


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SAH


# BULETIN PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE  
DE STUDII ȘI PROBLEME



TOMA GARAI


Premiul III - To Mat, 1958



Mat în două mutări

TOMA GARAI

Premiul I - U. S. Problem Buletin, 1962



Mat ajutor în trei mutări

b)  $\text{K} \rightarrow \text{e}5$  -  $\text{e}4$



1995

NR. 63

## Coperta noastră



Cunoscutul și apreciatul compozitor american de origine română, maestrul internațional Toma GARAI, împlineste 60 de ani! Născut la Arad pe 27 mai 1935, el a fost atras de timpuriu de compoziția sahită. Elev fiind, a debutat încă în 1952 în paginile Revistei de Șah cu o frumoasă problemă cu mat în trei mutări iar în anul următor obține prima distincție: Mențiunea a II-a la concursul pe anul 1953 al Revistei de Șah.

A creat la început numai în genul ortodox, una din realizările de excepție din această primă perioadă fiind miniatura distinsă cu premul al III-lea la concursul revistei grecești To Mat. 1...f6,f5 2.Qd5,Qe7#; 1...d5? f6,f5 2.Qg6,Qf5#, dar 1...Wh5; 1.Qf4,f6,f5 2.Qe4,Qd6#. O adevarată perlă – trei faze cu numai 7 piese!

Genul heterodox îl-a adus însă consacrarea deplină. A realizat adevarate opere de artă, mai întâi în domeniul problemelor cu mat ajutor în două mutări iar în ultimii ani în cel al problemelor cu mat ajutor în trei mutări, unde a devenit unul dintre cei mai buni specialiști din lume. Problema distinsă cu premul I la U.S. Problem Buletin îl este caracteristică – soluții cu strategii identice și economie desăvârsită: a) 1.b1A Aa2 2.Aa2 Qf6 3.Ae6 Qe7#; b) 1.b1B+ Aa2 2.Iig1 Qf8 3.Ig5 Ah6#.

Deshi a emigrat de mulți ani în Statele Unite, maestrul Toma Garai a continuat să corespundă cu țara fiind unul din colaboratorii Buletinului Problemistic, șiăt ca autor de articole, arbitru căt și, mai ales, ca participant la concursurile noastre de compozitie unde a obținut mereu rezultate frumoase.

Cu ocazia aniversării celor 60 de ani, BP prezintă pe coperta acestui număr două din realizările sale de mareă și îl urează un călduros „La mulți ani!”

Pentru sărbătoarea sa, Asociația Problemistilor Italieni (API) organizează concursul omagial

### — TOMA GARAI - 60 —

Concursul are o singură secție, mat ajutor în două mutări, pe următoarea temă: „Regele negru nuzdă pentru a dezlega o figură albă” – ca în exemplul alăturat.

Soluții: a) 1.d1c3+ Ag4 2.Qc4 Qe5#;

b) 1.d1c3+ Ag4 2.Qc4 Af5#.

**Notă:** Mutarea tematică a regelui negru poate fi efectuată fie la prima mutare fie la a doua mutare. Deci piesa albă poate fi legată în poziția initială sau legarea sa se poate produce după prima mutare. Legarea poate fi directă sau măscată (semilegătură).

Arbitru: Toma GARAI.

Se vor atribui patru premii (diplome și cărți) iar mențiunile se vor acorda după opinia arbitrului. Numai problemele clasificate vor fi publicate.

Lucrările, pe diagrame cu soluția completă, se vor trimite până la data de 28 februarie 1996 pe adresa:

Massimo La Rosa, Via Carpentino 8, 19121 La Spezia, ITALIA – cu specificarea: „Festival TOMA GARAI”.

T. Garai, MAT - 1988



(7+6) b) 6x6 → e7 aj.2#

FEDERATIA ROMANA DE SAH

# BULETIN

PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ

A COMISIEI CENTRALE

DE STUDIU SI PROBLEME

# PROBLEMISTIC

Nr. 63

IANUARIE-IUNIE 1935

Anul XXVII

## MULTIPLE PROMOTII MINORE ALBE ÎN MINIATURA 3 #

II și II în B.P. 60/1933 și 62/1934

Incepem cu o primă grupă de probleme în care promovarea se repetă dar, în funcție de apărările negrului, numai una din figurile albe ce se pot obține este necesară.


67 - 1.  $\mathbb{Q}d3!$   $\mathbb{W}b6$  2.  $a8\mathbb{Q}!$  ( $\mathbb{Q}?$  =)  $\mathbb{W}c6$  3.  $\mathbb{L}a6\#$  oglindă. 1...  $\mathbb{W}a6$  2.  $a8\mathbb{Q}!$  (3 cai albi! La 2.  $a8\mathbb{Q}?$  +  $\mathbb{W}b6!$ )  $\mathbb{W}a5$  3.  $\mathbb{L}a7\#$ .

68 - 1.  $\mathbb{Q}a6!$   $\mathbb{W}:a6$  2.  $b8\mathbb{Q}!$   $\mathbb{W}a7$  3.  $\mathbb{L}a8\#$ ; 1...  $\mathbb{W}a4$  2.  $b8\mathbb{Q}!$  ( $\mathbb{Q}?$  =)  $\mathbb{W}b5$  3.  $\mathbb{L}c6\#$ . Stil ceh.

69 - 1.  $\mathbb{Q}g7$   $\mathbb{W}f7$  2.  $c8\mathbb{Q}!$  (2.  $e8\mathbb{Q}!$ ?  $\mathbb{Q}g5/\mathbb{Q}h6!$ ) ~ 3.  $\mathbb{Q}f5\#$ ; 1...  $\mathbb{W}g6$  2.  $c8\mathbb{Q}!$  (2.  $e8\mathbb{Q}!$ ?  $\mathbb{Q}:f4!$ )  $\mathbb{Q}f8/\mathbb{Q}:f4$  3.  $\mathbb{L}e5\#$ ; 2...  $\mathbb{W}e7/\mathbb{Q}h4$  3.  $\mathbb{L}h8\#$  (La 2...  $\mathbb{Q}e5/\mathbb{Q}h8$  avem dual la fiecare apărare 3.  $\mathbb{L}e5/\mathbb{L}h8\#$ ) - temele antidual și corecție neagră. Poziția de mai târziu - 70 - a lui W. Speckmann. 1.  $\mathbb{L}d1!$ , nu e, după cum se vede, decât o mică modificare a predecesorrei.

71 - 1.  $g7\mathbb{Q}!$   $\mathbb{W}d7$  2.  $f8\mathbb{Q}!$   $\mathbb{W}d6$  3.  $\mathbb{L}d8\#$  model. 1...  $\mathbb{W}d5$   $\mathbb{Q}g2$ ! (  $\mathbb{W}c8$  3.  $\mathbb{L}e8\#$ ). De notat că și problema nr. 23 (BP 60/93) prezintă o dublă promovare în  $\mathbb{Q}$  și  $\mathbb{L}$  dar în două faze ale jocului.

67. W. HANNEBERGER  
Pr. I - Schw. Schach-ztg. 1904



(5+1)

68. L. KUEBEL  
Bohemia, 1910




(6+1)

69. N. ZAHODIACKIN  
Pr. II - Leipziger Ztg. 1935




(5+2)

70. W. SPECKMANN  
M.O.II - Europe Echecs, 1961




(5+2)

- 71 - G. GEORGOPoulos  
The Problemist, 1959




(3+3)

- 72 - H. BARTOLOVIĆ  
Probleemblad, 1968



3# (5+2)

- 73 - W. SPECKMANN - 74 - W. SPECKMANN  
Sof. Schachisticae, 1968 Sahm. Misal, 1968



3# (4+2) 3#

72 - 1. d8Q! Q:d8 2.c:d8Q! (2.c8Q? Ra5!) Wa5 3.Ra8#; 1...Rd2 2.R:d2. La 1.d8Q?  
urmează 1...Rd2! 2.Q:d2 pat. Dacă 1.c8Q?, atunci 1...Rd2!

73 - 1.c8Q? Q:c8 2.d:c8Q; 1...Q:c8 2.Q:c6; 1...Rf5+ 2.Qc5/Qe5 sau Qe7 - dual.  
1.c8Q? Q:c8 2.Qc7+ (2.Qb6+ Kb6) Wa8! ; 1.c8Q+? Wa8! (1...Wb8/Qc8? 2.Qc7#/d8Q).  
În încercări avem promovare de eficiență maximă. Q + Q. Ultimele două probleme de mai  
sus prezintă în prima variantă tema Nissl: albul sacrifică o figură pentru a putea transforma  
în aceeași figură, cu care apoi dă mat.

74 - 1.f8Q+ R:f8 2.e:f8Q. Wh8 3.Qg7#; 1...Wh8 2.Qh6+ Whg8 3.Qh7#. În încercări  
există și frumoase respingeri reciproce: 1.f8Q? Ig3+! (1...Rf1+? 2.Qf1 și 3.Qh3#); 1.e8Q?  
If1+! (1...Ig3+? 2.Q:g3 și 3.Qh3#), iar la 1.f8Q? R:f7!

75 - 1.c8Q+ Q:c8 2.d:c8Q Wa8 3.Qb7#; 1...Wa8 2.Wa6 Qb8 3.Qa7#;  
(1...Q:c8/Q:d8? 2.d:c8Q/c:d8Q). La 1.c8Q/d8Q? Wf3/Qb4+! Versiune a reușitei  
probleme anterioare.

76 - a) 1.e8Q! (1.e8Q? Rb5+!) R:e8 2.d:e8Q Whg8 3.Qg7#; b) 1.f8Q! R:f8 2.e:f8Q Whg8  
3.Qg7#. Din nou transformare în aceeași figură dar nu e tema Nissl deoarece matul îl dă dama.

Observăm că în această grupă de probleme, cu promovare pe același camp a urmă  
sau a doi pionii alăturați, nu avem exemple pentru perchile II-A și II-B.

- 75 - W. SPECKMANN  
Schach, 1968



(5+2)

- 76 - W. SPECKMANN  
Lauda 4- Deutsche Sch., 1984



3# (5+2)

- 77 - J. KOŠ  
Sahmatní Listok, 1875



3# (4+1)

- 78 - N. POPOV  
Sahm. Miniaturi, 1968



3# (4+1)

- 79 - E. KUBBEL  
Sahm. Obotrenie, 1909




(6+1)

- 80 - W. SPECKMANN  
Schach Echo, 1957



(4+3)

- 81 - I. MURĂRĂSU  
Original, 1993



(5+2)

- 82 -

?

?



(6+1)

3#

În următorul grup, ambele figuri din promovare rămân pe tablă pentru dozită.

77 - 1.f8!! ♖e7 2.c8!! (?? pat) ♖d7 3.♖c7# ideal. După 100 de ani se publică -78- 1.c8!! ♖d7 2.f8!! etc.

79 - 1.g8!! ♖f7 2.♖h6+ ♖f8 3.e8#; 2... ♖e8 3.f7#; 1.g8!! ♖f7? 2.♖g7+ ♖f6 3.?.

80 - 1. d8!! ♖f8 2.h8!! ♖e~ / ♖g~ 3.♖g6/ ♖e6# (5 cai pe tablă dintre care 3 cai albi); 2.h8??+? ♖g8 3.-+ ♖e7!; 1.h8??+? ♖e6 2.d8?? ♖g~; 1.♘h8??/d8??? ♖e6+!

81 - 1. e8!!+! ♖e6 2.d8!!+ ♖:d8 3.c:d8# (2.d8??? ♖e5+/?d6+). 1.e8??/c8??? ♖e6+; 1.d8??? ♖e5+.

Aveam apoi perechi de figuri diferite, indiferent de ordinea apariției componentului din promovare.

82 - (Nu am putut identifica autorul, publicația și data) 1.e8!! ♖d6/ ♖f8 2.c8!!/g8!! ♖e6 3.♖c6/ ♖g6#. 83 - 1.d8!! ♖d8 2.c8!! ♖e6 3.♖c6#. 84 - 1.c8!! ♖e7 2.♖e7? ♖d6 3.e8#. 85 - 1.f8!! ♖b8 2.a8!! ♖e6 3.♖a6#. 86 - 1.c8!! ♖d7 2.♖c7+ ♖d6/ ♖e8 3.e8#/ ♖g6#; 1.c8!!? ♖d7 2.♖e7+ ♖e8! 3.?. Asimmetrie.

Toate aceste realizări au întrebuințat pioni diferiti, promovați pe cămpuri diferite. Nu avem exemple cu menținerea în joc a 3 figuri minore (nr. 81 păstrează doar două) apărute din promovare; această caracteristică s-a concretizat totuși în probleme cu mai mult

- 83 - I. MURĂRĂSU  
Original, 1993




(4+1)

- 84 - I. MURĂRĂSU  
Original, 1993




(5+1)

- 85 - V. PILINEVRO  
Sahmatika Minitura, 1987



(4+1)

- 86 - I. MURĂRĂSU  
Original, 1993



3#

3#

de trei mutări.

Ultimul grup ilustrează triple și quadruple promovații (fără allumwandlung) unde cel puțin de două ori transformarea pionului este minoră; aceasta înseamnă deci și apariția în joc a unei noi dame, ceea ce nu corespunde integral domeniului tratat, dar nici în afara lui nu este în plus apar mecanisme și idei noi demne de relevat.

- 87 - W. SPECKMANN  
M.O.I.- De Waard



(5+2)

3# (5+1)

87 - 1.g7!  $\text{Kh} \sim / \text{g}8/\text{K}:e8$  2.f8 $\text{W}+/f:g8\text{?}/f:e8\text{?};$  1... $\text{f}f8!$  2.g8 $\text{!}$  (2.g8 $\text{?}$   $\text{K}:f7+$ ) $\text{L}:g8/\text{L}:e8/\text{L}:f7+ 2.f:g8\text{?}/f:e8\text{?}/\text{L}:f7\#.$  Patru promovații dar în două figuri diferite.88 - 1.c8 $\text{!}$   $\text{d}c6$  2.b8 $\text{!}$   $\text{d}b6$  3.La6#; 1... $\text{d}c7$  La6  $\text{d}b8$  3.Lf4#; 1... $\text{d}e5$  2.b8 $\text{W}+$   $\text{d}e4$  3.Lf4#.

De trei ori promovație, doar două figuri diferite.

Urmăză grupul omogen cu căte 3 promovații în 3 figuri diferite.


89 - 1.La5!  $\text{d}f5/\text{d}:d6/\text{d}d7$  2.e8 $\text{!}$  /e8 $\text{W}+$   $\text{d}e6/\text{d}c6/\text{d}:e8$  3.Lh6/Le6/La8# (un  
mai oglindă).90 - 1.Lh4!  $\text{d}e5/\text{d}g7/\text{d}g6$  2.e8 $\text{!}$  /e8 $\text{W}+$   $\text{d}e6/\text{d}g6/\text{d}g7$  3.Le4/Lg8/Lf5#,  
maturi în oglindă.91 - 1.d8 $\text{!}$   $\text{d}h7$  2.e8 $\text{!}$   $\text{d}g8$  3.Lg6#; 1... $\text{d}h5/\text{d}f5$  2.e8 $\text{W}(+)$   $\text{d}g5$  3.Ld5#; 1... $\text{d}g5$   
2.e8 $\text{W}$   $\text{d}f5$  3.Ld5#; 1... $\text{d}f7$  2.e8 $\text{W}\#.$ 92 - 1.d:c8 $\text{!}$  / $\text{d}a7$  2.e:d8 $\text{!}$  (2.e:d8 $\text{W}$ ?  $\text{d}b7\text{!}$ )  $\text{d}a6$  3.La8#. Transformare în figuri de- 91 - N. PETROVIĆ  
Die Schwalbe, 1968

(5+1)

3# (3+4)

- 92 - L. SOKOLOV  
Schach, 1962

3# (3+4)

- 93 - V. ANTIPOV  
Sahmatnaya Miniaturna, 1986

3# (6+1)

- 94 - N. ZELEPUHIN  
Sahmatnaya Miniaturna, 1987

3# (5+2)

3#

același fel cu cele captureate și care apoi contribuie la mat – tema Phoenix în mat directă  
1...#b7 2.e8# ~ 3.Gb6#.

93 – 1.d8! #a5 2.Qc8+ #a6 3.c5#(A); 1...#a7 2.c8! #a6 3.La8#. Aici, ca și la exemplul 87, avem dualul de mat ♕/A din transformare.

94 – 1.Qe6! #e6 2.I8! (2.I8? pat) #d6 3.II7#; 1...#f6 2.I8! (2.I8? +? #g6 3.? #f5 3.II7#; 1...#g6 2.I8# #h7 3.Bg7#.


95 – 1.b8! +! #c6 2.d8! + #d5 3.Ib5#; 1...#a8(7) 2.d8# #a7(6) 3.Gb6#.

In final, următoarele faze ce permit căte 4 promovări, intr-un total de trei figuri diferite.

- 85 - K. ZUNKE  
Sahm. Miniaturi, 1988




(6+1)



3# (6+1)



3# (6+1)



3# (4+3)



3#

96 – 1.Qcf4! #d6 2.c8A #c7 3.b8#; 1...#e~ 2.c8# #f~/#d6 3.If5/b8#(A);  
1.c8#? #d6! (1...#f5? 2.Qf5+ si 3.Bd7#) 2.b8# + #e7! (2...#d5? 3.Qe4#) 3.? ; 1.b8#? #d(c)6! (1...#f5? 2.c8# sau 2.Bd8+) 2.c8#/? #e7/#d5#.

97 – Similară precedentei: 1.Qc8+ #d6 2.c8A #c7/#e7 3.b8#; 1...#e~ 2.c8# #f~/#d6 3.If5/b8#(A).

98 – 1.d8A? #c7! (1...#f4 2.c8# ~/#b8 3.Qc7/#c8#) 2.c8# #b8 3.? — 1.c8! #A~/#Ac7 2.d8# + #Ac7+ #Ab8/#b8 3.Qc7/d8#\*. Joc reversiv la corectia neagră.

O ramură aparte este formată din tandemul promovării conditionate reciproce – damă și cal – atât la alb cât și la negru și despre care vom trata în continuare.

mai 1995

Valeriu PETROVICI & Ion MURĂRASU



## TEMA OJANEN ÎN MINIATURA.

Enunțul temei: „După mutarea cheie se amenință căteva maturi care nu vor apărea însă în variantele de bază. La apărările care parează toate amenințările vor apărea alte muturi de mat ale albului”.

Prima realizare (diagrama nr. 1) este foarte clară: 1.Qf6! (am. 2.Qb5, #h5 sau 2.Qg4#) 1...#d7 2.Q:d7#; 1...d5 2.Bb2#; 1...f3 2.Bf2#.

1.

A. OJANEN  
Suomen Shakkil, 1944

(6+5)

2.

R. ALIOVSAZDA & M. VAGHIDOV  
Student, 1990

2# (4+5)

3.

S. KIRILLOV & S. TIRULIK  
Problemist Prib., 1992

2# (3+2)

4.

S. KIRILLOV  
Problemist Prib., 1992

2#

A trecut însă aproape o jumătate de veac de la apariția acestei teme a compozitorului finlandez A. Ojanen, timp în care ea nu prea a fost abordată de compozitori, astfel că a fost aproape uitată. Mai mult decât atât, nu au fost realizate miniaturi pe această temă.

Înălțat însă că, după 36 de ani, în 1980, într-o mai puțin cunoscută revistă jugoslavă „Student”, a apărut miniatura compozitorilor azeri R. Aliovaasdade și M. Vaghidov: 1.  $\mathbb{Q}b8!$  (am. 2.  $\mathbb{Q}a8, \mathbb{Q}a7, \mathbb{Q}b3\#) \mathbb{W}a2, \mathbb{W}a4, \mathbb{N}f:c2 2. \mathbb{Q}b2, \mathbb{W}b4, \mathbb{L}a1\#.$

Indelungate căutări ale altui exemplu de miniatură pe această temă nu au dat rezultate astfel că, abia în 1992 compozitorul ucrainean S. Kirillov împreună cu S. Tirulik (Belarus) publică o nouă miniatură pe tema Ojanen – nr. 3: 1.  $e8\mathbb{Q}!$  (am. 2.  $\mathbb{Q}a8, \mathbb{Q}c6, \mathbb{Q}e4\#$ )  $\mathbb{Q}h3+, \mathbb{Q}h4, \mathbb{Q}h5 2. \mathbb{L}h3, \mathbb{L}h4, \mathbb{Q}h5\#.$

În nr. 4 avem primul exemplu de prezentare a temei Ojanen în formă clasică, adică fără nici un fel de „grosolăni”. Într-adevăr atât măturile amenințătoare cât și cele din variante sunt „curate” fără capturi: 1.  $\mathbb{Q}f7!$  (am. 2.  $\mathbb{Q}c4, \mathbb{Q}d7, \mathbb{Q}e8\#) 1... \mathbb{W}a4, \mathbb{W}c6, a4 2.  $\mathbb{Q}b3, \mathbb{Q}b7, \mathbb{Q}d5\#.$$

Interesante sunt prelucrările acestei teme în combinație cu alte teme și mecanisme. Înălțat câteva exemple reușite ale unor astfel de sinteze.

În nr. 5 avem tema Pickarminy (incompletă): 1.  $\mathbb{Q}4e6!$  (2.  $\mathbb{Q}c5, \mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}d8\#) d6, d5, d:e5 2.  $\mathbb{Q}b5, \mathbb{Q}c6, \mathbb{Q}e4\#.$  Aceasta este un al doilea exemplu al așa numitei teme „Ojanen clasic”.$

Temă încercărilor albe și crearea unei baterii  $\mathbb{Q}-\mathbb{Q}$  o găsim în exemplul nr. 6 – cel de al treilea exemplu de „Ojanen clasic”: 1.  $\mathbb{Q}a3?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}d6\#) e3!; 1.  $\mathbb{Q}e3?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}d4\#)$  dar 1...  $\mathbb{Q}a1$  Solutia: 1.  $\mathbb{Q}b2!$  (2.  $\mathbb{Q}b4, \mathbb{Q}c4, \mathbb{Q}d2\#) \mathbb{Q}b3,  $\mathbb{Q}c2, e3 2. \mathbb{Q}b3, \mathbb{Q}c2, \mathbb{Q}d3\#.$$$

5.

S. KIRILLOV & V. SUHNEV  
Penovetsenski, 1992

(5+2)


6.

S. KIRILLOV  
Original

2#

În problemele pe tema Ojanen nu trebuie să se repete nici un mat iar variantele nu trebuie să fie pregătite dinaintea adică în jocul aparent; numărul varianteelor nu trebuie să fie mai mic de trei. Neîndeplinirea acestor condiții reprezintă o interpretare mai „liberă” a temei Ojanen. Între Ojanen clasic și Ojanen liber există aceeași relație ca între temele Fleck și Fleck-Kariström.

În continuare exemple de reali-



zare a temei Ojanen nu în stil clasic, ci în stilul demumit „liber”.

Nr. 7 - 1.  $\mathbb{Q}c5!$  (am. 2.  $\mathbb{W}b2, \mathbb{W}b3, \mathbb{L}c3#$ ); 1...  $\mathbb{L}b4, \mathbb{A}b5, \mathbb{A}b7$  2.  $\mathbb{W}:b4, \mathbb{W}f3, \mathbb{L}:a4$ . Varianta 1...  $\mathbb{L}b4$  2.  $\mathbb{W}:b4$  este pregătită în jocul aparent. De asemenea mutarea 1...  $\mathbb{L}c4$  apără numai unul din maturile amenințătoare astfel că e urmată de 2.  $\mathbb{W}b2#$  sau 2.  $\mathbb{W}b3#$ .

Nr. 8 - 1.  $\mathbb{L}a2!$  (am. 2.  $\mathbb{L}d2, \mathbb{W}d2, \mathbb{W}e2$ ; 1...  $\mathbb{A}c2, \mathbb{A}g2, \mathbb{A}b2, \mathbb{A}f2$  2.  $\mathbb{G}:c2, \mathbb{W}h5, \mathbb{A}:b2, \mathbb{W}:d2$ ). Și aici avem variante pregătite în jocul aparent 1...  $\mathbb{A}c2$  2.  $\mathbb{W}:c2$  și 1...  $\mathbb{A}b2$  2.  $\mathbb{W}:b2#$  precum și apărări care parează numai una sau două amenințări: 1...  $\mathbb{A}c3$ , 1...  $\mathbb{A}e3$  sau 1...  $\mathbb{A}f3$ .

Nr. 9 - 1.  $\mathbb{A}d6?$   $\mathbb{W}:b2$  2.  $\mathbb{W}a6#$  dar 1...  $\mathbb{W}a7!$ ; 1.  $\mathbb{Q}c5!$  (am. 2.  $\mathbb{W}b7, \mathbb{W}b8, \mathbb{W}c8#$ ); 1...  $\mathbb{W}a5, \mathbb{W}a7, \mathbb{W}:b2$  2.  $\mathbb{W}:a5, \mathbb{W}:a7, \mathbb{W}a7#$ . Aici impuritatea constă în faptul că se repetă matul în variantele 1...  $\mathbb{W}a7$  și 1...  $\mathbb{W}:b2$ .

Nr. 10 - 1.  $\mathbb{Q}c3!$  (am. 2.  $\mathbb{W}e5, \mathbb{W}f2, \mathbb{W}g1#$ ); 1...  $\mathbb{W}e5, \mathbb{W}e3, \mathbb{Q}c7$  2.  $\mathbb{W}d6, \mathbb{W}f4, \mathbb{A}a7#$ . Aici există un mat schimbat după 1...  $\mathbb{W}e3$  (2.  $\mathbb{W}f2#$  în jocul aparent și 2.  $\mathbb{W}f4#$  în soluție) și unul transferat - 2.  $\mathbb{W}d6#$ , care apare în j.a. după 1...  $\mathbb{W}d5$  iar în soluție după 1...  $\mathbb{W}c5$ .

Între originalele participante la concursul bienal de compozitie citorilor vor găsi două miniaturi (nr. 2620 și nr. 2621) pe tema Ojanen.

Autorii articolelui speră că prelucrarea viitoare a temei Ojanen va conduce la găsirea unor noi mecanisme de efect ce vor permite crearea de probleme valoroase.

Vladimir I. PIPA & Stanislav V. KIRILLOV

## CUPA FEDERATIEI ROMÂNE DE SAH

Nivelul slab și lucrărilor prezentate, ca și numărul lor redus, arată interesul scăzut al componitorilor noștri pentru acest concurs, care cărva se bucură de o mai mare audiiență.

La secția 2# dintre cele 11 lucrări trimise doar trei pot fi luate în considerare într-o carecare măsură. Întrucât numărul problemelor rămase în concurs este atât de mic iar valoarea acestor trei probleme nu este pe deplin acceptabilă, arbitrul acestei secții - maestrul Virgil Nestorescu - a decis anularea ei.


De asemenea la secția 3# au fost trimise numai 9 lucrări dintre care nici una nu a putut fi reținută pentru clasificare. Cele mai multe probleme sunt de fapt niște poziții de mat fără vreo idee sau temă, nici veche, nici modernă. Din acest motiv și secția 3# a fost anulată.

Pentru secțiile de mat ajutor s-a primit un număr de 16 probleme cu mai ajutor în două muturi și 12 probleme cu mat ajutor în trei muturi. În urma verificării lucrărilor su fost găsite foarte multe pro-

teme cu duble soluții astfel că la aj. 2# au rămas în concurs numai șase probleme iar la aj. 3# doar douăl în această situație, arbitrul M. Manolescu, a hotărât unificarea celor două secți. Astfel Cupa Federatiei Române de Șah - 1994, cuprinde o singură secție – mat ajutor în două și trei mutări – al cărei clasament îl redăm în continuare:

Locul 1

Edmund MAKKAI



{3+3}

aj. 3# (3+8)

b)  $\text{d}g3 \rightarrow \text{f}2$ 

Locul 2

Dan C. GURGUI



(3+8)

aj. 2# (2+7)

4 soluții

Locul 3

Nicolae CHIVU



{2+7}

b)  $\text{f}1\text{al} \rightarrow \text{h}1$ :

aj. 3# (3+8)

c)  $\text{d}d2 \rightarrow \text{b}3$ 

Locul 4

Gabriel NEDEIANU



aj. 2#

2 soluții

**Locul 1.** - Edmund MAKKAI (Tg. Mureș). O miniatură reușită cu frumoase maturi ecou. a) 1.  $\text{d}4$   $\text{d}4$  2.  $\text{d}5$   $\text{d}3$  3.  $\text{d}c4$   $\text{d}e2\#$ ; b) 1.  $\text{d}a6$   $\text{d}e3$  2.  $\text{d}e6$   $\text{d}f2$  3.  $\text{d}d6$   $\text{d}g4\#$ .

**Locul 2.** - Dan Constantinean GURGUI (Suceava). O bună realizare a temei Albino dar o poziție prea încărcată și cu două soluții (III și IV) cam asemănătoare: I/ 1.  $c6$   $\text{d}b6$  2.  $\text{d}f4$   $\text{f}3\#$ ; II/ 1.  $\text{d}e5$   $\text{d}b4$  2.  $\text{d}f6$   $\text{f}4\#$ ; III/ 1.  $\text{d}f4$   $\text{d}b6$  2.  $\text{d}e3$   $\text{f}3\#$ ; IV/ 1.  $\text{d}f4$   $\text{d}e1$  2.  $\text{d}e3$   $\text{f}g3\#$ .

**Locul 3.** - Nicolae CHIVU (București). Trei promovații minore în cai și trei maturi ecou dar de fapt două soluții simetrice și o a treia artificială intrucât  $\text{d}b4$ ,  $\text{d}b5$  sunt inutili în a și b. a) 1.  $\text{d}e1$   $\text{d}a2$  2.  $\text{d}b1$   $\text{d}c2$  3.  $\text{d}d2$   $\text{d}c1\#$ ; b) 1.  $\text{d}c1$   $\text{d}h2$  2.  $\text{d}h2$  3.  $\text{d}e2$  3.  $\text{d}d2$   $\text{d}e1\#$ ; c) 1.  $\text{d}e4$   $\text{d}b1$  2.  $\text{d}c1$   $\text{d}b2$  3.  $\text{d}b3$   $\text{d}a2\#$ .

**Locul 4.** - Gabriel NEDEIANU (Slatina). Două soluții unitare dar care se încheie cu același mat: I/ 1.  $\text{d}f7+$   $\text{d}:g6$  2.  $\text{d}h5$   $\text{d}:h5\#$ ; II/ 1.  $\text{d}e5+$   $\text{d}:g5$  2.  $\text{d}h5$   $\text{d}:h5\#$ .

Locul 5

Viorel DIACONU



{4+5}

aj. 2#\* (3+3)

2 soluții

Locul 6

Mihai OLARIU




aj. 2#

{3+3}

Locul 7

Gabriel NEDEIANU



DUPLEX

aj. 2# (5+4)

Locul 8

Nicolae CHIVU



2 soluții

**Locul 5.** - Viorel DIACONU (Pitești). Joc aparent nerealizabil datorită lipsei mutării de tempo: 1.  $\text{d}e8$ ? 2.  $\text{d}c4$   $\text{d}:e8\#$ . Solutia modifică simetric cîmpul de transformare 1.  $\text{d}c4$   $\text{d}e3$  2.  $\text{d}c8$   $\text{d}:c8\#$ .

**Locul 6.** - Mihai OLARIU (București). O miniatură cu două transformări minore în ecou. Păcat că într-o dintre soluții matul nu este model: I/ 1.  $g1\text{d}$   $\text{e}8\text{d}$  2.  $\text{d}f3$   $\text{d}f6\#$ ; II/ 1.  $g1\text{d}$   $\text{e}8\text{d}$  2.  $\text{d}d4$   $\text{d}c6\#$ .

**Locul 7.** Gabriel NEDELEANU (Slatina). Din nou o miniatură interesantă cu soluții identice pentru alb și pentru negru: A) 1.  $\mathbb{Q}h7 \mathbb{Q}f6+$  2.  $\mathbb{Q}h6 \mathbb{Q}f5#$ ; B) 1.  $\mathbb{Q}h2 \mathbb{Q}f3+$  2.  $\mathbb{Q}h3 \mathbb{Q}f4#$ .

**Locul 8.** Neculae CHIVU (București). Tema WCCT-2 (tempo cu sah la alb sau la negru) dar mult prea simplu făță de ce să se realizează atunci și în plus jocul în cele două soluții este perfect simetric: I/ 1.  $\mathbb{Q}f2+$  2.  $\mathbb{Q}c7 \mathbb{Q}b6#$ , II/ 1.  $\mathbb{Q}g3+$  2.  $\mathbb{Q}b6 \mathbb{Q}c7#$ .



## SUCSESE ALE COMPOZITORILOR NOSTRI PESTE HOTARE

### I o n M U R Ā R A S U

MENTIUNE DE ONGARE IV  
Omagaj „SZOGHY-80”, 1984

LAUDA I-a  
Praga, 1993

PREMIUL I PREMIUL II  
Concurs Tematic nr. 176 - Die Schwalbe, 1985




(8+12)



2# (13+12)



3# (7+5) Fără dual alb 24 (8+6) Fără dual alb 2#



### - S O I M F I S I -

- 1.  $\mathbb{Q}d5?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}:c4/2. \mathbb{Q}:d3#$ ); 1...  $\mathbb{Q}g3, \mathbb{Q}g3$  2.  $\mathbb{Q}:f4, \mathbb{Q}f3#$  dar 1...  $\mathbb{Q}d2!$  1.  $\mathbb{Q}g3!$  (am. 2.  $\mathbb{Q}:f4/2. \mathbb{Q}:d3#$ )  $\mathbb{Q}d5, \mathbb{Q}d5$  2.  $\mathbb{Q}:c4, \mathbb{Q}:d3#$ . O spirituală combinație Novotny-Grimshaw în cursă și soluție.

- 1.  $\mathbb{Q}d6!$  (2.  $\mathbb{h}6 \sim 3. \mathbb{h}7#$ ); 1...  $\mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}e1$  2.  $\mathbb{Q}g2, \mathbb{Q}h3, \mathbb{Q}h1$   $e:d6$  3.  $e7#$ . Trei variante antidual cu dezlegarea neburului alb.

Tema celui de al 176-lea concurs tematic al revistei Die Schwalbe – mat în două mutări fără dual – are următorul enunț: „Albul nu poate da mat în situația când are cel puțin două posibilități (dual alb) de a da mat”. Succesul maestrului Ion Murariu a fost deplin.

- 1.  $\mathbb{Q}g2?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}:b6#$ )  $\mathbb{Q}:e7!$  2.  $\mathbb{Q}:b6 \mathbb{Q}:e6#$  dual. 1.  $c8\mathbb{Q}?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}b7#$ )  $f6!$  2.  $\mathbb{Q}b7 \mathbb{Q}e6#$  dual. 1.  $c8\mathbb{Q}?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}c4#$ )  $d:e5!$  2.  $\mathbb{Q}c4/\mathbb{Q}d8#$  dual. 1.  $h8\mathbb{Q}!$  (zugzwang)  $\mathbb{Q}:e7, f6, d:e5, f2$  2.  $\mathbb{Q}Da8, \mathbb{Q}Dg8, \mathbb{Q}D:e5, \mathbb{Q}Dh4#$ .

- 1.  $\mathbb{Q}:g3?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}Cf2#$ )  $d5!$  (dual 2.  $\mathbb{Q}f2, \mathbb{Q}c5#$ ); 1.  $\mathbb{Q}:d6?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}c5#$ )  $g2!$  (dual 2.  $\mathbb{Q}c5, \mathbb{Q}e2#$ ); 1.  $\mathbb{Q}:g6?$  (am. 2.  $\mathbb{Q}f5#$ )  $c5!$  (dual 2.  $\mathbb{Q}f5$ ,  $\mathbb{Q}d5#$ ); 1.  $\mathbb{Q}:g5!$  (zugzwang)  $d5, g2, c5, g:h5$  2.  $\mathbb{Q}e5, \mathbb{Q}f2, \mathbb{Q}d5, \mathbb{Q}f5#$



## CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ

Ion Mărășu, Mircea Manolescu și Virgil Nestorescu campioni pe anii 1991-1992

Rezultatele ultimei ediții a campionatului național de compozitie șahistă, la care au luat parte lucrările publicate în anii 1991 și 1992, apar cu oarecare întârziere datorită arbitrilor străini desemnați să judece secțiile problemelor heterodoxe și a studiilor care nu s-au trimis referente. În această situație, Comisia de Probleme și Studii din cadrul Federației Române de Șah a fost nevoită să recurgă la arbitraj intern la secțiile respective.

Conform regulamentului, arbitrii au acordat problemelor și studiilor participante puncte între 0 și 15 iar clasamentele pe secții s-au stabilit pe baza punctelor obținute de primele trei lucrări ale fiecărui autor. Față de clasamentul initial – publicat și în revista GAMBIT – la secția 3# și n# au intervenit modificări datorită eliminării problemelor cotate cu 12 puncte apartinând lui R. Drăgoescu. (Problema a apărut în BP-57/1992 sub nr. 2234 și așa cum s-a arătat în numărul precedent al buletinului nostru la pag. 18, este anticipată de C.Goumondy – Pr. I „Diagrammes”, 1984).

Rămân în continuare rezultatele pe secții cu reproducerea unor lucrări, ordonate conform punctajului acordat de arbitri.

**Secția 2 mutări – arbitru Leopold Szivedouski (Polonia).**

**Locul I și campion național pe anii 1991-1992** Ion MURĂRĂSU (13+9+7=29 p.);

**Locul II** Radu DRĂGOESCU (11+10+3=24 p.); **Locul III** Mircea MANOLESCU (7+6+5=18 p.);

**Locul IV** Nicolae CHIVU (6+4+4=14 p.); **Locul V** Nicolae POPA (5+3+3=11 p.); **Locul VI** Mihai OLARIU (4+3+2=9 p.) și **Locul VII** Constantin VASILE (2 p.).

A. 13 puncte

Ion MURĂRĂSU

Locul I Cupa F.R.S., 1991



B. 11 puncte

Radu DRĂGOESCU

Pr. II - B.P., 1990-1991



C. 10 puncte

Problemas, 1991

Problemas, 1991



D. 9 puncte

Ion MURĂRĂSU

Locul II Cupa F.R.S., 1991



A. 1.  $\mathbb{Q}d4?$  [am. 2.  $\mathbb{Q}2b3\#(A)$ ; 2.  $\mathbb{Q}c3\#(B)$ ]  $\mathbb{Q}:b5\#(c)$ ; 1.  $a4?$  [am. 2.  $\mathbb{Q}c3\#(B)$ ; 2.  $\mathbb{Q}d4\#(C)$ ]  $\mathbb{Q}:b5$ ; 1.  $c4?$  [am. 2.  $\mathbb{Q}d4\#(C)$ ; 2.  $\mathbb{Q}2b3\#(A)$ ]  $\mathbb{Q}:b5\#(b)$ . 1.  $\mathbb{Q}\#e7!$  [am. 2.  $\mathbb{A}d6\#$ ]  $\mathbb{Q}:b5, \mathbb{C}b5, \mathbb{L}b5$  (a, c). 2.  $\mathbb{Q}2b3, \mathbb{W}c3, \mathbb{W}d4\#$  (A,B,C). Harmnclius ciclic.

B. 1...  $\mathbb{W}f3$  2.  $\mathbb{Q}f5\#(A)$  sau 2.  $\mathbb{Q}d5\#(B)$  sau 2.  $\mathbb{W}d5\#(C)$ ; 1.  $\mathbb{A}f2?$  [am. 2.  $\mathbb{W}f5\#(A)$ ]  $\mathbb{W}f3$  2.  $\mathbb{W}d5\#(B)$  dar 1...  $\mathbb{W}f1$ ; 1.  $\mathbb{Q}f4?$  [am. 2.  $\mathbb{W}d5\#(B)$ ]  $\mathbb{W}f3$  2.  $\mathbb{W}d3\#(C)$  dar 1...  $\mathbb{W}e5!$ ; 1.  $\mathbb{Q}a6!$  [am. 2.  $\mathbb{W}d3\#(C)$ ]  $\mathbb{W}f3$  2.  $\mathbb{W}f5\#$ . Tema Le Grand ciclic cu joc aparent și anti-triplu.

C. 1.  $\mathbb{Q}e5?$  [am. 2.  $\mathbb{L}dd:d4\#(A)$ ]  $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:d3, \mathbb{W}h7$  2.  $\mathbb{L}:c3(B), \mathbb{L}h:d4, \mathbb{W}:d4\#$  dar 1...  $\mathbb{Q}e2!$ ; 1.  $\mathbb{Q}f1!$  [am. 2.  $\mathbb{L}:c3\#(B)$ ]  $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:d3, \mathbb{W}h7$  2.  $\mathbb{L}dd:d4(A), \mathbb{W}:d3, \mathbb{Q}e5\#$ . Tema Le Grand și încă două maturi schimbată.

D. 1.  $\mathbb{W}e3?$  (am. 2.  $\mathbb{W}d4\#$ )  $\mathbb{W}e4+, \mathbb{W}f3+, \mathbb{L}:f5+, \mathbb{L}g1,d:c5$  2.  $\mathbb{L}:e4, \mathbb{L}:f3, \mathbb{Q}:f5, \mathbb{L}f4, \mathbb{W}:d3\#$  dar 1...  $\mathbb{L}e5!$ ; 1.  $\mathbb{L}f4!$  (am. 2.  $\mathbb{W}d4\#$ )  $\mathbb{W}e4+, \mathbb{W}f3+, \mathbb{L}:f5+, \mathbb{L}g1,d:c5$  2.  $\mathbb{W}d4, \mathbb{L}g4, \mathbb{L}g6, \mathbb{L}:f5, \mathbb{L}:d6, \mathbb{L}d7\#$ ; 1...  $\mathbb{W}:c5, \mathbb{L}:c5, \mathbb{L}:f4$  2.  $\mathbb{L}:b5, \mathbb{L}e7, \mathbb{W}:f4\#$ . Cinci maturi schimbate.

E. 7 puncte  
Ion MURĂRASU  
Locul I Cupa F.R.S., 1992



(9+11)

2# (8+10)

$\mathbb{L} 1. \mathbb{L}e3?$  (am. 2.  $\mathbb{W}d6\#$ )  $\mathbb{W}e4, \mathbb{L}:e4, \mathbb{L}d~ 2. \mathbb{Q}f3, \mathbb{L}c2, \mathbb{Q}f5\#$  dar 1...  $\mathbb{W}g3!$ ; 1.  $\mathbb{L}c3!$  (2.  $\mathbb{W}d6\#$ )  $\mathbb{W}e4, \mathbb{L}:e4, \mathbb{L}d~ 2. \mathbb{Q}e2, \mathbb{L}d3, \mathbb{Q}b5\#$ . Autolegări și maturi schimbante.

F. 7 puncte  
Mircea MANOLESCU  
Pr. III - B.P., 1990-1991



2# (8+10)

2# (11+8)

$\mathbb{L} 1. \mathbb{L}d5?, \mathbb{Q}:d5? 2. \mathbb{W}f5\#; 1. \mathbb{L}g6? (2. \mathbb{Q}f6\#) \mathbb{L}:d5 2. \mathbb{L}g4\#$  dar 1...  $\mathbb{A}:d5!$ ; 1.  $\mathbb{L}:h6$  (2.  $\mathbb{Q}f6\#$ )  $\mathbb{Q}:d5 2. \mathbb{Q}g5\#$  dar 1...  $\mathbb{L}:d5!$ ; 1.  $\mathbb{L}f3!$  (2.  $\mathbb{Q}f6\#$ )  $\mathbb{L}:d5, \mathbb{Q}:d5 2. \mathbb{W}e2, \mathbb{W}b1\#$ . Autoblocare, antidual și tema A2 - WCCT-3.

G. 6 puncte  
Nicolae CHIVU  
B.P., 1992



2# (11+8)


$\mathbb{L} 1. \mathbb{L}d5? (2. \mathbb{Q}b5\#$  sau 2.  $\mathbb{Q}e4\#)$   $\mathbb{L}:d5 2. \mathbb{W}f8\#$  dar 1...  $\mathbb{L}:d5!$ ; 1.  $\mathbb{L}d5$  (2.  $\mathbb{Q}b5\#$  sau 2.  $\mathbb{Q}e4\#)$   $\mathbb{L}:d5 2. \mathbb{W}a6\#$  dar 1...  $\mathbb{L}:d5!$ ; 1.  $\mathbb{W}c4!$  (2.  $\mathbb{W}e6\#)$   $\mathbb{L}d5, \mathbb{L}d5 2. \mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}b5\#$ . Din nou autoblocare și antidual în sinteză de data aceasta cu tema WCCT-4.

H. 6 puncte  
 $\mathbb{L}e4$  (zugzwang)  $\mathbb{W}e4, \mathbb{W}:e4, \mathbb{L}~ 2. \mathbb{L}a2, \mathbb{W}f3, \mathbb{W}f5, \mathbb{L}d6\#$ . Cheie bună și autolegări.

I. 5 puncte  
Mircea MANOLESCU  
Problemblad. 1992




(11+10)




2# (11+8)

J. 5 puncte  
Nicolae POPA  
Suomen Shakki, 1992




2# (8+7)

K. 4 puncte  
Nicolae CHIVU  
Ment. II. R.R.de Sah, 1990-92



2# (9+6)

L. 4 puncte  
Mihai OLARIU  
Arhivă, 1991



2# (9+6)

L. 1.  $\mathbb{L}f7!$  (2.  $\mathbb{Q}d6\#$ )  $\mathbb{W}e5, \mathbb{L}:e5, \mathbb{Q}d:e5, \mathbb{Q}g:e5$  2.  $\mathbb{Q}d5, \mathbb{W}e3, \mathbb{W}f2, \mathbb{Q}:h4\#$ . Tema Schiffmann.

M. 1.  $\mathbb{L}d5?$  (2.  $\mathbb{W}d4\#$ )  $\mathbb{Q}c2!, \mathbb{L}:e4? \mathbb{L}:e6!$ ; 1.  $\mathbb{Q}f5? \mathbb{Q}:e4!$  1.  $\mathbb{L}d7!$  (2.  $\mathbb{W}d4\#$ )  $\mathbb{Q}c2, \mathbb{L}:e6, \mathbb{Q}:e4$  2.  $\mathbb{Q}d5, \mathbb{W}:e4, \mathbb{L}d4\#$ . Tema încercărilor albe.

N. 1.  $\mathbb{L}e7?(A)$  (2.  $\mathbb{Q}d5\#(B)$ )  $\mathbb{L}h4!$ ; 1.  $\mathbb{Q}d5(B)$  [2.  $\mathbb{L}e7\#(A)$ ]  $\mathbb{W}:e4, \mathbb{L}h4, \mathbb{L}d5 2. \mathbb{W}d3, \mathbb{W}:e3, \mathbb{Q}b4\#$ .

O. 1.  $\mathbb{Q}h5?$   $\mathbb{Q}hg5!$ ; 1.  $\mathbb{W}d7?$   $\mathbb{W}f4!$ ; 1.  $\mathbb{W}b5!$  (2.  $\mathbb{W}b1\#$ )  $\mathbb{W}f4, \mathbb{L}d4 2. \mathbb{Q}g3, \mathbb{Q}d6\#$ . Tema Samov.

Sectia 3 mutari - arbitru Eugeniusz Iwanow (Polonia).

Locul I si campion national 1991-1992 Mircea MANOLESCU (12+11+9=32 p.);

Locurile II-III Ion MURARAŞU (12+10+8,5=30,5 p.) și Virgil NESTORESCU (11+10+9,5=30,5 p.);

Locul IV Mihai OLARIU (7+6+3=16 p.); Locul V Valeriu PETROVICI (6+4+3=13 p.);

Locul VI Radu DRĂGOESCU (5 p.); Locul VII Nicolae CHIVU (3 p.).

A. 12 puncte

Mircea MANOLESCU

Pr. I - R.R. de Sah, 1990-92

Pr. II-IV The Problemist, 1991

Pr. V-VII Problemas, 1991

B. 12 puncte

Ion MURARAŞU

Pr. II-IV The Problemist, 1991

Pr. V-VII Problemas, 1991

C. 11 puncte

Mircea MANOLESCU

M.O.I. - B.P., 1992-93

Problemas, 1991

D. 11 puncte

Virgil NESTORESCU


Pr. V-VII Problemas, 1991




(8+8)



5# (5+9)



24# (11+12)



3# (8+6)

3#

A. 1... $\mathbb{Q}c1$ ! (2. $\mathbb{Q}c7+$   $\mathbb{W}d6$  3. $\mathbb{Q}c6\#$ ); 1... $\mathbb{K}c4$  2. $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{W}c5$  3. $\mathbb{Q}d8+$   $\mathbb{W}c5$  4. $\mathbb{Q}b4+$   $\mathbb{K}b4$  5. $\mathbb{Q}c6\#$ ; 1... $\mathbb{W}c4$  2. $\mathbb{Q}b4+$   $\mathbb{W}c5$  3. $\mathbb{Q}b5+$   $\mathbb{W}c5$  4. $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{W}c6$  5. $\mathbb{Q}b4\#$ .

B. 1. $\mathbb{Q}c3?$   $\mathbb{W}f4!$ ; 1... $\mathbb{Q}g3?$   $\mathbb{Q}f3!$ ; 1... $\mathbb{Q}c5?$   $\mathbb{W}e5$  2. $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{W}f6!$  Solutia: 1. $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{W}d4$  2. $\mathbb{Q}c2+$   $\mathbb{W}c4$  3. $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{W}d4$  4. $\mathbb{Q}b5+$   $\mathbb{W}c4$  5. $\mathbb{Q}c5+$ !  $\mathbb{W}e5$  6. $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{W}e4$  7. $\mathbb{Q}f2+$   $\mathbb{W}e5$  8. $\mathbb{Q}g4+$   $\mathbb{W}e4$  9. $\mathbb{Q}f2+$   $\mathbb{W}e5$  10. $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{W}e4$  11. $\mathbb{Q}c5+$   $\mathbb{W}e5$  12. $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{W}e4$  13. $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{W}d4$  14. $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{W}e4$  15. $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{W}d4$  16. $\mathbb{Q}f5+$   $\mathbb{W}e4$  17. $\mathbb{Q}g3!$   $\mathbb{Q}g4$  18. $\mathbb{Q}b5+$   $\mathbb{Q}g5$  19. $\mathbb{Q}g3+$ !  $\mathbb{W}d4$  20. $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{W}e4$  21. $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{W}Rd4$  22. $\mathbb{Q}b5+$   $\mathbb{W}e4$  23. $\mathbb{Q}e5+$   $\mathbb{W}e5$  24. $\mathbb{Q}f5\#$ .

C. 1. $\mathbb{Q}a1?$  (2. $\mathbb{Q}a5+$   $\mathbb{W}c5$  3. $\mathbb{Q}a7\#$ ); 1... $\mathbb{W}f3$ ,  $\mathbb{Q}a4$ ,  $\mathbb{Q}c6$  2. $\mathbb{Q}b5+(A)$ ,  $\mathbb{Q}c2+(B)$ ,  $\mathbb{Q}a4+(C)$   $\mathbb{Q}:d5$  3. $\mathbb{Q}:c7$ ,  $\mathbb{Q}:f4$ ,  $\mathbb{Q}:b6\#$ , dar 1... $\mathbb{W}e7!$ ; 1... $\mathbb{Q}c4!$  (2. $\mathbb{Q}a5+$   $\mathbb{W}c5$  3. $\mathbb{Q}a4\#$ ), 1... $\mathbb{W}f3$ ,  $\mathbb{Q}a4$ ,  $\mathbb{Q}c6$  2. $\mathbb{Q}e2+(B)$ ,  $\mathbb{Q}a4+(C)$ ,  $\mathbb{Q}b5+(A)$   $\mathbb{Q}:c4$  3. $\mathbb{Q}g3$ ,  $\mathbb{Q}:c5$ ,  $\mathbb{Q}d6\#$ . Tema Lacny.

D. j.a. 1... $\mathbb{Q}f5+$  2. $\mathbb{Q}f5$  etc.; 1... $\mathbb{K}c5$ ,  $\mathbb{K}e5$  2. $\mathbb{Q}f5$ ,  $\mathbb{W}c3+$   $\mathbb{K}:d6$ ,  $\mathbb{K}c5$  3. $\mathbb{W}d7$ ,  $\mathbb{W}:c5\#$  (Grimshaw); 1... $\mathbb{K}c4$  2. $\mathbb{Q}a3!$   $\mathbb{K}a4$ ,  $\mathbb{K}d4$ ,  $\mathbb{K}a5$  3. $\mathbb{W}c5$ ,  $\mathbb{Q}e7$ ,  $\mathbb{Q}a7\#$ . Solutia: 1. $\mathbb{W}g2!$  (2. $\mathbb{Q}c5+$   $\mathbb{K}d5$  3. $\mathbb{Q}a7\#$ )  $\mathbb{K}c5$ ,  $\mathbb{K}e5$  2. $\mathbb{W}g6!$ ,  $\mathbb{Q}c2+$   $\mathbb{K}:d6$ ,  $\mathbb{K}c5$  3. $\mathbb{W}:d6$ ,  $\mathbb{W}:c5\#$ ; 1... $\mathbb{K}c4$ ,  $\mathbb{K}d4$  2. $\mathbb{Q}c5+$ ,  $\mathbb{K}c5$  3. $\mathbb{W}c4$ ,  $\mathbb{Q}e7\#$ .

E. 10 puncte

Ion MURARAŞU

The Problemist, 1992

F. 10 puncte

Virgil NESTORESCU

M.O.I. - N.Z.Z., 1992-93

G. 9,5 puncte

Europa-Rochade, 1991

H. 9 puncte

Mircea MANOLESCU

Pr. I - B.P., 1993-95



(7+14)



19# (10+13)



3# (14+9)



3# (11+8)

3#

E. 1.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}a5$  2.  $\mathbb{A}b8 \mathbb{E}b4!$ ; 1.  $\mathbb{A}d4+$   $\mathbb{W}a5$  2.  $\mathbb{A}c4+$   $d:c5$  3.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  4.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}a5$  5.  $\mathbb{A}b8$   $\mathbb{E}a2#$ ; 1.  $\mathbb{A}f2+ \mathbb{W}a5$  2.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}b5$  3.  $\mathbb{A}c2+$   $f:c2$  4.  $\mathbb{A}b7+ \mathbb{W}a5$  5.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  6.  $\mathbb{A}d4+ \mathbb{W}e5$  7.  $\mathbb{A}c4+$   $d:c4$  8.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  9.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}a5$  10.  $\mathbb{A}b8 \mathbb{W}a1(\mathbb{W}c1)+!$ ; Solutia: 1.  $\mathbb{A}g1+ \mathbb{W}a5$  2.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}b5$  3.  $\mathbb{G}f1+ \mathbb{A}f1$  4.  $\mathbb{A}b7+ \mathbb{W}a5$  5.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  6.  $\mathbb{A}f2+ \mathbb{W}a5$  7.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}b5$  8.  $\mathbb{A}c2+$   $f:c2$  9.  $\mathbb{A}b7+ \mathbb{W}a5$  10.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  11.  $\mathbb{A}d4+ \mathbb{W}a5$  12.  $\mathbb{A}c4+$   $d:c4$  13.  $\mathbb{A}b6+ \mathbb{W}b5$  14.  $\mathbb{A}a7+ \mathbb{W}a5$  15.  $\mathbb{A}b8 \mathbb{E}e6$  16.  $\mathbb{A}c7+ \mathbb{I}b6$  17.  $\mathbb{A}b6 \mathbb{W}c6$  18.  $\mathbb{A}a6+ \mathbb{W}b5$  19.  $\mathbb{A}a5#$ .

F. 1.  $\mathbb{Q}f1$  (2.  $\mathbb{W}e6! \mathbb{A}:e6$  3.  $\mathbb{Q}:e6#$ )  $\mathbb{A}c8. \mathbb{A}a2. \mathbb{W}:g6$  2.  $\mathbb{W}d7. \mathbb{A}d3. \mathbb{W}e4$  3.  $\mathbb{A}:b1(\mathbb{W})#$ .

G. 1. ...  $\mathbb{A}:d5+$  2.  $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{A}:e5$  3.  $\mathbb{W}b5#$ ; 1.  $c5?$  b5 2.  $\mathbb{W}d6!$   $\mathbb{E}:d6$  3.  $\mathbb{Q}:d6#$ , dar 1...  $\mathbb{A}e5!$ ; 1.  $\mathbb{Q}d6?$   $\mathbb{E}d5+$  2.  $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{A}:e5$  3.  $\mathbb{W}b4#$ , dar 1...  $\mathbb{A}c5!$ . Solutia: 1.  $\mathbb{W}g4!$  [2.  $\mathbb{Q}d6+(A) \mathbb{A}:d6$  3.  $\mathbb{Q}:e5#(B)$ ]; 1...  $\mathbb{A}:d5+$  2.  $\mathbb{Q}e5+(B) \mathbb{A}f4$  3.  $\mathbb{Q}d6#(A)$ . 1...  $f5$ . b5 2.  $\mathbb{W}g7. \mathbb{Q}:f3 \mathbb{A}c5-$  ~ 3.  $\mathbb{Q}:e5. \mathbb{W}:d3#$ .

H. 1.  $\mathbb{Q}e8?(A) \mathbb{A}c3!(a)$ : 1.  $\mathbb{W}g3?(B) \mathbb{A}b6!(b)$ ; 1.  $\mathbb{A}:c1!$  (2.  $\mathbb{W}c2+$   $\mathbb{A}f4$  3.  $\mathbb{Q}d4#$ ); 1...  $\mathbb{A}c3(a)$  2.  $\mathbb{W}g3!(B) \mathbb{A}d4$  3.  $\mathbb{A}d5#$ ; 1...  $\mathbb{A}b6(b)$  2.  $\mathbb{Q}e8!(A) \mathbb{A}d4$  3.  $\mathbb{Q}d6#$ . Temele Bannii + Romană.

I.	8,5 puncte	J.	7 puncte	K.	6 puncte	L.	6 puncte
Ion MURĂRASU	Mihai OLARIU					Valeriu PETROVICI	
M.O.I.-Jub. K.Fohrheim, 1992	Loc 3-Cupa F.R.S., 1991			M.O.II-B.P., 1992-93	Loc 2-3 Cupa F.R.S., 1992		



(12+12)



3# (12+6)



3# (9+11)



3# (7+11)

3#

I. 1.  $\mathbb{W}g7!$  (2.  $\mathbb{W}e7+ f5$  3.  $\mathbb{Q}e6#$ )  $\mathbb{A}f4. \mathbb{A}a7. \mathbb{I}g8. \mathbb{A}:d2$  2.  $\mathbb{A}e4. \mathbb{A}d5+. \mathbb{Q}e6+. \mathbb{A}d3+$   $f:e4. c:d5. f:e6.$   $\mathbb{W}e4$  3.  $\mathbb{Q}:b5. \mathbb{W}d7. \mathbb{E}e5#$ .

J. 1.  $\mathbb{A}h6?(A) \mathbb{A}:d5!(a)$ ; 1.  $\mathbb{A}h6?(B) \mathbb{A}:d5!(b)$ ; 1.  $\mathbb{A}b5!$  (2.  $\mathbb{Q}:d4$  si 3.  $\mathbb{Q}:b3#$ ); 1...  $\mathbb{A}:d5(a)$  2.  $\mathbb{A}h6(B)$  ~ 3.  $\mathbb{A}:g6#$ ; 1...  $\mathbb{A}:d5(b)$  2.  $\mathbb{A}h6(A)$  ~ 3.  $\mathbb{A}h1#$ . Tema Bannii combinată cu obstrucție  $\mathbb{I}$ - $\mathbb{A}$  în curse și obstrucție  $\mathbb{I}$ - $\mathbb{A}$  în soluție.

K. 1.  $\mathbb{A}f4?(A) \mathbb{A}c4!(a)$ ; 1.  $\mathbb{A}f4?(B) \mathbb{A}c4!(b)$ ; 1.  $\mathbb{A}d4!$  (2.  $\mathbb{A}:h4$  ~ 3.  $\mathbb{A}h7#$ ); 1...  $\mathbb{A}:c4(a)$  2.  $\mathbb{A}f4(B)$  si 3.  $\mathbb{Q}:e6#$ ; 1...  $\mathbb{A}:c4(b)$  2.  $\mathbb{A}f4(A)$  ~ 2.  $\mathbb{A}e5#$ . Tot tema Bannii și obstrucție  $\mathbb{A}$ - $\mathbb{A}$  si  $\mathbb{A}$ - $\mathbb{A}$ .

L. 1.  $\mathbb{A}d6!$  (1...  $a6$  2.  $\mathbb{A}b7$  ~ 3.  $\mathbb{A}:d4#$ )  $\mathbb{W}e5. \mathbb{A}:a5$  2.  $\mathbb{A}b7+. \mathbb{A}a3. \mathbb{W}b4$ , a6 3.  $\mathbb{A}:d4. \mathbb{A}:a6#$ .

### Sectia ajutoare si truvere - arbitru Emilian Dobrescu

- Locul I si campion national 1991-1992 Mirela MANOLESCU (13+11+11=35 p.);  
Locul II Ion MURĂRASU (12+11+10=33 p.); Locul III Virgil NESTORESCU (12+10+9=31 p.);  
Locul IV Nicolae POPA (11+10+8=29 p.); Locul V Mihai OLARIU (10+9+9=27 p.);  
Locul VI Nicolae CHIVU (8+8+8=24 p.); Locul VII Constantin VASILE (8+7+6=21 p.);  
Locul VIII Gheorghe TOHĂNEAN (5+5+5=15 p.); Locul IX Radu DRĂGOESCU (8+6+14 p.).
- A. 1.  $\mathbb{Q}e8!$  ~  $e:d2. \mathbb{A}b5$  2.  $\mathbb{W}e5+(A) \mathbb{Q}c3+(B) \mathbb{Q}:b6+(C) \mathbb{W}:e4. \mathbb{A}:c3. \mathbb{W}e6$  3.  $\mathbb{Q}c3(B) \mathbb{Q}:b6(C) \mathbb{W}c5(A) +$   $\mathbb{W}:c3. \mathbb{W}:b6. \mathbb{A}:c3#$ .

A. 13 puncte  
Mircea MANOLESCU  
Pr. I - Mem. Rusenescu, 1992

B. 12 puncte  
Virgil NESTORESCU  
Variantim, 1992

C. 12 puncte  
Ion MURĂRĂSU  
Pr. III - Problemblad, 1991

D. 11 puncte  
Mircea MANOLESCU  
Pr. I - B.P., 1992-93



(10+13)



Inv. 3# (9+7)

b)  $\Delta c2 \rightarrow c3$ 

aj. 2# (4+13)

b)  $\Phi h1 \rightarrow g1$ 

aj. 2# (4+12)

3 solutii aj. 3#



(10+13)

E. a) 1.  $\Phi:d4$   $\Phi:c4$  2.  $\Phi:d5$   $\Phi:b6\#$ ; b) 1.  $\Phi:f5$   $\Phi:g6$  2.  $\Phi:d4$   $\Phi:f4\#$ .F. a) 1.  $\Phi:d3!$  (1.  $\Phi:d1?$ )  $\Phi:g1$  2.  $\Phi:c4$   $\Phi:e3\#$ ; b) 1.  $\Phi:d1!$  (1.  $\Phi:d3?$ )  $\Phi:h1$  2.  $\Phi:c3$   $\Phi:e1\#$ .G. I/ 1.  $\Phi:d5$   $\Phi:f4$  2.  $\Phi:c8$   $\Phi:d2$  3.  $\Phi:c5$   $\Phi:h6\#$ ; II/ 1.  $\Phi:c5$   $\Phi:a3$  2.  $\Phi:d4$   $\Phi:a6$  3.  $\Phi:d5$   $\Phi:d6\#$ .H. I/ 1.  $\Phi:c4$   $\Phi:f5$  2.  $\Phi:d3$   $\Phi:a7$  3.  $\Phi:c4$   $\Phi:d6\#$ .

E. 11 puncte  
Mircea MANOLESCU  
Pr. II - B.P., 1992-93

F. 11 puncte  
Ion MURĂRĂSU  
Pr. III - B.P., 1990-91

G. 11 puncte  
Nicolae POPA  
Problemblad, 1992

H. 10 puncte  
Ion MURĂRĂSU  
Loc II - Cupa F.R.S., 1991



(12+6)



Inv. 3# (6+8)



Inv. 19# (8+7)



2 solutii aj. 3#

I. 1.  $\Phi:a6!$  ~ (a3), f5 2.  $\Phi:g7!$  (am. 3.  $\Phi:f5+$ ),  $\Phi:g7!$  (am. 3.  $\Phi:c7+$ )  $\Phi:c5$  3.  $\Phi:c4$   $\Phi:d3$   $\Phi:c2\#$ .J. I/ 1.  $\Phi:f3?$   $\Phi:h8$  2.  $\Phi:f8$  3.  $\Phi:h1$   $\Phi:h2$  4.  $\Phi:d7$  a5!!; I.  $\Phi:h7?$   $\Phi:f8$  2.  $\Phi:c7?$   $\Phi:g8$  3.  $\Phi:d7+$   $\Phi:f8$  4.  $\Phi:c5?$   $\Phi:g8$  5.  $\Phi:c4$   $\Phi:f8$  6.  $\Phi:b4$   $\Phi:g8$  7.  $\Phi:b3$   $\Phi:f8$  8.  $\Phi:c3$   $\Phi:g8$  9.  $\Phi:b3$   $\Phi:f8$  10.  $\Phi:b4$   $\Phi:g8$  11.  $\Phi:c4$   $\Phi:f8$  12.  $\Phi:c5$   $\Phi:g8$  13.  $\Phi:d5$   $\Phi:f8$  14.  $\Phi:h7$   $\Phi:g8$  15.  $\Phi:f3$   $\Phi:h8$  16.  $\Phi:f8$   $\Phi:g8$  17.  $\Phi:h1$   $\Phi:h2$  18. a3!! a5 19. a4  $\Phi:f8\#$ .K. a) 1.  $\Phi:c6$   $\Phi:c5$  2.  $\Phi:c4$   $\Phi:d4\#$ ; b) 1.  $\Phi:b6$   $\Phi:c5$  2.  $\Phi:d4$   $\Phi:c4\#$ .L. I/ 1.  $\Phi:b5$   $\Phi:d8$  2.  $\Phi:d6$   $\Phi:b7$  3.  $\Phi:c4$   $\Phi:c5\#$ ; II/ 1.  $\Phi:b3$   $\Phi:e7$  2.  $\Phi:f6$   $\Phi:d5$  3.  $\Phi:c4$   $\Phi:c3\#$ .M. I/ 1.  $\Phi:c1$   $\Phi:c4$  2.  $\Phi:a3$   $\Phi:c3\#$ ; II/ 1.  $\Phi:c4$   $\Phi:c1$  2.  $\Phi:b5$   $\Phi:b3\#$ .N. I/ 1.  $\Phi:d4(A)$   $\Phi:c7$  2.  $\Phi:c5(B)$   $\Phi:a5\#$ ; II/ 1.  $\Phi:c5(B)$   $\Phi:c4$  2.  $\Phi:d5(A)$   $\Phi:c4\#$ .O. a) 1.  $\Phi:b3$   $\Phi:d5$  2.  $\Phi:a4$   $\Phi:c5$  3.  $\Phi:b4$   $\Phi:f5$  4.  $\Phi:c4$   $\Phi:f2$  5.  $\Phi:c5$   $\Phi:b2\#$ ; b) 1.  $\Phi:c1$   $\Phi:d5$  2.  $\Phi:c2$   $\Phi:c5$  3.  $\Phi:d1$   $\Phi:g5$  4.  $\Phi:c1$   $\Phi:g3$  5.  $\Phi:c2$   $\Phi:d3\#$ .P. 1.  $\Phi:c7$   $\Phi:a8$  2.  $\Phi:g5!$  g6 3.  $\Phi:g2$  g5 4.  $\Phi:c3$  f4 5.  $\Phi:g1$  f3+ 6.  $\Phi:f3$   $\Phi:c6$  7.  $\Phi:h1$   $\Phi:d5$  8.  $\Phi:c4$  (8.  $\Phi:c8?$   $\Phi:b7$  9.  $\Phi:a8!$   $\Phi:c4$  etc.) 8...  $\Phi:c6$  9.  $\Phi:d5$   $\Phi:b7$  10.  $\Phi:c1!$   $\Phi:c6$  11.  $\Phi:b1$   $\Phi:b7$  12.  $\Phi:c6$   $\Phi:c4\#$ .

L. 10 puncte  
Virgil NESTORESCU  
Pr. III - B.P., 1990-91



(4+7) 2 solutii aj. 24  
Loc I - Cupa F.R.S., 1991

J. 10 puncte  
Nicolae POPA  
The Problemist, 1992




(5+13) 2 solutii aj. 24  
Thema Danicum, 1991

K. 10 puncte  
Mihai OLARIU  
Rev. Românească de Mat., 1991



(2+12) b) A5→b4 aj. 5#  
Thema Danicum, 1991

L. 9 puncte  
Virgil NESTORESCU  
Diagrammatiker, 1992



(7+3) inv. 12#  
Thema Danicum, 1991

M. 9 puncte  
Mihai OLARIU  
Loc I - Cupa F.R.S., 1991




(3+4) b) A5→g2 aj. 3#  
c) b4→f3→f7; d) c4→b2→c3

N. 8 puncte  
Nicolae POPA  
Thema Danicum, 1991




(3+9) 2 solutii aj. 2#  
Thema Danicum, 1991

O. 8 puncte  
Mihai OLARIU  
Thema Danicum, 1992



(3+7) b) ♜h6→h7 aj. 6#  
Thema Danicum, 1992

P. 8 puncte  
Nicolae CHIVU  
Thema Danicum, 1991



(3+3) 3 solutii aj. 2#  
Thema Danicum, 1991

Mr. a) 1.e1# d7 2.Ihi dh3 3.Ih3 Id4#; b) 1.e1# f5 2.We8 A5 3.W:h5 g3#; c) 1.e1# g:h7 2.W:h5 f3 3.Ih4 g4#; d) 1.e1# Id2 2.Wf3 A:e1 3.Wg5 f3#.

Mr. I/ 1.Ic7 Ec7 2.II4 Ee6#; II/ 1.Ie5 If6 2.Ic7 Id6#.

O. a) 1.Ac1 f4 2.Qe5 Ee5 3.a1# e6 4.Ia6 e7 5.Qg5 e8W 6.Ig6 Wh8#; b) 1.Qg5 f4 2.a1#+ Wf2 3.Ia6 fg5 4.Ih6 g3+ 5.Wh8 gf7 6.Ih7 f8W#.

P. I/ 1.Wf7 I4c4 2.Qd6 Ee5#; II/ 1.Qd7 I6e4 2.Qc5 Icd4#; III/ 1.Wa4 I4c6 2.We4 I6d6#.

### Sectia studii - arbitru Radu Voia

Local I si campion national 1991-1992 Virgil Nestorescu (13+10+7.5=30.5 p.)  
Local II Emilian DOBRESCU (11+8.5+8=27.5 p.); Local III Gheorghe TELBIS (12+10+9=31 p.);  
Local IV Paru Constantin GURGUI (5+5=10 p.); Local V Constantin VASILE (4 p.).


A. I.  $\frac{1}{2}$ Wf+ [1.Ig5? Wf7 2.II6+ Wf7 3.Ia6+ Wf7! 4.Ia2 Wf5+?; 1.Wf7? Wg3+ 2.Qf1 a1W+ 3.Ia1 Wg6+ 4.Ia2 (4.Ia2 Wf3+ 5.Qg1 Wf2) 4...Wf3+ 5.Qg1 Wf1+ 6.Qh2 Wg3#] I.  $\frac{1}{2}$ Wf+ 2.Qg2+ Wf3 3.Q:f6! [3.II6? a1W+ 4.II1 (4.Qf2 Wf5 5.II6+ Wg8 6.Qf6+ Wg7 7.Qg4 Wf4+; 4.Qg2 Wg8+) 4...Wd4+ 5.II2 Wd1+ 6.Qg2 Wd5+ 7.Qf1 (7.Qh2 Wh5+; 7.Qg1 Wh8+; 7.II3 Wh8+) 7...Wh1+ 8.QRe2 We4+?] 3...a1W+ 4.QRf2 si în continuare două variante ecou: a) 4...We2+ [4...We4+ 5.QRf3+? 5.Qe2 Wf7 6.Qg1 Wg6+ 7.Qg2 Wf5 8.Qh2+ Wg7 9.Qg2+=; b) 4...We2+ 5.QRf1 (5.Qf5? Wb1+ 6.Qf2+ Wg2 Wf5, We2+=; 5.Wb3+ 6.Qe3 Wf7 7.Qa2+ Wg6+ 8.Qg3 Wf6 9.Qh3+ Wg7 10.Qg3+=].

13 puncte  
Virgil NESTORESCU  
Pr. III - Schachista, 1992-93

11 puncte  
Emilian DOBRESCU  
Schach, 1991

10 puncte  
Virgil NESTORESCU  
Pr. III - Tidsk. für Schack, 1992

8,5 puncte  
Emilian DOBRESCU  
Schak Nederland, 1991



(Remiza)

Remiza (3+3)

Albul căştigă (4+5)

Remiza (4+3)

Remiza

**A.** 1... $\text{d}1\text{h3}$   $\text{e}2$  2. $\text{a}8\text{f7+}$   $\text{d}8\text{g2}$  3. $\text{h}3\text{e3}$   $\text{d}1\text{h1}$  4. $\text{h}3\text{d2+}$   $\text{d}1\text{h1}$  1... $\text{d}8\text{g2}$  2. $\text{h}4\text{e4}$   $\text{d}1\text{h1}$  3. $\text{h}3\text{g4}$   $\text{e}2$  4. $\text{h}3\text{f7+}$  2... $\text{a}8\text{f7+}$   $\text{d}8\text{g2}$  3. $\text{h}4\text{d4+}$   $\text{d}1\text{h3}$  4. $\text{h}4\text{e4+}$   $\text{d}1\text{h3}$  5. $\text{h}3\text{e4}$   $\text{d}1\text{h3}$  6. $\text{h}2\text{g2}\text{h1}$  (6... $\text{h}2\text{d2}$ ) 7. $\text{h}3\text{g4}$   $\text{d}1\text{h1}$  8. $\text{h}2\text{g3}$   $\text{h}2$  9. $\text{h}4\text{f4+}$  10. $\text{h}3\text{g3}$  și albul căştigă.

**C.** 1. $\text{f}2\text{e7+}$  (1... $\text{d}1\text{h1}$ ?  $\text{h}5\text{g6}$  2. $\text{d}7\text{e3}$   $\text{b}1\text{c2}$  3. $\text{h}1\text{c1}$   $\text{h}1\text{a1}$   $\text{h}6\text{d6}$  ; ; 1... $\text{c}1\text{b3?}$   $\text{b}2\text{c2+}$  2. $\text{d}7\text{b5}$   $\text{a}2$  3. $\text{d}6\text{e7+}$   $\text{b}1\text{c7!}$  1... $\text{d}1\text{h1}$  (1... $\text{d}1\text{h1}$ ?  $\text{h}2\text{d7+}$   $\text{b}1\text{a6}$  (2... $\text{d}1\text{b6}$  3. $\text{d}2\text{d5+}$   $\text{b}1\text{a6}$  4. $\text{d}1\text{a3}$   $\text{b}1\text{c2}$  5. $\text{d}1\text{b4+}$ ) 3... $\text{d}1\text{c6}$   $\text{b}1\text{c2}$  (3... $\text{a}2$  sau 3... $\text{b}2$  4. $\text{d}1\text{c5}$ ) 4. $\text{d}1\text{b3+}$   $\text{b}1\text{b6}$  5. $\text{d}1\text{d6+}$   $\text{b}1\text{b7}$  6. $\text{h}5\text{c6}$   $\text{a}2$  7. $\text{d}1\text{a3-}$  1... $\text{d}1\text{h1}$  2... $\text{d}1\text{d5+}$  (2... $\text{c}1\text{b3?}$   $\text{b}2\text{c2+}$  3... $\text{d}1\text{b3}$   $\text{b}2\text{c2+}$ ) 3... $\text{d}1\text{b7}$  4. $\text{d}1\text{c3}$   $\text{b}1\text{c2+}$  4. $\text{d}1\text{b3}$   $\text{a}1\text{h1}$  ; 1... $\text{d}1\text{h1}$  (2... $\text{d}1\text{h1}$ ?  $\text{h}5\text{a3}$   $\text{b}1\text{c2+}$  3... $\text{d}1\text{b3}$   $\text{b}1\text{c2+}$ ) 3... $\text{d}1\text{b3}$  (3... $\text{d}1\text{h1}$ ?  $\text{a}2\text{c2-}$ ; 3... $\text{d}1\text{c3?}$   $\text{a}2\text{c2-}$  4. $\text{d}1\text{a2}$   $\text{b}1\text{b2}$  5. $\text{d}1\text{d1}$   $\text{b}1\text{h1}$  ; 2... $\text{d}1\text{d1}$ ?  $\text{a}2\text{c2+}$  3... $\text{d}1\text{b5}$   $\text{b}1\text{c2+}$  4... $\text{d}1\text{b2}$   $\text{b}1\text{c2+}$  5... $\text{d}1\text{a4+}$   $\text{b}1\text{h1}$  6... $\text{d}1\text{b1}$   $\text{b}1\text{h1}$  7... $\text{d}1\text{a6+}$  8... $\text{d}1\text{b6+}$  9... $\text{d}1\text{c6+}$  10... $\text{d}1\text{a4+}$  11... $\text{d}1\text{c1}$  12... $\text{d}1\text{b3+}$  13... $\text{d}1\text{b2+}$  14... $\text{d}1\text{a4+}$  (14... $\text{d}1\text{h5?}$   $\text{e}5$ ) 14... $\text{d}1\text{f1}$  15... $\text{d}1\text{h2}$  remiza.

**D.** 1. $\text{d}1\text{e7+}$   $\text{h}1\text{h1}$  2. $\text{d}1\text{h2}$   $\text{h}1\text{h2+}$  3. $\text{d}1\text{h3}$   $\text{h}1\text{h1}$  4. $\text{d}1\text{g1+}$   $\text{h}1\text{h2+}$  5. $\text{d}1\text{a2+}$   $\text{h}1\text{h1}$  6. $\text{d}1\text{g5}$   $\text{h}1\text{h5+}$  7. $\text{d}1\text{h2}$   $\text{h}1\text{h7+}$  8. $\text{d}1\text{g3}$   $\text{h}1\text{h5}$  9. $\text{d}1\text{f2+}$   $\text{h}1\text{h1}$  10. $\text{d}1\text{a2+}$  (10... $\text{h}1\text{h4?}$  65... $\text{h}1\text{h6+}$ ) 10... $\text{d}1\text{h1}$  11. $\text{d}1\text{h2}$   $\text{h}1\text{h7+}$  12. $\text{d}1\text{g3}$   $\text{h}1\text{h5}$  13. $\text{d}1\text{h2+}$   $\text{h}1\text{h1}$  14. $\text{d}1\text{g2+}$  (14... $\text{h}1\text{h5?}$   $\text{e}5$ ) 14... $\text{d}1\text{f1}$  15... $\text{d}1\text{h2}$  remiza.

**E.** 8 puncte  
Emilian DOBRESCU  
The Problemist, 1991

**F.** 7,5 puncte  
Gheorghe TELBIS  
Rev. Română de Sch., 1991



(3+4)

Remiza (3+4)

Remiza (4+8)

Albul căştigă (5+5)

Remiza

**G.** 7,5 puncte  
Virgil NESTORESCU  
The Problemist, 1992 (vers.)

**H.** 5 puncte  
Dan C. GURGUI  
Schachista, 1991

4.  $\text{f}e1 \text{g}a3 5. \text{f}e8! (5. \text{f}e7 6.5+ \text{d}b5 \text{f}1) 5. \text{g}h5 6. \text{f}h8 \text{f}h2 7. \text{f}e11 \text{f}h1+ 8. \text{f}f12 \text{g}a3 9. \text{f}e8 =$   
 $\text{f}f_1 \text{f}e9 \text{d}14! (1. \text{g}4 2. \text{f}d7 \text{d}95 3. \text{f}d7 \text{d}15 4. \text{f}d7 \text{d}c5+ 5. \text{f}d7 \text{d}3 6. \text{d}c6 \text{d}2 7. \text{d}5 = ) 2. \text{d}51 \text{f}e3$   
 $(2. \text{b}a5 3. \text{d}25 \text{d}4+ 4. \text{d}25 \text{d}3 5. \text{d}27 \text{d}94 6. \text{d}26 \text{d}2 \text{b}2 7. \text{d}b6 \text{d}2 8. \text{d}25 \text{d}3 9. \text{d}25 = ) 3. \text{d}c6 \text{d}4+ 4. \text{d}h7$   
 $\text{d}3 5. \text{d}a7 \text{d}2 6. \text{d}a8 \text{d}7 \text{e}1 \text{f}17 7. \text{d}e8+ \text{d}14 (7. \text{d}e8 \text{primul pat} ; 7. \text{d}e5 \text{d}94 8. \text{d}e6+ \text{d}14 9. \text{d}h6+ \text{d}e4 \text{d}5)$   
 $10. \text{d}d6 = ) 8. \text{d}d2+ \text{d}14 9. \text{d}c8+ \text{d}13 10. \text{d}c7 \text{d}e5 11. \text{d}d6 \text{d}2 \text{d}2 12. \text{d}d7 \text{d}e3 10. \text{d}d3$   
 $\text{d}14 = ) 9. \text{d}h3 10. \text{d}e6+ \text{d}e6 - \text{al doilea pat}$
6.  $1. \text{d}d11 (1. \text{d}d3? \text{d}b4! 2. \text{h}8 \text{d} (2. \text{d}b4 \text{d}b4 3. \text{h}8 \text{d} \text{d}2+ 4. \text{d}f3 \text{c}2 \text{etc.}) 2. \text{d}d3 3. \text{d}c3+ \text{d}d2 4. \text{d}a1+$   
 $\text{d}a2 5. \text{d}b5+ \text{d}d4 6. \text{d}c5+ \text{d}c4 7. \text{d}f7 \text{d}b1 8. \text{d}f7 \text{d}c2+ 9. \text{d}f3 \text{d}2 10. \text{d}d4 \text{d}3 \text{etc.}) 1. \text{d}h3+ 2. \text{d}h5 \text{d}2$   
 $3. \text{h}8 \text{d} \text{d}3+ 4. \text{d}h4 \text{d}g3+ (4. \text{d}h3 5. \text{d}c3 \text{d}b2 6. \text{d}d2+ \text{d}b3 7. \text{d}b2+ \text{d}a4 8. \text{d}f2+ 1. \text{d}h5 \text{d}g5+$   
 $6. \text{d}h6 \text{d}g6+ 7. \text{d}h7 \text{d}f5 8. \text{d}c9! \text{d}g7+ 9. \text{d}h8 \text{si in continuare 3 variante: a) } 9. \text{d}c7 10. \text{d}c7$   
 $\text{d}g8+ 11. \text{d}h7 \text{d}g7+ 12. \text{d}h6 \text{d}g6+ 13. \text{d}h5 \text{d}g5+ 14. \text{d}h4 \text{d}g4+ 15. \text{d}h3+ ; \text{b) } 9. \text{d}c5 10. \text{d}a8+ \text{d}1$   
 $(10. \text{d}c5? \text{d}g8+ 11. \text{d}h7 \text{d}g7+ 12. \text{d}h6 \text{d}g6+ = ) 10. \text{d}b1 11. \text{d}c4+ \text{d}b2 12. \text{d}c2 \text{d}1 \text{f}13. \text{d}a2+ \text{d}d3$   
 $14. \text{d}c1 \text{d}g1 15. \text{d}c5+ \text{d}2 16. \text{d}c5+ ; \text{c) } 9. \text{d}g8+ 10. \text{d}c8 \text{d}2 11. \text{d}c3+ \text{d}1$
- H.  $1. \text{d}e1! (1. \text{d}a1? \text{d}b2 2. \text{c}4 \text{h}2 3. \text{d}2 \text{h}2 \text{d}h2 4. \text{d}a3 \text{d}h6+ 5. \text{d}a5 \text{d}c5 = ) 1. \text{d}d1? \text{d}d2 2. \text{d}h1 \text{a}2 3. \text{d}a1$   
 $\text{h}2 \text{urmat de } 4. \text{d}g1 = ) 1. \text{d}b2 2. \text{c}4 \text{h}2 3. \text{d}2 \text{h}2 \text{d}h2 4. \text{d}e3 \text{d}2 5. \text{d}a3 \text{d}c2 6. \text{b}6 \text{d}c4 7. \text{d}a2 \text{d}6$   
 $8. \text{d}a7 \text{d}b4 9. \text{d}c2+ \text{d}17 10. \text{d}b7 \text{d}a4+ 11. \text{d}b6 \text{d}b4+ 12. \text{d}a7 \text{remisă.}$

### CAMPIONATUL NATIONAL DE COMPOZITIE SAHISTĂ 1993 - 1994

Comisia Centrală de Compoziție Sahistă a Federației Române de Șah anunță organizarea celei de a XXV-a ediții a Campionatului Național (lucrări publicate în jurnal sau pește hotare în anii 1993 și 1994).

Secțiile campionatului sunt următoarele:

- probleme ortodoxe cu mat în două mutări
- probleme ortodoxe cu mat în trei și mai multe mutări
- probleme heterodoxe fără piese foarte (maturi inverse fără condiții și muturi ajutătoare)
- studii.

Lucrările vor fi apreciate prin acordarea de puncte (de la 0 la 15) de către arbitri de pește hotare. Concuranții pot participa cu maximum 4 lucrări la fiecare secție, în clasamentul final fiind luate în considerare numai primele 3.

Diagramele, în dublu exemplar (un exemplar fără numele autorului), cu soluții complete, vor trebui trimise până la data de 31 decembrie 1995 pe adresa:

Federația Română de Șah, Bd. Carol nr. 2 - București

cu mențiunea pe plic „Pentru Campionatul Național de Compoziție Sahistă”

### NOI CLASIFICĂRI SPORTIVE ÎN SAHUL ARTISTIC

Po baza rezultatelor obținute de compozitori în ultima vreme, Comisia de Compozitie Sahistă din cadrul Fegerației Române de Șah a propus acordarea de noi categorii de clasificare și anume:

- *Maestrul sportului* - Nicolae Chivu, București.
- *Categoria I - a* - Vlaicu Crișan, Cluj-Napoca.
- *Categoria II - a* - Claudiu Emanuel Marin, Tulcea.



# REZULTATUL CONCURSULUI BIENAL DE COMPOZIȚIE PE ANII 1992 – 1993

## *Sectia mat ajutor în 2 mutări.*

Din cele 52 de probleme publicate au fost eliminate 8 ca urmare a defectiunilor găsite de către dezlegători. În plus, am fost nevoie să elimin din concurs și problema nr. 2394 – căreia în primă instanță îl acordasem premiul al III-lea – datorită anticipării sale de către lucrarea alăturată distinsă în cadrul WCCT-3. Pentru cele 43 de probleme rămasse, propun acordarea următoarelor distincții:

**Premiul I - nr. 2322 de Waldemar TURĂ (Polonia).**


Un antitriplu impeccabil, perfectionat în versiunea publicată în HP - 61. I/ 1.  $\mathbb{A}a2$   $f6\#$  ( $e4,g3?$ ) 2.  $\mathbb{W}b2$   $\mathbb{Q}d4\#$ ; II/ 1.  $a2$   $g3\#$  ( $f6,e4?$ ) 2.  $a3$   $\mathbb{Q}c5\#$ ; III/ 1.  $a2$   $e4\#$  ( $g3,f6?$ ) 2.  $c3$   $\mathbb{Q}a5\#$ .

**Premiul al II-lea - nr. 2388 de Aleksandr POSTNIKOV (Ucraina).**

Tema promocii complete (AUW) cu un element de efect: pionul alb se transformă în figura pe care o capturează – Phenix bicolor. a) 1.  $\mathbb{A}e8$   $f:e8\#$  2.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{A}d7\#$ ; b) 1.  $\mathbb{A}e8$   $f:e8\#$

### PREMIUL I

Waldemar TURA



(6+11) 3 soluții aj. 2#

### PREMIUL II

Aleksandr POSTNIKOV



(3+9) b)  $\mathbb{A}a8\rightarrow g7$  aj. 2#  
c)  $\mathbb{A}h7\rightarrow a7$  d)  $\mathbb{A}h7\rightarrow h4$

2.  $\mathbb{A}f5$   $\mathbb{Q}c7\#$ ; c) 1.  $\mathbb{A}e8$   $f:e8\#$  2.  $\mathbb{A}f7$   $\mathbb{L}7:e7\#$ ; d) 1.  $\mathbb{W}g8$   $f:g8\#$  2.  $\mathbb{A}f5$   $\mathbb{W}g4\#$ .

**Premiul al III-lea - nr. 2456 de Mircea MANOLESCU (România).**

Strategii identice, cu autolegări, dezlegări și interferări în soluții. I/ 1.  $\mathbb{A}h4$   $\mathbb{A}d4$  2.  $\mathbb{A}g2$   $\mathbb{A}f3\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{A}e6$   $b4$  2.  $\mathbb{A}c7$   $\mathbb{Q}e7\#$ .

**Premiul al IV-lea - nr. 2391 de A. IVUNIN și A. PANKRATIEV (Kazahstan).**

Grimahaw negru-alb pe f3, respectiv d4, cu ecou ortogonal-diagonal. I/ 1.  $\mathbb{A}f3$   $\mathbb{M}d4$  2.  $\mathbb{W}:c3$   $\mathbb{Q}e3\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{A}f3$   $\mathbb{A}d4$  2.  $\mathbb{W}c4$   $\mathbb{Q}g8\#$ .

**Mentirea de Onoare I - nr. 2460 de Venelin ALAIKOV (Bulgaria).**

Interferări și autolegări realizate de cele două figuri negre (I și II) care părăsesc

V.Nestorescu & L.Grosu  
Locul XXV - WCCT-3




(7+12) 2 soluții aj. 2#

I/ 1.  $\mathbb{W}e5$   $c:d6+$  2.  $\mathbb{W}d5$   $g:f6\#$

II/ 1.  $\mathbb{A}e5$   $g:f6+$  2.  $\mathbb{A}d5$   $c:d6\#$


### PREMIUL III

Mircea MANOLESCU



(7+10) 2 soluții aj. 2#

**PREMIUL IV**  
AIVUNIN & A.PANKRATIEV




(6+7) 2 soluții aj. 2#

**MENTIUNE DE ONOARE I**  
Venein ALAIKOV



(7+12) 2 soluții aj. 2#

**MENTIUNE DE ONOARE II**  
Valeriu PETROVICI



(5+2) 1.1.4.1 aj. 2#

semibateria și o fină motivare antidual a mutării de tempo ce trebuie să-o aleagă albul în cele două soluții. I/ 1.  $\mathbb{A}d4 \mathbb{E}a4$  ( $\mathbb{A}a2?$ ) 2.  $\mathbb{M}c3 \mathbb{Q}:e3\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{K}c5 \mathbb{A}a2$  ( $\mathbb{A}a4?$ ) 2.  $\mathbb{K}e7 \mathbb{Q}:d8\#$ .

*Mentiunea de Onoare II - nr. 2445 de Valeriu PETROVICI (România).*

Exceptând pericolul unei eventuale anticipări, o „stelută” miniaturală care nu o vedești și nu e... decât o raritate! 1.  $\mathbb{A}f4 \mathbb{H}h4+$  2.  $\mathbb{A}g3 \mathbb{W}g5 \mathbb{W}e5 \mathbb{W}e3 \mathbb{A}e1 \mathbb{A}d8 \mathbb{A}c3 \mathbb{A}b6\#$ .

*Mentiunea de Onoare III - nr. 2452 de M. DEGENKOLBE și U. DEGENER (Germania).*

Obligat de saluri, albul își sacrifică alternativ cel doi cat pe câmpul pe care regile negru va fi săcuit mat. a) 1.  $\mathbb{A}b5+$   $\mathbb{K}e6$  2.  $\mathbb{A}c6 \mathbb{Q}b4\#$ ; b) 1.  $\mathbb{K}e4+$   $\mathbb{Q}e5$  2.  $\mathbb{Q}e5 \mathbb{L}f5\#$ .

*Mentiunea de Onoare IV - nr. 2259 de Aleksandr N. PANKRATIEV (Kazahstan).*

Dezlegări și interferări realizate ingenios cu mutările refiește  $\mathbb{K}d5$  și  $\mathbb{A}b4$ . a) 1.  $\mathbb{K}d5 \mathbb{E}e4$  2.  $\mathbb{A}b4 \mathbb{H}f8\#$ ; b) 1.  $\mathbb{A}b4 \mathbb{E}g6$  2.  $\mathbb{K}d5 \mathbb{H}h4\#$ .

*Mentiunea de Onoare V - nr. 2454 de Toma GARAI (U. S. A.).*

Sacrificii reciproce ale figurilor albe și negre în soluții aparent simetrice. I/ 1.  $\mathbb{A}Cf4$   $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{f}e4$   $d:e4\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{A}d4 \mathbb{E}c4$  2.  $\mathbb{b}:e4$   $d:c4\#$ .

*Mentiunea I-a - nr. 2314 de Vlăicu CRISAN (România).*

Degăjări în grup ale turmilor pe aceeași coloană și interceptă diagonalelor de acțiune a  $\mathbb{W}$  și  $\mathbb{A}$ . a) 1.  $\mathbb{K}e6 \mathbb{L}c5$  2.  $\mathbb{M}c4 \mathbb{L}d5\#$ ; 1.  $\mathbb{K}e8 \mathbb{L}c7$  2.  $\mathbb{K}e6 \mathbb{L}d7\#$ .

*Mentiunea a II-a - nr. 2320 de Toma GARAI (U. S. A.)* Autolegărt maseau și antidual. I/ 1.  $\mathbb{K}d4 \mathbb{Q}e4+$  2.  $\mathbb{W}e5 \mathbb{Q}d3\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{K}g:d4 \mathbb{W}g1$  2.  $\mathbb{W}e5 \mathbb{Q}e7\#$ .

**M. O. III**  
M.DEGENKOLBE & U.DEGENER



(6+8) aj. 2# (6+7)

**M. O. IV**  
A. PANKRATIEV



b)  $\mathbb{R}c5 \rightarrow h7$  aj. 2#

**M. O. V**  
Toma GARAI




(5+11) 2 soluții

**MENTIUNEA I-a**  
Vlăicu CRISAN



b)  $\mathbb{Q}d4 \rightarrow d5$  aj. 2#

MENTIUNE A I-a  
Toma GARA

(3+6)


2 soluții

aj. 2# (7+1')

MENTIUNE A III-a  
Michal DRAGOUN

b) 4e3→d6

aj. 2# (8+5)

MENTIUNE A IV-a  
N. DOLGHINOVICI

5 soluții

aj. 2#

MENTIUNE A V-a  
Nikos S. SKOTIS

aj. 2#

b) 8f1→h7 c) 1g8→f2

d) 1g8→a3 e) d+de2→b3

**Mentiunea a III-a - nr. 2395 de Michal DRAGOUN (Cehia).** Un „Zilah” cu antiolegări indirecte și ecou ortogonal-diagonal. a) 1.  $\mathbb{A}h3$   $\mathbb{I}g1$  2.  $\mathbb{W}g5$   $\mathbb{E}e5\#$ ; b) 1.  $e:d5$   $\mathbb{E}e1$  2.  $\mathbb{W}e8$   $\mathbb{A}:g7\#$ .

**Mentiunea a IV-a - nr. 2453 de Nikolai DOLGHINOVICI (Rusia).** Cinci soluții cu capturarea pionului alături initial în poziție simetrică. I/ 1.  $\mathbb{A}:f4$   $\mathbb{E}f8$  2.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{E}f3\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{A}:e5$   $\mathbb{E}e8$  2.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{E}e3\#$ ; III/ 1.  $\mathbb{E}d6$   $\mathbb{E}d8$  2.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{E}d4\#$ ; IV/ 1.  $\mathbb{A}:c5$   $\mathbb{E}e8$  2.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{A}c3\#$ ; V/ 1.  $\mathbb{A}:b4$   $\mathbb{E}b8$  2.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{E}b4\#$ .

**Mentiunea a V-a - nr. 2325 de Nikos SKOTIS (Grecia).** Legările figurii negre. Valoarea problemei este însă diminuată de nevoie genitătatea formării ultimului gemen (e). a) 1.  $\mathbb{W}e6$   $\mathbb{E}f5$  2.  $\mathbb{A}f5$   $\mathbb{A}h4\#$ ; b) 1.  $\mathbb{E}d4$   $\mathbb{E}d8$  2.  $\mathbb{A}c4$   $\mathbb{A}g5\#$ ; c) 1.  $\mathbb{W}d4$   $\mathbb{E}f4$  2.  $\mathbb{W}d5$   $\mathbb{A}c3\#$ ; d) 1.  $\mathbb{W}c4$   $\mathbb{E}a4$  2.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{A}c4\#$ .

Laurie (jord ordine): nr. 2321 de A.PANKRATIEV (Kazahstan); nr. 2317 de M.DRAGOUN (Cehia); nr. 2251 de N.SKOTIS (Grecia); nr. 2256 de N.VASIUCICO (Ucraina); nr. 2318 de G.NEDERIANU (România) și nr. 2245 de V.CRISAN (România).

București, aprilie 1995

Mihai OLARIU

### Sectia mat în 2 mutări (venire asupra rezultatului publicat în BP - 62)

Maestrul Udo Degener (Germania) ne sesi căză că problema lui A. Mocalkin distinsă cu premiul al III-lea ar fi anticipată de probleme din diagramele A și B iar cea distinsă cu M.O.-II, de problema din diagramă C.

În legătură cu primul cas, d-și ideea și schema sunt ascunzătoare, considerăm că problema lui A. Mocalkin este originală tocmai datorită observației făcute de arbitrul P. le Grasid în referatul său: „In problema lui Mocalkin nu avem tema Barr II, propriu zisă în exemplele A și B, intrucât în cursă, la războierea pionului de către cai, dame, nu poate da răz. alte mutări ale negrului respingând cursile. În A, cursurile 1.  $\mathbb{W}b6?(A)$  și 1.  $\mathbb{A}h6?(B)$  care leagă piesele negre sunt respinse de 1...  $\mathbb{A}:e5(a)$  și 1...  $\mathbb{A}:e5(b)$ . Există și altă o cursă care prezintă tema Barr II: 1.  $\mathbb{Q}e4?$  (2.  $\mathbb{A}e5!$ )  $\mathbb{A}:e5(a)$ ,  $\mathbb{A}:e5(b)$  2.  $\mathbb{Q}g5$ ,  $\mathbb{Q}d4#$ , respinge 1...  $\mathbb{B}6!$ . În soluție avem tema Barr II: 1.  $\mathbb{E}e3!$  (2.  $\mathbb{A}f5!$ )  $\mathbb{A}:e5(a)$ ,  $\mathbb{A}:e5(b)$  2.  $\mathbb{A}h6(B)$ ,  $\mathbb{W}b6(A)\#$ . Problema din diagramă B este mai ascunzătoare ca cea a lui Mocalkin (ambele piese negre ce se leagă sunt cai iar legarea se face tot pe diagonali): 1.  $\mathbb{A}c6?(A)$   $\mathbb{W}f3(a)$ ; 1.  $\mathbb{A}g6?(B)$   $\mathbb{A}d:e3(b)$ ; 1.  $\mathbb{W}f2?$  (2.  $\mathbb{A}d2!$ )  $\mathbb{A}f:e3(a)$ ,  $\mathbb{A}d:e3(b)$ , 2.  $\mathbb{Q}g3$ ,  $\mathbb{Q}f5#$  dar 1...  $\mathbb{A}b6!$ .



1.  $\mathbb{W}e2!$  (2.  $\mathbb{Q}d2\#$ )  $\mathbb{N}f-$ ,  $\mathbb{N}f:e3(a)$ ,  $\mathbb{N}d-$ ,  $\mathbb{N}d:e3(b)$  2.  $\mathbb{Q}g3$ ,  $\mathbb{Q}g6(B)$ ,  $\mathbb{Q}f5$ ,  $\mathbb{Q}c6(A)\#$ .

În cazul al doilea însă, problema C constituie într-adevăr o anticipare clară care amulează dreptul la existență al respectivei probleme a lui Mocalkin. 1... $d:4$ ,  $d:4$  2.  $\mathbb{N}cd7$ ,  $\mathbb{N}ed7\#$ ; 1.  $\mathbb{Q}e5?$  (2.  $\mathbb{W}:d3\#$ )  $d:4$ ,  $d:4$  2.  $\mathbb{Q}d6$ ,  $\mathbb{N}cd7\#$  dar 1... $\mathbb{W}e5$ ; 1.  $\mathbb{Q}e5?$  (2.  $\mathbb{W}:d3\#$ )  $d:4$ ,  $d:4$  2.  $\mathbb{N}ed7$ ,  $\mathbb{N}e6\#$ .

Tot U. Degener ne semnalăzi și un caz de autoanticipare: problema distinsă cu mențiunea I-a (Kuzovkov & Mocalkin) este o versiune ușor modificată a problemei din diagrama D: 1... $\mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{W}e6\#$ ; 1.  $\mathbb{Q}f3?$  (2.  $\mathbb{A}f5\#$ )  $\mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{Q}e6$ , 1... $\mathbb{W}e5$ ; 1.  $\mathbb{Q}e5?$  (2.  $\mathbb{A}f5\#$ )  $\mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 1... $\mathbb{W}f1$ ; 1.  $\mathbb{Q}b6?$  (2.  $\mathbb{A}f5\#$ )  $\mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 1... $\mathbb{W}e5$ ,  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}hg5$ ,  $\mathbb{Q}e5\#$ .

Față de cele arătate mai sus, se elimină din concurs problemele distinsă cu M.O. II și Mențiunea I-a, astfel că, în partea sa finală clasamentul concursului bineal 1992-1993 secția 2# va fi următorul:

M.O. II - nr. 2216 de R. Drăgoescu, M.O. III - nr. 2285 de V. Crișan;

Mențiunea I-a - nr. 2223 de M. Segers, Mențiunea a II-a - nr. 2215 de C. Gruenwald, Mențiunea a III-a - nr. 2295 de A. N. Panikariev.

## Sectia studii.

Datorită numărului redus de lucriri corectă, concursul de compoziție la această secție se întinde pe perioada a trei ani. Astfel concursul precedent (vezi rezultatul publicat în BP - 60/1993) a cuprins și studiile apărute în anul 1992.

Studiile publicate în BP-59 și 60/1993, împreună cu studiile publicate în anii 1994 și 1995, vor participa la concursul de studii al Buletinului Problematic pe anii 1993-1995.



# STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 1994 – 1995


## *Arbitri:*

2 # — Stelian Lambă  
 3 # — Emilian Dobrescu  
 n # — Olivier Schmitt  
 aj. 2# — Yves Tallec

aj. n# — Yves Tallec  
 inverse — Virgil Nestorescu  
 feerică — Paul Răican  
 studii — Gheorghe Teibis

## *studii*

302.  
 Milerko ĐUKIĆ  
 (Croatia)



(3+4)

Albul câștigă


303.  
 Paul RĂICAN  
 Tulcea



(5+5)

Albul câștigă

304.  
 V. KOLPAKOV  
 (Russia)



(7+9)

Albul câștigă

## *probleme*

2618.  
 Valerii SURKOV  
 (Russia)




(3+3)

2#


2619.

2620.  
 Aleksandr JUK  
 (Ucraina)



(4+3)


2#



(3+4)

2#


2021.

V. KOLPAKOV  
(Russia)

(5+2)

2\*


2022.

Nikolai KULIGHIN  
(Ukraine)

(3+4)

2\*


2023.



(6+1)

2\*


2024.

Vladimir ŠMATOV  
(Russia)

(4+3)

2\*

2025.

Abdelaziz ONKOUED  
(Maroc).

(5+4)

2\*


2026.



(7+4)

2\*

2027.

Aleksandr MOCHAL'KIN  
(Ukraine)

(8+6)

VV

2\*

2028.

György BAKCSI  
(Hungary)

(10+6)

V

2\*

2029.

Aleksandr PANKRATIEV  
(Kazakhstan)


(13+11)

VV

2\*

2630.

Nikolai KULIGHIN  
(Ucraina)




(4+1)

34

2631.

L.LIUBASEVSKI & V.DOLGOV  
(Ucraina)




(6+4)

35

2632.

Milenko DUKIC  
(Croatia)



(4+6)

36

2633.

Filaret IUNCU  
Sibiu



(3+7)

36

2634.

L.LIUBASEVSKI & V.DOLGOV  
(Ucraina)



(9+12)

36

2635.

Aleksandr PANKRATIEV  
(Kazakhstan)



(9+15)

36

2636.

Aleksandr JUK  
(Ucraina)




(4+3)

46

2637.

N.KULIGHIN & L.LIUBASEVSKI  
(Ucraina)




(5+2)

46

2638.


Aleksandr MOCIAKIN  
(Ucraina)



(9+3)

46


2842.

Aleksandr POSTNIKOV  
(Ucraina)

(9+7)

44

2840.

Vladimir PIPA  
(Ucraina)

(2+4)

55

2841.

Anatolii STIOPOCIKIN  
(Rusia)

(6+7)

76


2842.

Aleksandr MOCHAL'KIN  
(Ucraina)

(9+13)

inv. 29

2843.


Valerii SURKOV  
(Rusia)

(5+2)

inv. 39

2844.

(Rusia)



(7+5)

inv. 77


2845.

Paul RÁICAN  
Tulcea

(10+5)

inv. 154

2846.


N. A. PARHOMENKO  
(Ucraina)

(3+2)

ai. 25

2847.

(Rusia)



(4+1)

2 scoup


ai. 25

2648.

Dmitrii KASEKO  
(Russia)

(3+4) 2 soluții aj. 2#


2651.

Michal DRAGOUN  
(Cehia)

(4+7) aj. 2#

b)  $\text{Bh7} \rightarrow \text{b2}$ 

2654.


Nikolai VASIL'UKO  
(Ucraina)

(5+2) aj. 2#

b)  $\text{Ka1} \leftrightarrow \text{Kg8}$ 2649.  
V. JEGLOV & V. KOLPAKOV  
(Russia)

(3+5) aj. 2#


2652.

Evghenii FOMICEV  
(Russia)


(4+8) 2 soluții aj. 2#

w

2655.


David A. DURHAM  
(Ungaria)

(5+3) aj. 2#

b)  $\text{Qa2} \rightarrow \text{g7}$ 2650.  
Toma GARAI  
(U. S. A.)


(4+6) 2 soluții aj. 2#

2653.

M. A. PAVLOV  
(Russia)

(4+9) 4 soluții aj. 2#


2656.

György BAKCSI  
(Ungaria)

(5+5) aj. 2#


b)  $\text{Ac5} \rightarrow \text{c7}$

**2657.**  
**A. PANKRATIEV & A. IVUNIN**  
*(Kazahstan)*




(5+8) aj. 2<sup>st</sup>  
 b)  $\text{d}7 \leftrightarrow \text{d}7$  c)  $\text{d}7 \rightarrow \text{d}5$

**2660.**  
**Rădu DRĂGOESCU**  
*București*




(6+6) 2 soluții aj. 2<sup>st</sup>

**2663.**  
**Gabriel NEDEIANU**  
*Slatina*




(7+5) 2 soluții aj. 2<sup>st</sup>

**2658.**  
**Anatoli STIOPOCKIN**  
*(Russia)*




(5+14) aj. 2<sup>st</sup>  
 b)  $\text{Bb}3 \rightarrow \text{b}4$

**2661.**  
**Nikos SOTIS**  
*(Grecia)*




(6+12) 2 soluții aj. 2<sup>st</sup>

**2664.**  
**Jorge KAPROS & Jorge LOIS**  
*(Argentina)*




(6+8) 2 soluții aj. 2<sup>st</sup>

**2659.**  
**Nikolai DOLGHINOVICI**  
*(Russia)*



(6+2) aj. 2<sup>st</sup>  
 b)  $\text{d}1 \rightarrow \text{d}5$

**2662.**  
**A. PANKRATIEV & D. MÜLLER**  
*(Kazahstan – Germania)*



(6+13) aj. 2<sup>st</sup>

b)  $\text{d}1 \rightarrow \text{d}5$  c)  $\text{d}1 \rightarrow \text{c}7$

**2665.**  
**Majoros BÉLA**  
*(Ungaria)*



(8+2) 2 soluții aj. 2<sup>st</sup>

2666.

Nicolae POPA  
Arad — Vaslui

(9+7)

2 soluții

aj. 2\*

2667.

L.LIUBASEVSKI & V.SEVCEŃKO  
(Ucraina)

(3+4)

aj. 3\*

b) ♜g5 → a3

2668.


Miroslav BILÝ  
(Cehia)

(4+5)

b) ♜h3 → g3

aj. 3\*

2669.

Anatolij STYPOPOCIKIN  
(Rusia)

(4+0)

aj. 3\*

b) ♜e7 → e6 #

2670.

Nikolai DOLGHINOVICI  
(Rusia)


(5+7)

2 soluții

aj. 3\*

2671.

(Rusia)




(5+7)

2 soluții

aj. 3\*

2672.


Mircea MANOLESCU  
București

(5+6)

3 soluții

aj. 3\*

2673.


Toma GARAI  
(U.S.A.)

(5+0)

aj. 3\*

b) ♜e5 → g4

2674.

Nikos S'OTIS  
(Grecia)

(3+5)

a, b, c) diagrama ; d) +Le6

aj. 3\*

2675.

Aleksandr PANKRATIEV  
(Kazakhstan)




(7+7)

aj. 38

b)  $\text{d}ba7 \rightarrow h5$ 


2678.  
Gheorghe LEU  
Brăila



(11+13) ANTICIRCE 28

2681.


Nikolai VASIUCIKO  
(Ucraina)



(5+6) 3 soluții aj. 28

2676.

David A. DURHAM  
(Ungaria)




(2+7)

aj. 38


b)  $\Delta b2 \rightarrow \square$ 

2679.  
Nicola CHIVU  
București



(8+7) SAH ANDERNACH aj. 28


2682.



(3+6) Pea d5a7; Vsa b7,c8 aj. 28

b)  $\Delta b4 \rightarrow \square$ 

Aleksandr MOCHALNIK  
(Ucraina)




(3+5)

aj. 70

b)  $\Delta b2 \rightarrow \square$ 


2680.  
Gabriel NEDELIANU  
Satușa



(4+3) 2 schiuri aj. 28

2683.


Miroslav BILÝ  
(Cehia)



(4+4) aj. 48

b)  $\Delta c8 \rightarrow \square$


2664.

Nikolai JARKOV  
(Rusia)

(3+6)

aj. 5 pat

2665.


Valerii SMIRNOV  
(Rusia)

(3+2)

aj. serial 3 pat

b)  $\text{Wh3} \rightarrow h8$ 

2666.

Nikolai VASIUČIKO  
(Ucraina)

(6+3)

aj. serial 7\*

b)  $\text{Rc5} \rightarrow g5$ 


2667.

E. A. VAULIN  
(Rusia)

(2+5)

aj. serial 10\*

2668.

Valeriu PETROVICI  
Bucureşti

(2+2)

MAXIMAL inv. 48

b)  $\text{Wh4} \rightarrow g1;$  c)  $\text{Wh4} \rightarrow d6$   
d)  $\text{A14} = \text{Q14} \text{ și } \text{Wh4} \rightarrow c1$ 

(2+3)

MAXIMAL inv. 66

Doglegările problemelor și studiilor din acest număr  
se vor trimite până la 1 noiembrie 1995 pe adresa lui M. Olariu.

### CORECTURI

2545 (Chivu) La reconstrucția publicată în BP62,  $\text{Qf7}$  se mută la  $g4$ ; soluția rămâne aceeași.

2664 (Murișescu) Se adaugă  $\text{A14}$ . Solutia rămâne aceeași.



## DEZBĂGĂRILE PROBLEMELOR SI STUDIILOR DIN NR. 62

***Studii***

- 299 (Jaginov & Kolpakov) 1.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{W}b6$  2.  $\mathbb{A}a8/$   
 $(2. \mathbb{A}d5? \mathbb{A}c3) \mathbb{W}a7$  3.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{W}b6$  4.  $\mathbb{A}a8$   $\mathbb{A}a3$   
 $5. \mathbb{A}c5$   $\mathbb{A}d3$  6.  $\mathbb{A}c6$ ; (6.  $\mathbb{A}a8?$   $\mathbb{A}d8!$ )  $\mathbb{A}e3$  7.  $\mathbb{A}a6$   
 $\mathbb{A}a3$  8.  $\mathbb{A}c5$   $\mathbb{W}c5$  9.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{A}b3$  10.  $\mathbb{A}c6!$  (10.  $\mathbb{A}a8?$   
 $\mathbb{A}b8!)$   $\mathbb{A}a3$  11.  $\mathbb{A}b7$  remiză (11.  $\mathbb{W}b6$  12.  $\mathbb{A}d5$   
 $\mathbb{A}d3$  13.  $\mathbb{A}c6 =)$  (10 p.)

- 300 (Kolpakov) intentie: 1.  $\mathbb{C}f3!$   $\mathbb{W}b2$  2.  $\mathbb{A}e3+$   
 $\mathbb{W}a6$  3.  $\mathbb{A}d3+$   $\mathbb{W}a7$  4.  $\mathbb{C}f3$  f5 (4..  $\mathbb{A}e5$  5.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{W}b4$   
6.  $\mathbb{A}a2+\pm$ ) 5.  $\mathbb{A}e5$   $\mathbb{W}c2$  6.  $\mathbb{A}c3$   $\mathbb{W}b6$  7.  $\mathbb{C}f7+$   $\mathbb{W}c5$   
8.  $\mathbb{C}b4+$   $\mathbb{W}d5$  9.  $\mathbb{C}d4+$   $\mathbb{W}c8$  10.  $\mathbb{C}c4+\pm$  dar dublă  
soluție (VLC): 1.  $\mathbb{W}e3+$   $\mathbb{W}a6$  2.  $\mathbb{C}f3$   $\mathbb{W}b4$  3.  $\mathbb{A}e2+$   
 $\mathbb{W}b5$  4.  $\mathbb{A}a2+$   $\mathbb{W}a4$  5.  $\mathbb{C}f7+$   $\mathbb{W}e4!$  (10+5=15 p.)

- 301 (Răican) 1.  $\mathbb{A}e3!$  (1.  $\mathbb{A}e1?$  h4 2.  $\mathbb{A}a6$  h3  
3.  $\mathbb{A}e7$   $\mathbb{A}b6 =$ ); A) 1...  $\mathbb{W}b2$  2.  $\mathbb{A}f4$  h4 3.  $\mathbb{A}e6$   $\mathbb{A}b6$

***probleme***

- 28 -

- 2555 (Kullighin) 1.  $\mathbb{E}f4?$  (zz)  $\mathbb{A}b5$  2.  $\mathbb{A}b4+$  dar  
1...  $\mathbb{W}d6!$ ; 1.  $\mathbb{E}f6?$  (2.  $\mathbb{A}c4!$ )  $\mathbb{A}b5!$ ; 1.  $\mathbb{E}f5!$  (zz)  
 $\mathbb{A}b5$ ,  $\mathbb{W}d6$ , d5 2.  $\mathbb{A}c6$ ,  $\mathbb{A}b4$ ,  $\mathbb{A}c4$  (4 p.)

- 2556 (Piso). 1.  $\mathbb{A}h4!$  (zz) (2 p.)

- 2557 (Smatov) 1.  $\mathbb{E}h3!$  (zz) (2 p.)

- 2558 (Smatov) 1.  $\mathbb{E}h1!$  (zz) (2 p.)

- 2559 (Kočákin) 1.  $\mathbb{A}f5!$  (zz) (2 p.)

- 2560 (Liman & Tkachenko) Cu  $\mathbb{A}f4$  (în loc de  
 $\mathbb{A}f4$  tipărt gresit) 1.  $\mathbb{W}g1?$  (2.  $\mathbb{A}g7#$ )  $\mathbb{A}g4$   
2.  $\mathbb{A}g4+$  dar 1...  $\mathbb{A}g3!$ ; 1.  $\mathbb{W}e2?$  (2.  $\mathbb{A}e7#$ )  $\mathbb{A}e4$   
2.  $\mathbb{A}e4+$  dar 1...  $\mathbb{A}e3!$ ; 1.  $\mathbb{W}a6!$  (2.  $\mathbb{A}e6#$ )  $\mathbb{A}g4$ ,  $\mathbb{A}e4$   
2.  $\mathbb{A}g7$ ,  $\mathbb{A}e7#$  (2+2=4 p.)

- 2561 (Manolescu) Dacă diagrama publicată  
lipsește  $\mathbb{A}b8$ , ja. 1..  $\mathbb{A}d-$ ,  $\mathbb{A}c0$  2.  $\mathbb{A}d2$ ,  $\mathbb{A}c5#$ ,  
1.  $\mathbb{C}f6!$  (2.  $\mathbb{A}e5#$ )  $\mathbb{A}e-$ ,  $\mathbb{A}c4$ ,  $\mathbb{A}f3$ ,  $\mathbb{A}d-$  2.  $\mathbb{A}d2$ ,  
 $\mathbb{A}c5$ ,  $\mathbb{A}f3$ ,  $\mathbb{A}f5#$  - tema Ruhla. Pără  $\mathbb{A}b8$  pro-  
blema are dublă soluție 1.  $\mathbb{A}d2+$ ! (2+2=4 p.)

(3...  $\mathbb{A}h3$  4.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{H}2$  5.  $\mathbb{A}b8$   $\mathbb{H}1#$  6.  $\mathbb{A}c7+$ ) 4.  $\mathbb{A}b7$   
 $\mathbb{A}c4+$  5.  $\mathbb{A}c5$   $\mathbb{A}e3$  6.  $\mathbb{A}d4$   $\mathbb{A}d2$  7.  $\mathbb{A}b8$   $\mathbb{A}+$   $\mathbb{A}c1$   
8.  $\mathbb{A}c7+$   $\mathbb{A}b1$  (8..  $\mathbb{A}c2+$  9.  $\mathbb{A}c3$   $\mathbb{A}d1#$  10.  $\mathbb{A}c4+$   
 $\mathbb{A}b1$  11.  $\mathbb{A}b8+\pm$ ) 9.  $\mathbb{A}b6+$   $\mathbb{A}c1$  10.  $\mathbb{A}c6+$   $\mathbb{A}c2+$   
(10..  $\mathbb{A}b1$  11.  $\mathbb{A}c3$   $\pm$ ) 11.  $\mathbb{A}c3$   $\mathbb{A}d1#$  12.  $\mathbb{A}b8+$   
 $\mathbb{A}b1$  13.  $\mathbb{A}b8+$   $\mathbb{A}+$  14.  $\mathbb{A}b2#$ ; B) 1..  $\mathbb{A}a2$  2.  $\mathbb{A}b1$   
h4 3.  $\mathbb{A}b6$  4.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{A}c7+$  5.  $\mathbb{A}c5$   $\mathbb{A}e3$  6.  $\mathbb{A}b5$   
 $\mathbb{A}d2$  7.  $\mathbb{A}b2$   $\pm$ ; C) 1..  $\mathbb{A}h4$  2.  $\mathbb{A}b6$  3.  $\mathbb{A}d4+$   $\mathbb{A}e2$   
4.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{A}d2$  5.  $\mathbb{A}b6$   $\mathbb{A}+$  6.  $\mathbb{A}c5$   $\mathbb{A}d1#$  7.  $\mathbb{A}g8$   $\pm$ . VS consideră că negru  
poate obține remiză jucând 1..  $\mathbb{A}b6$  2.  $\mathbb{A}b6$  h4  
3. f5 h3 4. f6 h2 5. f7  $\mathbb{H}1#$  6. f8  $\mathbb{A}+$   $\mathbb{A}c6+$  =.  
Așteptăm răspunsul autorului. (16 p.)

Total 35 puncte.

- 2562 (Gamza) 1..  $\mathbb{A}c3(a)$  2.  $\mathbb{A}d4(A)$ ; 1..  $\mathbb{A}d2(b)$   
2.  $\mathbb{A}b2(B)$ : 1.  $\mathbb{A}b4?$  (A) [2.  $\mathbb{A}b3?$  (C)]  $\mathbb{A}d1(b)$ ;  
1.  $\mathbb{A}d2?$  (B) [2.  $\mathbb{A}e2?$  (D)]  $\mathbb{A}d1(a)$ ; 1.  $\mathbb{A}d4!$  (zz)  $\mathbb{A}c3(a)$ ,  
 $\mathbb{A}d2(b)$ ,  $\mathbb{A}c3$  2.  $\mathbb{A}b3(C)$ ,  $\mathbb{A}e2(D)$ ,  $\mathbb{A}e5#$  – în curse și  
soluție teria Hannelius iar în jc, aparent și  
curse, tema Bennli. (2+3= 5 p.)

- 2563 (Kullighin) 1.  $\mathbb{A}d8!$  (zz) (2 p.)

- 2564 (Vaulin) 1.  $\mathbb{A}d7?$  [2.  $\mathbb{A}f4(A)$ ,  $\mathbb{A}h4(B)$ ,  $\mathbb{A}h4(C)$ ]  
 $\mathbb{A}f6(a)$ ,  $\mathbb{A}g6(b)$ ,  $\mathbb{A}h6(c)$  2.  $\mathbb{A}f4(A)$ ,  $\mathbb{A}g4(B)$ ,  $\mathbb{A}h4(C)$ ;  
dar 1..  $\mathbb{A}c3!$ ; 1.  $\mathbb{A}d4!$  (2.  $\mathbb{A}e3#$ )  $\mathbb{A}f7(d)$ ,  $\mathbb{A}f7(e)$ ,  
 $\mathbb{A}h7(f)$  2.  $\mathbb{A}f4(A)$ ,  $\mathbb{A}g4(B)$ ,  $\mathbb{A}h4(C)$ ! (2+3= 5 p.)

- 2565 (Leu) Cu  $\mathbb{A}b2$ . 1.  $\mathbb{A}h3?$  (2.  $\mathbb{A}e5#$ )  
 $\mathbb{A}d4$ ,  $\mathbb{A}d4$  2.  $\mathbb{A}d7$ ,  $\mathbb{A}f1#$  dar 1..  $\mathbb{A}d4!$ ; 1.  $\mathbb{A}e5!$   
(2.  $\mathbb{A}h3#$ )  $\mathbb{A}d4$ ,  $\mathbb{A}d4$  2.  $\mathbb{A}b5$ ,  $\mathbb{A}c8$ . Combinatie  
Selazan și Nisnevici cu mai multe schimbări (VLC).  
Curse mai bună decât soluție? (VP) (2+3= 5 p.)

- 2566 (Bakcs & Zoltan) a) 1.  $\mathbb{A}f4$  (2.  $\mathbb{A}e5#$ );  
b) 1.  $\mathbb{A}g5!$  [2.  $\mathbb{A}d6$  sau 2.  $\mathbb{A}c5(3)$ ]; Gemeni cu

baterie directă și indirectă cu aceleași piese, concepție novatoare! (VP). (4 p.)

- 2667 (Alaikov) 1.  $\mathbb{Q}e6?$  (2.  $\mathbb{H}f5, \mathbb{A}c7#$ )  $\mathbb{K}e6,$   
 $\mathbb{A}e6$  2.  $\mathbb{H}f5, \mathbb{A}c7#$  dar 1...  $\mathbb{K}h3!$  1.  $\mathbb{Q}h4!$

(2.  $\mathbb{Q}g3#$ )  $\mathbb{A}:g5, \mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{H}f5, \mathbb{A}c7#.$  Cursă Novotny finlandez cu maturi transferate în soluție. (5 p.)

Total 46 puncte.

- 33 -

- 2568 (Kolpakov & Pipa) 1.  $\mathbb{C}8\mathbb{B}7$  (zz) g4,h4  
 $\mathbb{B}c1+, \mathbb{W}g4$  g5,h3 3.  $\mathbb{C}6, \mathbb{W}:h3#$  (4 p.)
- 2569 (Dulic) 1.  $\mathbb{A}e7!$  (2.  $\mathbb{H}c5#$ )  $\mathbb{W}e5$  2.  $\mathbb{H}c5+$   
 $\mathbb{W}h4$  3.  $\mathbb{A}d6#;$  1... d3 2.  $\mathbb{W}e3$  – 3.  $\mathbb{H}c5#.$  (4 p.)
- 2570 (Roche) 1... c6 2.  $\mathbb{W}g7+$   $\mathbb{H}e5$  3.  $\mathbb{G}:\mathbb{H};$   
1... a4 2.  $\mathbb{G}:a4+$   $\mathbb{H}c4$  3.  $\mathbb{W}f6;$  1...  $\mathbb{W}g2!$  (zz) c6,  
2.  $\mathbb{W}e7$  –  $\mathbb{H}e5$  3.  $\mathbb{W}e3, \mathbb{W}:e5#;$  1...  $\mathbb{W}e4$  2.  $\mathbb{W}:\mathbb{H}$  –  
3.  $\mathbb{W}e5#.$  (5 p.)
- 2571 (Smirnov) 1.  $\mathbb{A}c8!$  (zz)  $\mathbb{W}c6$  2.  $\mathbb{A}b7+$   $\mathbb{W}d7$   
3.  $\mathbb{A}1#;$  1...  $\mathbb{W}d4$  2. c3+  $\mathbb{W}d5, \mathbb{W}e3$  3.  $\mathbb{A}b7, \mathbb{A}d2#;$   
1... b5 2.  $\mathbb{A}b7+$   $\mathbb{W}d4$  3.  $\mathbb{A}a7#;$  1...  $\mathbb{H}\sim$  2.  $\mathbb{H}d2+$

$\mathbb{W}c6$  3.  $\mathbb{H}:d6#.$  (5 p.)

- 2572 (Pankratiev & Müller) 1...  $\mathbb{L}:c4, \mathbb{A}:c4$   
2.  $\mathbb{Q}f3+, \mathbb{Q}:c6+$   $\mathbb{W}d5$  3.  $\mathbb{W}e6#;$  1.  $\mathbb{W}e8!$  (2.  $\mathbb{Q}:c6+$   
 $\mathbb{A}:c6$  3.  $\mathbb{W}d5#)$   $\mathbb{L}:c4, \mathbb{A}:c4$  2.  $\mathbb{Q}f3+, \mathbb{Q}:c6+$   
 $\mathbb{A}:f3, \mathbb{A}:c6$  3.  $\mathbb{A}c3#$  (6 p.)
- 2573 (Tkachenko) 1.  $\mathbb{H}d4!$  (2.  $\mathbb{W}c4+b:c4$  3.  $\mathbb{b}:c4#)$   
 $\mathbb{W}f1$  2.  $\mathbb{W}e4+$   $\mathbb{L}:e4$  3.  $\mathbb{f}:e4#;$  1... c4 2.  $\mathbb{H}b5+$   $\mathbb{H}:b5$   
3.  $\mathbb{G}:c4#;$  1...  $\mathbb{A}d4$  2.  $\mathbb{H}:d4$   $\mathbb{c}:d4#;$  1...  $\mathbb{A}b4$   
2.  $\mathbb{W}b4$   $\mathbb{L}:e5$  3.  $\mathbb{G}:e7#;$  1...  $\mathbb{A}f4$  2.  $\mathbb{Q}e7$   $\mathbb{W}e5$   
3.  $\mathbb{W}g7#.$  Task reușit (VLC) (6 p.)

Total 30 puncte.

- 33 -

- 2574 (Kulighin) 1.  $\mathbb{A}d5!$  (2.  $\mathbb{A}c5$  – 3.  $\mathbb{A}a3+$   $\mathbb{A}:a3$   
4.  $\mathbb{Q}:c3#;$  1...  $\mathbb{A}c7+2. \mathbb{A}c5 \mathbb{A}:a6+3. \mathbb{A}c4$  – 4.  $\mathbb{A}a4#$   
1...  $\mathbb{A}e6+$  2.  $\mathbb{A}c5$  – 3.  $\mathbb{A}a3+$   $\mathbb{A}:a3$  4.  $\mathbb{Q}:c3#.$  (6 p.)
- 2575 (Fomicov) 1.  $\mathbb{H}h3!$  (2.  $\mathbb{H}g6+$  h:g6 3.  $\mathbb{h}:g6$   
 $\mathbb{W}g6$  4.  $\mathbb{G}h5#;$  1...  $\mathbb{A}f4$  2.  $\mathbb{G}:14+$  g5 3.  $\mathbb{G}:g5$  tg  
4.  $\mathbb{G}:tg#;$  1...  $\mathbb{A}g3$  2.  $\mathbb{H}h:g3$   $\mathbb{A}:h5$  3.  $\mathbb{W}:h5+$   $\mathbb{A}:h5$   
4.  $\mathbb{H}h3#.$  Trei maturi model (6 p.)
- 2576 (Drăgoescu) 1.  $\mathbb{D}b2!$  (zz)  $\mathbb{A}:b2$  2.  $\mathbb{Q}:b2$   
 $\mathbb{W}:e5$  3. b4  $\mathbb{W}f6, \mathbb{W}f4, \mathbb{W}d3, \mathbb{W}d4$  4.  $\mathbb{Q}g4, \mathbb{W}d3, \mathbb{W}c4,$   
 $\mathbb{W}f6$  (6 p.)
- 2577 (Sliopocikin) Fără J3 care a fost imprimat din eroare. 1.  $\mathbb{A}g6!$  (2.  $\mathbb{Q}:16$   $\mathbb{W}d6$   
3.  $\mathbb{W}d8$   $\mathbb{W}c6$  4.  $\mathbb{A}e4#);$  1...  $\mathbb{H}b$  – 2.  $\mathbb{W}h2+$   $\mathbb{H}f4$  3.  $\mathbb{A}f5$   
– 4.  $\mathbb{W}h8#;$  1...  $\mathbb{A}a6$  2.  $\mathbb{A}f5$  e:f5 3.  $\mathbb{W}h2+$  f4  
4.  $\mathbb{W}b2#.$  Dar din păcate dual în această variantă: 2.  $\mathbb{A}b5$  – 3.  $\mathbb{Q}:16$  – 4.  $\mathbb{Q}f1#.$  Cu pionul negru la J3 problema era rezolvabilă după 1...  $\mathbb{J}3!$  (7 p.)
- 2578 (Smirnov) 1.  $\mathbb{Q}e4!$  (zz); 1...  $\mathbb{W}g1$  2.  $\mathbb{Q}e7$   $\mathbb{W}f1$

3.  $\mathbb{W}e1$  4.  $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{W}d2$  5.  $\mathbb{W}e2#;$  1...  $\mathbb{A}f6(g5)$   
2.  $\mathbb{Q}:16(g5)$  2.  $\mathbb{W}g1$  3.  $\mathbb{e}7$   $\mathbb{W}f1$  4.  $\mathbb{Q}e8$   $\mathbb{W}g1$   
5.  $\mathbb{W}e1#;$  1...  $\mathbb{A}f8$  2.  $\mathbb{W}f2$   $\mathbb{A}:e6$  3.  $\mathbb{W}f1$   $\mathbb{A}f4$  4.  $\mathbb{Q}f2+$   
 $\mathbb{W}h5$  5.  $\mathbb{A}:14#$  (7 p.)

- 2579 (Kulighin) 1.  $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{W}e3!$ ; 1.  $\mathbb{A}h6?$   $\mathbb{A}f4;$   
1.  $\mathbb{A}b4?$  g2!; 1.  $\mathbb{A}e7!$  (2.  $\mathbb{Q}:g3+$   $\mathbb{W}e3$  3.  $\mathbb{A}g6#);$   
1...  $\mathbb{A}f4$  2.  $\mathbb{A}d8$  c6(c5) 3.  $\mathbb{A}:b6$   $\mathbb{A}c1$  4.  $\mathbb{A}d8-$   
5.  $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{W}e3$  6.  $\mathbb{A}g5#;$  2.  $\mathbb{Q}g4$  3.  $\mathbb{A}:c7$   $\mathbb{A}\sim$  4.  $\mathbb{A}e5$   
 $\mathbb{A}f4$  5.  $\mathbb{A}:14$  – 6.  $\mathbb{Q}:g3(d6#).$  Tema focală (6 p.)

- 2580 (Wemer) 1.  $\mathbb{A}g5!$  (2.  $\mathbb{A}d8$  – 3.  $\mathbb{A}:a5$  și  
4.  $\mathbb{A}c3#)$  f4 2.  $\mathbb{A}d8$   $\mathbb{H}f5$  3.  $\mathbb{A}:e7$   $\mathbb{H}f7$  4.  $\mathbb{A}d6$   $\mathbb{H}f5$   
5.  $\mathbb{A}a3$   $\mathbb{H}b6$  6.  $\mathbb{A}:b5$  – 7.  $\mathbb{A}b2#.$  De asemenea tema focală (6 p.)

- 2581 (Petrovici) 1.  $\mathbb{A}d5!$   $\mathbb{A}:c5$  2.  $\mathbb{A}:g7$  c4 3.  $\mathbb{A}d4$   
 $\mathbb{A}\sim$  4.  $\mathbb{A}:c4+$   $\mathbb{A}b5$  5.  $\mathbb{A}:c3$   $\mathbb{A}\sim$  6.  $\mathbb{A}:b3+$   $\mathbb{A}c3, \mathbb{A}b2$   
7.  $\mathbb{A}:b2#;$  5...  $\mathbb{A}c4$  6.  $\mathbb{A}:c4#;$  3... c3 4.  $\mathbb{A}:c3;$   
2.  $\mathbb{A}e5?$  c4 3.  $\mathbb{A}:d4$   $\mathbb{A}d3!$  4.  $\mathbb{A}:c4$   $\mathbb{A}:e5!$ ; 1.  $\mathbb{A}g7$   
d5; 1. c6? d5! Pseudo Indiana Anderssen și scara regelui alb. (6 p.)

Total 50 puncte.

## - ajutorare -

- 2582 (Nedeljanu) I/ 1. $\text{Wh}1 \text{Qa}3 2.\text{b}1\text{I}, \text{b}1\text{I}$   
 $\text{Qc}2, \text{Qb}3\#$  (3 p.)
- 2583 (Bakcsai & Zoltan) I/ 1. $\text{Rg}5 \text{Rc}2 2.\text{Rh}5$   
 $\text{Re}6\#$ ; II/ 1. $\text{Rg}5 \text{Rc}2 2.\text{Rh}5 \text{Rh}4\#$  (3 p.)
- 2584 (Smirnov) ja. 1... $\text{Qb}3 2.\text{a}:b3 \text{R}:a5\#$ ; 1.b3  
 $\text{Rb}4 2.\text{a}:b4 \text{Qb}5\#$ . Tema Zlăhi. (4 p.)
- 2585 (Chivu) I/ 1. $\text{Rc}4 \text{Rc}3 2.\text{Rd}4 \text{Rc}5\#$ ; II/ 1. $\text{Rc}5 \text{Rc}6 2.\text{Rd}4 \text{Rd}6\#$ ; III/ 1.b4  $\text{Rac}8$   
 $2.\text{b}5 \text{Rc}5\#$ . (4 p.)
- 2586 (Nestorescu) I/ 1. $\text{Wh}2 \text{g}4 2.\text{Wf}4 \text{e}3\#$ ;  
 II/ 1. $\text{Rc}2 \text{Q}:e2 2.\text{Wh}3 \text{Qd}4\#$ ; III/ 1. $\text{Rc}3 \text{e}3+$   
 $2.\text{We}2 \text{I}:e2\#$  (4 p.)
- 2587 (Pavlov) I/ 1. $\text{Rc}4 \text{Ra}6 2.\text{Rf}5 \text{Qf}3\#$ ; II/  
 $1.\text{Rf}5 \text{Qb}1 2.\text{Rb}6 \text{Qf}3\#$ . (3 p.)
- 2588 (Sicotis) I/ 1. $\text{Wh}5 \text{Qd}5(\text{Qd}3) 2.\text{Wd}3$   
 $\text{Qf}6\#$ ; II/ 1. $\text{Wh}8 \text{Qd}3(\text{Qd}5) 2.\text{Wd}5 \text{Qf}2\#$ ;  
 III/ 1. $\text{Wh}6 \text{Qf}3(\text{Qh}5) 2.\text{Wf}5 \text{Qd}2\#$ ; IV/ 1. $\text{Wh}5$   
 $\text{Qf}5(\text{Qh}3?) 2.\text{Wf}3 \text{Qd}6\#$ . (5 p.)
- 2589 (Alaikov) I/ 1. $\text{R}:b2 \text{Rc}6 2.\text{Rc}4 \text{Rc}4\#$ ;  
 II/ 1. $\text{R}:b2 \text{Rc}6 2.\text{Rc}4 \text{Rc}3\#$ . (3 p.)
- 2590 (Dolghinovici) I/ 1. $\text{R}:h7 \text{Rh}2 2.\text{Rg}6$   
 $\text{Rc}2\#$ ; II/ 1. $\text{R}:h2 \text{Rh}7 2.\text{Rg}3 \text{Rc}7\#$  (3 p.)
- 2591 (Pavlov) I/ 1. $\text{R}:e3+ \text{R}:e4 2.e4 \text{R}:b2\#$  (3 p.)
- 2592 (Vaylin & Turoverov) ja. 1... $\text{Wg}3+$   
 $2.h:g3 \text{Q}:g2\#$ ; 1. $\text{Rf}2 \text{Q}:g4 2.h:g4 \text{Qf}2\#$ . Din nou  
 tema Zlăhi. (4 p.)
- 2593 (Crisan) I/ 1. $\text{Rc}3 \text{Ra}8 2.\text{Rd}4 \text{Wc}4\#$ ; II/  
 $1.\text{R}:e4 \text{Wf}8 2.\text{Rd}3 \text{Wc}3\#$ . Autorul retrage problema din concurs fiind apărută în altă  
 publicație. (3 p.)
- 2594 (Vasuciu, I.) I/ 1.c:d4 d:c6 2.I.:c6  $\text{A}:f5\#$ ;  
 II/ 1.c:d5 d:c5 2.I.:c5  $\text{A}:a6\#$ . (3 p.)
- 2595 (Sicotis) I/ 1. $\text{Rg}5 \text{Qdc}3 2.\text{Rg}4 \text{Qf}4:f6\#$ ;  
 II/ 1. $\text{Rg}4 \text{Qg}5 2.\text{Rc}3 \text{Qd}1:f6\#$ . (3 p.)
- 2596 (Gari) a) 1. $\text{Rf}7 + \text{Qe}5 2.\text{Rf}:e5 \text{Rf}6\#$ ; b)  
 $1.\text{R}:h2 + \text{Qf}3 2.\text{Rf}:f3 \text{Rg}2\#$ . (3 p.)
- 2597 (Lubashevski) I/ 1.e6  $\text{R}:b6 2.\text{Rd}5 f4$   
 $\text{R}:e4 \text{Qe}3\#$ ; II/ 1. $\text{R}:f5 + \text{Rd}7 2.\text{R}:e4 f4 3.\text{Rg}6$   
 $\text{Qe}3\#$ ; III/ 1. $\text{R}:f3 \text{R}:d7 2.\text{R}:e2 \text{R}:e6 3.\text{Rc}3 \text{Qd}2\#$ ;  
 IV/ 1. $\text{R}:h3 f4 2.\text{Rf}5 \text{Rd}5 3.\text{Rg}6 \text{Qe}3\#$ . Soluțiile  
 terminate cu maturi model dar multe maturi și maturi sunt repetări. (5 p.)
- 2598 (Gari) I/ 1. $\text{Rc}4 \text{Rf}1 2.\text{Rc}1 \text{Rc}6 3.\text{Rd}3$   
 $\text{Rc}6\#$ ; II/ 1. $\text{Rd}5 \text{Rc}1 2.\text{Rc}1 \text{Rc}3 3.\text{R}:e4 \text{Rb}5\#$  (4 p.)
- 2599 (Gari) a) 1. $\text{R}:b3 c5 2.\text{Rb}2 \text{R}:a2 3.\text{Rc}3$   
 $\text{Rc}4\#$ ; b) 1. $\text{R}:c4 e5 2.\text{Rc}2 \text{R}:i4 3.\text{Rc}3 \text{R}:c4\#$ . (4 p.)
- 2600 (Vescu) Intenția autorului: I/ 1. $\text{R}:e5 \text{Qc}5$   
 $2.\text{Wd}6 \text{Q}:d6+ 3.\text{Rd}5 \text{d}c4\#$ ; II/ 1. $\text{R}:c5 \text{Qe}5$   
 $2.\text{Wd}6 \text{Q}:d6+ 3.\text{Rd}5 \text{d}c4\#$ . Duble soluții: 1. $\text{W}-$   
 $\text{Qe}5 2.\text{Rc}5 \text{Q}:dc6+ 3.\text{Rd}5 \text{d}c4\#$  și simetric 1... $\text{R}:c5$   
 $2.e5 \text{Q}:de6+ 3.\text{Rd}5 \text{d}c4\#$  (5 p.)
- 2601 (Sicotis) I/ 1.f3(A)  $\text{Rg}1 2.\text{R}:e5(B) \text{Rg}5$   
 $3.\text{Wd}4(C) \text{R}:f6\#$ ; II/ 1. $\text{Wd}4(C) \text{Rd}2 2.f3(A) \text{Rd}3$   
 $3.\text{R}:e5(B) \text{Qc}3\#$  mutări ciclice ale negrului (5 p.).
- 2602 (Ivunin, Pankratiev & Müller) I/ 1. $\text{R}:f5$   
 $\text{Rd}4(A) 2.\text{R}:g3 \text{Qf}6(B) 3.\text{R}:f4 \text{R}:g4(C)\#$ ; II/ 1.f5  
 $\text{Qf}6(B) 2.\text{R}:e5 \text{R}:g4(C) 3.f4 \text{R}:d4(A)\#$ , joc ciclic  
 al albului și p.)
- Despre această problemă, maestrul Toma Gari ne scrie că l-a amintit de glume: „Ce este o căinătură? „Este un armăsar protejat de un colectiv!“
- Intr-adevăr  $\text{Rd}1$  se poate elimina fără nici o consecință și de fapt toate piesele de la periferie se pot „pensiona“, cum se vede în exemplul alăturat. Soluțiile sunt identice, derulașate cu o coloană spre stânga.
- 2603 (Makaronski) Intenție: a) 1. $\text{R}:e2 \text{R}:f2$   
 $2.\text{R}:f4 + \text{Rg}3 3.\text{Rg}6 \text{R}:h3 4.\text{R}:e2 \text{g}4\#$ ; b) 1. $\text{R}:f3 a6$   
 $2.\text{R}:b7 a:b7 3.\text{R}:h4 b6\#$  4.h5  $\text{W}:f4\#$  dar duble  
 soluții (JB și VLCI cu intervertiri: 1. $\text{R}:h4 \text{R}:d2$   
 $2.\text{R}:g4 \text{R}:e3 3.\text{R}:h3 \text{R}:f4 4.h5 g3\#$  (5 p.)



- 2604 (Vasiucikov) 1.  $\mathbb{Q}f8+$   $\mathbb{A}h7$  2.  $\mathbb{L}e7$   $\mathbb{W}g8$  3.  $\mathbb{R}f6$   $\mathbb{W}g7$  4.  $\mathbb{Q}h3$   $\mathbb{W}h8$  5.  $\mathbb{W}f7$   $\mathbb{A}g8\#$  (5 p.)

Total 91 puncte.

- inverse -

- 2605 (Pankratiev) j.a. 1...  $\mathbb{W}a4$  2.  $\mathbb{A}d4+$   $\mathbb{W}:d4\#$ ; 1...  $\mathbb{W}:g4$  2.  $\mathbb{W}e4$ ,  $\mathbb{A}d4+$   $\mathbb{W}:e4$ ,  $\mathbb{W}:d4\#$  (5 p.)

- 2606 (Mociaikin) Lipsăște un pion negru la d3. 1.  $\mathbb{C}c6$ ! (2.e7+  $\mathbb{L}c6\#$ )  $\mathbb{A}c7$ ,  $\mathbb{A}c3$ ,  $\mathbb{A}c4$  2.  $\mathbb{W}e8+$ ,  $\mathbb{W}e4+$ ,  $\mathbb{W}:d5+$   $\mathbb{A}:e8$ ,  $\mathbb{A}:e4$ ,  $\mathbb{A}:d5\#$ , tema Howard.

Fără  $\mathbb{A}d3$  problema este insolubilă: 3.  $\mathbb{A}:c2!$  (6 p.)

- 2607 (Manolescu) Intentie: 1.  $\mathbb{E}c7(A)?$   $\mathbb{W}f1(a)$ ; 1.  $\mathbb{A}e7(B)?$   $\mathbb{W}f1(b)$ ; 1.g6! (zz) f6(a), f5(b) 2.  $\mathbb{A}e7(B)$ ,  $\mathbb{Q}c7(A)$  (zz) f5, f.g4 3.g5,  $\mathbb{A}c5$  (zz)  $\mathbb{A}~\#$ . Dublă soluție: 1.  $\mathbb{A}dc7!$  f6 2.  $\mathbb{W}e4!$  - 3.  $\mathbb{W}Df5$ . Autorul corectează problema prin schimbarea locurilor  $\mathbb{A}a7$  și  $\mathbb{W}b7$  (5 p.)

- 2608 (Tum) 1.  $\mathbb{A}g8!$  (2.  $\mathbb{Q}g5+$  f:5 3.  $\mathbb{R}e8+$   $\mathbb{W}:e8$  4.  $\mathbb{W}e6+$   $\mathbb{W}:e6\#$ ); 1...f5 2.  $\mathbb{R}e3+$  (2.  $\mathbb{L}f4?$ ) d:e3

- farice -

- 2611 (Makargnat) a) 1.  $\mathbb{A}d3+$   $\mathbb{A}g2$  2.  $\mathbb{L}e3$   $\mathbb{A}d3$  3.  $\mathbb{R}e5$   $\mathbb{A}h3$  4.  $\mathbb{L}g5$   $\mathbb{A}h7\#$ ; b) 1.  $\mathbb{A}h6$   $\mathbb{A}g4$  2.  $\mathbb{L}d3$   $\mathbb{A}c3$  3.  $\mathbb{R}d7$   $\mathbb{A}h4$  4.  $\mathbb{L}g7$   $\mathbb{A}h8\#$ . (6 p.)

- 2612 (Crișan) Enunț corect, aj. 7# MADRASI și cu  $\mathbb{A}b8$  „neutră”, conform precizărilor făcute de autor. Soluție: 1.  $\mathbb{A}b7$   $\mathbb{A}h2$  2.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{A}h3$  3.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{A}h4$  4.  $\mathbb{A}e4$   $\mathbb{A}h5$  5.  $\mathbb{A}f3$   $\mathbb{A}h6$  6.  $\mathbb{A}g2$   $\mathbb{A}h7+$  7.  $\mathbb{A}h1$   $\mathbb{A}h8\#$ . Se elimină din concursul de dezlegări.

- 2613 (Alaikov) I/ 1.  $\mathbb{A}d5$  d8 $\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{W}f4$  c8 $\mathbb{Q}\#$ , II/ 1.  $\mathbb{W}g4$  c8 $\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{W}f5$  d8 $\mathbb{Q}\#$ ; III/ 1.  $\mathbb{A}c6$  d8 $\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{A}d8$  c8 $\mathbb{Q}\#$ ; IV/ 1.  $\mathbb{A}e3$  c8 $\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{W}f6$  d8 $\mathbb{Q}\#$ . (6 p.)

- 2614 (Bekcsi & Zoltan) Enunț corect: ajutor serial. 22#. I/ 1.  $\mathbb{A}c6$  2.  $\mathbb{A}d7$  ... 5.  $\mathbb{A}h4$  ... 11.  $\mathbb{A}h2$  13.  $\mathbb{A}f4$  ... 22.  $\mathbb{A}d5$  f4#; II/ 1.  $\mathbb{A}c6$  2.  $\mathbb{A}b5$  ... 11.  $\mathbb{A}f4$  ... 22.  $\mathbb{A}d5$  f4#. Se acordă același punctaj și pentru arătarea insolubilității la enunțul greșit tipărit (5 p.).

- 2615 (Petrovici) Intentie: 1.g5  $\mathbb{W}a6$  2.b4  $\mathbb{W}f1$

3.  $\mathbb{W}f3+$   $\mathbb{A}:f3$  4.  $\mathbb{A}d3+$   $\mathbb{W}:d3\#$ ; 1..d3 2.  $\mathbb{E}f4+$  (2.  $\mathbb{A}e3?$ )  $\mathbb{A}:f4$  3.  $\mathbb{A}r3$   $\mathbb{A}:f3$  4.  $\mathbb{W}f5+$   $\mathbb{W}:f5\#$  (5 p.)

- 2609 (Surkov) 1. g6  $\mathbb{A}$  b5 2.  $\mathbb{A}h7$  b4 3.  $\mathbb{W}c5$   $\mathbb{W}a4$  4.  $\mathbb{E}b3$   $\mathbb{A}b3$  5.  $\mathbb{A}c2+$   $\mathbb{W}a3$  6.  $\mathbb{W}c4$  b3 7.  $\mathbb{A}b1$  b2# (4 p.)

- 2610 (Chivu) Intentie: j.a. 1...  $\mathbb{E}c1\#$ ; 1.  $\mathbb{W}e1+$   $\mathbb{Id}2$  2.  $\mathbb{W}e5+$   $\mathbb{Id}4$  3.  $\mathbb{A}b8$   $\mathbb{W}b4$  4.  $\mathbb{A}:a5+$   $\mathbb{W}c3$  5.  $\mathbb{A}b8$   $\mathbb{W}b4$  6.  $\mathbb{A}c8+$   $\mathbb{W}c3$  7.  $\mathbb{W}e1+$   $\mathbb{Id}2$  8.  $\mathbb{W}c1+$   $\mathbb{W}c2$  9. a6  $\mathbb{E}c1\#$ , dar dublă soluție (VS) sub enunț: 1.  $\mathbb{A}:a6+$   $\mathbb{W}b3$  2.  $\mathbb{W}b1+$   $\mathbb{Id}2$  3.  $\mathbb{A}c4+$   $\mathbb{W}c3$  4.  $\mathbb{W}c1+$   $\mathbb{E}c2$  5. a6  $\mathbb{E}c1\#$ . Corectura autorului: se elimină  $\mathbb{E}c5$  și se adaugă  $\mathbb{A}b3$  soluția rămnând neschimbată (6 p.)

Total 31 puncte.

3. g6+  $\mathbb{W}g6$  4. b5  $\mathbb{W}f8$  5.  $\mathbb{A}b3$  6.  $\mathbb{A}c5$   $\mathbb{W}h3+$  7.  $\mathbb{A}e7$   $\mathbb{W}c7$  8.  $\mathbb{A}c6$   $\mathbb{W}c1$  9.  $\mathbb{A}:d1$   $\mathbb{W}h6$  10.  $\mathbb{A}c2+$  dar dublă soluție (VLC) sub enunț: 1. g5  $\mathbb{W}a6$  2. b4  $\mathbb{W}f1$  3.  $\mathbb{A}:d1$   $\mathbb{W}a6$  4.  $\mathbb{A}e5$   $\mathbb{W}f1$  5.  $\mathbb{A}h5\#$  (6 p.)

- 2616 (Petrovici) Intentie: 1.  $\mathbb{A}g4$   $\mathbb{W}a6$  2.  $\mathbb{A}h5$   $\mathbb{W}f1$  3.  $\mathbb{A}d3$   $\mathbb{W}f8$  4.  $\mathbb{A}g4$   $\mathbb{W}a3$  5.  $\mathbb{A}h3$   $\mathbb{W}f8$  6.  $\mathbb{A}g2$   $\mathbb{W}a3$  7.  $\mathbb{A}h1$   $\mathbb{W}f8$  8.  $\mathbb{A}b4$   $\mathbb{W}f1\#$ , dar dublă soluție (JB și VLC) sub enunț: 1.  $\mathbb{A}e3$   $\mathbb{W}a6$  2.  $\mathbb{A}d3$   $\mathbb{W}h6+$  3.  $\mathbb{A}f3$   $\mathbb{W}c1$  4.  $\mathbb{A}g2$   $\mathbb{W}h5$  5.  $\mathbb{A}f4$   $\mathbb{W}a6$  6.  $\mathbb{A}h1$   $\mathbb{W}f1\#$ . Corectura autorului: se adaugă  $\mathbb{A}a6$  și  $\mathbb{A}h7$  menținându-se aceeași soluție. (6 p.)

- 2617 (Smirnov) Intentie: 1.h7  $\mathbb{A}g1$  2.  $\mathbb{A}h8\#$   $\mathbb{A}g8$  3.  $\mathbb{A}g5$   $\mathbb{A}:g5$  4.  $\mathbb{A}g4$   $\mathbb{A}c1+$  5.  $\mathbb{A}h5$   $\mathbb{A}h6$  6.  $\mathbb{A}:h6$   $\mathbb{A}g1$  7.  $\mathbb{A}g6+$   $\mathbb{A}g8$  8.  $\mathbb{A}h7$   $\mathbb{A}a6$  9.  $\mathbb{A}h8$   $\mathbb{A}h6\#$ , dar dublă soluție (VLC): 1. h7  $\mathbb{A}g1$  2.  $\mathbb{A}h8\#$   $\mathbb{A}g8$  3.  $\mathbb{A}c5+$   $\mathbb{A}g7$  4.  $\mathbb{A}g2$   $\mathbb{A}h6$  5.  $\mathbb{A}h1$   $\mathbb{A}c1$  6.  $\mathbb{A}a7$   $\mathbb{A}h6$  7.  $\mathbb{A}d4+$   $\mathbb{A}f8$  8.  $\mathbb{A}e3$   $\mathbb{A}f3$  9.  $\mathbb{A}h2$   $\mathbb{A}g1\#$ . (6 p.)

Total 35 puncte.

## CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Ante- rior	Punctaj obținut									Total general	
			B. P. nr. 62 / 1994										
			Studii	2#	3#	n#	ajutoare	univene	felicite	Total			
			35	46	30	50	-	91	31	35	318		
1	Vasile Breha (VS) - Dorohoi	966	11	39	27	25	-	50	23	23	228	1.214	
2	Vlăduț Crișan (VC) - Cluj-Napoca	831*	29	44	30	47	-	89	30	35	304	1.125	
3	Emil Stan (ES) - București	990	5	30	4	-	-	65	11	-	115	1.105	
4	Adalbert Deaky (AD) - Timișoara	805	-	-	-	-	-	-	-	7	805		
5	Gabriel Nedelcu (GN) - Slatina	709	-	4	4	-	-	49	-	8	63	772	
6	Valeriu Petrovici (VP) - București	564	-	43	5	8	-	45	5	12	116	880	
7	Johan Beite (JB) - Olanda	404	-	45	18	12	-	38	20	28	213	817	
8	Iordache Sterian (IS) - București	442	17	35	19	5	-	36	13	-	158	598	
9	M. Munteanu (MM) - București	452	10	29	12	10	-	67	-	-	128	580	
10	D. I. Nicula (DIN) - București	557	-	-	-	-	-	-	-	-	7	557	
11	V. V. Kojakin (VK) - Rusia	548	-	-	-	-	-	-	-	-	7	548	
12	József Simon (JS) - Mercurea Ciuc	507	-	-	-	-	-	-	-	-	7	507	
13	Mihai Cioflană (MC) - P. Neamț	466	-	-	-	-	-	-	-	-	7	466	
14	Coretta Păun (CP) - Studențita-Olt	488	-	-	-	-	-	-	-	-	7	488	
15	Valeriu Smirnov (VS) Rusia	90	27	39	29	48	-	86	24	5	258	340	
16	Nicolae Princoae (NP) - Câmpina	312	-	-	-	-	-	-	-	-	7	312	
17	Ioan Călinăs (IC) - Galați	152*	10	35	12	26	-	30	15	5	142	294	
18	Iosif Korodi (IK) - Reșița	215	-	-	-	-	-	-	-	-	7	215	
19	Edmund Makkai (EM) - Tg. Mureș	-	7	38	30	12	-	86	10	28	211	211	
20	Adrian Cioranici (AC) - Pitești	123*	-	6	-	-	-	32	-	-	38	161	
21	Gh. Teohănean (GT) - Alexandria	-	-	37	20	10	-	75	-	-	142	142	
22	Marian Tomi (MT) - Vișeu	-	-	40	11	-	-	51	5	-	107	107	
23	Stelian Colomei (SC) - T. Măgurele	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	8	

\*) S-au adăugat punctele suplimentare pentru dezlegările trimise înainte de apariția BP nr. 61/1994.

Domnul V. Breha, Vl. Crișan și Em. Stan depășind 1100 puncte obțin căte un abordament pe anul 1995 la Buletinul Problemistic și felicitările noastre.

Rugăm pe dezlegătorii Ad. Deaky, D.I. Nicula, V.V. Kojakin, J. Simon, M. Cioflană, Coretta Păun și I. Korodi de la care nu am primit dezlegările până la 1 iunie 1995 să ne trimită o copie în vederea acordării retroactive a punctajului corespunzător.

Săluțiam revenirea în rândul dezlegătorilor a domnilor Marian Tomi (Vișeu) și Sterian Colomei (Turnu Măgurele).

## Răspundem întrebărilor și sesizărilor.

În situația în care Buletinul nostru apare mai târziu decât la datele obisnuite (1. iulie și îl ianuarie), termenul de trimisere a dezlegărilor se decalează corespunzător – trei luni de la data apariției.

Privitor la acordarea punctajului la studiile și problemele dinconcursul de dezlegări am menționat (BP nr. 60/94 și 61/94) câteva reguli de bază, dintre care repetăm:

- la problemele cu mat direct (2#, 3#, n#) pe lângă mutarea cheie – cu precizare amenzinări sau zugzwang-ul (blockade) produse – se vor arăta și cursele (jocul virtual) și jocul aparent tematic (de obicei notate în eminț, cu semnele „v” respectiv „-“);

- se acordă puncte suplimentare și pentru precizarea temei conținute de problemele publicate, în care scop recomandăm urmărirea cu atenție a denumirii celor mai cunoscute teme notate la rubrica dezlegări, de unde se poate deduce, în bună măsură, continutul lor;

- la problemele publicate cu omisiuni sau greșeli de tipar – pentru care ne cerem scuzele de rigoare – acordăm punctajul corespunzător atât pentru arătarea soluțiilor cât și pentru insolutibilitatele sau dubile soluții sesizate de dezlegători.

Celor interesați de procurarea Buletinului Problemistic le răspundem că abbonamentul pe acest an este de 2.000 lei și că se pot adresa d-lui Valeriu Petrovici. De asemenea mai avem în stoc și câteva exemplare din ultimii ani.

- o o o -

## IN MEMORIAM

**Cornelis Goldschmeding**

La 5 februarie a.c. s-a stins din viață Marele Maestrul Internațional, compozitorul olandez Cornelis Goldschmeding. Pe lângă o prodigioasă activitate componistică încununată cu numeroase distincții de prim rang la diverse concursuri internaționale și cu obținerea, în 1989, a titlului de Mare Maestr, Cor Goldschmeding a desfășurat o muncă intensă în cadrul Comisiei Permanente de Compoziție șahistică de pe lângă FIDE, ca membru de marcă al acesteia, fiind unul din pionii de bază ai organizării congreselor de la Arnhem (1981) și Rotterdam (1991).

Prin trecerea sa în nefință, șahul artistic suferă o pierdere inestimabilă. Căteva din frumoasele sale realizări le prezentăm în continuare:

**Cornelis GOULDSCHEMING**

Pr. I - Die Schwalbe, 1981

Pr. II - Problembild, 1983

Pr. I - Problembild, 1991


Pietje GRAND




(10+11)



28 (6+6)



38 (4+7) b) 2e7 → d7 aj. 38 (6+6)



28

- 1.  $\mathbb{Q}e4$ ? (2.  $\mathbb{Q}f3\#$ ; 1.  $\mathbb{Q}e2$ ,  $\mathbb{Q}f2$ ,  $\mathbb{Q}f7$ ,  $\mathbb{Q}g8$ ; 2.  $\mathbb{Q}e3$ ,  $\mathbb{Q}e6$ ,  $\mathbb{Q}e2$ ,  $\mathbb{Q}d5\#$ , dar 1...  $\mathbb{R}g3!$ ; 1.  $\mathbb{Q}d4!$  (2.  $\mathbb{Q}e3\#$ );  $\mathbb{R}e2$ ,  $\mathbb{Q}f2$ ,  $\mathbb{Q}f7$ ,  $\mathbb{Q}g8$  2.  $\mathbb{Q}c6$ ,  $\mathbb{Q}b5$ ,  $\mathbb{Q}c2\#$ . Patru maturi schimbă într-o construcție ireproșabilă.
- 1.  $\mathbb{Q}g4$  (zugzwang) 1.  $\mathbb{Q}g3$ ,  $\mathbb{Q}f2$ ,  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}e5+(A)$ ,  $\mathbb{Q}c2+(B)$ ,  $\mathbb{Q}e3+(C)$   $\mathbb{W}a5$ ,  $\mathbb{W}c2$ ,  $\mathbb{W}a3$  3.  $\mathbb{Q}c2(B)$ ,  $\mathbb{Q}e3(C)$ ,  $\mathbb{Q}e5(A)\#$ . O realizare de excepție a temei mutărilor ciclice, sub formă de Meredith!
- a) 1.  $\mathbb{Q}f5$ ,  $\mathbb{Q}f4$ , 2.  $\mathbb{Q}e3+$ ,  $\mathbb{Q}g6$ , 3.  $\mathbb{Q}d3$ ,  $\mathbb{Q}e5\#$ ; b) 1.  $\mathbb{Q}b6$ ,  $\mathbb{Q}bc5$ , 2.  $\mathbb{Q}a4+$ ,  $\mathbb{Q}b7$ , 3.  $\mathbb{Q}b3$ ,  $\mathbb{Q}a5\#$ . Deși specialitatea sa a fost genul ortodox, în special problemele cu mat în două mutări, marele maestru olandez a avut realizări de marcă și în genul heterodox, precum această minunată miniatură în care, în cele două soluții perfect unitare, piesa care dă mat este dezlegată, legată din nou și în final dezlegată de regelile negru.

În memoria marelui dispărut, Societatea Problemistilor Olandezi organizează concursul internațional de compozitie sănistă pentru probleme cu mat în două mutări,

#### „Memorial Cor Goldschmeding”.

Tema impusă este următoarea: „În jocul aparent (sau cu să) la mutarea ad-libitum a unei piese negre albul dispune de două mutări de mat. În soluție la mutarea întâmplătoare spore un alt mat al albului, maturile din jocul aparent fiind determinate de corecțiile negrului: 1. (Cursă?) a- 2.A# sau 2.B#; 1. Soluție a- 2.C#; 1...a1 2.A#; 1...a2 2.B#. Tema este ilustrată în exemplul maestrului P. le Grand: ja. 1...a- 2.  $\mathbb{Q}c5\#$  sau 2.  $\mathbb{Q}g5\#$ ; 1.  $\mathbb{Q}e4!$  (2.  $\mathbb{Q}c6\#$ ) a-,  $\mathbb{Q}d4$ ,  $\mathbb{Q}f4$ ,  $\mathbb{Q}c5$ ,  $\mathbb{Q}g5\#$ .

Arbitru: Piet le GRAND.

Problemele, în număr nelimitat, se vor trimite până la data de 1 martie 1996 pe adresa:

Henk le GRAND, Heimanslaan 5, 6705 AD Wageningen, OLANDA.

# BOLETIN PROBLEMISTIC

COLECTIVUL DE REDACTIE :

ing. Mircea Mihai MANOLESCU

ing. Valeriu PETROVICI

ing. Nicolae CHIVU

ing. Mihai OLARIU

Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

ARTICOLE SI CORESPONDENTA — ing. Valeriu PETROVICI

Căsuță postală 9  
73400 — BUCURESTI — 77

COMPOZITII INEDITE

ing. Nicolae CHIVU

Soseana Pantelimon nr. 245  
bloc 51, sc. B, ap. 88  
73542 — BUCURESTI

DEZLEGARI

ing. Mihai OLARIU

Str. Grigore Moisil nr. 5  
bl. 7 bis, sc. 3, ap. 149  
72313 — BUCURESTI 38