




FEDERATIA ROMÂNA DE ȘAH
BULETIN
PROBLEMISTIC
AL COMISIEI CENTRALE
DE STUDII SI PROBLEME



MIHAI OLARIU
Probleemblad, 1993



Mat ajutor în 5 mutări



MIHAI OLARIU
Revista Română de Sah, 1986



Coperta noastră



și apoi la Revista Română de Șah și la Buletinul Problemistic.

Performanțele nu se lasă asteptate. În 1990 obține categoria „Candidat de maestru” iar în 1993 titlul de „Maestru”.

A publicat peste 110 probleme, din care 46 au obținut diferite distincții între care 7 locuri întâi la concursuri interne și internaționale, demonstrând că activitatea componistică nu are limită de vîrstă.

A fost redactor al rubricii de dezlegări a Revistei Române de Șah între anii 1989-1992 și este redactor al aceleiași rubrici a B. P., din 1992.

Colectivul de redacție al Buletinului Problemistic îl urează **la mulți ani** și satisfacții cât mai mari în viață și în compoziția săhistă.

Cele două probleme pe care le publicăm pe copertă sunt o dovedă a forței sale componistice.

Problema cu mat în două mutări a fost punctată foarte bine la Campionatul național 1987-1988. Este interesantă atât în cele două curse tematice cât și în soluție: 1. $\mathbb{Q}a6?$ (2. $\mathbb{Q}c7\#$ sau 2. $c4\#$) $\mathbb{K}:c3!$; 1. $\mathbb{Q}d3?$ (2. $\mathbb{Q}f4\#$ sau 2. $c4\#$) $\mathbb{K}c5!$. După cheia 1. $\mathbb{Q}:e6!$ (2. $c4\#$) la cele două apărări negre 1... $\mathbb{K}:c3$, $\mathbb{Q}e5$ reapar alternativ maturile amenințate în încercări, 2. $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}c7\#$.

Problema cu mat ajutor este o miniatură care realizează cu un singur gemen cele 4 promovări (Allumwandlung) – o specialitate a sa – și „Excelsior” alb. a) 1. $\mathbb{Q}c7$ $c4$ 2. $\mathbb{Q}b6$ $c5+$ 3. $\mathbb{Q}a6$ $c6$ 4. $g1\mathbb{Q}$ $c7$ 5. $\mathbb{Q}b6$ $c:b8\mathbb{Q}\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e5$ $c4$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $c:d5$ 3. $g1\mathbb{Q}$ $d:e6$ 4. $\mathbb{K}c1$ $e7$ 5. $\mathbb{K}c7$ $e8\mathbb{Q}\#$.

— o O o —

Stimăți cititori,

Pentru asigurarea apariției „Buletinului Problemistic” reînnomin rugămintea de a contribui în limitele posibilităților la susținerea financiară a publicației noastre și publicăm în continuare lista sponsorilor cărora le mulțumim pe această cale.

V. Crișan, A. Deaky, Em. Dobrescu, E. Gherman, E. Harg, Gh. Hotărăan, J. Korody, S. Lambă, N. Micu, Gh. Leu, M. Munteanu, I. Murărașu, G. Nedeaianu, V. Nestorescu, D. I. Nicula, M. Olariu, E. Pessi, C. Pintilie, M. Sorin, I. Sterian, Gh. Telbis, M. Tomi, Fl. Vecu.

FEDERATIA ROMANA DE SAH

BULETIN

PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ
A COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME

PROBLEMISTIC

Nr. 65

IANUARIE - IUNIE 1996

Anul XXVI

Variatii pe o temă clasica

Una din cele mai cunoscute și folosite teme în problemistică este, fără indoială, tema Novotny. Interferarea liniei de acțiune a turnului și nebunului de către o piesă adversă a căpătat, mai ales în domeniul problemelor cu mat în două mutări, o multitudine de nuanțe, de maniere de interpretare. De la cursele Novotny cu maturi schimbate, până la variantele finlandeză și românească ale temei, cautările compozitorilor au fost neostenite, una din ultimele idei fiind cea a maestrului Stelian Lambă - Novotny constantean, care este sinteza temelor Novotny finlandez, Novotny românesc și Ruhlis (vezi B.P. 39/1983).

În domeniul problemelor cu mat în mai multe mutări dezvoltarea temei Novotny s-a făcut de asemenea pe diferite direcții și, prin exemplele selecționate în continuare voi încerca să prezint unele din aceste direcții, fără a avea pretenția de a epuiza subiectul.

În problema din diagrama nr. 1, interferențele Novotny din cele două variante tematice sunt diferite dar sunt următe de aceleași maturi. Negru pierde controlul asupra câmpurilor d3 și d4 o dată direct și apoi prin interferență Novotny: 1...**f**6! (am. 2.**a**:f5#); 1...**tc**8 2.**de**8 (3.**dc**:d6#) **lb**6 și acum câmpurile d3 și d4 sunt controlate numai de **lf**3 și **tf**2 deci 3.**e**3! **le**3.**t**:e3 4.**dc**:d4, **fd**3#. În cealaltă variantă, după 1...**tf**4 2.**de**6 (am. 2.**dc**:g5#) **lh**4, controlul asupra câmpurilor d3 și d4 rămâne în sarcina **lb**4 și **ta**6, deci vom avea Novotny pe c4 3.**c**4 **lc**:c4, **t**:c4 4.**dc**6, **fd**4#.

O frumoasă îmbinare a temei Novotny cu contrasahuri oferite de o cheie excelentă avem în problema nr. 2: 1.**eb**4! (am. 2.**bc**2+ **w**:c2 3.**dc**:c2 b:c2 4.**we**3#) 1...**w**:c5+ 2.**dc**5+ **td**4 3.**gf**4! **lf**:f4, **t**:f4 4.**dc**6, **le**4#: 1...**dc**4+ 2.**dc**3+ **td**5

1.

J.B. & P. le GRAND
M.O. II
Problemblad, 1983

2.

Aleksandr KUZOVKOV
Pr. I-II
Şahmat v SSSR, 1988

3.

A.LOBUSOV & A.SPIRIN
Pr. I

Suomen Shakki, 1986/87

4.

M. HERZBERG
Pr. I

Turneu Wiesbaden, 1986/87



(10+15)

4# (11+10)



4# (7+11)



4# (8+11)



4#

3.f4! 1:f4, 1:f4 4..e5, 1:e4#. În ambele variante interferența are loc pe câmpul f4 dar atât piesa care interferează cât și maturile sunt diferite.

În problema din diagrama 3 avem interferențe Novotny succesive. Cheia 1..d5! interferează 1b5 și 1c6 iar capturarea damei este urmată în fiecare variantă de alte două interferențe Novotny: 1...1:d5 2..e5! 1:e5 3..f4! 1:f4, 1:f4 4..h2, 1:g4#; 1...1:d5 2..e4! 1:e4 și acum din nou interferență Novotny pe f4 dar de data acesta efectuată de 1h2, 3..f4! 1:f4, 1:f4 4..h2, 1:g4#.

Și în problema din diagrama nr.4 avem o succesiune Novotny pe 3 nivele. Cheia 1..f7! amenință 2..e5 – o nouă interferență Novotny. Dacă albul ar juca direct 1..e5? amenințând 2..c3# sau 2..e3# negrul se poate apăra sau cu 1...1:f3! sau cu 1...1:e5!. Următoare interferență e determinată de prima mutare a negrului, dacă 1..1:f7 atunci 2..f6! 1:f6 iar după 1...1:f7 urmează 2..e6! 1:e6; ultima interferență este identică în ambele variante 3..e5! 1:e5, 1:e5 4..c3, 1:e3#.


O altă direcție de dezvoltare a temei Novotny în cadrul problemelor cu mat în mai multe mutări, o constituie folosirea interferenței și de către negru, în apărare.

În problema din diagrama 5 singura posibilitate a negrului de a respinge încercarea 1.g5? (am. 2..f5, 1:f6#) este 1...1e7! Acum dacă 2..1:e7 urmează 2...1:g5! 3..d6+ 1:d6! iar dacă 2..1:e7 atunci 2...1:g5 3..1:e6+ 1:e6! După cheia 1..b2! (am. 2..d3#), capturarea calului alb conduce la două variante cu Novotny alb urmat de Novotny negru. 1...1:b2 2..g5! 1e7 3..1:e7 1:f5 4..1:d6+ 1:d6 5..f5#; 1...1:b2 2..g5! 1e7 3..1:e7 1:g5 4..1:e6+ 1:e6 5..1:f6#.

Aceeași luptă, Novotny contra Novotny, există și în problema din diagrama nr. 6, completată însă cu un nou Novotny alb. Încercarea 1..e7? este respinsă de 1...1e2! Cheia 1..c2! (am. 2..e3# sau 2..c6+ 1:c7, 1:c7 3..1e5, 1:c4#) interferează totodată 1c1 și 1b1 și, după capturarea calului, una din aceste piese va rămâne interferată conform temei Novotny: 1...1:c2 2..1:c7! 1:e2 3..1:e2 1:c7

5.


Mircea MANOLESCU
Locul IX
WCCT- 3, 1984/88



(9+12)

6.


Milan VUKCEVIĆ
Premiul III
Chess Life, 1986



5# (11+14)

7.


Premiul I
Chess Life, 1986



5# (7+11)

8.

Alois SZERENCSICS
Premiul II
Schach-Aktiv, 1988



8#

4... $\mathbb{A}f3+$ $\mathbb{g}f3, \mathbb{A}e4$ 5. $\mathbb{D}1e5, \mathbb{A}:e4\#$; 1... $\mathbb{A}:c2$ 2. $\mathbb{A}c7!$ $\mathbb{A}e2$ 3. $\mathbb{D}:e2$ $\mathbb{A}:c7$ 4. $\mathbb{D}:d2+c:d2$ 5. $\mathbb{A}c4\#$. În soluția acestei probleme există două interferențe Novotny la alb – la mutarea întâia pe **c2** și la mutarea a doua pe **c7** și o interferență a negrului pe **e2** – la mutarea a doua.

Repetarea combinatiei Novotny alb – Novotny negru pe câmpuri diferite este realizată cu deplin succes în minunata problemă din diagrama nr. 7. Cheia **1. $\mathbb{A}f2!$** interferează **$\mathbb{A}e1$** și **$\mathbb{A}f1$** amenințând **2. $\mathbb{A}f7\#$** sau **2. $\mathbb{D}:h4+$ $\mathbb{W}g5$ 3. $\mathbb{E}g4+$ $\mathbb{W}f5$ 4. $\mathbb{D}h5\#$** . Negrul se apără interferând la rândul-1 **$\mathbb{D}b4$** și **$\mathbb{A}b3$** – **1... $\mathbb{C}4$** , după care urmează **2. $\mathbb{D}b6$** (am. **3. $\mathbb{D}:h6\#$**) **4. $\mathbb{A}d2$ 5. $\mathbb{A}a4!$** (am. **4. $\mathbb{A}e8\#$**) **$\mathbb{A}e1$** și acum din nou interferență Novotny **4... $\mathbb{A}e3!$** (am. **5. $\mathbb{A}e8, \mathbb{D}:h6\#$**) la care negrul interferează din nou prin **4... $\mathbb{W}c6!$** . În continuare **5. $\mathbb{D}g5+!$ $\mathbb{H}:g5$ 6. $\mathbb{A}:c6$ $\mathbb{A}:e3$ 7. $\mathbb{A}e8+$ $\mathbb{I}:e8$ 8. $\mathbb{D}h6\#$** . Variantă secundară **1... $\mathbb{W}f3$ 2. $\mathbb{D}be4!$ $\mathbb{W}f8+ 3. $\mathbb{D}:f8$ $\mathbb{D}:f2+$ 4. $\mathbb{D}g7$ $\mathbb{W}f5$ 5. $\mathbb{D}e5!$$** (sau dacă **2... $\mathbb{W}g4+$** atunci **3. $\mathbb{H}:g4+$ $\mathbb{W}g5$ 4. $\mathbb{A}e3+$ $\mathbb{W}f4$ 5. $\mathbb{H}3$ ~ 6. $\mathbb{A}f7\#$).**

În încheiere o problemă (diagrama nr. 8) în care interferarea tip Novotny a acelorași figuri negre se produce pe câmpuri diferite. Încercarea **1. $\mathbb{A}c6?$** (**2. $\mathbb{D}b5, \mathbb{D}a6\#$**) este respinsă de **1... $\mathbb{D}:f7!$** În soluție, după **1. $\mathbb{D}b5!$** (am. **2. $\mathbb{A}:d4\#$**) **$\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{D}e5$** (**2. $\mathbb{D}:d7, \mathbb{D}:d3\#$**) **$\mathbb{A}f5$** apare o nouă interferență Novotny **3. $\mathbb{A}e4!$** , rezolvată însă de negru prin capturare en passant. **3... $\mathbb{D}:e3$ e.p.** Urmează **4. $\mathbb{D}d7+!$ $\mathbb{A}:d7$ 5. $\mathbb{A}e5!$** (am. **6. $\mathbb{A}d6\#$**) **$\mathbb{A}e7$ 6. $\mathbb{D}c7!$ (7. $\mathbb{D}a6\#$) $\mathbb{A}f6$** și abia acum, când câmpul **d6** este controlat de **$\mathbb{A}e5$** care nu mai poate fi capturat, interferența Novotny pe **c6** este folosită cu succes de către alb **7. $\mathbb{A}c6!$ $\mathbb{A}:c6$ 8. $\mathbb{D}b5, \mathbb{D}a6\#$** .

Problemele cu mat în mai multe mutări constituie un domeniu foarte vast în care imaginația compozitorilor se poate materializa în cele mai diverse idei și forme, bazându-se pe teme simple care, așa cum rezultă din exemplele date, nu și-au spus ultimul cuvânt.

București, mai 1996

Mircea MANOLESCU
Maestru F.I.D.E.

TERMINOLOGIA CIFRICĂ

În cartea ABECEDARUL PROBLEMEI DE ȘAH apărută sub coordonarea lui Luboš Kopač, cunoscutul compozitor slovac ing. Juraj Brabec prezintă metoda de descriere a continutului problemelor de șah cu schimbări repetate ale jocului elaborată de arbitru internațional Bedrich Formanek.

Cele ce urmează constituie traducerea și prelucrarea liberă a articolelor lui J. Brabec privind simbolizarea cifrică a genurilor de schimbări repetitive în problemele directe cu mat în două mutări, simbolizare pe care multe publicații de componitie săhistă din lume și-au însușit-o.

Conform propunerii lui B. Formanek, definirea cifrică a schimbării se face printr-o serie de numere k, l, m, n care reproduc elementele esențiale ale componitiei neostrategice. Astfel cifra „k” indică numărul de faze, cifra „l” numărul de variante în fiecare fază (se presupune că fazele au același număr de variante) iar cifrele „m” și „n” numărul diferitelor apărări, respectiv numărul de maturi în variantele tuturor fazelor. Înaintea cifrelor se scrie litera „Z” care indică faptul că este vorba de schimbarea maturilor (de la cuvântul zamena care în limbajul săhist românesc trebuie tradus prin „schimbare”).

În problema din diagrama 1 avem tema Ruhlis în jocul aparent și cursă și maturi schimbate în soluție: 1... $\mathbb{E}e5$, $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}e7\#$; 1. $f4?$ (2. $\mathbb{Q}g5\#$) $\mathbb{Q}:g2$, $\mathbb{I}:g2$ 2. $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}e7\#$, dar 1... $\mathbb{A}f4!$; 1. $\mathbb{Q}e5!$ (2. $\mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{I}:e5$, $\mathbb{A}:e5$ 2. $\mathbb{Q}f6$, $\mathbb{A}e6\#$. Deci avem trei faze — k=3, două variante în fiecare fază — l=2, patru apărări — m=4 și în total patru maturi diferite — n=4. Continutul acestei probleme va fi simbolizat cifric astfel: Z-32-44.

La schimbarea liberă în trei faze (k=3), cu două variante pe fază, (l=2) vom avea 6 apărări (m=6) urmate de 6 maturi diferite (n=6), deci simbolizarea cifrică va fi Z-32-66.

Problema din diagrama 2 prezintă un dublu transfer al maturilor — tema Ruhlis în cursă și soluție. Joc aparent 1... $\mathbb{A}g8$, $\mathbb{A}:c4$ 2. $\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{Q}b7\#$. Cursă: 1. $\mathbb{Q}e5?$

1.

Pavol IANKOVIC

Ment. I - Cesk.Sport., 1963




(8+5)

2.

Juraj BRABEC

Pr. III - Sahs, 1965




2# (9+14)

3.

Vaclav PRIBYL

Pr.IV - Conc.CSK, 1960



2# (6+7)

4.

Ulrich RING

Pr.I-III - Deutsch.Schtg., 1961



2# (10+8)

2#

(2. \mathbb{W} :d5#) $\mathbb{Q} \sim, \mathbb{A}:c4$ 2. $\mathbb{Q}:e4, \mathbb{A}b7\#$. Solutia: 1. $\mathbb{E}:g5!$ (2. $\mathbb{E}:d5\#$) $\mathbb{E}h5, \mathbb{W}:c4$ 2. $\mathbb{Q}:e4, \mathbb{A}b7\#$. Această schimbare în trei faze a două apărări, se simbolizează prin Z-32-62.

Schimbarea în trei faze a două maturi (tema Zagoruiko 3x2) se va nota Z-32-26. Un exemplu îl constituie problema din diagrama 3. Joc aparent 1... $\mathbb{Q} \sim, \mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}d5, \mathbb{W}c6\#$. Cursă - 1. $\mathbb{W}e1?$ (2. $\mathbb{W}e3\#$) $\mathbb{Q} \sim, \mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}e5, \mathbb{W}e7\#$, dar 1... $\mathbb{E}d6!$. Solutia - 1. $\mathbb{W}b1!$ (2. $\mathbb{W}b4\#$) $\mathbb{Q} \sim, \mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}f5, \mathbb{W}b6\#$. Deci în cele trei faze avem aceleași două apărări ($m=2$) urmate de maturi diferite ($n=2 \times 3=6$).

Schimbarea a două maturi (diagrama 4) are semnul modest Z-22-24 iar schimbarea a patru maturi (diagrama 5) se va nota prin Z-24-48.

În problema din diagrama nr. 4 există cursa 1. $\mathbb{E}e3?$ (2. $\mathbb{W}e5\#$) $\mathbb{A}c4, \mathbb{E}e4$ 2. $\mathbb{Q}b3, \mathbb{A}b3\#$ respinsă de 1... $\mathbb{E}e4!$ În soluție maturile se schimbă: 1. $\mathbb{E}e7!$ (2. $\mathbb{W}f6\#$) $\mathbb{A}c4, \mathbb{E}e4$ 2. $\mathbb{Q}e6, \mathbb{A}e6\#$. Deci două faze ($k=2$) a către două variante ($l=2$) determinate de aceleasi două apărări ($m=2$) urmate de patru maturi diferite ($n=4$).

În problema din diagrama 5, maturile din cele patru variante ($l=4$) ale jocului aparent 1... $\mathbb{E}d5, \mathbb{A}d5, \mathbb{F}2, g5$ 2. $\mathbb{W}e4, \mathbb{E}e5, \mathbb{W}f6, \mathbb{E}f6$ se schimbă în soluție: 1. $\mathbb{E}f6!$ (zugzwang) $\mathbb{E}d5, \mathbb{A}d5, \mathbb{F}2, g5$ 2. $\mathbb{E}e4, \mathbb{W}e5, \mathbb{A}g4, \mathbb{W}g4\#$. Deci patru apărări ($m=4$) și opt maturi ($n=8$).

Într-o problemă cu schimbarea reciprocă a maturilor (diagrama nr. 6) la cele două apărări ale negrului ($m=2$) vom avea aceleasi două maturi atât în jocul aparent cât și în soluție dar schimbate reciproc ($n=2$). 1... $\mathbb{E}d4, d:c4$ 2. $\mathbb{W}h6(A)$, $\mathbb{W}f3(B)\#$; 1. $\mathbb{E}e5!$ (2. $\mathbb{W}d3\#$) $\mathbb{W}d4, d:c4$ 2. $\mathbb{W}f3(B), \mathbb{W}h6(A)\#$. Deci simbolizarea cifrică va fi Z-22-22.

Problema din diagrama 7 conține pe lângă două variante cu maturi schimbate reciproc încă două variante cu maturi schimbate: joc aparent — 1... $\mathbb{E}e5, \mathbb{W}c4$ 2. $\mathbb{W}g5(A), \mathbb{W}h5(B)\#$, 1... $\mathbb{E}e3, \mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{W}g3, \mathbb{A}e4\#$; soluția — 1. $\mathbb{E}d3!$ (2. $\mathbb{W}f4\#$) $\mathbb{F}e5, \mathbb{W}c4$ 2. $\mathbb{W}h5(B), \mathbb{W}g5(A)\#$, 1... $\mathbb{E}e3, \mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{E}e3, \mathbb{W}e4\#$. Deci în cele patru variante din ambele faze ($l=4$) există patru apărări ($m=4$) și sase maturi distincte ($n=6$), prin urmare continutul acestei probleme va fi simbolizat prin Z-24-46.

În cazul în care numărul de variante nu este același în fiecare fază, grupul de cifre „kl” se înlocuiește cu un grup de cifre „ $l_1, l_2, l_3, \dots, l_n$ ” care reprezintă


5.

6.

7.

8.

Viktor CEPIJNÍČ Bedrich FORMANEK Halvar HERMANSON Ivan TATRANSKY
Ment.2-Probleemblad, 1961 Pr. II - Cesk.Sach., 1954 Pr. I - Magyar Sakkelet, 1961 Pr. II - Praca, 1959



numărul de variante pe fiecare fază. Problema din diagrama 8, care prezintă tema Ruhlis completă, are jocul aparent cu două varante ($l_1=2$): 1... $\mathbb{Q}:f4$, $\mathbb{Q}:f4$ 2. $\mathbb{Q}d2$, $\mathbb{Q}f5\#$. După cheia 1. $\mathbb{Q}d5!$ (2. $\mathbb{Q}:e5\#$) maturile din jocul aparent se transferă la apărările 1... $\mathbb{Q}e6$, $\mathbb{Q}:e2$ 2. $\mathbb{Q}d2$, $\mathbb{Q}f5\#$ iar la apărările 1... $\mathbb{Q}:f4$, $\mathbb{Q}:f4$ apar alte maturi 2. $\mathbb{Q}c3$, $\mathbb{Q}f6\#$. Deci în soluție avem 4 variante ($l_2=4$), în total există 4 apărări negre ($m=4$) și 4 maturi diferite ($n=4$). Simbolizarea va fi Z-(2,4)-44.

Astfel s-ar putea nota și schimbări la care există număr egal de variante pe fază și care au fost simbolizate prin mijloacele anterioare. De exemplu tema problemei nr. 1 poate fi notată și prin Z-(2,2,2)-44 sau tema problemei nr. 5 prin Z-(4,4)-48 dar, în cazul în care $l_1=l_2=l_3=\dots$ se preferă simbolizarea cu „kl”.

Una din posibilitățile care a deschis o cale nouă în domeniul creației săhiste l-a constituit trecerea principiilor neostrategice de la schimbarea jocului la schimbarea motivelor. Școala slovacă de compozitie, autoare a temelor bazate pe schimbarea motivelor, a propus utilizarea și a altor simboluri: pentru schimbarea motivelor de slăbire – SM (de la Šklobovy Motiv = motiv dăunător, vătămător, nociv, nefast – tradus în limbajul săhist românesc prin motiv de slăbire) și pentru schimbarea motivelor de apărare – OM (de la Obrannyy Motiv = motiv de apărare).

Problema din diagrama 9 cu jocul aparent 1... $\mathbb{Q}:d6$, $c:b4,e5$ 2. $\mathbb{Q}:d6$, $\mathbb{Q}a5$, $\mathbb{Q}b6\#$ și soluția 1. $\mathbb{Q}g7!$ (2. $\mathbb{Q}:f4\#$) $\mathbb{Q}:d6$, $c:b4,e5$ 2. $\mathbb{Q}b6$, $\mathbb{Q}d4$, $\mathbb{Q}:g8\#$ poate fi notată din punctul de vedere al schimbării maturilor cu Z-23-35 (matul 2. $\mathbb{Q}b6\#$ este transferat). Dar în această problemă, motivele care duc la realizarea maturilor se schimbă ciclic. Astfel în jocul aparent slăbiciunea ce și-o creează negrul prin 1... $\mathbb{Q}:d6$ constă în pierderea controlului asupra câmpului pe care albul dă mat (A); mutarea 1... $c:b4$ deschide o linie de mat pentru alb (B) iar prin mutarea 1... $e5$ negrul autoblochează un câmp (C). După cheile motivele de slăbire ale acelorași apărări negre se schimbă ciclic: 1... $\mathbb{Q}:d6$ – autoblocare (C), 1... $c:b4$ – anularea controlului asupra câmpului de mat (A), 1... $e5$ – deschiderea liniei de mat (B). Din punct de vedere al schimbării motivelor de slăbire problema din diagrama 9 poate fi simbolizată prin SM-23-33, adică ultima cifră „n” reprezintă acum nu numărul de maturi care urmează celor trei apărări (în cazul nostru 5 maturi) ci numărul motivelor care duc la realizarea maturilor (în acest caz 3 motive de slăbire pe care le-am notat cu A, B, C).

Schimbarea motivelor de apărare constituie o altă direcție de dezvoltare a compoziției săhiste. În problema din diagrama 10, motivele de apărare se schimbă în trei faze asemănător temei Zagorulko. În cursa 1. $h8\mathbb{Q}?$ (2. $\mathbb{Q}a8\#$) există apărările 1... $\mathbb{Q}e3$ (control direct al liniei de mat), $c3$ (deschiderea liniei de acțiune a unei piese negre) urmate de 2. $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}:d3\#$; respinge 1... $\mathbb{Q}f8!$ În cursa 1. $\mathbb{Q}:f6?$ (2. $\mathbb{Q}e5\#$) motivele de apărare ale acelorași mutări negre sunt altele: 1... $\mathbb{Q}e3$ (crearea unui câmp de refugiu pentru regele negru), $c3$ (legarea piesei albe de mat). Albul dispune de aceleasi maturi 2. $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}:d3\#$ dar respinge 1... $\mathbb{Q}:f4!$. După cheia 1. $\mathbb{Q}d5!$ (2. $\mathbb{Q}d4\#$) aceleasi mutări negre vor avea alte motivații în apă-

9.

Karol MLYNKA
Pr. III- Stella Polaris, 1966



(9+7)

10.

Manne PERSSON
Locul 19 - WCCT-2, 1975



2# (9+13)

11.

Karol MLYNKA
Die Schwalbe, 1966



2# (11+10)

12.

Unto HEINONEN
Locul 3 - WCCT-2, 1975



2#

rete: 1... $\mathbb{A}e3$ (dezlegarea unei figură negre), $c3+$ (contrașah) iar maturile albului sunt neschimbate 2. $\mathbb{W}d3$, $\mathbb{W}:d3\#$. Se vede că în cele trei faze avem 6 motive de apărare ale acelorași două mutări negre astfel că, similar cu cazul schimbării motivelor de slăbire cifra „n” va reprezenta numărul total al motivelor de apărare iar simbolizarea cifrică a problemei din diagrama 10 va fi OM-32-26.

Schimbarea ciclică a motivelor de apărare a fost prezentată pentru prima dată în problema din diagrama 11, fapt pentru care a primit denumirea de tema Mlynka. Această temă este, după cum vom vedea, transpunerea în domeniul schimbării motivelor de apărare a temei Lacny care, pentru trei variante, are simbolizarea Z-23-33.

În diagr. 11 există cursa: 1. $\mathbb{W}d3?$ (2. $\mathbb{W}d4\#$) $d5$ (deblocarea unui câmp -A), $f:g5$ (dezlegare -B), $\mathbb{A}e3$ (apărare directă -C) 2. $b8\mathbb{W},\mathbb{E}:f5,\mathbb{W}:e3\#$ respinsă de 1... $\mathbb{A}g5!$ În soluție 1. $\mathbb{A}a3!$ (2. $\mathbb{A}c4\#$) după 1... $d5$ (apărare directă -C), $f:g5$ (deblocare -A), $\mathbb{A}e3$ (dezlegare -B) urmăzează aceleși maturi 2. $b8\mathbb{W},\mathbb{E}:f5,\mathbb{W}:e3\#$ dar după cum se vede motivele apărării s-au deplasat **ABC-CAB**. Simbolizarea cifrică este OM-23-33.

În înch. e un ultim exemplu cu tema Mlynka dublată (diagrama 12): 1. $\mathbb{A}dd2?$ (2. $\mathbb{A}b4\#$) $\mathbb{A}:a3$ (capturarea figurii care dă mat -A), $\mathbb{A}:b6$ (crearea unui câmp de refugiu -B), $\mathbb{A}:d5$ (apărare directă -C) 2. $\mathbb{A}d1,\mathbb{A}:b6,\mathbb{A}:d5\#$, respinge 1... $\mathbb{A}d3!$; 1. $e3?$ (2. $\mathbb{A}c5\#$) $\mathbb{A}:a3$ (creare câmp refugiu -B), $\mathbb{A}:b6$ (apărare directă -C), $\mathbb{A}:d5$ (capturarea figurii de mat -A) 2. $\mathbb{A}d1,\mathbb{A}:b6,\mathbb{A}:d5\#$, dar 1... $\mathbb{A}g8!$; 1. $\mathbb{A}b5!$ (2. $\mathbb{A}a4\#$) $\mathbb{A}:a3$ (apărare directă -C), $\mathbb{A}:b6$ (capturarea figurii de mat -A), $\mathbb{A}:d5$ (creare câmp refugiu -B) 2. $\mathbb{A}d1,\mathbb{A}:b6,\mathbb{A}:d5\#$. Această schimbare **ABC-BCA-CAB** a motivelor de apărare se va simboliza prin OM-33-33.

Metoda de simbolizare cifrică constituie o încercare reușită de prezentare clară a conținutului tematic a unei probleme cu mat în două mutări permitând o usoară evaluare a sa. Întrucât, aşa cum am mai arătat, unele publicații sahiste utilizează deja această metodă, considerăm că expunerea de față va fi de folos tuturor noștri care vor consulta astfel de publicații.

PREZENTĂ ROMÂNESTĂ ÎN ALBUMUL F.I.D.E. 1986-1988

În numărul precedent al revistei noastre am publicat 12 dintre cele 24 de lucrări românești selecționate în albumul retrospectiv F.I.D.E. 1986-1988. În numărul de față publicăm și celelalte 12 studii aparținând maeștrilor Nicolae Micu, Virgil Nestorescu și Paul Joia.

1.

2.

3.

4.

Nicolae M I C U

Mențiunea de onoare I

Şahmat v SSSR, 1988

Premiul I



Sch. Nederland, 1988 (versiune)

Premiul II

Szacky, 1987

Premiul I

Rev. Română de Şah, 1987



(41+3) Albul câștigă (3+3) Albul câștigă (4+3)

Remiză (4+4)

Remiză

1.- 1.c7 **Ic1** 2.**Eg3** **Ic7** 3.**Aa8+!!** **Id4** 4.**Eg4+** **If4** 5.**Ef4** **Re5** 6.**Ee4+** **Id6** 7.**Ed4+** **Ec5** 8.**Ed5+** **Ub6** 9.**Ed6+** **a7** 10.**Ec7** ± (3.**Ab7+?**/**Ah1+?** ... 10.**Ec7** pat) Prevenirea patului, baterie albă directă **E/A** și sacrificiu negru de atragere.

2.- 1.**Ac3!!** (1.**e8w?** **Ib8!!** 2.**Wa4** **Ib4+!** sau 2.**Ed8** **Id8+;** 1.**Ec5?** **Ib8** 2.**Ed8** **Ib1)**

1...**Ib8** (la aceeași poziție se ajunge și după 1...**Ic1** 2.**Ec3** **Ib1+** 3.**Ec2** **Ib2+** 4.**Ec3** **Ib8**) 2.**Ed8** **Ic8** 3.**Ec3** (albul trebuie să evite săhurile calului negru) 3...**Ab8+** 4.**Ec4** (4.**Ec2** **Ic8+** 5.**Ed1?** **Re6!)** 4...**Ia8+** 5.**Ed5** **Ib8** (5...**Ac4** 6.**Ec4** **Ia4+** 7.**Ed5** **Ia5+** 8.**Ec6!** **Ie5** 9.**Ef7+?** 6.**Ec6** **Ac4** 7.**Ec7!** ± (7.**e8w?** **Ia8+** și 8...**Ad6+)** Evitarea dominării și manevră perpetuă.

3.- 1.**Ec3** **Ac8** (1...**Al1** 2.**Ab7** **Ag2+** 3.**Ec4** **Ib6** 4.**Ac8** **Ib8** 5.**Ec6** **Ic8** 6.**Ed6=**) 2.**Ab7** **Ib6** 3.**Ac8!** (**Ac8?** **Ib8** 4.**Ac6** **Ac6** 5.**Ec6** **Ic8+ -+)** 3...**Ic6** 4.**Af5+!** **Af5** 5.**Ec4** **Id7** (5...**Ie6** 6.**g4+;** 5...**Ag4**/**Ag6** 6.**Ed5** **Id7** 7.**Ec4!** **Ic7** 8.**Ec5+** **Ag5** 9.**Ed6=**) 6.**Ec5** **Ac8** 7.**Ec4** **Id7** 8.**Ec5** **Ic7** 9.**Ed6** **Ic8+** 10.**Ed5** **Ac8** 11.**Ec4** =. Sacrificiu alb de atragere, furculită și remiză prin repetarea mutărilor.

4.- 1.**d5!** (1.**Ef8?** **g2+** 2.**Ec2** **Ad5** 3.**d7** **g1w** 4.**Ef5+** **Ag6** 5.**Ef6+** **Ag7** -+) 1...**Id4** 2.**Ef5+** (2.**d7?** **I:d5** 3.**Ef8** **Id1+** 4.**Ec2** **I:d7** 5.**Ec8** **I:f7** -+) 2...**Ag4** 3.**d7** **Ad5** 4.**Eg5+** (4.**d8w?** **Id1+** **Ag2** **Ag3+** 6.**Ef3** **I:d8** 7.**Ef7** **Ag3** 8.**Eh7+** **Ag2** -+) 4...**Ag4** 5.**Ec3+** **Ag3** 2.**d8w** - și acum două variante încheiate cu pat model: a) 6...**Ac4+** 7.**Ec1** **I:d8** pat; b) 6...**Id1+** 7.**Ec2** **Ag3+** 8.**Ec3** **I:d8** pat.

(6. d8 $\ddot{\text{w}}$? If 7. $\ddot{\text{d}}\text{b}8$ $\ddot{\text{b}}\text{b}7$ + 8. $\ddot{\text{d}}\text{a}8$ $\ddot{\text{a}}\text{a}7$ + 9. $\ddot{\text{d}}\text{b}8$ $\ddot{\text{a}}\text{a}8+$ 10. $\ddot{\text{d}}:\text{a}8$ pat) 6... $\ddot{\text{d}}\text{c}7$ 7. $\ddot{\text{E}}\text{d}5$ ± (7. $\ddot{\text{E}}\text{~?}$ $\ddot{\text{a}}\text{a}4+$). Prevenirea patului, promoție minoră albă, sacrificiu alb de atragere și dominare.

9.

Virgil NESTORESCU

Premiu I

Buletin Problemistic 1986-87 Rev. Română de Sah 1986




[7+5] Albul câștigă (3+4)

10.

Premiu I

Română de Sah, 1986




Remiz

11.

Virgil NESTORESCU & Paul JOITA

Locul 12

WCCT-3, 1984-88



Albul câștigă (3+5)

12

CU & Paul JOITA

Mentiune de onoare II

Postsiakkblad, 1986-87



Remiză

9.- 1. $\mathbb{E}b3+!$ (1. $\mathbb{H}d3?$ a1 \mathbb{W} 2. $\mathbb{E}c3 \mathbb{W}c1$ 3. $\mathbb{E}e3+$ $\mathbb{W}b2$ 4. $\mathbb{H}b3+$ $\mathbb{W}a2$ 5. $\mathbb{H}d3$ $\mathbb{W}b2$ 6. $\mathbb{E}c3$ $\mathbb{W}c1$) 1... $\mathbb{W}c1$ 2. $\mathbb{E}b4$ a1 \mathbb{W} 3. $\mathbb{E}d3+$ $\mathbb{W}d1$ 4. $\mathbb{H}b1+$ b1 \mathbb{W} 5. $\mathbb{E}e3!$ (5. $\mathbb{H}f3?$ b1 \mathbb{W} 6. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{W}c3$ 7. $\mathbb{E}e3$ b6 8. $\mathbb{H}f3$ b1 \mathbb{W} 9. c:b3 $\mathbb{W}c2$ 10. $\mathbb{A}f2$ b1 \mathbb{W} 5... b1 \mathbb{W} 6. $\mathbb{A}b3$ a3 (6... $\mathbb{W}c3$ 7. b6 b1 \mathbb{W} 8. c:b3 $\mathbb{W}c2$ 9. $\mathbb{A}f2$ b1 \mathbb{W} 10. $\mathbb{A}d4$ b1 \mathbb{W} 11. $\mathbb{H}d5$ ±) 7. b6! (7. $\mathbb{H}f3?$ b6 8. $\mathbb{E}e3$ f5 9. e6 f4+ 10. $\mathbb{H}f3$ a8 11. $\mathbb{H}f2$ f3+! 12. $\mathbb{H}f3$ pat) 7... f6 8. e6 f5 9. $\mathbb{H}f3$ f4 10. e7 ±. Prevenirea patului. baterie directă \mathbb{A}/Δ , dominare și zugzwang.

10.- 1. $\mathbb{d}c5!$ (1. $\mathbb{d}a4?$ $\mathbb{d}g3$ 2. f:g3 e3 3. g4 $\mathbb{d}b2+$ 4. $\mathbb{d}c6$ e2 5. $\mathbb{d}e5$ $\mathbb{d}d2$ 6. g5 $\mathbb{d}d1+$)
 1... $\mathbb{d}f2$ 2. $\mathbb{d}d4!$ și două variante, prima încheindu-se cu un pat cu o piesă albă legată: a) 2... $\mathbb{d}f4$ 3. $\mathbb{d}e3$ (3. $\mathbb{d}a2?$ $\mathbb{d}h4$ 4. $\mathbb{d}e3$ $\mathbb{d}d6$ 5. $\mathbb{d}a5$ $\mathbb{d}f4+$; 3. $\mathbb{d}a1+?$ $\mathbb{d}d1+$ 4. $\mathbb{d}a2+$ $\mathbb{d}d1$ 5. $\mathbb{d}e3$ $\mathbb{d}h4$ 6. $\mathbb{d}d2+$ $\mathbb{d}c1$ 7. $\mathbb{d}d7/\mathbb{d}d4$ $\mathbb{d}h2/\mathbb{d}a7+$); 3. $\mathbb{d}c3?$ $\mathbb{d}d1+$)
 3... $\mathbb{d}h4$ 4. $\mathbb{d}c5+$ $\mathbb{d}d1$ 5. $\mathbb{d}d5+$ $\mathbb{d}e1$ 6. $\mathbb{d}d4$ $\mathbb{d}a7$ pat; b) 2... $\mathbb{d}e2$ 3. $\mathbb{d}c3$ $\mathbb{d}c2+$ 4. $\mathbb{d}d4$ $\mathbb{d}e2$
 5. $\mathbb{d}c3$ $\mathbb{d}e3+$ (5... $\mathbb{d}b1$ 6. $\mathbb{d}b5+$) 6. $\mathbb{d}d4$ $\mathbb{d}e2$ (6... $\mathbb{d}e1$ 7. $\mathbb{d}a1+!$ 7. $\mathbb{d}c3=$.


11.- 1.e7! (1...a5? d4 =) 1...e5 (1...c2 2.e8# c1# 3.e3+ d3 4.e1 a5; 5.b5+ d2 6.d5+ e2 7.c4+ d1 8.a4+ 1) 2.e5 c2 3.e4! (3.f4? b4 4.f3 c3! 5.e3 d5 6.e8# a5; 3...c3+ 4.f3! d5 5.a5+ c3 (5...d1# 6.e8# c1# 7.e2# 6.e8# c1# 7.e2#). Dominatie si mat cu dubla autoblocare.

12.- 1... $\text{e}3+\text{f}2$ (1... $\text{g}2$ 2... $\text{g}5+$ $\text{g}3$ 3... $\text{f}4+$ $\text{f}1$ 4... $\text{b}5+$ $\text{e}2$ 5... $\text{e}2$ $\text{f}.\text{e}2$ 6... $\text{f}5+$ = 2... $\text{g}5$ $\text{h}1\text{w}$ (2... $\text{c}3+$ 3... $\text{c}1$ $\text{h}1\text{w}$ 4... $\text{h}3+$ $\text{h}2$ 5... $\text{f}2$) 3... $\text{h}3+$ $\text{h}2$ 4... $\text{f}2+$ (4... $\text{f}2?$ $\text{b}7+$ 5... $\text{a}2$ $\text{a}6+$ 6... $\text{b}2$ $\text{b}5+$ 7... $\text{b}3$ $\text{e}5+$ 8... $\text{a}3$ $\text{c}5+$ -+) 4... $\text{g}2+$ 5... $\text{g}1+!$ 5... $\text{c}2?$ $\text{c}1+$ 6... $\text{d}3$ $\text{d}1+$ 7... $\text{e}4$ $\text{g}3+ -+)$ 5... $\text{g}1$ 6... $\text{f}2$ = Baterie directă w/n .

SUCCESSE ALE COMPOZITORILOR NOSTRI PESTE HOTARE

1.

Nicolae CHIVU
Mențiune de Onoare IV
Feenschach, 1990



(10+3)

inv. 28# (3+3) MAXIMAL inv. 6# (4+10) CIRCE aj.2# (5+6) Albul câștigă MADRASI REX INCLUSIV

3 soluții

1.- b3! ♜d5 2. ♜d6+ ♜e4 3. ♜c6+ ♜d5 4. ♜e8+ ♜e6 5. h4 6. ♜b5+ 7. ♜c6+ 8. ♜e8+ 9. h5 12. ♜e8+ 13. h6 16. ♜e8+ 17. h7 20. ♜e8+ 21. h8▲! 24. ♜e8+ 25. ♜c3 26. ♜b5+ 27. ♜c6+ 28. ♜a5 ♜:c6#. Arbitrul Helmut Zajic remarcă transformarea în ♜ la h8 și ... ?? ... această simpatică problemă ...


2.- 1. c8▲! ♜d8 2. ♜c3 ♜D3 3. g8▲! b5 4. ♜e8 ♜g2(g4) 5. ♜a8 ♜h7 6. ♜a3 ♜b1#. În comentariul său, arbitrul Yves Cheylan arată că deși nu este atras de genul MAXIMAL, a constatat că în această problemă acest gen a permis o frumoasă economie și o realizare tehnică perfectă.

3.- I/ 1. ♜g3 ♜d3 2. ♜:h4(▲a1) ♜:e3(▲e7)#; II/ 1. ♜h6 ♜c2 2. ♜g5 ♜:h2(▲h8)#; III/ 1. ♜e7 ♜b1 2. ♜e6 ♜:b4(▲f8)#.

4.- 1. c7! ♜d2+ (1... d2+ 2. ♜b1 ♜f1! 3. ♜:f1 ♜d5 4. c8▲ ♜:c3 5. ♜:c3 ±) 2. ♜b1! ♜:e3 3. c8▲ d2 4. ♜g3+ (4. ♜d2? ♜e2 5. ♜c4+ ♜d3 6. ♜f1+ ♜:f1 7. ♜:g4 ♜e1 etc.) 4... ♜e2 5. ♜c4+ ♜d3 6. ♜f1! ♜:f1 7. ♜:g4#. Mat surprinzător cu 4 autoblocări active.

2.


Paul RĂICAN
Premiu II
Feenschach, 1991



inv. 28# (3+3)

3.


Vlaicu CRIȘAN
Mențiune de Onoare II
Thema Danicum, 1994



CIRCE aj.2# (5+6)

4.

Virgil NESTORESCU
Mențiune de Oncare-I
Suomen Shakki, 1994



Albul câștigă

MADRASI REX INCLUSIV

3 soluții

ALBUMUL F.I.D.E. 1992 – 1994.

Comisia de Compoziție a F.I.D.E. a stabilit directorii și arbitrii celor 7 secții ale albumului retrospectiv F.I.D.E. pentru anii 1992–1994.

Compozitorii sunt invitați să-și selecteze cele mai bune lucrări publicate pe timpul celor trei ani (data inchiderii concursurilor nu este relevantă).

Fiecare problemă se va imprima în cinci exemplare pe coli de format

A5 (155x210 mm.) Fiecare exemplar va conține diagrama cu problema, soluția completă, locul și data publicării, distincția obținută (dacă jurizarea a avut loc). În caz de necesitate, soluția poate continua pe o altă colă A5 (nu pe verso-ul primei colii), în acest caz se va menționa numele autorului și poziția regilor. Problemele ce nu vor respecta aceste cerințe vor fi eliminate din concursul de selecționare.

Alte recomandări:

- dacă e posibil se va indica luna publicării, numărul revistei și/sau numărul problemei.
- Problemele verificate pe calculator se vor marca cu „Co” sau „C+”;
- Genurile feericе neobișnuite vor fi însoțite de o definiție.

Regula de selecționare a rămas aceeași: arbitrii vor nota fiecare problemă (punctaj minim=0, punctaj maxim=4), pragul de selecționare fiind de 8 puncte.

Problemele se vor trimite până la data de **1 septembrie 1996** la directorii de secții:

2# — director: Kauto Virtanen, Välimäenkuja 3 D 20 FIN-33430,

Vuorentausta, Finlanda

arbitri: Jean Morice (Franța), Viktor Melnicenko (Ucraina),

Karol Mlynka (Slovacia).

3# — director: Piet le Grand, Spiegelstraat 87, NL-6705 AD

Wageningen, Olanda

arbitri: Robin Matthews (Anglia), Mircea Manolescu (România)

Michael Keller (Germania).

n# — director: Albert Koldijk, Johan de Wittlaan 14, NL-9601 AV

Hoogezaand, Olanda

arbitri: Bruno Fargette (Franța), Hans-Peter Rehm (Germania),

Aleksandr Feoktistov (Rusia)

studii — director: John Roycroft, 17 New Way Road, London NW9 6PL, Anglia

arbitri: Yochanan Afek (Israel), David Gurgenidze (Georgia),

Nikolai Kralin (Rusia)

inverse — director: Anders Uddgren, Abborrvägen 14, S-66340

Hammarö, Suedia

arbitri: Harry Fouglaxis (Grecia), Zivko Janevski (Macedonia),

Petko Petkov (Bulgaria)

feericе — director: Kjell WIdlert, Asögatan 109, 6 tr. S-11829 Stockholm, Suedia

arbitri: Hans Gruber (Germania), John Rice (Marea Britanie),

Yves Cheylan (Franța).

retro — director: Wolfgang Dittmann, Stanzer Zeile 26, D-12209

Berlin 45, Germania

arbitri: Michel Caillaud (Franța), Nikita Plaskin (Rusia),


Andre Hazebrouck (Franța).

STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 1996 – 1997

studii


305.

Milenko ĐUKIĆ
(Croatia)

(4+3)


Albul câștigă

306.

Alain PALLIER
(Franța)

(5+4) Negrul mută Remiză

307.


Evghenii FOMICEV
(Rusia)

(5+5)

Remiză

probleme


2771.

V. KOLPAKOV
(Rusia)

(3+3)

2#


2772.

Nikolai PARHOMENKO
(Ucraina)

(4+3)

2#

2773.


Vladimir KOJAKIN
(Rusia)

(4+3)

2#

Dezlegările studiilor și problemelor din acest număr se vor trimite până la data de 1 noiembrie 1996, pe adresa d-lui Mihai Olariu

2774.

Vladimir POPONIN
(Russia)

(4+3)


2#

b) ♦f2→d2

2775.

Vlaicu CRIŞAN

Cluj - Napoca



(4+4)

2#



(5+2)

vvv

2#

2777.

Abdelaziz ONKOUD
(M a r o c)

(4+3)

2#

2778.


Serghei TKAGENKO

(Ucraina)



(5+2)


2#



(5+2)

2#

2780.


Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)

(7+6)

vvv

2#


2781.

Edmund MAKKAI
Tg. Mures

(7+9)

2#

2782.


Nicolae POPA
Arsura - Vaslui

(8+7)

vv

2#


2783.

Valerii SMIRNOV
(Rusia)

(9+6)

2#

2784.

Efren PETITE
(Spania)

(10+5)

vv

2#


2785.

Jorge M. KAPROS
(Argentina)

(10+8)

2#

2786.

Valeriu PETROVICI
Bucuresti

(4+1)

3#

2787.

V. DOLGOV & L. LIUBASEVSKI
(Ucraina)

(7+12)

3#

2788.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)

(8+10)

3#

2789.

Edmund MAKKAI
Tg. Mures

(10+9)

3#

2790.

Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)

(10+9)

3#

2791.

Nikolai KULGHIN
(Ucraina)

(10+11)

3#

2792.

Leonid LIUBAȘEVSKI
(Ucraina)



(11+10)

3#

2793.

Mihai OLARIU
București



(11+12)

3#

2794.

Mircea MANOLESCU
București




(12+12)

3#*

2795.

Milenko ĐUKIĆ
(Croatia)



(5+4)

4#

2796.

Edmund MAKKAI
Tg. Mureș




(7+4)

4#

2797.

Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)




(9+15)

4#

2798.

Aleksandr JUK
(Ucraina)



(5+1)

5#

2799.

Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)




(8+7)

8#

2800.


Mihai OLARIU
București



(10+9)

10#


2801.

Nikolai PARHOMENKO
(Ucraina)

(5+3)

inv. 2#*

2802.


Valerii SURKOV
(Russia)

(5+2)

inv. 3#*

2803.


(Russia)



(6+8)

inv. 3#*

2804.

Valerii SMIRNOV
(Russia)

(6+3)

inv. 4#

b) $\text{a}f2$; c) $\text{g}f2$


2805.

V. KOLPAKOV
(Russia)

(6+2)

inv. 5#*


2806.

V.BORZENKO & V.ŞEVCEŃKO
(Ucraina)

(11+9)

inv. 5#


2807.

Valeriu PETROVICI
Bucuresti

(7+4)

inv. 6#


2808.

Radu DRĂGOESCU
Bucureşti

(9+5)

inv. 10#


2809.

V. KOLPAKOV
(Russia)

(6+2)


inv. 11#*

2810.
Bela MAJOROS
(Ungaria)




(2+2) aj. 2#
b) $\Delta f5 \rightarrow g5, \Gamma f4 \rightarrow g4$

2811.
Gabriel NEDEIANU
Slatina




(3+3) aj. 2#
2 solutii

2812.
Nikolai PARHOMENKO
(Ucraina)




(3+3) aj. 2#*

2813.
Vlaicu CRISAN
Cluj - Napoca



(3+3) aj. 2#
b) $\Gamma a3 \rightarrow a2; c) \Delta a3 \rightarrow c3$


2814.
Nicolae POPA
Arsura - Vaslui



(3+3) aj. 2#


DUPLEX

2815.
Virgil NESTORESCU
Bucuresti




(3+5) aj. 2#
2 solutii

2816.
Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)




(4+5) aj. 2#
b) $\Delta d2 \rightarrow d3$

2817.
E. A. V A U L I N
(R u s t i a)



(4+6) aj. 2#
2 solutii

2818.



(4+9) aj. 2#*

2819.


Mircea MANOLESCU
Bucuresti

(4+9)

aj. 2#

3 solutii

2820.



(5+9)

aj. 2#

3 solutii

2821.

Nikos SIOSIS
(Grecia)

(4+10)

aj. 2#

b) $\text{Kf1} \rightarrow d3$; c) $\text{h1} \rightarrow a1$
d) $c + \text{Ag8} \rightarrow h5$

2824.

Toma GARAI
(U. S. A.)


(4+13)

aj. 2#

b) $\text{Ab4} \rightarrow h4$ 

(5+5)

aj. 2#

b) $\text{Ob3} \rightarrow g8$ 

(5+9)

aj. 2#

2 solutii

2825.


J. KAPROS, J. LOIS &
J. PANCALDO (Argentina)

(12+9)

aj. 2#

b) $\text{Wd1} \rightarrow f1$

2826.

Marcel TANCĂU
Bucuresti

(12+15)

aj. 2#

6 solutii

2827.


Edmund MAKKAI
Tg. Mures

(3+4)

aj. 3#

2 solutii


2828.
V. TARASOV & V. ŠEVCEŃKO
(Ucraina)



(3+4) aj. 3#

3 soluții


2831.
Nikos SIOTIS
(Grecia)



(7+11) aj. 3#


b) ♜d4 ↔ ♜g4

2834.
David DURHAM & Antal HARL
(Ungaria)



(4+5) aj. 5#


2829.
J. KAPROS & J. LOIS
(Argentina)



(5+7) aj. 3#

2 soluții

2832.
Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)



(6+13) aj. 3#


b) ♖b4 → b5

2835.
Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)



(14+11) vvv 2#


2830.
Bela MAJOROS
(Ungaria)



(5+8) aj. 3#


b) ♔f4 → e3

2833.
Nicolae CHIVU
București



(3+3) aj. 4#


2836.
N. CHIVU & M. MANOLESCU
București




(8+2) 2 soluții aj. 2#

b) ♜a5 → e3

2837.


Gabriel NEDEIANU
Slatina

(3+4)

aj. 2#
b) ♕e8 → f82840.
Nicolae CHIVU
Bucuresti

(3+1) CIRCE aj. 3#

2843.

A. I. MUZIKA
(Ucraina)(3+4) MAXIMAL inv.4#
DUPLEX



2838.

Pozitie „0” aj. 2#
b) ♕b1 → b2; c) ♕d2 → d3(5+3) Pozitie „0” aj. 2#
b) ♕b1 → b2; c) ♕d2 → d32841.
Virgil NESTORESCU
Bucuresti(3+5) ANDERNACH aj.2#
b) ♜f7 → e5; c) ♜h4 → e5
d) ♜h4 → c1

2844.



(3+3) MINIMAL inv.6#

2839.
Vlaicu CRISAN
Cluj-Napoca(3+3) CIRCE aj. 2#
2 solutii2842.
Valeriu PETROVICI
Bucuresti

(3+4) MAXIMAL inv.4#

2845.

Adrian STORIȘTEANU
(Canada)(4+2) aj. serie 3#
2 solutii

CORECTURI

- La problema nr. 2679 (N. Chivu), pentru eliminarea dublelor soluții, autorul alăugă la alb un pion la b3 iar la negru elimină $\Delta b4$, adăugă $\Delta c3$ și mută $\Delta f3$ la f4. Solutiile rămân neschimbate.

- La dezlegarea problemei nr. 2688(Petrovici) de la pag.31 a BP 64/1995 se corectează mutările 1... $\mathbb{e}5$ (în loc de 1... $\mathbb{e}1$) din gemenul c) și 3... $\mathbb{w}a2$ (în loc de 3... $\mathbb{w}c1$) în gemenul d).

- IC ne semnalează că la studiul nr. 304, soluția indicată de VLC este incorrectă, negrul având posibilitatea să joace mai eficient 3...h8! Rămâne soluția indicată de autor.

- Problema nr. 2754 are drept coautor pe Antal Harl.

- La problema clasată pe locul I la Cupa Federației Române de Șah 1991, publicată în BP 57/1992 pag. 14, autorul (M. Olariu) sesizează că în gemenul d) deplasarea regeului alb de la c2 se face la b4 și nu la c3: d) c+ \clubsuit c2→b4.

- Autorul problemei nr. 2765 [M. Muñoz] ne semnalează că s-a omis să se indice sub numele autorului faptul că problema este realizată „după o idee de C. Sabati...”

DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR DIN nr. 64

- 2 # -

- 2690 (Poponin) 1. $\mathbb{A}a3!$ (2. $\mathbb{A}b2\#$) (2 p)
 - 2691 (Kolpakov) 1. $\mathbb{E}e5!$ (2. $\mathbb{E}d3, \mathbb{E}d7, \mathbb{E}c4\#$). Tema Fleck (3 p.)
 - 2692 (Kuligin) 1. $\mathbb{E}e7!$ (zz) (2 p.)
 - 2693 (Smatoy) 1. $\mathbb{E}f5!$ (2. $\mathbb{E}d3\#$). Problema a fost însă publicată anterior (în 1995) în „Vecernii Peterburg” (3 p.).
 - 2694 (Murărasu) 1. $\mathbb{E}b7?$ $\mathbb{W}c2, \mathbb{W}e1$ 2. $\mathbb{E}b3, \mathbb{W}h1\#$ dar 1... $\mathbb{A}b2!$; 1. $\mathbb{E}d4!$ (zz) $\mathbb{W}c2, \mathbb{W}e1$ 2. $\mathbb{A}a4, \mathbb{E}g1\#$, două maturi schimbate (4 p.)
 - 2695 (Groeneweld) 1. $\mathbb{E}e8?$ $\mathbb{A}g6$ 2. $\mathbb{A}:g6\#$ dar 1... $\mathbb{A}f7!$; 1. $\mathbb{A}g4?$ $\mathbb{A}f7$ 2. $\mathbb{A}f5\#$, 1... $\mathbb{A}g6!$; 1. $\mathbb{E}e6!$ (2. $\mathbb{A}f8, \mathbb{E}g5\#$) $\mathbb{A}f7, \mathbb{A}g6$ 2. $\mathbb{E}f8, \mathbb{A}g5\#$. (4 p.)
 - 2696 (Juk & Kirilov). 1. $\mathbb{E}f4!$ (2. $\mathbb{E}:e5, \mathbb{A}f6, \mathbb{A}B8\#$) 1... $\mathbb{W}g7, \mathbb{E}:f4, \mathbb{G}f4$ 2. $\mathbb{B}h8\#$, $\mathbb{A}d4, \mathbb{E}g8\#$, tema Ojanen (3 p.).

- 2697 (Cioflâncă) j. a.
 1... $\spadesuit d6$, $\spadesuit f5$ 2. $\clubsuit b6$,
 $\spadesuit g4\#$; 1. $\clubsuit f7?$ $g1\clubsuit(1)$!
 1. $\clubsuit f3!$ (am. 2. $\clubsuit e3\#$)
 $\clubsuit d6$, $\clubsuit f5$ 2. $\clubsuit f6$ $\clubsuit e7\#$
 dar dual major: 1...
 $\clubsuit d6$ 2. $\clubsuit c7\#$. (4 p.)



Autorul își corectează problema conform diagramei alăturate. 1... $\spadesuit d5$, $\spadesuit f4$, 2. $\spadesuit b5$, $\spadesuit g3\#$; 1. $\clubsuit f6?$ $g1\spadesuit!$; 1. $\clubsuit f2!$ (2. $\clubsuit e2\#$) $\spadesuit d5$, $\spadesuit f4$ 2. $\clubsuit b3$, $\clubsuit e6\#$; 1... $\clubsuit f4$ 2. $\clubsuit f3\#$.

- 2698 (Crișan) - având 8+6 piese - 1...
1.e6.1d6.1c6 2.e7.1fe7.1ge7#; 1...**c2!**
 (2. **g2#**) 1...**a~.1d6.1e5.1c6** 2.e7.1fe7.
 1ge7.1c4# (4 p). Autorul a urmărit
 realizarea temei WCCT-5 dar mutările
 negre din jocul aparent, desigur nu con-
 stituie apărări, determină și în soluție

maturile tematice, lucru nepermis de tema WCCT-5.

- 2699 (Nestorescu) 1... \blacktriangleleft :f3, \blacktriangleright :f4 2. \square :d6, \square :d4#; 1. \square :h6? (zz) \blacktriangleleft ~ \blacktriangleleft :e3, \blacktriangleright :f4 2. \square :g2, \square :d6, \square :d4# dar 1... \blacktriangleleft :h2!; 1. \square :e6! (zz) \blacktriangleleft ~, \blacktriangleleft :e3, \blacktriangleleft :g~ 2. \square :d4, \square :d6, \square :e5#. Aici tema WCCT-5 este corect realizată: maturile din jocul aparent apar în soluție numai la apărarea prelungită a \square :f5 (4 p).

- 2700 (Roche) 1. \square :e1? (2. \square :b4#) \blacktriangleleft -, \blacktriangleleft :bd5, \blacktriangleleft :fd3 2. \square :b6, \square :d6, \square :c3# dar 1... \blacktriangleleft :d5!; 1. \square :d4! (2. \square :c3#) \blacktriangleleft -, \blacktriangleleft :fe2, \blacktriangleleft :d5, \blacktriangleleft :d4 2. \square :c5, \square :b6, \square :d6, \square :b4#: tema Pseudo le Grand, Ruhlis și din nou tema WCCT-5 corect realizată, maturile tematice (2. \square :b6, \square :d6#) urmează în soluție numai după 1... \blacktriangleleft ~, \blacktriangleleft :d5. (4 p).

- 2701 (Tkachenko) 1... \square :d5, \square :e4 2. \square :b2b5, \square :e2#; 1. \square :b2b5? \blacktriangleleft ~, \blacktriangleleft :d5 2. \square :b7, \square :d5# dar 1... \square :d7!; 1. \square :e2! (zz) \blacktriangleleft ~, \blacktriangleleft :d5 2.e:f5,

e:d5# (4 p.)

- 2702 (Onkoud) 1... \blacktriangleleft :d4(a), \blacktriangleleft :d4(b) 2. \square :b6(A), \square :c6(B)#; 1. \square :d1! (2. \square :c3#) \blacktriangleleft :d4(a), \blacktriangleleft :d4(b) 2. \square :g8, \square :f6#; 1... \blacktriangleleft :e4, \blacktriangleright :e4 2. \square :b6(A), \square :c6(B)# Tema Ruhlis (4 p.)

- 2703 (Onkoud) Intentia autorului: 1. \square :c4? (2.e3#) \square :e6, \square :e7 2. \square :b6, \square :a5# dar 1... \blacktriangleleft :f5!; 1. \square :c4! (2. \square :d3#) \square :g6, \square :h7, \blacktriangleleft :f5 2. \square :b5, \square :a6, \square :f5# dar duble soluții 1. \square :e4+! și 1. \square :e5! (4 p)

- 2704 (Petite) 1. \square :b4? (2. \square :f6#) \blacktriangleleft :d4, \square :a5:d4 2. \square :e3, \square :h7# dar 1... \square :d4!; 1. \square :c4! (2. \square :f6#) \blacktriangleleft :d4, \blacktriangleleft :d4, \square :d4 2. \square :e1, \square :h7, \square :b1#. VLC – Nietvelt cu un mat schimbat. (4 p)

- 2705 (Pankratiev) 1... \square :d~ 2. \square :d4#: 1. \square :d1? \blacktriangleleft :c4!; 1. \square :g4? \blacktriangleleft :c4!; 1. \square :d5! (2. \square :e1#) \blacktriangleleft :c4, \blacktriangleleft :c4 2. \square :f6, \square :c3# (4 p).

Total 57 puncte.

- 3# -

- 2706 (Petrovici) 1. \square :d4! (zz) \blacktriangleright :a7, b5 2. \square :a4c6+, \square :b8 \square \blacktriangleright :a6, \blacktriangleright :a5(b4) 3.b8 \square , \square :b5 (\square :b7)# VLC: cheie „give and take” (4 p).

- 2707 (Fomicev) 1. \square :a2! (2.c5 \blacktriangleright :d3, \blacktriangleright :e5 3. \square :c4, \square :f4#), 1...b5 2.c:b5+ \blacktriangleright :e5 3. \square :f4#; 1... \blacktriangleright :e5 2. \square :e7+ \blacktriangleright :d4 3. \square :e3#. Maturi model ecou și cameleon ecou. (5 p.).

- 2708 (Roche) 1. \square :e7! (2. \square :g4+ ~ 3. \square :f2#) 1... \square :a2, \blacktriangleright :a2, \square :b2, \square :c2, \blacktriangleleft ~ 2. \square :d7+, \square :c6+, \square :c4+, \square :c2+, \square :g6+ ... În primele patru variante se formează baterii roiale – tema WCCT-5. (4 p.).


- 2709 (Tkachenko) 1. \square :e6! (2. \square :d5+ c:d5 3. \square :d5#) 1... \square :d8, g:f4 2. \square :f5, \square :b2+ ... maturi model ca în amenintare; 1... \blacktriangleright :e5 2. \square :e5+ ...; 1... \blacktriangleleft :c3 2. \square :c3+ ... VS ne sesizează că în varianta 1... \square :d8 2. \square :f5+,

la apărarea 2... \blacktriangleright :f3 există 6 maturi: 3. \square :d3(d5,e6,g6,h5,h6)# (5 p.).

- 2710 (Kulighin)

a) 1. \square :h8! (zz) b4, \blacktriangleright :b4 2. \square :b8, \square :c3+ : b) 1. \square :j5! b3 2.c3, b4 3. \square :c5#: VKn ne semnalează că poziția a) este anticipată (asemănare frapantă), de lucru alăturată. (5 p)

F. VOLKOVSKI
Poljma Zvezda, 1990



(6+2) 3#
1. \square :d2 \blacktriangleright :b4 b4 2. \square :e3, \square :b6 \blacktriangleright :e4 b3 3. \square :c6, \square :b3#

- 2711 (Chivu) 1. \square :d7! (zz) \blacktriangleright :c3, \blacktriangleright :e5, \blacktriangleright :c4 2. \square :a4, \square :g4, \square :a4+ ... Maturi model (3 p)

- 2712 (Antosin & Jarkov) 1. \square :f6! (2. \square :e8+ \blacktriangleright :c5 3. \square :d4#); 1... \blacktriangleright :e6, \blacktriangleleft :e4, \blacktriangleright :e5(\square :c5) 2. \square :f8+, \square :e4, \square :d7+ etc. dar dual. după 1... \blacktriangleright :c5 merge și 2. \square :c7. (4 p).

- 2713 (Postnikov) 1. $\mathbb{W}b3!$ (2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$); 1... $f6, f5$ 2. $\mathbb{Q}a5+, \mathbb{Q}b6+ \mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{Q}c6, \mathbb{Q}:d7\#$. Deschiderea unei baterii roiale, combinată cu antiforma sa, închiderea în același timp a unei alte baterii roiale. 1... $\mathbb{Id}5$ 2. $e:d5+$ $\mathbb{W}:d5$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$. VLC - Tema WCCT-5 cu antidual (4 p).

- 2714 (Pankratiev & Glimoskikh) 1... $\mathbb{Q}:c3$, $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{I}e3+(A), \mathbb{Ag}3+(B)$ $\mathbb{W}:d4$ 3. $\mathbb{W}h8\#$; 1. $\mathbb{W}h8!$ (2. $\mathbb{Q}a8+$ $d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5\#$); 1... $\mathbb{Q}:c3$, $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{Q}g3+(B), \mathbb{I}e3+(A)$ $f:g3, f:e3$ 3. $\mathbb{I}e3$ (A), $\mathbb{Ag}3(B)\#$. Schimbarea reflexă a mutărilor secunde ale albului. (4 p).

- 2715 (Onkoud) 1... $e:d5, \mathbb{A}:d5$ 2. $\mathbb{Q}d5+(A), \mathbb{If}5+(B)$ $\mathbb{A}:d5, e:f5$ 3. $\mathbb{I}f5(B), \mathbb{Q}d5(A)\#$; 1... $\mathbb{A}:d3+, \mathbb{I}:d3$ 2. $\mathbb{Q}:d3+(C), \mathbb{Ag}4+(D)$ $\mathbb{I}:d3, \mathbb{A}:g4$ 3. $\mathbb{I}g4(D), \mathbb{Q}:d3(C)\#$; 1. $\mathbb{A}c3!$ (am. 2. $\mathbb{I}c4\#$) $e:d5, \mathbb{A}:d5$ 2. $\mathbb{I}f5+(B), \mathbb{Q}:d5+(A)$ $\mathbb{A}:$

f5, $e:d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5(A), \mathbb{If}5(B)\#$; 1... $\mathbb{A}:d3, \mathbb{I}:d3$ 2. $\mathbb{I}g4+(D), \mathbb{Q}:d3+(C)$ $\mathbb{I}:g4, \mathbb{A}:d3$ 3. $\mathbb{Q}:d3$ (C), $\mathbb{Ag}4(D)\#$. Tema Tura dublată (5 p).

- 2716 (Vaulin & Abramenco) 1. $g5!$ (2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{W}:d6, \mathbb{W}f5$ 3. $\mathbb{Q}e8, \mathbb{Ag}4\#$) $\mathbb{Ac}7, \mathbb{I}a3$ 2. $\mathbb{Q}:c5++, \mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{W}:d6$ 3. $\mathbb{Q}b7, \mathbb{Q}b5\#$. BD semnalează dualul 1... $\mathbb{Ac}7$ 2. $\mathbb{Q}~+$ $\mathbb{W}:d6$ 3. $\mathbb{I}:b6\#$. Se pare că autorii au omis un pion negru la a7. (4 p).

- 2717 (Olariu) 1. $\mathbb{W}e5!$ (2. $\mathbb{I}:c2+$ $b:c2$ 3. $\mathbb{I}:c2\#$) 1... $\mathbb{A}:b5, \mathbb{A}2~, \mathbb{I}:f2, d:e5$ 2. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{W}:d4+, \mathbb{W}:d6+, \mathbb{A}f8+ \mathbb{W}:d5, \mathbb{W}:d4, \mathbb{W}:d6, \mathbb{A}e7$ 3. $\mathbb{I}f5, \mathbb{A}e3, \mathbb{A}f8, \mathbb{A}:e7\#$. Dual grav însă în varianta 1... $\mathbb{A}:f2$ 2. $\mathbb{A}:f2 ~, d:e5$ 3. $\mathbb{Q}e4, \mathbb{A}f8\#$, care se elimină de autor prin reamplasarea $\mathbb{W}h2$ la h8 și $\mathbb{Ag}4$ la g6, păstrându-se soluția cu „patru sacrificii ale Damei albe” – VP. (4 p).

Total 51 puncte.

- n# -

- 2718 (Juk) 1. $b8\mathbb{W}!$ $\mathbb{W}a4$ 2. $\mathbb{W}b6$ $b2$ 3. $\mathbb{W}:b2$ $b3$ 4. $\mathbb{W}:b3\#$; 1... $b2$ 2. $\mathbb{W}g8$ $\mathbb{W}a4$ ($b3$) 3. $\mathbb{W}c4$ $\mathbb{W}a3(a4)$ 4. $\mathbb{W}a2(\mathbb{W}c5)\#$. (5 p).

- 2719 (Juk) 1. $\mathbb{Ag}2!$ (amenintă 2. $\mathbb{Q}f4$ sau 2. $\mathbb{Q}e3$); 1... $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ (2. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{A}f3!$) $\mathbb{A}f3$, $\mathbb{A}d3$ 3. $\mathbb{Q}d3, \mathbb{Q}d5$ – 4. $\mathbb{Q}b4\#$; 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{Q}e3$ (2. $\mathbb{Q}f4?$ $\mathbb{A}c4!$) $\mathbb{A}e4, \mathbb{A}c2$ 3. $\mathbb{Q}d1, \mathbb{Q}d5$ – 4. $\mathbb{Q}c3\#$. Duelul calului cu nebunul VS și DB sesizează existența dualurilor la mutarea a treia, dar de fapt această problemă realizează tema Fleck atât la mutarea întâia (amenintare dublă) cât și la mutarea a doua (de asemenea dublă amenintare $\mathbb{Q}d3$ sau $\mathbb{Q}d5$, respectiv $\mathbb{Q}d1$ sau $\mathbb{Q}d5$) nebunul negru nepuțind apăra de fiecare dată decât o amenintare. Totuși după 3. $\mathbb{Q}d5$ există dual, nici una din cele două amenințări de mat nu poate fi parată. (5 p)

- 2720 (Fomicev) 1. $\mathbb{W}h8!$ (2. $\mathbb{W}b1+$ $\mathbb{W}:b1$ 3. $\mathbb{I}h1\#$ dar și 2. $\mathbb{W}g7$ și 3. $\mathbb{I}a1\#$); 1... $a2$ 2. $\mathbb{A}:a2$ $\mathbb{W}:a2$ 3. $\mathbb{I}a8+$ $\mathbb{A}a5$ 4. $\mathbb{I}:a5\#$; 1. $b1\mathbb{W}$ 2. $\mathbb{W}g7+$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{W}:e5+$ $\mathbb{W}b2$ 4. $\mathbb{I}h1\#$; 1... $b1\mathbb{A}$ 2. $Dc2$ $\mathbb{A}d2+$ $\mathbb{W}:d2$ – 4. $\mathbb{W}a2\#$.

- 2721 (Manolescu) 1. $\mathbb{W}c6!$ (2. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{I}:e5$ $f:e5$ 4. $\mathbb{W}:e5\#$); 1... $\mathbb{A}:f4$ 2. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{W}f3+$ $\mathbb{I}f4, \mathbb{A}f4$ 4. $\mathbb{A}d3, \mathbb{W}g4\#$; 1... $\mathbb{I}f4$ 2. $\mathbb{I}e3$ $\mathbb{I}e4$ 3. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{I}e5$ 4. $\mathbb{W}f3\#$; 1... $\mathbb{I}b5$ 2. $\mathbb{I}:e7$ $\mathbb{A}d6$ 3. $\mathbb{W}:d6+$ $\mathbb{I}:b6$ 4. $\mathbb{W}:d5\#$; 1... $\mathbb{I}d4$ 2. $\mathbb{I}:f6+$ $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{W}e6+$ $\mathbb{A}e5$ 4. $\mathbb{W}:f5\#$; 1... $\mathbb{I}e4$ 2. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{I}:f6+$ $e:f6, \mathbb{W}:f6$ 4. $\mathbb{W}e6\#$ (2... $\mathbb{I}e5$ 3. $\mathbb{W}d3+$ $\mathbb{I}e4$ 4. $\mathbb{W}:e4\#$). Tema Babușka: „aceeași mutare albă apare, în succesiune diferită, în cel puțin două variante ale soluției”. În această problemă mutarea $\mathbb{W}:d5$ există în trei variante (ca mutare

a 2-a, a 3-a și a 4-a) iar $\text{II}:f6$ în două variante (mutarea a două într-o variantă și a 3-a în cealaltă). (5 p).

- 2722 (Postnikov) 1. $\text{d}a5!$ (2. $\text{d}c3 \text{d}c5$
 $\text{d}e4+$ $\text{d}d5$ 4. $c4\#$) 1... $\text{a}a3$ 2. $d:d2+$ $\text{d}:$
 $\text{c}5$ 3. $\text{d}e4+$ $\text{d}d5$ 4. $\text{d}d1\#$: 1... $\text{a}a5$ 2. $\text{d}g5+$
 $\text{d}:\text{c}5$ 3. $\text{d}e4+$ $\text{d}d5$ 4. $\text{g}g8\#$; Dar dualuri la apărarea 1... $\text{a}a5$ 2. $\text{d}d2.$ $\text{d}g5,$ $\text{d}d6$ sau
 $\text{d}e3$... VLC. VP: „trei switchback-uri pentru anihilarea pionilor negri dăunători” (5 p).
- 2723 (Kulighin & Liubasevski) 1. $\text{d}d2!$ (zz)
 1... $\text{d}d4$ 2. $\text{d}f6 \text{d}e5$ 3. $\text{d}d7+$ $\text{d}e4$ 4. $\text{d}f7$
 $\text{d}d4$ 5. $\text{d}f4\#$; 2... $\text{d}c5$ 3. $\text{d}c3 \text{d}b5$ 4. $\text{d}c4+$
 $\text{d}c5$ 5. $\text{d}d7\#$; 1... $\text{d}e4$ 2. $\text{d}f8 \text{d}d4(\text{d}e5)$
 3. $\text{d}d7(+)$ $\text{d}e4$ 4. $\text{d}f7 \text{d}d4$ 5. $\text{d}f4\#$. (4 p).
- 2724 (Tkachenko) 1. $\text{c}3t$ (zz) $\text{d}a1,\text{d}c1$
 2. $\text{d}c2,\text{d}a2 \text{d}a2,\text{d}c2$ 3. $\text{d}c1,\text{d}a1 \text{d}b3$
 4. $\text{d}b1$ Ra4 5. $\text{d}a2\#$ (4 p).

- 2725 (Đukic) 1. $\text{d}f5!$ (zz) $\text{d}h6$ 2. $\text{d}f6 \text{d}h5$
 3. $\text{d}g7$ h6 4. $\text{f}3$ g: $f3$ 5. $\text{d}f6$ f2 6. $\text{g}4\#$ (4 p).
- 2726 (Pipa) 1. $\text{f}6!$ (zz) $\text{d}h4$ 2. $\text{f}7 \text{d}h5$
 3. $\text{f}8\# \text{d}g6$ 4. $\text{d}g2 \text{d}h7$ 5. $\text{d}g3 \text{d}g6$ 6. $\text{d}g4$
 $\text{d}h7$ 7. $\text{d}f5$ g4 8. $\text{d}f6$ g3 9. $\text{d}g7\#$. Dual minor în varianta 4... $\text{d}h5$ 5. $\text{d}d6$ sau 5. $\text{d}f6 \text{d}h4$ 6. $\text{d}h6\#$ (5 p).

- 2727 (Đukic) 1. $\text{d}c7+$ $\text{d}f7$ 2. $\text{d}c4+$ $\text{d}e8$
 3. $\text{d}a4+$ $\text{d}f7$ 4. $\text{d}b3+$ $\text{d}e8$ 5. $\text{d}a4+$ $\text{d}f7$
 6. $\text{d}a2+$ $\text{d}e8$ 7. $\text{d}a8+$ $\text{d}f7$ 8. $\text{d}d5+$ $\text{d}e8$
 9. $\text{d}c8\#$ (4 p).

- 2728 (Werner) Solutia autorului:
 1. $\text{d}c6+$ $\text{d}c8$ 2. $\text{d}f5!$ $\text{d}d5+$ 3. $\text{d}b6$ $\text{d}b7!$
 4. $\text{d}f8+$ $\text{d}d8$ 5. $\text{d}e7$ $\text{d}d7$ 6. $\text{d}e8+$ $\text{d}d8$
 7. $\text{d}e6+$ $\text{d}d7$ 8. $\text{d}g8+$ $\text{d}d8$ 9. $\text{d}g4+$ $\text{d}d7$
 10. $\text{d}f5!$ h6 11. $\text{d}c5+$ $\text{d}c8$ 12. $\text{d}e5+$ $\text{d}c8$
 13. $\text{d}f5!$ h5 14. $\text{d}c5+$ $\text{d}b8$ 15. $\text{d}e5+$ $\text{d}c8$
 16. $\text{d}f5!$ h4 17. $\text{d}c5+$ $\text{d}b8$ 18. $\text{d}e5+$ $\text{d}c8$
 19. $\text{d}f5!$ h3 20. $\text{d}c5+$ $\text{d}b8$ 21. $\text{d}e5+$ $\text{d}c8$
 22. $\text{d}h8+$ $\text{d}d8$ 23. $\text{d}h3+$ $\text{d}d7$ 24. $\text{d}f5!$
 $\text{d}d5$ 25. $\text{d}f8+$ $\text{d}d8$ 26. $\text{d}e7$ $\text{d}d7$ 27. $\text{d}c5+$
 $\text{d}c6!$ 28. $\text{d}f8+$ $\text{d}d8$ 29. $\text{d}e7$ $\text{d}d7$ 30. $\text{d}e8+$
 $\text{d}d8$ 31. $\text{d}c6+$ $\text{d}b8$ 32. $\text{d}b7\#$. Solutia intentionată de autor a fost găsită numai de MC iar VS descoperă un dual – 4. $\text{d}c5+$ $\text{d}b8$ 5. $\text{d}e5+$ $\text{d}c8$, după care se revine la solutia autorului – dar greșește spre final indicând 24... $\text{d}a6?$ (care ar fi permis albului obținerea matului în 30 de mutări) și nu 24... $\text{d}d5!$ cu o rezistență prelungită la 32#. Felicitări celor doi dezlegători! (7 p).

Total 52 puncte.

— inverse —

- 2729 (Fomicev) 1. $\text{d}c2!$ (2. $\text{d}e4+$ $\text{a}:e4\#$)
 1... $\text{a}~$ 2. $\text{d}d3+$ $\text{d}d3\#$; 1... $\text{a}a6$ 2. $\text{d}d4+$
 $\text{a}:d4\#$; 1... $\text{a}e4$ 2. $\text{d}g3+$ $\text{a}:g3\#$. Dual însă în varianta 1... $\text{a}b3$ 2. $\text{d}d3+$ sau 2. $\text{d}d4+$ (4 p).
- 2730 (Vaulin & Kirillov) 1. $\text{d}a1!$ (2. $\text{d}d4+$
 $\text{d}d4$ 3. $\text{d}d4+$ $\text{d}d4\#$) 1... $\text{d}d5$ 2. $\text{d}d5$
 $\text{c}5+(A)$ $\text{d}c5$ 3. $\text{d}d4+(B)$ $\text{d}d4\#$; 1... $\text{d}g5$ 2. $\text{d}d4+(B)$ $\text{d}d4$ 3. $\text{d}c5+(A)$ $\text{d}e5\#$. Tema Plachutta (VP, VLC) (4 p).
- 2731 (Vaulin) 1. $e7!$ [2. $\text{d}e8\#+(A)$ $\text{d}d7$
 3. $\text{d}f5+(B)$ $\text{d}e8$ 4. $\text{d}f7+$ $\text{a}:f7\#$; 1... $\text{d}d7$

- 2. $\text{d}f5+(B)$ $\text{d}c7$ 3. $\text{e}8\#+(A)$ $\text{a}:e8$ 4. $\text{d}d7+$
 $\text{d}d7\#$; 1... $\text{a}d8$ 2. $\text{e}d8\#$ $\text{d}d7$ 3. $\text{d}f7+$
 $\text{d}c8$ 4. $\text{d}b7+$ $\text{a}:b7\#$; 1... $\text{a}c5$ 2. $\text{e}8\#+$
 $\text{d}d7$ 3. $\text{d}c5+$ $\text{d}c8$ 4. $\text{d}f5+$ $\text{a}:f5\#$). Phenix și tema Ceriani sustinută de autor (5 p).

- 2732 (Alaikov) 1. $\text{h}3!$ (2. $\text{d}g3+$ $\text{h}:g3$ 3. $\text{d}f6+$ $\text{d}f5$ 4. $\text{d}e7+$ $\text{d}e5$ 5. $\text{d}d6+$ $\text{d}d5\#$) 1... $\text{d}d2$ 2. $\text{d}f4+$ $\text{g}f4$ 3. $\text{d}e7+$ $\text{d}f6$ 4. $\text{d}d7+$ $\text{d}e5$
 5. $\text{d}d5+$ $\text{d}d5\#$; 1... $\text{d}c8$ 2. $\text{d}f5+$ $\text{d}f5$ 3. $\text{d}f3+$ $\text{d}f4$ 4. $\text{d}e1+$ $\text{d}e5$ $\text{d}d3+$ $\text{c}:d3\#$ (5 p).
- 2733 (Vaulin) 1. $\text{d}a1!$ $\text{d}d7$ 2. $\text{d}d8$ $\text{d}e6$

3. $\text{E}e8+$ $\text{W}f5$ 4. $\text{E}e5+$ $\text{W}f6$ 5. $\text{E}d5+$ $\text{W}e6$
 6. $\text{E}d1$ $\text{W}f6$ 7. $\text{E}a1+$ $\text{W}e6$ 8. $\text{E}a5$ $\text{W}f6$
 9. $\text{E}d6+$ $\text{E}:d6$ 10. $\text{E}d8+$ $\text{E}:d8\#$, dar duble
 solutii (AD, MC și altii) din care
 următoarea sub enunț (VS): 1. $\text{E}d5+$
 $\text{W}e6$ 2. $\text{E}e5+$ $\text{W}f6$ 3. $\text{E}e1+$ $\text{W}f5$ 4. $\text{E}8\#$

1. $\text{E}d7$ 5. $\text{E}g1$ $\text{W}e6$ 6. $\text{E}f8$ $\text{W}f5$ 7. $\text{E}g4+$ $\text{W}f6$
 8. $\text{E}d8+$ $\text{E}:d8\#$. (6 p).
 - 2734 (Chivu) I/ 1. $\text{E}c8\#$ $\text{W}g8$ 2. $\text{E}h3$ $\text{W}f8$
 3. $\text{E}h8+$ $\text{W}e7$ 4. $\text{E}e5+$ $\text{W}d7(\text{W}d8)$ 5. $\text{E}d6+$
 $\text{W}c8$ 6. $\text{E}e7$ $\text{W}b8$ 7. $\text{E}d7$ $\text{W}a8$ 8. $\text{E}f8$ $\text{W}b8$
 9. $\text{E}b4+$ $\text{W}a8$ 10. $\text{E}c6+$ $\text{E}:c6\#$. (5 p).
 Total 28 puncte.

- ajutoare 2# -

- 2735 (Kaseko) I/ 1. $\text{E}e6$ $\text{d}8\#$ 2. $\text{E}c5$
 $\text{A}c7\#$; II/ 1. $\text{E}f7$ $\text{d}8\#$
 2. $\text{E}e5$ $\text{E}:b7\#$. V.Kri-
 venko sesizează ase-
 mănarea cu proble-
 ma sa apărută în
 „Ideal Mate Review”
 nr. 35/1990. (3 p).
 - 2735 (Kaseko)

I/ 1. $\text{E}a4$ $\text{A}c7$ 2. $\text{E}b4$
 $\text{E}c5\#$; II/ 1. $\text{E}a5$ $\text{E}c5$
 2. $\text{E}b4$ $\text{A}c7\#$ (2 p).

- 2736 (Dragoun) I/ 1. $\text{E}e2!$ ($\text{E}f3?$) $\text{A}f3$
 2. $\text{E}d4$ $\text{E}e1\#$; II/ 1. $\text{E}f4!$ ($\text{E}e1?$) $\text{E}e1$
 2. $\text{E}d3$ $\text{A}f3\#$. (3 p).

- 2738 (Makkai) I/ 1. $\text{E}e4$ $\text{A}g4$ 2. $\text{E}e5$
 $\text{E}d4\#$; II/ 1. $\text{E}e5$ $\text{A}d3$ 2. $\text{E}e6$ $\text{A}d4\#$ (2 p).

- 2739 (Dolghinovici) Cu 4+8 piese. I/ 1. $\text{E}a3$
 $\text{E}c2$ 2.b:c2 $\text{E}:a3\#$; II/ 1. $\text{E}g8$ $\text{E}f6$ 2.g:f6
 $\text{E}:g8\#$. Tema Zilahi. (3 p).

- 2740 (Vasiuciko) a) 1. $\text{E}d3$ $\text{A}d5$ 2. $\text{E}e4$
 $\text{E}f4\#$; b) 1. $\text{E}d4$ $\text{A}f6$ 2. $\text{E}c5$ $\text{C}e2\#$. (2 p).



(3+4) 2 solutii aj 2#
 I/ 1. $\text{E}d5$ $\text{c}8\#$ 2. $\text{E}c5$
 $\text{a}7\#$; II/ 1. $\text{E}d4$ $\text{c}8\#$
 2. $\text{E}b5$ $\text{A}b7\#$

- 2736 (Dragoun) I/ 1. $\text{E}e2!$ ($\text{E}f3?$) $\text{A}f3$
 2. $\text{E}d4$ $\text{E}e1\#$; II/ 1. $\text{E}f4!$ ($\text{E}e1?$) $\text{E}e1$
 2. $\text{E}d3$ $\text{A}f3\#$. (3 p).

- 2738 (Makkai) I/ 1. $\text{E}e4$ $\text{A}g4$ 2. $\text{E}e5$
 $\text{E}d4\#$; II/ 1. $\text{E}e5$ $\text{A}d3$ 2. $\text{E}e6$ $\text{A}d4\#$ (2 p).

- 2739 (Dolghinovici) Cu 4+8 piese. I/ 1. $\text{E}a3$
 $\text{E}c2$ 2.b:c2 $\text{E}:a3\#$; II/ 1. $\text{E}g8$ $\text{E}f6$ 2.g:f6
 $\text{E}:g8\#$. Tema Zilahi. (3 p).

- 2740 (Vasiuciko) a) 1. $\text{E}d3$ $\text{A}d5$ 2. $\text{E}e4$
 $\text{E}f4\#$; b) 1. $\text{E}d4$ $\text{A}f6$ 2. $\text{E}c5$ $\text{C}e2\#$. (2 p).

- ajutoare n# -

- 2747 (Majoros) a) 1. $\text{E}e3$ $\text{A}b4$ 2. $\text{E}d2$
 $\text{A}b3+$ 3. $\text{E}c1$ $\text{E}e1\#$; b) 1. $\text{E}e3$ $\text{A}g4$ 2. $\text{E}f2$
 $\text{A}h3$ 3. $\text{E}g1$ $\text{E}e1\#$ (3 p).

- 2748 (Fomicev) I/ 1. $\text{E}a3+$ $\text{E}a1$ 2. $\text{E}b3$
 $\text{A}b4$ 3.d2 $\text{E}c2\#$; II/ 1. $\text{E}c4$ $\text{A}b4$ 2. $\text{E}c3$
 $\text{A}c1$ 3. $\text{E}b3$ $\text{E}d5\#$ (4 p). VLC sesizează
 anticiparea de către problema alăturată
 cu solutiile: I/ 1. $\text{E}c5$ $\text{E}a7$ 2. $\text{E}b6$ $\text{E}b5$

- 2741 (Pavlov) I/ 1. $\text{E}d6$ $\text{A}a4$ 2. $\text{E}c4$
 $\text{A}c6\#$; II/ 1. $\text{E}d6$ $\text{A}c6$ 2. $\text{E}he6$ $\text{A}b4\#$ (2 p).

- 2742 (Pankratiev & Ivunin) a) 1. $\text{E}d3+$
 $\text{A}a5$ 2. $\text{E}e2+$ $\text{A}d4\#$; b) 1. $\text{E}f5+$ $\text{A}c7$ 2.
 $\text{E}e4$ $\text{E}c5\#$. VLC – „baterie roială” (3 p).

- 2743 (Kapros & Lois) a) 1. $\text{E}g6$ $\text{E}g6(A)$
 2. $\text{E}d6$ $\text{A}e7\#(B)$; b) 1. $\text{E}e7$ $\text{A}e7(B)$ 2. $\text{E}f5$
 $\text{E}g5\#(C)$; c) 1. $\text{E}g5$ $\text{E}g5(C)$ 2. $\text{E}f4$ $\text{E}g6\#$.
 VLC – ciclu alb pe tema Zilahi. (4 p).

- 2744 (Siotis) a) 1. $\text{E}f6$ $\text{A}:c5$ 2. $\text{E}:c5$
 $\text{E}e5\#$; b) 1. $\text{E}f3$ $\text{A}:c5$ 2. $\text{E}:c5$ $\text{E}e4\#$ (2 p).

- 2745 (Popa) I/ 1. $\text{E}d4$ $\text{c}8\#$ 2. $\text{E}e4$
 $\text{W}c5\#$; II/ 1. $\text{E}e5$ $\text{d}8\#$ 2. $\text{E}e4$ $\text{W}d6\#$; III/
 1. $\text{E}e3$ $\text{f}8\#$ 2. $\text{E}e4$ $\text{W}f2\#$; IV/ 1. $\text{E}f4$ $\text{g}8\#$
 2. $\text{E}e4$ $\text{W}g3\#$. VLC – crucea regelui ne-
 gru cu patru promotii in W si maturi
 ecou. (5 p).

- 2746 (Alaikov) I/ 1. $\text{E}f4$ $\text{E}d5+(A)$ 2.e:
 $\text{d}5+$ $\text{A}d4\#(B)$; II/ 1. $\text{E}f2$ $\text{A}d4+(B)$ 2.e:d4
 $\text{E}d5\#(A)$. VLC – ciclu alb exploatând
 semilegătura neagră. (3 p).

Total 33 puncte.

S. MLADENOVIĆ
 Phenix, 1994



(2+6) 2 solutii aj 4#

3. $\text{E}c6$ $\text{E}c8$ 4. $\text{E}b6$ $\text{E}a7\#$
 II/ 1. $\text{E}b5$ $\text{E}e7$ 2. $\text{E}a5$ $\text{E}d5$
 3. $\text{E}b6+$ $\text{E}a8$ 4. $\text{E}a6$ $\text{E}c7\#$.

- 2749 (Makkai) I/ 1. $\text{E}g4$
 $\text{A}d1$ 2. $\text{E}f3$ $\text{E}g4+$ 3.
 $\text{E}e4$ $\text{A}c2\#$; II/ 1. $\text{E}f5$
 $\text{A}g2$ 2. $\text{E}e4$ $\text{E}f3+$ 3. $\text{E}f5$
 $\text{A}h3\#$. (3 p).

- 2750 (Alaikov) I/ 1. $\text{Wd}5$ $\text{E}d6$ 2. $\text{Ac}8$ $\text{A}:g5$ 3. $f5$ $\text{Af}7\#$; II/ $g4$ $Ah4$ 2. $\text{Ad}8$ $\text{Ee}7$ 3. $f6$ $\text{Ag}3\#$. (3 p.).
- 2751 (Jarkov) a) 1. $\text{Ad}3$ $\text{Aa}4$ 2. $\text{Ac}2$ $\text{Af}4+$ 3. $\text{Ab}3$ $\text{Ab}5\#$; b) 1. $\text{Ab}6$ $\text{Ae}5$ 2. $\text{Ac}7$ $\text{A}:e4+$ 3. $\text{Ab}6$ $\text{Ad}4\#$. (3 p.).
- 2752 (Petrovici) I/ 1. $\text{We}7$ $d6+$ 2. $\text{Wd}8$ $\text{A}:b6$ 3. $\text{Ac}7+$ $\text{A}:c7\#$; II/ 1. $\text{Ac}6$ $d:c6$ 2. $\text{We}7$ $\text{Ac}5+$ 3. $\text{Wd}8$ $c7\#$; III/ 1. $\text{Ac}8$ $\text{D}:a7$ 2. $\text{Le}8$ $\text{D}:b6$ 3. $\text{Le}5$ $\text{Ac}5\#$; IV/ 1. $\text{Id}4$ $\text{Dc}8$ 2. $\text{Lc}4+$ $\text{Dd}8$ 3. $\text{Lc}5$ $\text{Ag}3\#$. (5 p.).
- 2753 (Garai) I/ 1. $\text{Ae}4+$ $d:e4$ 2. $\text{Wc}6$ $\text{Ad}6$ 3. $\text{Wd}7$ $e5\#$; II/ 1. $\text{Ad}8$ $d4$ 2. $\text{Le}5$ $d:e5$ 3. $\text{Wc}7$ $e6\#$ (4 p.). VP ~ Maturi Anderssen.
- 2754 (Durham & Hart) a) 1. $\text{Ag}6$ $\text{Ac}2$ 2. $\text{Wf}4$ $\text{Af}5$ 3. $\text{Ae}5$ $\text{Ad}2\#$; b) 1. $\text{Wd}5$ $\text{Ac}3$ 2. $\text{We}4$ $\text{Ad}4$ 3. $\text{Ad}5$ $\text{Af}2\#$. (3 p.).
- 2755 (Petite) 1. $\text{Af}4$ $\text{Eh}3$ 2. $d5+$ $\text{Sc}5$ 3. $\text{We}4$ $\text{Dd}6$ 4. $d4$ $\text{Eg}5\#$ (4 p.).
- 2756 (Chivu) 1. $\text{Aa}7$ $c:b3$ 2. $\text{Ab}6$ $b:c4$ 3. $\text{Wc}5$ $\text{Dc}3$ 4. $\text{Ab}6$ $b4\#$. Problemă figurativă reprezentând cifra 2. (5 p.).
- 2757 (Manolescu) 1. $\text{Af}6$ $\text{Ad}6$ 2. $\text{Id}7$ $\text{D:g}3$ 3. $\text{Wf}6$ $\text{Af}4$ 4. $\text{Lc}6$ $\text{Ae}5\#$ (5 p.). Problemă figurativă - cifra 5.
- 2758 (Manolescu) 1. $\text{Wc}5$ $\text{Ad}7$ 2. $\text{Wd}5$ $\text{Aa}4$ 3. $\text{Lc}4$ $\text{Ec}6$ 4. $\text{Id}8$ $\text{Ad}1$ 5. $\text{Id}6$ $\text{Af}3\#$. (4 p.).

Total 46 puncte.

— feerică —

- 2759 (Manolescu) 1. $\text{Ef}4!$ (2. $\text{Aa}4\#$) $e4$ 2. $\text{E}:e4(\text{Ae}7)$ $f:e4(\text{Hh}1)$ 3. $\text{Eh}5(\text{Ac}8)$ $d5$ 4. $\text{E}:d5(\text{Ad}7)$ $e:d5(\text{Hh}1)$ 5. $\text{Eh}3$ $\text{Af}3$ 6. $\text{E}:f3$ $(\text{Ag}8)$ $e:f3(\text{Hh}1)$ 7. $\text{Eh}4$ $d4$ 8. $\text{E}:d4$ $\text{A}:b2$ 9. $\text{Ea}4+$ $\text{Aa}3$ 10. $\text{E}:a3(\text{Af}8)\#$. (5 p.).
- 2760 (Crisan) a) 1. $\text{Ac}1$ $\text{E}:c1(\text{Af}8)$ 2. $\text{Ae}1$ $\text{E}:c8\#$; b) 1. $\text{Ae}1$ $\text{E}:e1(\text{Ab}8)$ 2. $\text{Ac}1$ $\text{E}:e8\#$. (3 p.).
- 2761 (Petrovici) 1. $g4$ 0-0-0 2. $g5+$ $f5$ 3. $g:f6+$ $\text{Wb}7$ 4. $\text{Eg}7$ $\text{Ih}8$ 5. $g:h8\#$ $\text{Wa}6$, $\text{Wc}6$ 6. $\text{Wa}8,\text{Wc}8\#$, tema Valadao (excelsior+rocadă) dar dualuri grave, de exemplu (VLC): 2. $a6$ $\text{Ih}8$ 3. $a7$ $\text{Ih}3$ 4. $\text{Ab}5$ $\text{Ia}3$ 5. $\text{Ab}6$ $\text{Ih}3$ 6. $a8\#\#$. Autorul corectează problema înlocuind $\text{Aa}5$ cu $\text{Aa}4$. (6 p.).
- 2762 (Drăgoescu) 1. $\text{Ac}3$ 2. $b3$ 3. $b:c4$ 4. $c:d5$ 5. $d6$ 6. $d:e7$ 7. $e8\#$ 8. $\text{E}:e4$ 9. $\text{Wd}3$ 10. $\text{Wd}2$ 11. $\text{Ee}3$ 12. $\text{E}:e4$ 13. $\text{Wf}4$ 14. $\text{Ee}5$ 15. $\text{Wd}5$ 16. $\text{Wd}6$ 17. $\text{Wd}7$ 18. $\text{E}:c8$ 19. $\text{E}:b8$ 20. $\text{Wd}8$ $\text{I}:d8\#$ (5 p.).
- 2763 (Onkoud) Intentia autorului: 1. $\text{Ka}7$ 2. $\text{Wb}7$ 3. $\text{Wc}7$ 4. $\text{Wd}8$ 5. $\text{We}7$ 6. $\text{We}6$ 7. $\text{Wf}5$
- 2764 (Onkoud) 1. $\text{Ad}8$ 2. $\text{We}7$ 3. $\text{Wd}6$ 4. $\text{We}5$ 5. $\text{Wf}4$ 6. $\text{We}3$ 7. $\text{Wd}2$ 8. $\text{We}1$ 9. $\text{Wb}4$ 10. $\text{We}2$ 11. $\text{Wb}1$ 12. $\text{We}1$ 13. $\text{Wd}2$ 14. $\text{We}3$ 15. $\text{Wf}4$ 16. $\text{We}5$ 17. $\text{Wd}6$ 18. $\text{We}7$ 19. $\text{Wb}6$ 20. $\text{We}5$ 21. $\text{Ab}6$ $\text{E}:b3\#$. Mat ideal și switchback al regelui negru (5 p.).
- 2765 (Muñoz după o idee de C. Sabatini) Mutarea albă preliminară: 0... $c:d6$: I/ 1. W:gl 2. $\text{E}:a7$ 3. $\text{Ia}1$ 4. Wgl 5. $\text{Wb}1$ $d7\#$ sau 5. $\text{Wg}5\#$; II/ 1. E:gl 2. $\text{Ig}7$ 3. $\text{Ia}7$ 4. $\text{Ig}7$ 5. $\text{If}7$ $d7\#$ sau 5. $\text{Wh}7\#$. VLC găsește însă o dublă soluție în numai două mutări (!): 0... $\text{A}:h1$ și 1. W:gl 2. $\text{A}:d6\#$ sau 2. $\text{Wg}5\#$. (6 p.).
- 2766 (Olariu) a) 1. $c:d1(\text{E})$ Igl 2. $\text{E}:c4$ (E) $\text{E}:f1\#$; b) 1. $\text{E}:c4(\text{E})$ $\text{Ef}4$ 2. $c:d1(\text{E})$ $\text{Aa}4\#$; c) 1. $\text{E}:c4(\text{E})$ $\text{Ee}2$ 2. $c:d1(\text{E})$ $\text{Wh}1\#$.

d) 1. $\text{a}4(\text{z}) \text{a}2$ 2. $\text{c}:d1(\text{z}) \text{f}2\#.$

Allumwandlung tip Andernach dar double soluții în c) 1.f4 $\text{g}8$ 2. $\text{c}4(\text{z}) \text{d}3\#$ - cu intervertiri - și în d) 1. $\text{a}4(\text{z}) \text{d}7$ 2. $\text{e}4 \text{d}5\#$ (VLC).

Autorul prezintă versiunea alăturată în care solutiile rămân neschimbate. (6 p).

- 2767 (Nedeianu) I/ 1. $\text{f}1 \text{h}2$ 2. $\text{e}1 \text{f}3\#;$ II/ 1. $\text{f}1 \text{h}2$ 2. $\text{e}1 \text{d}3\#$ (3 p).

- 2768 (Chivu) - cu $\text{a}2 - \text{L}:\text{a}4\text{e}4$ (zz) 1... $\text{a}4, \text{a}6, \text{d}7, \text{f}7, \text{g}6, \text{g}4, \text{d}3, \text{f}3$ 2. $\text{a}4:\text{c}4, \text{a}6:\text{c}6, \text{a}8:\text{g}8, \text{g}6:\text{f}7, \text{d}2:\text{g}2$

2766 - versiune



(5+11) aj. 2#

SAH ANDERNACH

b) $\text{f}3 \rightarrow \text{d}7$ c) $\text{e}2 \rightarrow \text{f}2$ d) $\text{d}8 \rightarrow \text{a}4$ și 2... $\text{a}1\#.$ VLC - patru legări și patru capturi în rozeta calului negru. (4 p).

- 2769 (Alaikov) I/ 1. $\text{d}1 \text{e}1$ 2. $\text{d}4$ (2. $\text{d}4?; 2.\text{d}4?$) $\text{d}3\#;$ II/ 1. $\text{e}1 \text{f}1$ (2. $\text{d}4?; 2.\text{d}4?$) $\text{f}3\#;$ III/ 1. $\text{c}6 \text{c}7$ 2. $\text{d}4$ (2. $\text{d}4?; 2.\text{d}4?$) $\text{e}5\#.$ Antitriplu ciclic (VLC). (5 p).

- 2770 (Murărașu) Intentia autorului: 1. $\text{g}7$ 2. $\text{f}6$ 3. $\text{e}5$ 4. $\text{d}5$ 5. $\text{c}6$ 6. $\text{b}7$ 7. $\text{a}8$ 8. $\text{b}7$ 9. $\text{c}6$ 10. $\text{d}5$ 11. $\text{e}5$ 12. $\text{f}6$ 13. $\text{e}7$ 14. $\text{f}7$ 15. $\text{g}7$ 16. $\text{g}6$ 17. $\text{f}5$ 18. $\text{f}4$ 19. $\text{f}3$ 20. $\text{f}2$ 21. $\text{f}1\text{I}$ 22. $\text{c}1$ 23. $\text{e}1\text{a}$ 24. $\text{d}1\text{a}$ 25. $\text{f}5$ 26. $\text{e}4$ 27. $\text{d}3$ 28. $\text{c}2$ 29. $\text{b}1$ 30. $\text{a}1\text{w}$ $\text{b}3$ pat. Demolată (VLC, BD s.a.): 1. $\text{e}1\text{a}$ 2. $\text{d}1\text{a}$ 3. $\text{a}1\text{a}$ 4. $\text{a}2\text{c}$ 5. $\text{a}3\text{e}$ 6. $\text{g}7$ 7. $\text{f}6$ 8. $\text{e}7$ $\text{b}6$ pat. (6 p).

Total 60 puncte.

Total general B.P. 64/1996 = 335 de puncte.

CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Punctaj anterior	B.P. 64/1995	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Valeriu Petrovici (VP) - Bucuresti	772	258	1030
2.	Mihaiu Cioflâncă (MC) - Piatra Neamț	775	253	1028
3.	V. Kojakin (Vkn) - Rusia	763	216	979
4.	Sterian Iordache (SI) - Bucuresti	780	147	927
5.	Gabriel Nedeianu (GN) - Slatina	859	39	898
6.	Johan Beije (JB) - Olanda	617	230	847
7.	M. Munteanu (MM) - București	715	105	820
8.	V. Smirnov (VS) - Rusia	556	258	814
9.	József Simon (JS) - Miercurea Ciuc	764	?	764
10.	Edmund Makkai (EM) - Târgu Mureș	482	266	748
11.	Vlaicu Crișan (VLC) - Cluj-Napoca	289	300	589
12.	Gh. Tohanițean (GTn) - Alexandria	338	204	542

1	2	3	4	5
13.	V. Krivenko (VKo) - Rusia	252	268	520
14.	Ioan Cătinaș (IC) - Galați	417*	101	518
15.	Marius Horvath (MH) - Sibiu	244	240	484
16.	Marian Tomi (MT) - Vișeu	248	?	248
17.	Alexandru Ianoș (AI) - Brașov	-	241	241
18.	Nicolae Popa (NP) - Arsura - Vaslui	-	206	206
19.	Badea Duță (BD) - București	-	193	193
20.	Marcel Tancău (MTc) - București	-	179	179
21.	George Tănase (GTs) - București	44*	91	135
22.	Emil Stan (ES) - București	96	?	96
23.	Stelian Colomei (SC) - Turnu Măgurele	39	44	83
24.	Emil Gherman (EGm) - Cluj - Napoca	-	75	75

* S-au adăugat punctele suplimentare pentru dezlegările trimise înainte de apariția B.P. 64/1995.

Salutăm pe noii participanți la concursul de dezlegări, domnii: Alexandru Ianoș, Nicolae Popa, Marcel Tancău, Badea Duță, George Tănase și Emil Gherman, printre care ne bucură să remarcăm revenirea unor cunoscuți dezlegători.

Nu s-au primit încă dezlegările de la JS, MT și ES.

Domnii Valeriu Petrovici și Mihaiu Cioflâncă, îndeplinind punctajul necesar, obțin căte un abonament la B.P. pe anul 1996 și felicitările noastre.

Sesițăm că unii dezlegători nu precizează amenințările (sau zugzwang-ul) la problemele cu mat direct (2#, 3# și n#), inverse și la problemele feericice la care se impune aceasta, ceeace atrage depunctarea corespunzătoare.

În aceeași situație se află și dezlegătorii care nu arată jocurile aparente și jocurile virtuale (cursele) consemnate pe diagrame cu „*” respectiv „v”.

Dezlegătorilor care solicită lămuriri privind unele genuri de probleme feericice, le răspundem că se pot adresa redacției noastre (d-lui Petrovici) pentru procurarea, contra cost, a buleninelor în care acestea au fost anterior prezentate.

Mihai OLARIU

DIN SESIZĂRILE CITITORILOR

Referitor la concursul revistei noastre pe anii 1992-1993, secția mat ajutor în 2 mutări (BP. 63/1995 pag. 18), Evghenii Fomicev ne semnalează că problema distinsă cu a 4-a Mentiune de Onoare (Pankratiev) a fost publicată anterior – avându-l coautor pe P. Makarenko – în nr. 1 (aprilie – iunie) / 1991 al publicației „Sahmatnala poezia” din Celiabinsk – Rusia.

Ca urmare, d-l Mihai Olariu, arbitrul concursului, a decis eliminarea acestei probleme, problema lui Toma Garai obținând Mentiunea de Onoare IV. În rest clasamentul rămâne neschimbă.

E. Fomicev mai semnalează și alte anticipări dar, din păcate, nu trimite și diagramele problemelor respective apărute în diferite reviste rusești, astfel că, ne-avându-le la dispozitie, nu ne putem pronunța asupra aprecierilor cititorului nostru privind anticiparea.

— Maestrul Toma Garai ne face cunoscut că problema nr. 2675 (BP. 63/1995) de A. Pankratiev este anticipată de problema sa, distinsă cu Mentiunea de Onoare I la concursul pe anii 1986-1987 al buletinului nostru (vezi BP. 51 /1989 pag. 13).

— Cea mai surprinzătoare și neplăcută veste ne-o dă însă maestrul Udo Degener care, analizând o serie de probleme ale lui Grigorii Gamza, ajunge la concluzia - nelipsită de temei - că acesta se face vinovat de *plagiat*.

De altfel, un semnal de alarmă în acest sens l-a dat maestrul Piet le Grand care, în referatul său la secția 2# a concursului Buletinului Problemistic pe anii 1992-1993 elibera din concurs două dintre problemele lui Gamza (nr.2218 - BP. 57/1992 și nr. 2424 - BP. 60/1993) cărora le-a găsit anticipări cu tentă de plagiat (vezi BP. 62/1994 pag. 15). Am presupus atunci că o întâmplare nefericită a făcut ca G.Gamza să „pice” pe scheme cunoscute. Au mai pătit-o, mai ales la 2#, mulți alți compozitori care însă nu vor putea fi niciodată acuzați de plagiat, cazurile de anticipare din opera lor fiind exceptii.

La G.Gamza însă, se pare că exceptii sunt problemele care nu au predecesori!

Maestrul U. Degener arată că și cea de a treia problemă a lui Gamza participantă la concursul 1992-1993 nu este originală. Ea reprezintă, cu mici modificări, imaginea în oglindă a problemei din diagrama 1. Această problemă cu gemen este evident un plagiat și - interesant - după o problemă apărută tot într-o publicație românească. Solutiile al 1. $\mathbb{Q}c6!$ $\mathbb{A}d5, \mathbb{I}d5$ 2. $\mathbb{A}:e5, \mathbb{E}e6\#$; b) 1. $\mathbb{W}d8!$ $\mathbb{I}f6, \mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{A}:e5, \mathbb{E}e6\#$. Grimshaw și schimbarea paradelor.

1.

G. BROGI


Revista de Sah, 1969



2.

A. BOITMANIS

Pr. I - Šahove Umenie, 1978



3.

G. GAMZA

U.S. Problem Buletin, 1994



4.

R. DRĂGOESCU

Pr.II - B.P., 1990-1991



(10+9) b) af6-d5 2# (8+7)

2# (7+6)

2# (8+10)

2#

Maestrul Piet le Grand care a fost arbitru și la secția 3# a concursului pe anii 1992-1993 a arătat (BP. 62/1994 pag. 17) că nici problema de la această secție a lui G.Gamza (nr. 2370 - BP. 59/1993) nu este originală, fiind anticipată de o problemă a lui E.A.Wirtanen.

Și concursul 1994-1995 al buletinului nostru a fost alterat de G.Gamza. Problema nr.2562 (BP. 62/1994) trebuie eliminată din concurs fiind copia în oglindă a problemei din diagrama 2: 1...f3,e2 2. $\bar{E}g4,\bar{E}:e2\#$; 1. $\bar{E}e2?$ f3!; 1. $\bar{E}g4?$ e2!; 1. $\bar{E}g4!$ (zz) f3,e2 2. $\bar{E}g3,\bar{E}d2\#$. Temele Bannii și Hannelius.

Maestrul Degener ne trimite încă multe alte exemple (în total 32) din care rezultă că G.Gamza se face vinovat de plagiat. Redăm numai câteva dintre aceste exemple.

În diagramele 3 și 4 se vede că Gamza s-a „inspirat” și din revista noastră pentru a trimite „originale” altor publicații. Soluția problemei maestrului Radu Drăgoescu: 1. $\bar{A}f2?$ [2. $\bar{W}f5\#(A)$] $\bar{W}f3$ 2. $\bar{W}d5\#(B)$. 1...g6!; 1. $\bar{E}f4?$ [2. $\bar{W}d5\#(B)$] $\bar{W}f3$ 2. $\bar{W}d3\#(C)$. 1... $\bar{A}e5!$; 1. $\bar{E}a6!$ [2. $\bar{W}d3\#(C)$] $\bar{W}f3$ 2. $\bar{W}f5\#(A)$. Le Grand ciclic.

Problema din diagrama 5 care realizează tema Bannii-Fleck sub formă ciclică a fost distinsă cu premiul I la concursul revistei suedeze Springaren de către maestrul M. Manolescu. Evident că problema va trebui eliminată din concurs și refăcut clasamentul întrucât problema din diagrama 6 este identică din punct de vedere al conținutului iar forma este ușor modificată. Mai mult decât atât, în problema lui H. Goeckel turnul alb are la dispozitie numai cele trei mutări care reprezintă amenintările ce vor fi singularizate conform temei Fleck, spre deosebire de versiunea lui Gamza unde, chiar dacă se economisesc două piese, amenintările 2. $\bar{E}h6\#$ și 2. $\bar{E}e6\#$ sunt în plus și nu pot fi singularizate de către negru. 1. $\bar{E}b6?(A)$ $\bar{W}d8!(a)$; 1. $\bar{E}c5?(B)$ $\bar{E}b4?(b)$; 1. $\bar{E}d6?(C)$ $\bar{E}a5!(c)$; 1. $\bar{E}b7!$ (2. $\bar{E}b6,\bar{E}c5,\bar{E}d6\#$) $\bar{W}d8(a),\bar{E}b4(b),\bar{E}a5(c)$ 2. $\bar{E}d6(C),\bar{E}b6(A),\bar{E}c5(B)\#$.

În problemele din diagramele 7 și 8 avem tema LaNy. După cum se vede „marea realizare” a lui Gamza a fost deplasarea pozitiei cu o linie mai sus și reflectarea în oglindă: 1. $\bar{E}g1?$ f4, $\bar{W}c6,\bar{W}e6$ 2. $\bar{W}b5(A),d5(B),\bar{W}e4(C)\#$. 1... $\bar{E}f1$! (zugzwang) f4, $\bar{W}c6,\bar{W}e6$ 2. $\bar{W}e4(C),\bar{W}b5(A),d5(B)\#$.

5.

G. GAMZA

(Pr. I) - Springaren, 1994




(9+12)

6.

H. GOECKEL

Schach, 1980



2# (13+10)

7.

G. GAMZA

M.O. - Na Smanu, 1991



2# (7+5)

8.

T. H. AMIROV

Schach, 1976



2#

9.

G. GAMZA

Diagrammes, 1994




(9+12)

10.

W. MAZUL

Lauda I - Szachy, 1975




2# (9+12)

11.

G. GAMZA

Boletim da UPB, 1993




2# (5+4)

12.

V. POPOV

M.O.sp.- Şahm. v SSSR, 1987



2# (5+4)

2#

În problema din diagrama 9 singura diferență față de cea din diagrama 10, constă în plasarea cu o linie mai sus a $\blacksquare a3$. 1... $\blacksquare e5, \blacksquare e5$ 2. $\blacksquare c6, \blacksquare e6\#$; 1. $\blacksquare e2?$ {2. $\blacksquare d4\#$ } $\blacksquare e5!$; 1. $\blacksquare b5?$ $\blacksquare e5!$; 2. $\blacksquare e6?$ $\blacksquare e5, \blacksquare e5$ 2. $\blacksquare c7, \blacksquare f4\#$, 1... $\blacksquare e5!$; 1. $\blacksquare c2!$ $\blacksquare e5, \blacksquare e5$ 2. $\blacksquare d1, \blacksquare f4\#$. Tema Zagoruiko combinată cu atac alb prelungit.

Problemele 11 și 12 sunt absolut identice. 1. $\blacksquare h4?$ {2. $\blacksquare e4\#(A)$ } $\blacksquare d5!(a)$; 1. $\blacksquare f1?$ {2. $\blacksquare f5\#(B)$ } $\blacksquare c3!(b)$; 1. $\blacksquare b1!$ {2. $\blacksquare d8\#$ } $\blacksquare d5, \blacksquare c3(a,b)$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare e4\#(B,A)$ – Tema Hannelius sub formă de miniatură.

Și, aşa cum arătam, exemplele date de maestrul Udo Degener continuă dar noi ne vom opri aici, considerând că e suficient pentru QED.

Este clar că ne aflăm din nou, după R. Senkus, în fața unui plagiator, de această dată ceva mai versat, pentru că în multe cazuri Gamza a mai schimbat ceva în poziție, nu a folosit numai copii în oglindă ca Senkus. Din păcate G.Gamza devenise oarecum cunoscut și apreciat prin rezultatele sale dar, acum, toate succesele sale obținute în diferite concursuri trebuie puse sub semnul îndoielii.

Din acest moment, redacția Buletinului Problemistic renunță la orice colaborare cu G. Gamza, orice „original” primit din partea sa va fi aruncat la cosul de gunoi fără nici o analiză.

M. M. M.

- - - o O o - - -

CONCURSURI ANUNȚATE.

Jubileu F. CHLUBNA. Federatia austriacă organizează, cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani de către cunoscutul compozitor, un concurs pentru probleme cu mat invers pe temă liberă, fără condiții și piese feerică.

Arbitri: F. Chlubna și K. Wenda. Se pot trimite cel mult 3 lucrări de autor, până la data de 31 decembrie 1996 pe adresa:

Helmuth ZAJIC, Parkgasse 5/5, 1140 – Viena – AUSTRIA.

Jubililar Dieter MÜLLER - 50 Concurs tematic pentru probleme cu mat în două mutări, organizat pentru sărbătorirea compozitorului german cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani.

Tema: „În soluție, prin mutarea cheie se eliberează un câmp care în cel puțin o variantă va fi reocupat de alb. Tema poate fi dezvoltată în mai multe faze. Amenințarea nu poate fi variantă tematică”. Exemplul alăturat are următoarea soluție: 1. $\mathbb{Q}g5:e4$ (2. $\mathbb{W}f6\#$) $f:e4$, $\mathbb{W}g4$ 2. $\mathbb{Q}g5:\mathbb{Q}g5\#$.

Concursul va fi arbitrat de către sărbătorit iar lucrările, în număr nelimitat, trebuie trimise până la data de 31 decembrie 1996 pe adresa:

Michael Barth, Erich-Mühsam Strasse 153, D-08062 Zwickau, Germania

Al 15-lea concurs tematic „PROBLEM-ECHO” A.PANKRATIEV & D.MÜLLER
pentru probleme cu mat ajutor în 2, 3 sau 4 mutări. Suomen Tehtavaniekat, 1996

Tema: „Într-o problemă cu mat ajutor în 2, 3 sau 4 mutări, două piese albe formează ‘cel puțin două baterii diferite’ Nu sunt permise probleme cu zero-poziție sau cu enunt „albul începe”.

Soluțiile exemplului alăturat: a) 1. $\mathbb{K}:b2$ $\mathbb{A}:b2$ 2. $\mathbb{K}a6$ $\mathbb{A}d4\#$, baterie turn-nebun; b) 1. $\mathbb{K}:b2$ $\mathbb{K}:b2$ 2. $\mathbb{Q}g8$ $\mathbb{E}h2\#$, baterie nebun-turn.

Arbitru: Jaroslav Brada.

Termen de trimitere, 31 martie 1997 pe adresa:

Dieter Müller, Grenzstrasse 45, D-09376 Oelsnitz, GERMANIA



BULETIN PROBLEMISTIC

COLECTIVUL DE REDACTIE :

ing. Mircea Mihai MANOLESCU

ing. Valeriu PETROVICI

ing. Nicolae CHIVU

ing. Mihai OLARIU

Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

- ARTICOLE SI CORESPONDENTA - **ing. Valeriu PETROVICI**

Căsuța postală 9
73400 - BUCURESTI - 77

-- COMPOZITII INEDITE -- **ing. Nicolae CHIVU**

Soseaua Pantelimon nr. 245
bloc 51, sc. B, ap. 88
73542 - BUCURESTI

----- DEZLEGARI -----

ing. Mihai OLARIU

Str. Grigore Moisil nr. 5
bl. 7 bis, sc. 3, ap. 149
72313 - BUCURESTI 38