


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH

BULETIN PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME




Marcel TANCĂU
Premiul II
Cupa Federației Române de Șah, 1992




Mat în două mutări

Marcel TANCĂU
Premiul II
Buletin Problemistic, 1978



Mat în două mutări



1998

NR. 70

Coperta noastră



În munca de creație, fiecare compozitor se străduiește de a realiza în lucrările sale un aspect inedit sau de a aduce o contribuție proprie la o idee deja cunoscută.

Așa procedează și **Marcel TANCAU** în lucrarea distinsă cu premiul al doilea la concursul internațional al revistei noastre, pe care judele Mihail Maranduc o caracterizează: „schimbarea simplă a maturilor este îmbogățită în soluție printr-o strategie interesantă. O lucrare ireproșabilă din punct de vedere tehnic“.

Problema conține tema MONREAL-LONGWY în care autorul a schimbat condiția suplimentară a negrului de a produce deschideri de linii albe sau negre, în „închideri“ de linii negre!

Joc aparent 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{B}:e4=$, 1... $\mathbb{K}f5$ 2. $\mathbb{A}:c6=$. Cheia cu autolegare 1. $\mathbb{D}:e4!$ amenință 2. $\mathbb{B}d4=$. În apărare, la aceleași mutări ale negrului urmează maturi schimbate: 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{Q}c3=$ (2. $\mathbb{Q}:f6?$), 1... $\mathbb{K}f5$ 2. $\mathbb{Q}:f6=$ (2. $\mathbb{Q}c3?$). Se observă cum negrul, în apărare, închide alternativ liniile $\mathbb{A}c6$ și $\mathbb{K}f2$. Acest aspect a proliferat prin lansarea unui concurs internațional, arbitrat de autor, la care au participat 10 compozitori din 3 țări cu 17 lucrări (vezi BP 46/1986).

Pentru ca cititorii să fie edificați cu schimbarea nuantei, prezentăm problema premiată în cadrul Cupei F.R.S./1992, unde autorul realizează tema MONREAL-LONGWY aşa cum a fost concepută de compozitorul francez Pierre Monreal, cu următorul conținut: „Într-o problemă cu mat în 2 mutări o piesă albă este dezlegată în două variante tematice, o dată direct și o dată indirect. Maturile sunt diferențiate prin antidual, jocul tematic negru prezentând **deschideri** de linii albe sau negre“.

Joc aparent: 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{A}:e6=$, 1... $\mathbb{K}f5$ 2. $\mathbb{B}:c4=$; 1. $\mathbb{D}:e6!$ (am. 2. $\mathbb{B}d6=$), 1... $\mathbb{A}c6$ (dezleagă direct $\mathbb{Q}e6$ și deschide linia neagră a $\mathbb{K}h7$ nepermisând dualul 2. $\mathbb{Q}c7$) 2. $\mathbb{Q}f4=$, 1... $\mathbb{K}f5$ (dezleagă indirect $\mathbb{Q}e6$ și deschide diagonala neagră a $\mathbb{A}c1$ nepermisând dualul 2. $\mathbb{Q}f4$) 2. $\mathbb{Q}c7=$. O variantă din tema RUHLIS, 1... $\mathbb{A}:e6+$ 2. $\mathbb{Q}:e6=$ și încă două variante secundare, 1... $\mathbb{A}c4$, $\mathbb{B}a3$ 2.b:c4, $\mathbb{B}:d4=$, încheie soluția acestei probleme.

Mentionăm că **Marcel TANCAU** deține **categoria I** la toate cele trei laturi ale sportului mintii: săhul practic, săhul prin corespondență și săhul artistic.

-----o O o -----.

*Cu ocazia noului an 1999
redacția revistei*

**BULETIN
PROBLEMISTIC**

urează cititorilor săi
un călduros

La mulți ani!

FEDERATIA ROMANA DE SAH

BULETIN PROBLEMATIC

PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ

A COMISIEI CENTRALE

DE STUDII SI PROBLEME

Nr. 70

IULIE-DECEMBRIE 1998

Anul XXVIII

AL XLI-lea CONGRES CONSACRAT COMPOZIȚIEI SAHISTE

Între 25 iulie și 1 august 1998 s-au desfășurat la St. Petersburg lucrările celei de a 41-a sesiuni a Comisiei Permanente pentru Compoziție Sahistă (PCCC) a F.I.D.E.

Prilej de întâlnire a maeștrilor și iubitorilor sahului artistic din întreaga lume, Congresul a beneficiat de prezența a 30 de delegați oficiali, numărul total al participanților ridicându-se la cifra record de 230 !

La cel de al XXII-lea campionat mondial de dezlegări s-au înfruntat 20 de echipe iar concursurile de dezlegări și de compozиție desfășurate în paralel cu lucrările Congresului s-au bucurat de o largă participare.

Lucrările Comisiei au dezbatut diversele probleme legate de activitatea în domeniul sahului artistic dintre care se evidențiază următoarele:

1.- Au fost discutate și admise în Comisie încă trei țări: Kazahstan, Belarus și Moldova, numărul membrilor Comisiei Permanente de Compoziție Sahistă ridicându-se acum la 38.

2.- Întrucât decizia luată la Pola privind acordarea titlului de campion mondial la compozitie sahistă pe baza punctelor din albumul F.I.D.E. 1989-1991 a constituit subiectul unei puternice campanii de protest din partea mulțor specialiști și a arbitrilor albumului F.I.D.E., această decizie a fost reanalizată într-o sedință specială pe data de 29.07.1998. Niciodată această sedință nu a rezolvat definitiv problema dar s-a hotărât ca decizia de la Pola să fie anulată începând cu albumul F.I.D.E. în curs de editare (1992-1994).

S-a stabilit totodată o subcomisie care să analizeze toate variantele discutate urmând ca până la viitorul congres să întocmească un proiect de regulament privind acordarea titlurilor de campioni mondiali la compozitie sahistă care să fie supus aprobării comisiei.

3.- Subcomisia pentru albumul F.I.D.E. a prezentat situația albumului pentru 1992-1994 cu concluzia că acest album va fi editat până la sfârșitul anului 1999. Subcomisia a prezentat propunerile privind arbitrii pentru următorul album - 1995-1997 - și după unele ajustări acestea au fost aprobate de comisie. Din partea României subsemnatul va fi unul din arbitrii sectiei n-#.

4.- Subcomisia pentru Campionatul Mondial de Dezlegări (WCSC) a prezentat rezultatele celui de al 22-lea Campionat Mondial de Dezlegări încheiat pentru a treia oară consecutiv cu victoria echipei Israelului urmată de Rusia-I și Ucraina. La individual: 1. G.Evseev (Rusia), 2. V. Kopil (Ucraina), 3.R. Soffer (Israel).

5.- Subcomisia pentru Turneul Mondial de Compoziție pe echipe (WCCT) a prezentat un nou mod de arbitraj bazat pe întocmirea a cel puțin 5 arbitraje la fiecare secție, asigurate de cinci țări participante la secția respectivă. Propunerea a fost agravată de toți delegații singura problemă care urmează a fi votată la următorul congres, după o analiză mai amănuntită de către subcomisie, fiind cea a modului în care să se facă evaluarea problemelor: pe bază de puncte ca la albumele F.I.D.E. sau pe bază de clasament cum este în prezent la WCCT.

6.- Subcomisia pentru clasificări a propus și s-au aprobat o serie de titluri: **arbitru internațional F.I.D.E.** - M. Degenkolbe (2=,3#,n#), **maestru F.I.D.E.** - G.Doukhan (13,5 p.), E.Iwanow (12 p.), I.Rossomaho (12,5 p.), A.Vasilenko (12,833 p.), **Mare Maestru Internațional (dezlegări)** Ram Soffer.

7.- În ședința consacrată alegerii noului prezidiu au fost realeși președintele B. Fornánek (Slovacia) și al doilea vicepreședinte, K.Widlert (Suedia). Prim vicepreședinte a fost ales I.Vladimirov (Rusia) care l-a depășit pe H.Harkola abia după trei tururi de scrutin iar pentru al treilea vicepreședinte, datorită balotajului repetat al fost necesare nu mai puțin de cinci (!) tururi, în final fiind ales M.Velimirović (Iugoslavia).

7.- În ședință finală s-au analizat propunerile delegaților Rusiei, Mongoliei, Iugoslaviei și Israelului și în urma votului s-a stabilit ca cel de al 42-lea Congres pentru Compoziție Sahistă să se desfășoare la St. Stepan (Iugoslavia) în prima jumătate a lunii septembrie 1999.

8.- Lucrările Congresului s-au încheiat cu premierea câștigătorilor campionatului mondial de dezlegări și medalierea campionilor mondiali la compozitie de către președintele F.I.D.E. Kirsan Ilumjimov. În cuvântul său care a precedat premierile, președintele F.I.D.E. a subliniat sprijinul pe care-l acordă compozitiei sahistice și că va susține material propunerile vicepreședintelui A. Selivanov legate de activitățile în domeniul compozitiei sahistice.

Așa cum am arătat, o serie de concursuri s-au desfășurat în paralel cu activitățile de bază.

Concursul open de dezlegări a fost câștigat de marele maestru finlandez Pauli Perkonja (punctaj maxim 41, realizat în numai 133 de minute), urmat de J.Mestel (36 p.) și G.Evseev (35,5 p.).

Concursul de compoziție rapidă.


Secția 2#. Tema: „Existența unui câmp pe care se realizează, indiferent de ordine, toate elementele unei probleme: prima mutare (cheie sau cursă), amenințare, respingere, apărare, mutare de mat”.

Problema distinsă cu premiul I realizează tema în 4 faze, câmpul tematic fiind **d2**. 1. $\mathbb{Q}d2?$ (primă mutare) (am. 2. $\mathbb{Q}e3\#$), 1... $\mathbb{K}:d2$ (apărare) 2. $\mathbb{W}:d2\#$ (mutare de mat), dar 1... $\mathbb{K}e2!$; 1. $\mathbb{W}b8?$ (am. 2. $\mathbb{B}b2\#$), 1... $\mathbb{K}d2!$ (respingere); 1. $\mathbb{W}h1?$ (am. 2. $\mathbb{W}d1\#$), 1... $\mathbb{K}d2$ (apărare) 2. $\mathbb{K}:d2\#$ (mutare de mat), 1... $\mathbb{K}gl!$; **1. $\mathbb{Q}e2!$** (2. $\mathbb{K}d2\#$ - amenințare), 1... $\mathbb{K}g4$ 2. $\mathbb{Q}g3\#$, 1... $\mathbb{K}e2$ 2. $\mathbb{W}:e2\#$. Apărarea și mutarea de mat apare în căte două faze.

În problema distinsă cu premiul al doilea câmpul tematic este **d5** iar cele cinci elemente se realizează în numai două faze: 1. $\mathbb{Q}e4?$ (am. 2. $\mathbb{W}d5\#$), 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}:e4\#$, 1... $\mathbb{W}g5$ 2. $\mathbb{Q}:g5\#$, 1... $\mathbb{W}c5$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, dar 1... $\mathbb{K}d5!$; **1. $\mathbb{Q}d5!$** (am. 2. $\mathbb{K}f6\#$), 1... $\mathbb{K}:d5$ 2. $\mathbb{W}:d5\#$, 1... $\mathbb{W}g5$ 2. $\mathbb{Q}:c7$, 1... $\mathbb{W}c3$ 2. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{K}f8$ 2. $\mathbb{W}:g6\#$.

PREMIUL I

V.GOLUBENKO &
V.MELNICENKO



(9+6)

PREMIUL II


H.HURME



2# (8+12)

PREMIUL III


B.SYCHOV



2# (10+10)

Mențiune

M.MANOLESCU &
M.MARANDIUC



2# (7+5)

2#

În problema clasată pe locul trei una dintre faze este jocul aparent: 1... $\mathbb{K}d4$ 2. $\mathbb{Q}c5\#$, 1. $\mathbb{Q}c2?$ (am. 2. $\mathbb{K}d4\#$), 1... $\mathbb{K}d4!$; **1. $\mathbb{Q}d4!$** (am. 2. $\mathbb{W}e5\#$), 1... $\mathbb{K}:d4$; 2. $\mathbb{W}:d4\#$, 1... $\mathbb{K}c5$ 2. $\mathbb{W}:h4\#$.


Meredith-ul din diagrama următoare are câmpul tematic **d4** și cele cinci elemente sunt realizate în trei faze. 1. $\mathbb{Q}h6?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e3\#$), 1... $\mathbb{K}d4!$; 1. $b:c5?$ (2. $\mathbb{Q}d4\#$), 1... $\mathbb{A}b5!$; **1. $\mathbb{Q}d4!$** (am. 2. $\mathbb{W}e5\#$), 1... $c:d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$.

Secția mat ajutor în două mutări. Tema: „Blocadă cu muturi schimbante. Atât în jocul aparent cât și în soluție trebuie să existe combinații albe”. Prin combinații albe se înțelege jocul strategic realizat de piese albe (interferența unei piese albe de către o altă piesă albă, autolegarea, autoblocarea, etc.).

Miniatura de pe primul loc, prezintă interferarea preventivă a nebunului alb de către cal, atât în jocul aparent cât și în soluție. 1... $\mathbb{Q}d6!$ (1... $\mathbb{Q}c5?$) 2. $\mathbb{Q}b8 \mathbb{A}d4\#$; 1. $\mathbb{W}b8 \mathbb{Q}c5!$ (1... $\mathbb{Q}d6?$) 2. $\mathbb{Q}a7 \mathbb{A}e5\#$.

PREMIUL I

I. V. NEFEDOV




(4+2)

aj.2≠* (6+4)

PREMIUL II

A. AZIUSIN & G. CIUMĂKOV




(6+4)

aj.2≠* (7+8)

PREMIUL III

U. AVNER & M. CAILLAUD.



(7+8)

aj.2≠* (4+2)

M.O. I

V. BARSUKOV & S. BILIK



aj.2≠*

În problema distinsă cu premiul al doilea încercările albe din jocul aparent și soluție esuează datorită interferențelor dintre turn și nebun. 1... $\mathbb{Q}d4!$ (1... $\mathbb{Q}c5?$) 2.b6 $\mathbb{A}c3\#$; 1.b5 $\mathbb{Q}d4!$ (1... $\mathbb{Q}c4?$) 2.b:a4 $\mathbb{Q}d5\#$.

Premiul III are ca element strategic autolegarea. 1... $\mathbb{Q}e7!$ (1... $\mathbb{Q}:f7?$) 2.d:e4 $\mathbb{Q}:f4\#$; 1. $\mathbb{Q}:e4 \mathbb{Q}:f7!$ (1... $\mathbb{Q}:e7?$) 2. $\mathbb{Q}e2 \mathbb{Q}c5\#$.

Din nou interferență preventivă a nebunului de către cal în problema clasată pe locul patru: 1... $\mathbb{Q}d4!$ (1... $\mathbb{Q}d6?$) 2. $\mathbb{Q}b4 \mathbb{A}c7\#$; 1. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}d6!$ (1... $\mathbb{Q}d4?$) 2. $\mathbb{Q}b6 \mathbb{A}c3\#$.


Concurs organizat de comisia de Compoziție a orașului St. Petersburg.

Tema: „Două piese de culori diferite cu acțiune în linie și plasate pe aceeași linie, mută una în întâmpinarea celeilalte”. Acest concurs s-a desfășurat la trei secțiuni: 2≠ și 3≠, inverse și ajutoare.

Problema cu mat în trei mutări distinsă cu premiul întâi la prima secție realizează tema într-un mod desăvârsit: 1. $\mathbb{Q}f5!$ (2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{A}d5$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$) 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}d4$ ~ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{A}b4,e:d4\#$; 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}c4$ ~ $b:c4$. 3. $\mathbb{A}b4$, $\mathbb{Q}:b4\#$. Variante secundare: 1... $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{A}d5$, $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{A}b4$ 3. $\mathbb{W}e7$, $\mathbb{Q}d8$, $\mathbb{Q}:d2\#$.

PREMIUL I


K.WIDLERT & H.P.REHM



(12+10)

PREMIUL III


John RICE



3≠ (10+13)

M.O. I

A.FEOKTISTOV



2≠ (9+9)

PREMIUL I

V.SIZONENKO



inv.2≠ (5+13)

2.1.1.1 aj.2≠

Premiul III a fost acordat unei probleme cu mat în două mutări în care tema este prezentă atât în cursă cât și în soluție. 1. $\mathbb{Q}e5?$ (2. $\mathbb{Q}:d4\#$), 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}:f2$, $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}:d5\#$ dar 1... $\mathbb{Q}:b3!$; 1. $\mathbb{Q}e4!$ (2. $\mathbb{Q}:c2\#$), 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{Q}:e4\#$, 1... $\mathbb{Q}d1$, d3, $\mathbb{Q}:a2$ 2. $\mathbb{Q}:a5$, $\mathbb{Q}e5$, $\mathbb{Q}d3\#$.

La secția maturi inverse nu s-au acordat decât trei mențiuni de onoare dintre care o prezentăm pe prima: 1. $\mathbb{Q}b7!$, $\mathbb{Q}:b7$ 2. $\mathbb{Q}d5+$, $\mathbb{Q}:d5\#$; 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}d7+$, $\mathbb{Q}:d7\#$; 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}f3+$, $\mathbb{Q}:f3\#$.

Două soluții unitare cu tema realizată pe diagonală și ortogonală și o interesantă combinație cu tema Umnov, în problema clasată pe primul loc la secția maturi ajutoare. I/ 1. $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}da6$, $\mathbb{Q}:c4\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}f6$, $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}f8$, $\mathbb{Q}:f6\#$.

Concurs organizat de revista „Задачи и Этюды” pentru probleme cu mat în două mutări, pe tema: „Maturile amenințate în curse apar în soluție în urma mutărilor de apărare efectuate de o piesă neagră dezlegată prin cheie”.


PREMIUL I

J.SALLY & T.LEWIS



(9+8) vv 2= (10+9)

PREMIUL II

M.MARANDIU &
V.SAVIRIN

vv 2= (10+10)


M.O. I

A.VASILENKO &
A.FROLKIN

vv 2= (10+11)

Mențiunea II

M.MANOLESCU



vv 2=

Problema distinsă cu premiul I este o triplă realizare a temei. 1. $\mathbb{Q}a5?$ (am. 2. $\mathbb{Q}c7\#$), 1... $\mathbb{Q}h7!$; 1. $\mathbb{Q}d7?$ (am. 2. $\mathbb{Q}a5\#$), 1... $\mathbb{Q}:c2!$; 1. $\mathbb{Q}c3?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d4\#$), 1... $\mathbb{Q}:f3!$. 1. $\mathbb{Q}g6!$ (2. $\mathbb{Q}e8\#$) $\mathbb{Q}b6$, $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}c7$, $\mathbb{Q}a5$, $\mathbb{Q}d5\#$.

Cea de a doua clasată se remarcă prin modul unitar de respingere a curselor. 1. $c4?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d3\#$), 1... $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}b:c6\#$, 1... $\mathbb{Q}a5!$; 1. $\mathbb{Q}f4?$ (am. 2. $\mathbb{Q}f3\#$), 1... $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}d:c6\#$, 1... $\mathbb{Q}d8!$; 1. $\mathbb{Q}h4!$ (am. 2. $\mathbb{Q}e4\#$), 1... $\mathbb{Q}d5$, $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{Q}f3\#$.

În problema care a obținut prima mențiune de onoare prin cheie se dezleagă două piese mutarea lor provocând maturile amenințate în curse. 1. $\mathbb{Q}a7?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e1\#$), 1... $d:c4!$; 1. $\mathbb{Q}g6?$ (am. 2. $\mathbb{Q}g5\#$), 1... $f4!$; 1. $\mathbb{Q}g6!$ (am. 2. $\mathbb{Q}g4\#$), 1... $e:d4$, $f4$ 2. $\mathbb{Q}e1$, $\mathbb{Q}g5\#$.

Ideea problemei cu care am obținut mențiunea a doua a fost dificil de realizat: în cursă albul amenință mat prin interferarea unor figuri negre iar în soluție piesa neagră dezlegată interferează figurile negre pe aceleasi cămpuri. 1. $\mathbb{Q}e4?$ (am. 2. $\mathbb{Q}c2\#$), 1... $\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{Q}:d3\#$ dar 1... $a1\mathbb{Q}!$; 1. $\mathbb{Q}b5?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e2\#$), 1... $\mathbb{Q}:b5$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{Q}c2+$ 2. $\mathbb{Q}:b5$, $\mathbb{Q}:d3$, $\mathbb{Q}:c2\#$ dar 1... $\mathbb{Q}f5!$; 1. $\mathbb{Q}a5!$ (am. 2. $\mathbb{Q}:c3$, $\mathbb{Q}:c5\#$), 1... $\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}c2$, $\mathbb{Q}e2\#$. Joc bogat în curse dar din păcate amenințare dublă care nu a plăcut arbitrului.

Concursul „Macleod-Whisky” a cerut realizarea unei probleme cu mat ajutor în care „albul și negrul schimbă reciproc câmpul pe care execută prima mutare”. La acest concurs pe lângă meritul artistic o pondere mare în aprecierea problemelor îl constituie dificultatea soluționării.

Problema câștigătoare este un *Meredith „aristocratic”* cu două soluții perfect unitare și a fost singura problemă care a pus probleme dezlegătorilor (marți maestri J.Mestel și G.Lee) obținând punctajul maxim pentru

dificultate. I/ 1. $\mathbb{W}b4$ $\mathbb{Q}e5+$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{A}:b4=$; II/ 1. $\mathbb{W}e5$ $\mathbb{Q}b4+$ 2. $\mathbb{A}b5$ $\mathbb{Q}:e5=$.

Premiul II a fost atribuit problemei cu cea mai interesantă strategie, efectele reciproce pe câmpurile c5 și g3 (dezlegare, interferență) fiind extrem de plăcute,

fapt ce i-a adus punctajul maxim pentru conținutul artistic. I/ 1. $\mathbb{A}c5$ $\mathbb{A}g3$ 2. $\mathbb{W}e6$ $\mathbb{W}b2=$; II/ 1. $\mathbb{A}g3$ $\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{I}f6$ $\mathbb{W}e1=$.

A treia clasată prezintă o frumoasă schimbare a funcțiilor între cele două perechi de piese albe. I/ 1. $\mathbb{W}c6$ $\mathbb{A}e3+$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{A}b4=$; II/ 1. $\mathbb{W}e3$ $\mathbb{A}c6+$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{A}b4=$.

Problema compusă în colaborare cu maestrul M.Marandue pentru acest turneu și care realizează în trei soluții o comutare ciclică a câmpurilor ocupate de alb și de negru participă la concursul biennial al revistei sub nr. 3211.


Concursul „Sabra”, organizat de delegația israeliană și intituit astfel după numele unui cunoscut lichior israelian în care au constat premiile. Tema: „Mat ajutor în două mutări (numai ortodox) în care prima mutare a negrului interferează o vîțtoare linie neagră (nemascată) care va fi creată de negru la a doua sa mutare”.

PREMIUL I
Mark ERENBURG

PREMIUL II
František SABOL

PREMIUL III
Valerii GUROV


PREMIUL IV
M.ERENBURG,
R.SOFER & U.AVNER



(8+10)

b) $\mathbb{A}e2 \rightarrow f2$ 

2.1.1.1



2.1.1.1

b) $\mathbb{A}d7 \rightarrow c2$

Prima clasată se remarcă prin interferență mutuală Holthausen între dama și neburul negrului precum și prin schimbarea reciprocă a funcțiilor turnului și neburului albului – piesa care leagă într-o fază dă mat în cealaltă. a) 1. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{H}e7$ 2. $\mathbb{W}:f5$ $\mathbb{Q}b6\#$; b) 1. $\mathbb{W}c5$ $\mathbb{A}b6$ 2. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{H}e7\#$.

Premiul II combină tema cu Amwandlung „amestecat”. I/ 1. $e1\#$ $a8\#$ 2. $\mathbb{W}:g1$ $\mathbb{W}:f3\#$; II/ 1. $e1\#$ $a8\#$ 2. $\mathbb{H}f1$ $\mathbb{H}g8\#$.

Un surprinzător și plăcut Zilahi în problema maestrului rus. Albul își sacrifică piesele pentru a permite damei și neburului negrului să se ascundă în spatele calului. I/ 1. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{A}:a3!$ 2. $\mathbb{W}:a3$ $\mathbb{H}f6\#$; II/ 1. $\mathbb{A}g5$ $\mathbb{H}:h6!$ 2. $\mathbb{A}:h6$ $\mathbb{Q}c5\#$.

În problema distinsă cu premiul IV, antidual atât la prima căt și la a doua mutare: a) 1. $d1\#$ ($d1\#?$) $\mathbb{A}h3$ 2. $\mathbb{W}c1$ ($\mathbb{W}h1?$) $\mathbb{Q}f1\#$; b) 1. $d1\#$ ($d1\#?$) $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{W}b1$ ($\mathbb{W}c1?$) $\mathbb{Q}e3\#$.

Concursul „Spiška Borovička”. Acest turneu este organizat anual de către delegația slovacă. Tema propusă la St. Petersburg a fost: „În două faze ale unei probleme cu mat în două mutări să se realizeze schema: faza I 1.A. a~ 2.B#; faza II 1.B. a~ 2.C#. Sunt admise orice fel de piese și condiții feerică”.

O schemă foarte greu de realizat în șahul ortodox dar marele maestrul francez M. Caiud a reușit o realizare de excepție cu piese kamikadze.

Locul 1
Michel CAILLAUD

Locul 7
R.BEUGELSDIJK,
H. & P. LE GRAND

Locul 8
Mircea MANOLESCU



(9+7) V 2= (8+10)



V 2= (11+5)



V 2=

PIESE KAMIKADZE

1. $\mathbb{H}g4?$ (A)(am. 2. $\mathbb{H}g1\#$); 1. $\mathbb{A}a~(a)$, $\mathbb{A}e4(b)$ 2. $\mathbb{A}e4(B)$, $\mathbb{H}:c2(C)\#$, dar 1. ... $\mathbb{A}b6!$; 1. $\mathbb{A}e4(B)$ (am. 2. $\mathbb{W}d2\#$), 1. $\mathbb{A}~(a)$, $\mathbb{A}e4(b)$ 2. $\mathbb{H}:c2(C)$, $\mathbb{H}:g4(A)\#$.

Prin adăugarea corectiei calului negru (mutarea b) a rezultat ceva asemănător cu tema Lačny scurt – în

ciclu intrând în locul amenintărilor, mutările cheie ale celor două faze (Reamintim cititorilor că piesele kamikadze, atunci când capturează, dispar de pe tablă împreună cu piesele capturate).

Dintre problemele clasificate, majoritatea cu condiții feerică din cele mai diverse, prezentăm două probleme ortodoxe.

Locul 7: 1. $\mathbb{A}f6?$ (B) (am. 2. $\mathbb{Q}b6\#$) 1... $\mathbb{A}c~(a)$ 2. $\mathbb{A}d6(C)\#$, 1... $\mathbb{W}b3$ b2. $\mathbb{W}g4-$ dar 1... $\mathbb{A}f6!$; 1. $\mathbb{A}f7?$ (A) (am. 2. $\mathbb{Q}b6\#$), 1... $\mathbb{A}c~(a)$ 2. $\mathbb{Q}f6(B)\#$, 1... $\mathbb{W}b3$, $\mathbb{A}e7$. 2. $\mathbb{W}e6$, $\mathbb{W}:e7\#$.

Locul 8: 1. $\mathbb{A}f7?$ (A) (zugzw.), 1... $\mathbb{A}~(a)$ 2. $\mathbb{d}7(B)\#$ dar 1... $\mathbb{g}f6!$; 1. $\mathbb{d}7?(B)$ (zugzw.), 1... $\mathbb{A}~(a)$ 2. $\mathbb{A}c6(C)\#$, 1... $\mathbb{g}:f6$, $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{A}:c4$, $\mathbb{W}c3\#$.

Concursul de dezlegări denumit „Solving Show” s-a dovedit a fi într-adevăr un spectacol și încă unul foarte gustat, deși condițiile tehnice de care au

dispus organizatorii nu s-au ridicat la nivelul anilor precedenți datorită lipsei programului pe calculator. În finală, câștigătorul de anul trecut, marele maestru Marjan Kovačević, a fost învins de Tânărul maestru polonez Piotr Muirzdia.

O serie de expuneri, privind unele idei originale au fost făcute de către I. Suškov, I. Rossomaho, B. Formánek și alții.

Organizatorii, conduși de marele maestru I. Vladimirov, s-au străduit să facă sejurul participantilor cât mai plăcut. Astfel vizitarea renumitei săli de sah Cigorin, unde de altfel s-au desfășurat concursurile de dezlegări, precum și excursia prin acest frumos și plin de istorie St. Petersburg, au fost prilej de satisfacții ce nu vor fi uitate curând.

Mircea M. Manolescu

— o O o —

Regulă sau tabu!? (3)

Continuând excursia noastră în sahul artistic nonconformist (șocant pentru puritani, extravagant pentru sceptici) să trecem la problemele cu regele alb aflat în sah în poziția initială. Este o modalitate de a forța prima mutare a albului (cheia) dar când ideea este agrementată cu alte picanteori strategice problema poate deveni un fapt artistic. Pe această cerință/obligație (nu-i putem spune temă) s-a organizat un concurs de către revista Die Schwalbe în anul 1971, din care voi da primele două exemple.

În prima diagramă, deși este evident că albul trebuie să mute regele, numai una din cele opt posibile rezolvă problema. 1. $\text{g:g}2?$ $\text{g:h}3+=!$; 1. $\text{g:f}2?$ $\text{g}3+=!$; 1. $\text{g:e}2?$ $\text{f:c}4!=$; 1. $\text{g:e}3?$ $\text{h:a}3!=$; 1. $\text{g:e}4?$ $\text{f:b}1!=$; 1. $\text{g:f}4?$ $\text{f:7}!=$; 1. $\text{g:g}4?$ $\text{g:h}6!=$; 1. $\text{g:g}3!$ (am. 2. $\text{d:f}4, \text{d:e}5=$). 1... $\text{g:h}6$ 2. $\text{g:g}3=$.

1.

2.

3.

4.

Jean - Pierre BOYER

Pr. III - Mem. Ceriani
Die Schwalbe, 1971

M.O.I - Mem. Ceriani
Die Schwalbe, 1971

Diagrammes, 1983

Josef RETTER
Mat, 1979




(8+9)



2≠ (8+12)



2≠ (8+11)



2≠ (13+10)

2≠

Al doilea exemplu este însă mult mai complex. Regele alb se află în dublu-șah și trebuie demonstrat cum s-a putut ajunge într-o astfel de poziție. Se impune deci putină analiză retrogradă și se ajunge la concluzia că ultimele șase mutări nu au putut fi decât (-1) g4:f3 e.p.+ f2-f4. (-2) ♜d6:Ac6+ d5:c6 e.p.+ (ecou) (-3) c7-c5 ♜b4-b7+. Încercarea 1. ♜f3? (am. 2. ♜c4#) este respinsă de 1... ♜d6!. Solutia: 1. ♜gh3! (am. 2. ♜c4#), 1... ♜d6, d5, ♜c8, ♜e6 2. ♜f3, ♜a6, ♜b5, ♜d7#. Această problemă care conține un subtil retrojoc cu capturi en passant în ecou a fost clasată în urma problemei precedente. De gustibus....

Tot cu retrojoc e și problema următoare. Pionii negri „a” și „b” au capturat toate piesele albe lipsă. Deci pionul f5 nu a venit de la g6 dar nici de la f6 nu a putut veni deoarece nu s-ar putea dovedi cum a dat șah ♜h7. Deci ultima pereche de mutări a fost (-1) g7-f5+ ♜g6-e6+. Prin urmare albul poate captura en passant f5: 1. g7:f5 e.p.+ ♜f5+, ♜e3+, ♜d5+ 2. ♜g5, ♜d4+, ♜d4#.

În diagrama nr. 4 o problemă cu gemeni care realizează cvadruplu Lačny! a) 1. ♜gf7! (2. ♜c5#) ♜:c6, ♜a7, ♜:d8, ♜e3 2. c4, f4, ♜f4, ♜c4# (ABCD). b) 1. ♜gf7! (2. ♜c5#) ♜:c6, ♜a7, ♜:d8, ♜e3 2. ♜c4, c4, f4, ♜f4# (DABC).

În exemplul ce urmează, am reușit să realizez tema încercărilor în care piesa „jenantă” este dama albă. Acest lucru a fost posibil datorită legării damei care parează șahul și amenință matul 2. ♜f6#: 1. ♜c6? ♜:a7; 1. ♜d6? ♜d3!; 1. ♜e6? ♜:e4!. Solutia este 1. ♜gf7! (am. 2. ♜g7#) ♜:a7, ♜d3, ♜e4 2. ♜c4, ♜:d5, ♜e6#.

5.

Gheorghe LEU
Diagrammes, 1998




(10+9)

vvv

2≠ (15+8)

6.


Peter GVOZDJÁK
Pr.spec.- Jubiläar
Groeneveld-75, 1998



v

7.

Colin SYDENHAM
Problemlad, 1984



2≠ (9+12)

7.

Unto HEINONEN
Rec IV.- Jubileu
M.Myllyniemi, 1981



2≠ (10+7)

8.

vvv 2≠

Un alt tabu este respingerea unică a curselor. Dar și acest tabu poate fi încălcăt cu rezultate bune atunci când se realizează o luce foarte complexă. Iată în diagrama 6 o problemă distinsă la un recent concurs internațional, cu toate că respingerea cursei este dublă și mai mult decât atât, cheia ia regelui negru un camp de refugiu. 1. ♜b5? [am. 2. ♜c4#(A)] ♜e7, ♜c7(‡:e3), ♜e5 2. ♜f5(B), ♜d7(C), ♜c7(D)≠, dar 1... ♜e4, ♜e3!; 1. ♜e6! [am. 2. ♜f5(B)] ♜e7, ♜c7(‡:e3), ♜e5 2. ♜d7(C), ♜c7(D), ♜c4#(A)≠. După cum se vede, este realizată

tema Lačniv scurt în patru variante !.

Un alt caz în care amenințarea multiplă poate fi acceptată este cel în care ea subliniază ideea problemei, în special când este vorba de atacul alb prelungit ca în exemplul din diagrama 7. Încercarea 1... $\mathbb{Q}c\text{--?}$ (am. 2... $\mathbb{K}e5\#$) este respinsă de 1... $\mathbb{A}d4!$ sau 1... $\mathbb{K}g5!$ ceea ce obligă pe alb să-și corecteze atacul pentru a face față acestor două apărări. 1... $\mathbb{Q}e2?$ $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{K}g5$ 2... $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}:f4\#$, dar respinge 1... $\mathbb{A}f5!$ (2... $\mathbb{W}a2??$); 1... $\mathbb{Q}e4?$ $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{K}g5$ 2... $\mathbb{Q}:c7$, $\mathbb{Q}:g5\#$, dar 1... $\mathbb{A}d7!$ (2... $\mathbb{W}c6??$). 1... $\mathbb{Q}d5!$ $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{K}g5$ 2... $\mathbb{Q}:d:c7$, $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{A}f5$, $\mathbb{A}d7$ 2... $\mathbb{K}e7$, $\mathbb{K}f6\#$. O idee interesantă, Zagoruiko pe fondul corectiei albe și încă două maturi schimbate din jocul apparent în solutie.

Dar poate că și mai explicită va fi problema din diagrama 8. Dacă albul ar muta $1.\mathbb{Q}d8\#$ amenințând $2.d8\mathbb{W}$ negrul ar dispune de 4 respingeri $1... \mathbb{W}h7, \mathbb{A}c8, \mathbb{A}:f8, \mathbb{A}b5!$ Acest lucru s-ar întâmpla doar în cazul în care calul ar fi luat de pe tablă, ori el dispune numai de patru câmpuri pe care poate muta și, după cum vom vedea, de fiecare dată creează posibilități de mat în cazul respectivelor parade. $1.\mathbb{Q}d6?$ $\mathbb{W}h7, \mathbb{A}:f8, \mathbb{A}b5$ $2.e4, \mathbb{Q}f4, \mathbb{A}:c5\#$, dar $1... \mathbb{A}c8!$; $1.\mathbb{Q}b7? \mathbb{A}:f8, \mathbb{A}b5$ $2.e6, \mathbb{A}:c5\#$, $1... \mathbb{W}h7!$; $1.\mathbb{Q}f7? \mathbb{A}c8, \mathbb{A}:f8$ $2.\mathbb{W}d3, \mathbb{E}6\#$; Cheia $1.\mathbb{Q}c6!$ elimină una din parade ($1... \mathbb{A}b5??$) și asigură mat la celelalte trei. $1... \mathbb{W}h7, \mathbb{A}c8, \mathbb{A}:f8$ $2.e4, \mathbb{W}d3, \mathbb{Q}e7\#$. Avem aici respingere multiplă aparentă care subliniază jocul albului.

În exemplul din diagrama 9 la mutarea întâmplătoare 1.Qe~? cu amenințarea 2.W:d5#, negrul dispune de trei parade totale: 1...W:c5, W:f4, W:f3!. Cursa 1.Qec3? este respinsă de 1...W:c5! deoarece la celelalte apărări există maturi: 1...f4, W:f3 2.W:e3, Qe2#. După 1.Qd2? există variantele 1...W:c5, W:f3 2.Qb3, Q:f3# și respinge 1...f4!. Solutia 1.Qg5! pregătește maturi la toate cele trei parade: 1...W:c5, W:f4, W:f3 2.W:e3, Q:f3, W:f4#. Deci corectie albă cu eficientă alternativă a paradelor negre.

Exemplul 10 prezintă autoobstrucție gradată pe câmpul f4. Încercarea 1.e:f4? (am. 2.Qg3+) este respinsă de 1...f:e2! (2.Q:f4??) și de 1...e:f5! (2.Q:f4??). Cursa 1.Q:f4?(A) este respinsă de 1...f:e2!(a), iar cursa 1.Q:f4?(B) de 1...e:f5!(b).

9.

Halvar HERMANSON
Pr. I -
Die Schwalbe, 1967



(10+9)

www

266

10.


Marcel SEGERS
The Problemist, 198



266

11

Norman MACLEOD
Pr. III,
Turner Olympic, 1982



(10+9)

www

266

12

G. MARKOVSKI
Pr. III.-Комсомольское
Знамя 1981



(10+9)

www

266

Cheia: **1. $\mathbb{E}:g4!$** (amenință tot $2. \mathbb{Q}:g3\#$), **1... f6e2!(a), e:f5!(b)**, **2. $\mathbb{Q}:f4(B)$, $\mathbb{A}:f4(A)$** . Temă Bannii completată de o cursă în care este obstructionată atât piesa A cât și piesa B.

În diagrama 11 tot corecție albă premiată la un concurs olimpic! **1. $\mathbb{Q}:c3?$** (am. $2. \mathbb{E}c4\#$), **1... $\mathbb{W}:h8, d5!$** ; **1. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{W}:h8$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$, dar **1... d5!**, **1. $\mathbb{Q}c7?$ d5 2. $\mathbb{Q}e6\#$, dar **1... $\mathbb{W}:h8!$** Alte două curse pregătesc mat la cele două apărări dar interferează $\mathbb{H}7$ impiedicând alte maturi: **1. $\mathbb{Q}e7?$ $\mathbb{W}:h8, d5$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$, $\mathbb{A}:c6\#$, dar **1... $\mathbb{E}:h8!$ (2. $\mathbb{E}:d7??$)**; **1. $\mathbb{Q}f4?$ $\mathbb{W}:h8, d5$ 2. $\mathbb{Q}:f3, \mathbb{Q}:e6\#$, dar **1... $\mathbb{W}:h8!$ (2. $\mathbb{E}f4??$)**.********

Solutia: **1. $\mathbb{Q}b4!$ $\mathbb{W}:h8, d5, \mathbb{E}:h8, \mathbb{W}:h8$ 2. $\mathbb{Q}:c6, \mathbb{Q}:f3, \mathbb{E}d7, \mathbb{H}f4\#$.**

Ca și exemplul 11, următoarea problemă prezintă două parade totale în jocul de încercare, parade care în alte curse apar căte una ca variantă pe cînd cealaltă rămâne valabilă (respinge jocul albului). **1. $\mathbb{Q}d-(c8,e8,a4)?$** (am. $2. \mathbb{E}:e7\#$) $\mathbb{A}c8, e6!$; **1. $\mathbb{Q}f5?$ $\mathbb{A}c8$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, **1... e6!**; **1. $\mathbb{Q}b5?$ e6 2. $\mathbb{Q}d3\#$, **1... $\mathbb{A}c8!$** **1. $\mathbb{Q}c6!$ $\mathbb{A}c8, e6$ 2. $\mathbb{W}:e2, \mathbb{W}g3\#$** . Se remarcă în încercări transferarea matului de la o paradă la alta.****

În continuare voi prezenta căteva exemple în care respingerile multiple sunt cerute de temă. O astfel de temă este tema Savourniș: „eliminarea progresivă a respingerilor multiple”. În problema din diagrama 13 cursa **1. $\mathbb{E}:c6?$** (am. $2. \mathbb{W}g6\#$) este respinsă de nu mai puțin de 4 mutări ale negrului, **1... $\mathbb{A}g3, \mathbb{W}g3, \mathbb{W}a8, \mathbb{E}b8!$** Încercările **1. $\mathbb{E}e6?$ și **1. $\mathbb{E}g7?$** sunt respinse de numai trei parade ale negrului **1... $\mathbb{A}g3, \mathbb{W}a8, \mathbb{E}b8!$ la **1... $\mathbb{A}g3$ urmează **2. $\mathbb{W}:c6\#$**** . Cursa **1. $\mathbb{E}h6?$** pregătește un nou mat **1... $\mathbb{A}g3$ 2. $\mathbb{E}h4\#$** și este parată de **1... $\mathbb{W}a8, \mathbb{E}b8!$** Numai o singură mutare a negrului respinge cursa **1. $\mathbb{E}d6?$ $\mathbb{A}g3, \mathbb{W}a8$ 2. $\mathbb{E}3f4, \mathbb{E}d4\#$, **1... $\mathbb{E}b8!$** . Solutia: **1. $\mathbb{E}gf6!$ 1... $\mathbb{A}g3, \mathbb{W}a8, \mathbb{E}b8$ 2. $\mathbb{E}6f4, \mathbb{E}e3, \mathbb{E}c2\#$** .******

13.

Jean SAVCURNIN
Thèmes 64, 1970


(9+8) vvv 2= (12+9) v 2= (7+8) w 2= (9+9) w 2=

14.

Gheorghe LEU
Diagrammes, 1997

v 2= (7+8) w 2= (9+9) w 2=

15.

Ion MURĂPĂSU
„Troll”, 1994

w 2= (9+9) w 2=

16.

Gheorghe LEU
Schemă

În diagrama 14 am realizat un Ruhlis original: maturile din cursă se transferă la cele două apărări negre care au respins cursa. **1. $\mathbb{E}a7?$** (am. $2. \mathbb{E}a4\#$) $\mathbb{A}d5(x)$, **2. $\mathbb{A}b1=(A)$** , **1... $\mathbb{A}:e3(y)$ 2. $\mathbb{A}f2\#(B)$** , dar **1... e:f1(x), $\mathbb{E}:g4(y)$** ! Solutia: **1. $\mathbb{E}:g5!$** (am. $2. \mathbb{E}:e5\#$), **1... e:f1(x), $\mathbb{E}:g4(y)$ 2. $\mathbb{A}b1=(A), \mathbb{A}f2\#(B)$** . O idee interesantă care necesită dublă respingere pentru a realiza schema:

	x	y	\mathbb{A}	\mathbb{B}
cursă	A	B	?	?
soluție	-	-	A	B

O altă posibilitate de a folosi respingerea multiplă ca element tematic este ciclicitatea. În exemplul 15 există trei curse cu dublă respingere: 1. $\mathbb{Q}c2?$ (am. 2. $\mathbb{A}h1\#$) dar 1... $\mathbb{W}a8(A), \mathbb{Id}2(B)\#$; 1. $\mathbb{Q}f3?$ $\mathbb{Id}2(B), \mathbb{W}b2(C)\#$; 1. $\mathbb{Q}d3?$ $\mathbb{W}b2(C), \mathbb{W}a8(A)\#$. În soluție toate aceste trei parade dispar: 1. $\mathbb{Q}g2!$ $\mathbb{W}b3, \mathbb{Id}3$ 2. $\mathbb{Q}e8, \mathbb{Q}f6$. Deci ciclul ABC numai în jocul de încercare.

Ciclul poate fi prezentat combinat: în jocul de încercare și jocul real, ca în schema din diagrama 16. 1. $\mathbb{Id}6?$ (am. 2. $\mathbb{A}c4\#$) $\mathbb{A}:d3(A), \mathbb{A}e3(B)\#$; 1. $\mathbb{Id}5?$ (am. 2. $\mathbb{A}d5\#$) $\mathbb{A}e3(B), f5(C)\#$. În soluție ciclul se închide pe două parade urmărite de mat: 1. $\mathbb{A}e8!$ (am. 2. $\mathbb{A}e4\#$) $f5(C), \mathbb{A}:d3(A) 2. \mathbb{A}e5, \mathbb{Q}c6\#$.

Facând o sinteză a ideilor nonconformiste trebuie să arăt că nu am prezentat aici problemele cu dualuri tematice (a făcut-o foarte amănunțit G. Maleika în Phenix - din care ar fi bine să se publice un rezumat și în BP), problemele cu dualuri alternante (idee a lui J. Savournin pe care se organizează un concurs de către revista Phenix) și problemele cu transfer și schimbare de maturi multiple (poate fi numită, tema Robert pentru care se organizează un concurs de către revista Diagrammes) și problemele cu amenințări multiple.

Întrucât este necesar să se prezinte din când în când o sinteză a temelor existente, mai ales că o lucrare nouă care să completeze cartea „Sahul artistic” a lui A.F.Ianovcic nu cred că va apărea într-un viitor previzibil, consider că ar fi util să continuu ceea ce am început, prin prezentarea în numerele viitoare ale BP a temelor cu amenințări multiple.

Brăila

Dr. Gheorghe LEU


septembrie, 1998

— o o ——

SUCCESE ALE COMPOZITORILOR NOȘTRI PESTE HOTARE

A.

Edmund MAKKAI
Laudă
Jub. Molnár 60- 1997

(5+4)
2 1.1.1


aj.2≠(3+8)

B.

E. MAKKAI & V. CRIȘAN
M.O.II

XI IT Probl.Echo, 1997

Diagrams, 1996




2.1.1.1

aj.3≠(4+7)

C.

Rec. IV

Diagrams, 1996




3.1.1.1

aj.3≠(6+5) 2.1.1.1 aj.2≠

D.

Vlaicu CRIȘAN
Mentiune

Şahmatna Misăl, 1997



MADRASI, CIRCE

E.

F.

G.

H.

I.

Nicolae CHIVU

N.CHIVU & M.OLARIU

V.PETROVICI

Paul RĂICAN

Gh.TELBIS

Rec. 1

Rec. 2

Mentjune

M.O. V


M.O. IV

Phenix, 1993

Şahm.Misal, 1997

Phenix, 1996

„Ungaria-1100”, 1997



(14+7) inv.2# MAXIMAL

(6+12) inv.2# MAXIMAL

(4+5) inv.2# MAXIMAL

(2+2) inv.2# MAXIMAL

3#(3+3) Albul câștig
b) ♜a5→a6
c) ♜a5→a7

- A.- I/ 1. ♜d5 ♜c7(A) 2. ♜c5 ♜c4(B)=; II/ 1. ♜g2 ♜c4(B)+ 2. ♜b5 ♜c7(A)=
 B.- I/ 1. ♜e7 ♜h6 2. ♜d7 ♜g6 3. ♜e6 ♜:e4#=; II/ ♜f4 ♜b1 2. ♜e3 ♜c2 3. ♜e4 ♜d2#=
 C.- I/ ♜f3 ♜h7 2. ♜g8 ♜e2 3. ♜g5 ♜e4#=; II/ 1. ♜f2 ♜f5 2. ♜e3 ♜b4+ 3. ♜f
 ♜g4#=; III/ 1. ♜g3 ♜b5 2. ♜e3 ♜:e5 3. ♜g4 ♜f5=.
 D.- I/ 1. ♜f8 ♜e2+ 2. ♜:h3(§h1) ♜h2#=; II/ ♜h8 ♜f2+ 2. ♜:f4(§c1) ♜e3=.
 E.- 1. ♜g5! ♜:e4+ 2. ♜e5 ♜:e5=; 1...a:b5 2. ♜:f3 ♜:e4=; 1... ♜g7(:e7) 2. ♜f6+
 ♜:f6=. O interpretare nestandard greu de realizat.
 F.- 1. ♜e5! ♜f7 2. ♜e1+ d:e1 3. ♜f3, ♜f1, ♜e5, ♜a5 2. ♜f3, ♜h4, ♜e5,
 ♜:a5#. Cele patru promovări după a 2-a mutare a albului.
 G.- 1.c4 0-0 2.c5+ d5 3.c:d6 e.p.+ ♜h7 4.d7 ♜e8 5.d:c8 ♜g6 6. ♜g8=.
 Temele Vadao și Excelsior.
 H.- a) 1. ♜c7 ♜g1 2. ♜f4 ♜g8 3. ♜h6#=; b) 1. ♜d6+ ♜e7 2. ♜e5 ♜a7 3. ♜g3 ♜h7=.
 L.- 1. ♜fd1 e2 2. ♜d4+ ♜c5 3. ♜d5+ ♜c6 4. ♜d6+ ♜c7 5. ♜d7+ și acum:
 a) 5... ♜c6 6. ♜d6+ ♜c5 7. ♜d5+ ♜c4 8. ♜d4+ ♜c5 9. ♜d5+ ♜c6 10. ♜e5 ♜f5 11. ♜de4=.
 b) 5... ♜c6 6. ♜d6+ ♜c5 7. ♜d5+ ♜c6 8. ♜d6+ ♜c7 9. ♜e6 ♜f6 10. ♜de5=.
 c) 5... ♜c8! 6. ♜d8+ ♜c7 7. ♜d7+ ♜c6 8. ♜d6+ ♜c7 9. ♜d7+ ♜c8 10. ♜e7 ♜f7 11. ♜de6=.

— o o o —

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ 1995 – 1996

Arbitrajul ultimului campionat național de compozitie a fost asigurat de o echipă poloneză formată din Eugeniusz Iwanow, Wladislaw Rosolak – arbitri internaționali F.I.D.E. și Ryszard Kapica. Conform regulamentului problemele au fost trimise pe diagrame numerotate, fără numele autorului iar arbitrii au acordat fiecărei probleme puncte între 0-15. Clasamentele pe secțiuni s-au stabilit pe baza punctelor obținute de primele trei lucrări ale fiecărui autor.

Participarea a fost foarte redusă, la secția 2 mutări s-au primit probleme

nămai de la patru compozitori iar secția studiu a fost anulată (un singur participant - Paul Răican).

Cu toată această lipsă de concurență merită a fi subliniată performanța maestrului Mircea Manolescu, câștigător al celor trei secții rămase.

Sectia 2 mutări - arbitru Eugeniusz Iwanow.

Locul I și campion național pe anii 1995-1996 Mircea MANOLESCU (13+7+7=27 p.);

Locul II Nicolae POPA (10+9+7=26 p.); Locul III Ion MURĂRĂSU (9+8+8=25 p.);

Locul IV Edmund MAKKAI (5+5+5=15 p.)

A.- 13 puncte

B.- 10 puncte

C.- 9 puncte

D.- 9 puncte

Mircea MANOLESCU




Nicolae POPA

Ion MURĂRĂSU

Pr. II, - Ormigial
„Gvozdjak 30”, 1995

Probleemblad, 1995 The Problemist, 1995

M.O.IV, - Memorial
„H.D.Leiss”, 1996



(11+6)

v

2≠

(11+9)

w

2≠

(7+6)

w

2≠

(12+7)

2≠

A.- 1. $\mathbb{E}d1?$ [am. 2. $\mathbb{d}4(A)=\mathbb{d}4$, $\mathbb{d}7$ 2. $\mathbb{W}b6(B), \mathbb{E}:d5(C)≠$ dar 1... $d4!$; 1. $\mathbb{Q}c4!$ [am. 2. $\mathbb{W}b6(B)=\mathbb{d}4$, $\mathbb{d}7$ 2. $\mathbb{E}:d5(C), d4(A)=$. Tema Laćny scurt.

B.- 1. $\mathbb{A}e4?$ [am. 2. $\mathbb{W}h5(B), \mathbb{A}h2(A)=$ 1. $\mathbb{E}:e4(a), \mathbb{A}:e4(b)$ 2. $\mathbb{W}h5(B), \mathbb{A}h2(A)$ dar 1... $\mathbb{W}f1!$; 1. $e4?$ [am. 2. $\mathbb{A}h2(A)=$ dar 1... $\mathbb{E}:e4(a)!$; 1. $\mathbb{Q}e4?$ [am. 2. $\mathbb{W}h5(B)=$ dar 1... $\mathbb{A}:e4(b)$; 1. $\mathbb{Q}e4!$ (2. $\mathbb{Q}d7≠$) 1. $\mathbb{E}4(a), \mathbb{A}e4(b)$ 2. $\mathbb{W}h5(B), \mathbb{A}h2(A)$. Temele Novotny, Grimshaw, Harmellius.

C.- 1. $\mathbb{W}f2?$ (am. 2. $\mathbb{W}c5=$) $\mathbb{A}d4, e:d5$ 2. $\mathbb{W}f8, \mathbb{W}f6≠$ dar 1... $\mathbb{A}:f5!$; 1. $\mathbb{W}c2?$ (am. 2. $\mathbb{W}c5=$) $\mathbb{A}d4, e:d5$ 2. $\mathbb{W}c7, \mathbb{W}g6≠$ dar 1... $\mathbb{A}c4!$; 1. $\mathbb{W}e3?$ (am. 2. $\mathbb{W}c5=$) $\mathbb{A}d4, e:d5$ 2. $\mathbb{W}a3, \mathbb{W}h6≠$, 1... $\mathbb{A}:d5$ 2. $\mathbb{W}d3=$ 2x3 Zagorulko.


E.- 8 puncte F.- 8 puncte G.- 7 puncte H.- 7 puncte
Ion MURĂRĂSU Mircea MANOLESCU

Buletin Problemistic, 1996

Scacchi e Sc.Apl., 1996

Springaren, 1995

Buletin Problemistic, 1996



(14+6)

v

2≠

(7+9)

wwww

2≠

(9+8)

2≠*

(6+5)

2≠*

E.- 1. $\mathbb{Q}g5?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e7\#$) $\mathbb{A}e4, \mathbb{W}f5$ 2. $\mathbb{Q}d6, \mathbb{Q}f6\#$ 1... $\mathbb{K}f5, \mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{W}h1, \mathbb{W}c6\#$
dar 1... $\mathbb{W}g6!$; 1. $\mathbb{Q}d8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{A}e4, \mathbb{W}f5$ 2. $\mathbb{Q}e5, \mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{K}d7, \mathbb{Q}d7$
2. $\mathbb{A}8\#(\mathbb{Q}), \mathbb{Q}d6\#$.





F.- 1. $\mathbb{Q}f5?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e3\#$), 1... $\mathbb{C}1\#(\mathbb{Q})$; 1. $\mathbb{Q}f3?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e5\#(\mathbb{Q}d2\#)$), 1... $\mathbb{W}e2!$; 1. $\mathbb{Q}b3?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d2\#(\mathbb{Q}a5\#)$), 1... $\mathbb{Q}b4!$; 1. $\mathbb{Q}c6?$ (am. 2. $\mathbb{Q}a5\#(\mathbb{Q}e5\#)$), 1... $\mathbb{D}c6!$; 1. $\mathbb{Q}de2?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d3\#(\mathbb{Q}b3\#)$), 1... $\mathbb{C}1\#(\mathbb{Q})$; 1. $\mathbb{Q}c2?$ (am. 2. $\mathbb{Q}a3\#(\mathbb{Q}e3\#)$), 1... $\mathbb{W}d1!$; 1. $\mathbb{Q}b5?$ (am. 2. $\mathbb{B}3\#(\mathbb{Q}a3\#)$), 1... $\mathbb{M}g3!$; 1. $\mathbb{Q}de6!$ (am. 2. $\mathbb{W}d5\#(\mathbb{W}a6\#)$), 1... $\mathbb{K}e6, \mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{W}d5, \mathbb{W}a6, \mathbb{W}c5\#$. Multiple curse cu dublă amenintare și în final Novotny.

G.- 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$ sau 2. $\mathbb{Q}:e5\#$, 1... $\mathbb{F}e4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$ sau 2. $\mathbb{Q}:e5\#$; 1. $\mathbb{Q}cl1!$ (am. 2. $\mathbb{W}d3\#$) 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{F}e4$ 2. $\mathbb{Q}:e5\#$, $\mathbb{W}e4, \mathbb{Q}b5, \mathbb{C}4$ 2. $\mathbb{W}c4, \mathbb{W}d5, \mathbb{W}e\#$. Dualurile din jocul aparent se precizează în soluție.

H.- 1... $\mathbb{Q}d1, \mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{W}d3, \mathbb{F}3\#$; 1. $\mathbb{W}d6!$ (am. 2. $\mathbb{W}d4\#$) $\mathbb{Q}d-, \mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{W}d3, \mathbb{F}3\#$. Tema Ruhlis pe fondul temei WCCT-5, sub formă de Meredith. Problema a fost distinsă cu Mentiunea I la concursul BP 1996-1997 conform referatului de la pag. 22-23.

Sectia 3 și mai multe mutări - arbitru Wladislaw Rosolak.

Locul I și campion național pe anii 1995-1996 Mircea MANOLESCU (13+12+11=36 p.); Locul II Vlaicu CRISAN (9+7+7=23 p.); Locul III Nicolae POPA (7+6+5=18 p.); Locul IV Edmund MAKKAI (6+6+4=16 p.)

A.- 13 puncte	B.- 11 puncte	C.- 11 puncte	D.- 9 puncte
Pr.I,- BP, 1994-1995	Mircea Mihai MANOLESCU Pr.I,- Omagial „Gvozdjak-30”, 1995	M.O.II Diagrammes, 1995-96	Vlaicu CRISAN Thema Danicum, 1996
			

(9+12)

4# (13+10)

v 3# (11+9)

3#* (9+12)

7#

A.- 1. $\mathbb{W}c6!$ [2. $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:e5+$ $f:e5$ 4. $\mathbb{W}:e5\#$] $\mathbb{Q}:f4$ 2. $\mathbb{W}:d5+(A)$ $\mathbb{Q}e5$
3. $\mathbb{W}f3+(B)$ $\mathbb{K}f4, \mathbb{Q}f4$ 4. $\mathbb{Q}d3, \mathbb{W}g4\#$; 1... $\mathbb{K}f4$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{A}e4$ 3. $\mathbb{W}:d5+(A)$ $\mathbb{K}e5$
4. $\mathbb{W}f3\#(B)$; 1... $\mathbb{K}b5$ 2. $\mathbb{Q}:e6(D)$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{W}:d6$ $\mathbb{K}b6$ 4. $\mathbb{W}:d5\#(A)$; 1... $\mathbb{K}d4$ 2. $\mathbb{Q}:f6+(D)$
 $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{W}e6+(C)$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{W}:e5\#$; 1... $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{W}:d5+(A)$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:f6+(D)$ $e:f6$
4. $\mathbb{W}e6\#(C)$ (2... $\mathbb{K}e5$ 3. $\mathbb{W}d3+$ $\mathbb{A}e4$ 4. $\mathbb{W}:e4\#$).

B.- 1. $\mathbb{Q}e4?$ [am. 2. $\mathbb{Q}e2+(A)$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$], 1... $\mathbb{W}d6(x)$ 2. $\mathbb{Q}g6+(B)$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}f8\#$,
1... $\mathbb{Q}:c5(y)$ 2. $\mathbb{Q}d3(C)$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}:c5\#$, dar 1... $\mathbb{A}h5!$ 1. $\mathbb{Q}f5!$ [am. 2. $\mathbb{Q}g6+(B)$ $\mathbb{A}d5$
3. $\mathbb{Q}:e7\#$], 1... $\mathbb{W}d6(x)$ 2. $\mathbb{Q}d3+(C)$ $\mathbb{A}d5$ 3. $\mathbb{Q}:b4\#$, 1... $\mathbb{Q}:c5(y)$ 2. $\mathbb{Q}e2+(A)$ $\mathbb{A}d5$
3. $\mathbb{Q}:c3\#$. Tema LAČNY scurt realizată cu un mecanism al bateriei SIERS.

C.- j.a. 1. $\mathbb{K}e3$ 2. $\mathbb{W}f6+(A)$ $\mathbb{W}f6$ 3. $\mathbb{Q}d3\#(B)$; 1... $\mathbb{K}e3$ 2. $\mathbb{Q}d3+(B)$ $\mathbb{W}d3$ 3. $\mathbb{Q}f6+(A)$

Soluția: **Lucrcl!** (am. 2. $\Delta d5+$ $\blacksquare:d5$ 3. $\overline{H}2\neq$ sau 2. $\overline{H}2\neq$ ~ 3. $\Delta d5\neq$) 1... $\overline{H}:e3$ 2. $\Delta d3+(B)$ $\mathbb{W}:d3$ 3. $\overline{H}f6+(A)$. 2... $\overline{H}:d3$ 3. $\overline{H}2\neq$; 1... $\blacksquare:e3$ 2. $\overline{H}f6+(A)$ $\mathbb{W}:f6$ 3. $\Delta d3\neq(B)$, 2... $\blacksquare:f5$ 3. $\overline{H}2\neq$. Autoblocări cu antidual și tema Tura.


D. - **Laf7f1** (2.Qd6#) ♜:f7 2.0-0+ ♜e8 3.♕f7! ♜:f7 4.♗f1+ ♜e8 5.♘d6+ ♜:e7
 6.♗f7+ ♜:d6 7.♗:d7# (4...♜e6 5.♗c4+ ♜f5 6.♗f7+ ♜g4 7.♗:d7#; 4...♜g8
 5.♗f8+ ♜h7 6.♗:e4+ ♜h6 7.♗:h8#); 2...♜e6 3.♗d1! ♛:c8 4.♗c5! ♛:c6 5.d5+
 ♔:d5 6.♗g4+ ♕f5 7.♗:f5#; 2...♜g8 3.♗f8+ ♜h7 4.♗:e4+ g6 5.♗:g6(h:g6)+ ♜h6
 6.♗:h8+ ♜g7 7.d5#.

E.- 7 puncte F.- 7 puncte G.- 7 puncte H.- 6 puncte
 Vlaicu CRISAN Nicolae POPA


Bulletin Problematic 1996 Thema Danicum 1995 The Problemist 1996 Probleemblad 1996




(10+12)



$$3 \neq (12+11)$$



$$3 \neq (12+4)$$



$$3 \neq (7+11)$$

E.- **1...b4!** (am. 2.e4+ d:e3 e.p. 3.▲e4+) ♜c5 2.■:e6+ ♠:e6, ♡:e6 3.▲c4, ♡f6=; 1...▲d2 2.■:e5+ ♦:e5, ■:e5 3.▲g5, ♡f4=; 1...▲e3 2.▲c4+ ♦:e4 3.■f5=; 1...■:f6 2.▲:f6+ ♦:e6 3.▲f5=; 1...■d6 2.■:f7+ ♠:c5, ■:e6 3.■:e4, ♡f6=. Problema a fost distinsă cu Mențiunea a 3-a la ultimul concurs al revistei noastre, după cum se vede în referatul de la pag. 25-27.

F.- Curse: 1. $\mathbb{Q}e6+$? $\mathbb{A}d4!$ 2. $\mathbb{Q}c5+$. $\mathbb{W}a5+$ $\mathbb{E}e6!$, $\mathbb{C}4!$; 1. $\mathbb{Q}f5?$ $\mathbb{I}d4!$ 2. $\mathbb{Q}d6+$, $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{A}g5!$, $\mathbb{W}e4!$. Solutia: 1. $\mathbb{H}c3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}e6+$? $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{I}d4$ 3. $\mathbb{H}c5$, $\mathbb{Q}c5=$) $d6$ 2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{Q}c7=$; 1... $\mathbb{A}f6$ ($\mathbb{A}f8$) 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{I}d4$ 3. $\mathbb{Q}e3$, $\mathbb{Q}d6=$; 1... $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{H}c5+$ $\mathbb{A}c5$ 3. $\mathbb{W}a5=$; 1... $\mathbb{I}d4$ 2. $\mathbb{C}4+$ $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{W}g3=$; 1... $\mathbb{I}e2$ 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{W}e4$, $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{W}d3$, $\mathbb{W}d4=$; 1... $\mathbb{E}c3+$ 2. $\mathbb{H}e3$ (3. $\mathbb{H}e5=$) $d6$, $\mathbb{I}d6$, $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}e6$, $\mathbb{Q}e6$ b. $\mathbb{C}4=$

G. Încercări: 1.f7? (am. 2.ffd1#) 1...d6! {1...h6? 2.wf1 și 3.wf5#}; 1.ad3? (am. 2.a5#), 1...d6! {1...e7? 2.f7! și 3.f8d#}. Soluția: 1.g5! (am. 2.ad7#) d6 2.wf1 (3.wf5#) e7 3.h:d6#; 1...d6 2.f7 (3.f8d#) h6 3.e5#.

H-**1.2:ab6!** (am. 2. $\mathbb{W}c7+$ $\mathbb{E}e6$ 3. $\mathbb{W}:d7=$) $\mathbb{E}:c6$ 2. $\mathbb{W}c5+$ $\mathbb{W}:c5$ 3. $\mathbb{Q}b8=$; 1... $\mathbb{E}e6$

2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{W}:d5$ 3. $\mathbb{Q}c7\#$; 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{W}:d8$ $\mathbb{Q}e8$, $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{W}f6$, $\mathbb{W}c7\#$; 1... $\mathbb{Q}d2$, 2. $\mathbb{W}:d2+$

3... ♕:c7 失

• 106 •

Secția heterodoxe (ajutoare și inverse) - arbitru Ryszard Kapica.

Locul I și campion național pe anii 1995-1996 Mircea MANOLESCU (12+11+11=34 p.);

Locul II Vlaicu CRISAN (11+11+10=32 p.); *Locul III* Ion MURĂRASU (12+9+9=

=30 p.l.; Locul IV Nicolae CHIRIU (10+8+8=26 p.l.; Locul V Valeriu PETROVICI

Edmund MAJKAI (9-7-7-22 n.v.) **Lacul VII**, Niculae

A.- 12 puncte

B.- 12 puncte

C.- 11 puncte

D.- 11 puncte

Mircea MANOLESCU

Ion MURĂRASU



Mircea MANOLESCU

Pr.I-II- Gambit, 1994-95

Pr. III-Diagrammes, 1995

Premiu, Springaren, 1995

Buletin Problemistic, 1996

(7+11)
2 solutii(6+6)
2 solutii

aj.2≠ (14+10)

inv.3# (5+8)
Onitău 2
aj.4#

A.- I/ 1. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4 \text{Q}\text{e}3$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}4\#$; **II/** 1. $\ddot{\text{Q}}\text{d}7 \text{Q}\text{d}3$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}7\#$. Tema WCCT-2 combinată cu tema Umnov.

B.- I/ 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}5$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{c}5 \text{Q}\text{e}5\#$; **II/** 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}3+$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4+$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{b}4 \text{Q}\text{b}6\#$. Dublă captură a pieselor albe, contrașahuri, tema Zilahi și maturi model.

C.- I/ 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}7!$ (2. $\text{c}4+$ $\text{b}3$ e.p. 3. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3+$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}3\#$) 1... $\ddot{\text{Q}}\text{g}5$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}5$ ~ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3+$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}3\#$; 1... $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ 2. $\text{g}5$ ~ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3+$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}3\#$.

D.- 1. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6 \text{d}4$ (A) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5 \text{Q}\text{d}5$ (B) 3. $\ddot{\text{Q}}\text{g}4 \ddot{\text{Q}}\text{e}6+(C)$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5 \text{e}4\#$ (D); 1... $\ddot{\text{Q}}\text{d}5$ (B) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}5 \ddot{\text{Q}}\text{e}6$ (C) 3. $\ddot{\text{Q}}\text{d}8 \text{e}4$ (D) 4. $\ddot{\text{Q}}\text{d}6 \text{d}4\#$ (A).

E.- 11 puncte**F.- 11 puncte****G.- 10 puncte****H.- 10 puncte**

Vlaicu CRISAN


Nicolae CHIVU

Pr.II - Jubiliar
"Nestorescu-65", 1996


Gambit, 1996

Pr.III - Jubiliar
"Nestorescu-65", 1996

Phenix, 1995

(6+8)
aj.2≠ (6+6)
b) $\ddot{\text{Q}}\text{a}1 \rightarrow \text{a}6$ 

2 solutii

aj.2≠ (7+8)
2 solutiiaj.2≠ (9+4)
b) $\ddot{\text{Q}}\text{f}4 \rightarrow \text{a}4$

E.- a) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}3 \text{Q}\text{f}5$ (A) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}5 \ddot{\text{Q}}\text{c}7$ (B)≠; **b)** 1. $\ddot{\text{Q}}\text{b}6 \ddot{\text{Q}}\text{e}7$ (B) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}6 \ddot{\text{Q}}\text{df}5$ (A)≠

F.- I/ 1. $\ddot{\text{Q}}\text{g}4 \ddot{\text{Q}}\text{e}5+$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4 \ddot{\text{Q}}\text{g}6\#$; **II/** 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}2 \ddot{\text{Q}}\text{e}6+$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{d}3 \ddot{\text{Q}}\text{d}4\#$. Dublă captură a pieselor albe, tema Zilahi și maturi model..

G.- I/ 1. $\ddot{\text{Q}}\text{e}2 \ddot{\text{Q}}\text{c}5$ (A) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{c}5 \ddot{\text{Q}}\text{d}5$ (B)≠; **II/** 1. $\ddot{\text{Q}}\text{e}2 \ddot{\text{Q}}\text{d}5$ (B) 2. $\ddot{\text{Q}}\text{d}5 \ddot{\text{Q}}\text{c}5$ (A)≠.

H.- a) $\text{f}e3 \ddot{\text{Q}}\text{d}5+$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{d}3 \ddot{\text{Q}}\text{c}3\#$; **b)** 1. $a:b3 \ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{c}3 \ddot{\text{Q}}\text{d}3\#$. Tema WCCT-5 și switchback alb.

— o O o —

CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ȘAH

Turneul de organizat în acest an de Comisia de Compoziție a Federației Române de Șah s-a desfășurat, aşa cum a fost anunțat în BP 68, la trei secți 2+, 3+ și aj.n+, ultima secție continând în final numai probleme cu mat ajutor în trei mutări datorită încorectitudinii tuturor problemelor prezentate cu mat ajutor în mai mult de trei mutări.

Deși numărul participanților nu a fost prea mare, calitatea lucrărilor trimise a fost meritorie, ba mai mult, prezentându-se și conceptii deosebite, aspect ce considerăm că trebuie evidențiat.

Redăm în continuare rezultatele pe secții cu comentariile arbitrilor.

Secția 2+ – arbitru Mihai Olariu.

Au participat 11 lucrări dintre care am reținut sase pentru care propun următoarea clasificare:

Locul I-II, ex-aequo – V. PETROVICI (București) și Gh. LEU (Brăila).

În prima problemă se realizează în urma unui atac prelungit al damei albe, 1. $\mathbb{W}g1?$ (am. 2. $\mathbb{W}f3!$) $\mathbb{W}g2!$, 1. $\mathbb{W}h3?$ (am. 2. $\mathbb{Q}e6=$) $\mathbb{A}e4!$ și 1. $\mathbb{W}f3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d5=$), o idee ce nu a mai fost demult abordată: inversarea culorilor în tema Schiffmann, adică albul atacă autolegându-și preventiv o figură și negrul se apără dezlegându-l-o indirect ceea ce îl permite acestuia să finalizeze. Decl. 1... $c6$, $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{W}d3=$. Mai sunt încă patru variante care îmbogățesc jocul. Se poate ca acest fel de tratare să fie un bun pas într-o nouă manieră de exploatare și a altor teme românești.

În a doua problemă se realizează în trei faze ideea „rebelă” a dualurilor adăugate, evitate și transferate, adică temele Mäkihovi (dualuri eliminate) și Savournin (dualuri alternante). 1... $\mathbb{A}e3$ 2. $\mathbb{Q}fg3=$, 1... $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{Q}hg3=$ sau 2. $\mathbb{Q}e5=$; 1. $c4?$ (am. $\mathbb{Q}d5=$) 1... $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{Q}:e5=$ ($\mathbb{Q}hg3=$? $\mathbb{Q}:g3$) dar 1... $\mathbb{A}e3!$ 1. $\mathbb{R}d7!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d5=$), 1... $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{Q}hg3=$ ($\mathbb{Q}:e5=$? $\mathbb{Q}:e5$), 1... $\mathbb{A}e3$ 2. $\mathbb{Q}fg3=$ sau 2. $\mathbb{Q}:e5=$. Această

Locul 1-2 Cupa F.R.S., 1998

Valeriu PETROVICI



Gheorghe LEU

Locul 3 Cupa F.R.S., 1998

Nicolae CHIVU

Locul 4 Cupa F.R.S., 1998

Edmund MAKKAI & Bela MAJOROS



iesire din conventional desă este prezentată doar în „strictul necesar” de două variante are totuși farmec.

Locul 3 - Nicolae CHIVU (București). Peste apărarea prelungită a $\mathbb{A}g6$ din jocul aparent 1... $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{A}e4$, $\mathbb{A}c5\#$ se grefează în celelalte două faze un pseudo-Le Grand 1. $d3?$ (am. 2. $\mathbb{A}e4\#$) $\mathbb{A}e5$, $\mathbb{A}d3!$ 2. $\mathbb{A}c5\#$; 1. $g5f4!$ (am. 2. $\mathbb{A}c5\#$) $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}e4\#$ și apoi alte variante „de serviciu”. Cu toată încărcătura poziției sinteza este însă clară.

Locul 4 - E. MAKKAI (Tg. Mureș) și B. MAJOROS (Bakonyoszlop-Ungaria).

Pe fondul alegerii unui câmp pentru $\mathbb{Q}e3$, în încercare 1. $\mathbb{Q}g4?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}f2$, $\mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{A}d3!$ avem tema Fleck, iar în jocul real 1. $\mathbb{Q}d5!$ (am. 2. $\mathbb{Q}c3$, $\mathbb{Q}f6$, $\mathbb{Q}d6\#$) se obține un Fleck-Karlström cu patru apărări totale și două parțiale. Conținutul e bogat dar imprecis defalcat.

Locul 5 - E. MAKKAI (Tg. Mureș)

Fuga regelui negru în „Y” produce autolegări sănctorizate prin mutarea de mat: 1. $\mathbb{W}h8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d4\#$) $\mathbb{A}d6$, $\mathbb{A}c4$, $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}g8$, $\mathbb{Q}e3\#$. Configurația e însă cam statică.

Locul 6 - N. CHIVU (București).

Rozeta completă a calului alb printr-un Fleck-Burkhard - 1. $\mathbb{Q}f3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d\#$) - bine articulat. Task, dar din retete clasice.

Locul 5 Cupa F.R.S., 1998

Edmund MAKKAI

Locul 6 Cupa F.R.S., 1998

Nicolae CHIVU



Sectia 3# – arbitru Valeriu Petrovici.

Participare foarte redusă la această secție. Am reținut pentru clasificare următoarele patru probleme:

Locul 1 Cupa F.R.S., 1998

Mircea MANOLESCU

Locul 2 Cupa F.R.S., 1998

Gheorghe TĂNASE

Locul 3 Cupa F.R.S., 1998

Edmund MAKKAI

Locul 4 Cupa F.R.S., 1998

Gheorghe TĂNASE



(13+10)

3# (12+10)

v 3# (10+8)

3# (10+8)

3#

Locul 1 - Mircea MANOLESCU (București). Concretizarea unei idei complexe: reflexul mutărilor albe de atac ale $\mathbb{A}f5$ și $\mathbb{Q}e7$ pe linii de acțiune neagră, întâi interferante și apoi păzite! Reușita paradoxală concepții e superioară însă celei constructive (cheie, material și strategie secundară). 1... $\mathbb{R}c4$ 2. $\mathbb{Q}e6(A)$ ~, $\mathbb{R}f4$ 3. $\mathbb{Q}g6$, $\mathbb{Q}c6\#$; 1... $\mathbb{R}c4$ 2. $\mathbb{Q}e4(B)$ $\mathbb{A}f7$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$; 1. $\mathbb{W}c6!$

(am. 2. $\mathbb{W}c3+$ $\mathbb{Id}4$ 3. $\mathbb{W}:d4\#$, 1... $\mathbb{K}c4$ 2. $\mathbb{A}e4(B)$ ~ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 1... $\mathbb{K}c4$ 2. $\mathbb{A}e6(A)$ ~ 3. $\mathbb{Q}g6\#$. Variante secundare: 1... $\mathbb{Id}4$ 2. e:d4+ $\mathbb{W}:f4$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$ 1... $\mathbb{K}a7$ 2. d8 \mathbb{W} $\mathbb{K}c5$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$.

Locul 2 - Gheorghe TĂNASE (București). Un joc variat, dar omogen tactic, are loc în această poziție insuficient finisată. Cheia, intelligentă, dirijează apărarea negrului spre suprimarea sau obstrucționarea supraveghetorilor de câmpuri $\mathbb{I}g5$ și $\mathbb{Ac}2$. Continutul e simplu, dar armonios și bogat. 1. $\mathbb{Q}c4!$ (am. 2. $\mathbb{Q}:d2+$ $\mathbb{W}:d2$ 3. $\mathbb{A}:d5\#$) $\mathbb{I}:g5+$ 2. $\mathbb{Q}:g5+$ $\mathbb{A}:g5$, $\mathbb{W}d5$ 3. $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{A}:g5$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{I}:d6$ 3. $\mathbb{Q}:g5\#$, 1... $\mathbb{K}ee5$ 2. $\mathbb{I}:e5+$ $\mathbb{I}:e5$, $\mathbb{A}:e5$ 3. $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{A}:e5$ 2. $\mathbb{I}:e5+$ $\mathbb{Id}:e5$, $\mathbb{I}e:e5$ 3. $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{W}f4\#$, 1... $\mathbb{W}:c2$ 2. $\mathbb{A}:c2+d3$ 3. $\mathbb{Q}:d2\#$.

Locul 3 - Edmund MAKKAJ (Tg. Mureș). O strategie bine închegată dar a cărei valoare, din păcate, este afectată similitudinile cu dualul major după 1... $\mathbb{I}:f4$ și cel minor după 1... $\mathbb{A}d4$: 1. $d3!$ (am. 2. d:e4+ $\mathbb{W}:e4$ 3. $\mathbb{W}g2\#$) 1... $\mathbb{Id}4$, $\mathbb{I}e3$, $\mathbb{I}e2$ 2. $\mathbb{W}g2+$ $\mathbb{I}e4$, $\mathbb{W}c5$ 3. d:c4, $\mathbb{Q}a6\#$, 1... $\mathbb{I}e6$ d:c4+, $\mathbb{W}d6$, $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{W}e7$, $\mathbb{W}g2\#$, 1... $\mathbb{I}:f4$ 2. $\mathbb{Q}:f4+$ $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{Q}:d7\#$ dar și 2. $\mathbb{W}e7$ $\mathbb{I}:f2$, $\mathbb{Id}4$ 3. d:c4, $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{A}d2(\mathbb{Q}d6)$ 2. d:e4+, $\mathbb{A}:e4$ 3. c4#, 1... $\mathbb{A}e3$ 2. d:e4+, $\mathbb{W}d5$ 3. $\mathbb{Q}a6\#$, 1... $\mathbb{A}g6$ 2. d:e4+, $\mathbb{W}d6$ 3. $\mathbb{W}e7\#$, 1... $\mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}f6$ (am. 3. $\mathbb{W}d6\#$) $\mathbb{A}e3$, $\mathbb{I}e3(\mathbb{I}e6$, $\mathbb{Id}4)$ 3. $\mathbb{W}d6$, $\mathbb{W}d4\#$, 1... $\mathbb{A}d4$ 2. d:e4+, $\mathbb{W}e4$, $\mathbb{W}c5$ 3. $\mathbb{W}g2$, $\mathbb{Q}a6\#$ dar și 2. d:c4+, $\mathbb{W}c5$ 3. $\mathbb{Q}a6\#$ (dual minor deoarece mutarea 1... $\mathbb{A}d4$ nu parează amenintarea). Construcția economică și coerenta luptei au împiedcat totuși desconsiderarea (legală) acestei realizări.

Locul 4 - Gheorghe TĂNASE (București). Continut eterogen, aspecte criticabile, dar ansamblul este corect și economic. 1. $\mathbb{Q}c8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{I}:f3$ 3. $\mathbb{Q}e7\#$) $\mathbb{I}b3$, $\mathbb{I}b4$ 2. $\mathbb{A}:b3+$, $\mathbb{I}c5+$ $\mathbb{A}c4$, $\mathbb{W}c5$ 3. $\mathbb{A}:c4$, $\mathbb{I}e5\#$, 1... $\mathbb{A}:e3$, c:d6 2. $\mathbb{W}:f7+$, $\mathbb{I}:d6+$ $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}c5$ 3. $\mathbb{Q}d7$, $\mathbb{Q}a6\#$.


Sectia aj.3# – arbitru Nicolae Chivu.

Din cele 16 lucrări primite, după eliminarea problemelor defecte, au rămas în concurs 6 probleme pe care le clasific astfel:

Locul 1 - Toma GARAI (Van Nuys - U.S.A.) Două soluții unitare terminante cu maturi model și cu strategie bogată. Prima mutare a negrului este o captură a unui pion alb pe câmpul pe care va da mat alt pion alb profitând de legarea piesei care a făcut captura initială. I/ 1. $\mathbb{A}:f3$ c3 2. $\mathbb{W}e4$ $\mathbb{W}:e6+$ 3. $\mathbb{Q}e5$ f3#; II/ 1. $\mathbb{A}:g4$ g3 2. $\mathbb{W}f5$ $\mathbb{I}:d5+$ 3. $\mathbb{A}e5$ g4#.

Locul 1 Cupa F.R.S., 1998

Toma GARAI



(6+11)

2 soluții

Locul 2 Cupa F.R.S., 1998

Bela MAJOROS




aj.3# (4+6)

b) $\mathbb{A}e4 \rightarrow d3$

Locul 3 Cupa F.R.S., 1998

Edmund MAKKAJ



aj.3# (5+7)

2 soluții

Locul 4 Cupa F.R.S., 1998

Edmund MAKKAJ



aj.3# (3+7)

2 soluții

Locul 2 - Bela MAJOROS (Bakonyoszlop-Ungaria). Doi gemeni încheiați cu maturi model și cu un mecanism similar bazat pe jocul cailor albi și al nebunului negru și cu autoblocări negre. a) 1. $\mathbb{A}b5$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{Q}b5+$ 3. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{Q}e5=$; b) 1. $\mathbb{A}c6$ $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{Q}c6+$ 3. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{Q}f6=$.

Locul 3 - Edmund MAKKAI (Tg. Mureș). Un Meredith cu două soluții unitare bazate pe autoblocări negre și darea matului prin dublu săh. I/ 1. $\mathbb{A}h4$ $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{Q}c8$ 3. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}f4=$; II/ 1. $\mathbb{A}ac3$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{Q}g8$ 3. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{Q}b4=$.

Locul 4 - Edmund MAKKAI (Tg. Mureș). Două soluții bazate pe autoblocări negre, matul dându-se o dată cu calul și o dată cu nebunul. Locul 5 Cupa F.R.S., 1998
Locul 6 Cupa F.R.S., 1998
Bela MAJOROS Ivan BOROSENKO

I/ 1. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{A}c3$ $\mathbb{A}d1$ 3. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{Q}c5=$; II/ 1. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{Q}f5=$.

Locul 5 - B. MAJOROS (Ungaria).

Doi gemeni ai pozitiei „0” bazati pe câștigarea unui tempo concomitant cu două promovări minore negre, în fiecare soluție. a) 1. $\mathbb{g}1\mathbb{A}$ $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{A}:c5$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{c}1\mathbb{A}$ $\mathbb{Q}:b3=$; b) 1. $\mathbb{c}1\mathbb{A}$ $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{g}1\mathbb{A}$ $\mathbb{Q}g2$ 3. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{Q}e3=$.

Locul 6 - I. BORISENKO (Ucraina).

Miniatuă cu o soluție plăcută cu deschiderea diagonalei damei negre de către nebunul alb pentru a putea realiza matul model. 1. $\mathbb{W}h2$ $\mathbb{A}b8$ 2. $\mathbb{W}c7$ $\mathbb{H}f4$ 3. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{A}:c7=$.



(8+4) Zeropozitie aj.3# (3+4)

a) $\mathbb{A}a4 \rightarrow e2$

aj.3#

b) $\mathbb{A}a2 \rightarrow g1$



aj.3#

— o O o —— .

CUPA F.R.S. - 1999

Comisia de Compoziție a Federatiei Române de Șah organizează concursul „Cupa Federatiei Române de Șah” pentru anul 1999 la trei secții: 2#, 3# și ajutoare în 3# și mai multe mutări fără piese feerică. Se pot trimite maximum 3 probleme de autor până la data de 30.06.1999 pe adresa

Valeriu Petrovici, CP 77-09, Bucuresti 73400 ROMÂNIA.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE 1997 - 1998 —

Secțiile Campionatului Național 1997-98 sunt următoarele: 2#, 3# și mai multe mutări, heterodoxe (ajutoare și inverse fără piese și condiții feerică) și studii.

Dintre problemele apărute în anii 1997 și 1998, fiecare participant va trimite cel mult 4 lucrări la o secție. După punctarea lor de către arbitri, numai trei de autor vor fi luate în considerare pentru întocmirea clasamentului.

Lucrările se vor trimite pe adresa: Federația Română de Șah, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, 78.664, București 8, cu mențiunea pe plic „Pentru Campionatul Național de Compoziție”. Termen: 31.12.1999.

REZULTATELE CONCURSURILOR BIENALE DE COMPOZIȚIE

„Buletin Problemistic“ 1996-1997

Secția 2 mutări.

Față de cele 51 de probleme publicate de către autori din 7 țări de pe 3 continente, au rămas în concurs 46 de compozitii din care am selectionat și distins următoarele:

PREMIUL I — nr. 2999 de E. Vaulin și S. Abramenko (Rusia).

Conținut complex, în trei faze declanșându-se tot atâtea baterii, inițial inactive, iar mutarea unui pion la e4 are dublu rol atât pentru alb (amenințări și muturi transferate) cât și pentru negru (respingeri și apărări). Construcția e însă aparent deficitară. 1... \mathbb{Q} :d4, e:d4 2.e4, \mathbb{W} f5#; 1. \mathbb{Q} :c6? [am. 2.e4(A)# și 2. \mathbb{Q} :e7(B)#] \mathbb{Q} b5, e4 2. \mathbb{W} c4, \mathbb{W} f5#, dar 1... \mathbb{K} :e6(a); 1. \mathbb{Q} f5? [am. 2.e4(A)# și 2. \mathbb{Q} :e7(B)#] \mathbb{K} :e6(A) 2.e4(A)#, 1... \mathbb{Q} b5 2. \mathbb{W} c4#, 1... \mathbb{Q} :e6 2. \mathbb{Q} e3# (2. \mathbb{Q} e7?) dar 1...e4!. 1. \mathbb{Q} b5! (am. 2. \mathbb{Q} c7#) 1... \mathbb{Q} :c5 2.e4(A)#, 1... \mathbb{Q} :c5 \mathbb{Q} a3#, 1...c:b5 2. \mathbb{Q} b6#, 1... \mathbb{Q} :b5, e4 2. \mathbb{W} c4, \mathbb{W} f5#.

PREMIUL II — nr. 3 de Mircea Manolescu (România).

Triplu Dombrovskis divizat sub patru chei, trei false cu amenințare și cea reală cu zugzwang. 1. \mathbb{K} c4? [2. \mathbb{Q} c7(A)#], 1...c5(a); 1. \mathbb{Q} :f4? [2. \mathbb{K} :d6(B)#] d:e5(b)! 1. \mathbb{W} b1? [2. \mathbb{W} :e4(C)#] \mathbb{K} :g4(c)!. 1. \mathbb{Q} :d7! (zz) 1...c5(a), d:e5(b), \mathbb{K} :g4(c) 2. \mathbb{Q} c7(A), \mathbb{K} :d6(B), \mathbb{W} :e4(C)#. Inclusiv alte variante 1...d1~, e3, f3, \mathbb{K} ~ 2. \mathbb{W} :d1, \mathbb{K} f3, \mathbb{K} :d6, \mathbb{W} :e4#.

PREMIUL III — nr. 2919 de E. Petite și J. A. Coe (Spania).

Intr-o poziție estetică dar numai cu dama activă, un Zagorukov 2×3. 1. \mathbb{W} b5? (2. \mathbb{W} f5#) 1... \mathbb{Q} e3, \mathbb{Q} g3 2. \mathbb{W} e5, \mathbb{W} g5# dar 1... \mathbb{Q} c5!; 1. \mathbb{W} d3? (2. \mathbb{W} f5#) 1... \mathbb{Q} e3, \mathbb{Q} g3 2. \mathbb{W} e6, \mathbb{W} g8#.

PREMIUL I

E.A.VAULIN &
S.ABRAMENKO



(11+11) W 2#*

PREMIUL II


Mircea MANOLESCU



(11+9) WV 2#

PREMIUL III


Efren PETITE &
J.A.COELLO



(7+5) WV 2#

PREMIUL IV

Ion MURĂRĂSU



(14+9) VVV 2=

PREMIUL IV – nr. 2857 de Ion Murărașu (România).

Opțiuni regale esuate prin interferențe 1. $\mathbb{Q}g6?$ f4; 1. $\mathbb{Q}h6?$ g2; 1. $\mathbb{Q}f8?$ d:c3!; 1. $\mathbb{Q}f7?$ $\mathbb{K}:c4!$; 1. $\mathbb{Q}h8!$ (zz) d:c3, $\mathbb{K}c4, f4, g2$ 2. $\mathbb{W}d8, \mathbb{W}:c4, \mathbb{W}:g6, \mathbb{K}:h3=$. Configurație aglomerată.

MENTIUNEA DE ONOARE I-II e.a. – nr. 2924 de M. Tancău (România).

Versiune corectă a unei mai vechi încercări a autorului, pe sinteza Schiffmann-Hannelius. 1. $\mathbb{E}f5?$ [2.f3#(A)] $\mathbb{K}:g4!(a)$; 1. $\mathbb{E}:g8?$ [2. $\mathbb{Q}g5#(B)$] $\mathbb{K}:g4!(b)$; 1. $\mathbb{W}h1!$ (2. $\mathbb{Q}f4#$), 1... $\mathbb{K}:g4(a)$, 1... $\mathbb{K}:g4(b)$ 2. $\mathbb{Q}g5(B), f3(A)\#$.

MENTIUNEA DE ONOARE I-II e.a. – nr. 2849 de V. Petrovici (România).

Atac prelungit al $\mathbb{E}g3$: 1. $\mathbb{E}g4?$ (am. 2. $\mathbb{Q}f4=$) $\mathbb{Q}d5!$, 1. $\mathbb{E}:g7?$ (am. 2. $\mathbb{Q}g4=$) $\mathbb{Q}d2!$, care în jocul real se autoleagă 1. $\mathbb{E}f3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}f4=$) pentru a produce în principal un Schiffmann în care rolul celor două este schimbat.

MENTIUNEA DE ONOARE III – nr. 2927 de Radu Drăgoescu (România).

Un neașteptat Montreal-Longwy cu Grimshaw. 1. $\mathbb{E}f5?$ (2. $\mathbb{E}b4\#$) $\mathbb{K}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:b2\#$ dar 1... $\mathbb{K}:f5!$; 1. $\mathbb{W}g8!$ (2. $\mathbb{E}b4\#$) 1... $\mathbb{K}:c2$ 2. $\mathbb{Q}:b2\#$.

MENTIUNE DE ONOARE I-II

Marcel TANCĂU



(12+5)

W

2#

Valeriu PETROVICI



(7+9)

W

2#

M.O. III

Radu DRĂGOESCU



(11+10)

W

2#

M.O. IV

Efren PETITE



(10+5)

W

2#

MENTIUNEA DE ONOARE IV – nr. 2784 de Efren Petite (Spania).


Intr-o cvcasă-imobilitate neagră se caută posibilități pentru dama albă: 1.d5? $\mathbb{W}:a2$ 2. $\mathbb{W}f2=$ dar 1... $\mathbb{K}b3!$, 1. $\mathbb{W}b7?$ $\mathbb{K}b6$ 2. $\mathbb{W}e4=$ dar 1... $\mathbb{W}:a2!$ După cheie 1. $\mathbb{W}b5!$ (zugzwang), al cele două dezlegări se obțin maturi schimbări: 1... $\mathbb{W}:a2$, 1. $\mathbb{K}b3$ 2. $\mathbb{W}e2, \mathbb{W}d3=$.

MENTIUNEA I – nr. 2847 de Mircea Manolescu (România).

În cele două faze nebunii negri își schimbă rolurile în cadrul unei apărări prelungite, iar maturile se transferă. Problema apare în cadrul campionatului național la pagina 14, diagrama H.

Mențiunea II

Nikolai Kulighin




(11+10)

W

2#*

Mențiunea III

Mihail PAVLOV



(7+4)

W

2#(8+4)

Mențiunea IV

Nicolae POPA



2#(8+4)

W

2#

Laudă

Jorge M. KAPROS



2#(10+8)

W

2#

Laudă

Marcel TANCĂU



2#(12+7)

W

2#

MENTIUNE A II-a — nr. 2948 de Nikolai Kulighin (Ucraina).

Un Zagoruiko cu două maturi schimbate în trei faze, însă aglomerat și neomogen. 1... $\spadesuit d3, e:f6$ 2. $\clubsuit b3, \clubsuit d6\#$; 1. $\spadesuit c4?$ (am. 2. $\spadesuit e5\#$), 1... $\clubsuit g3, e:f6$ 2. $\spadesuit e3, \spadesuit d6\#$ dar 1... $\clubsuit g2!$; 1. $\spadesuit g6?$ (am. 2. $\spadesuit e5\#$), 1... $\clubsuit g2, e:f6$ 2. $\spadesuit e5, \spadesuit d6\#$ dar 1... $\clubsuit g3!$; 1. $\spadesuit g4!$ (am. 2. $\spadesuit e5\#$) 1... $\clubsuit f3(\clubsuit c4), e:f6, \clubsuit g3$ 2. $\spadesuit f3, \spadesuit f6, \spadesuit e3\#$.

MENTIUNE A III-a — nr. 2990 de Mihail Pavlov (Rusia).

O simplă, dar precisă sinteză Dombro-Salazar. 1. $\spadesuit b6?(a)$ [am. 2. $\spadesuit c2(A)\#$] 1... $\clubsuit e3$ 2. $\spadesuit d6(b)\#$, 1... $c4(B)!!$; 1. $\spadesuit g7?$ (am. 2. $\spadesuit e5\#$) $c4$ 2. $\spadesuit a7\#$, 1... $\clubsuit e3!$ 1. $\spadesuit d6(b)!!$ (am. 2. $\spadesuit e5\#$) $c4(B)$ 2. $\spadesuit c2(A)\#$; 1... $\clubsuit e3$ 2. $\spadesuit b6(a)\#$.

MENTIUNE A IV-a — nr. 2851 de Nicolae Popa (România).

Încercări ale $\clubsuit g2$ și Grimshaw în respingere/apărare. 1. $\clubsuit g4?$ (am. 2. $\clubsuit g5\#$) $\clubsuit f3!$, 1. $\clubsuit f2?$ (am. 2. $\clubsuit f5\#$) $\clubsuit f3!$, 1. $\spadesuit d6!$ (am. 2. $\spadesuit f4, \spadesuit f5\#$) $\clubsuit f3, \clubsuit f3$ 2. $\spadesuit g4, \spadesuit g3\#$. Interesant, dar dublă amenințare și $\clubsuit g2$ inutil în soluție.

LAUDE fără ordine nr.2785 de J.Kapros (Argentina) 1. $\clubsuit h5!$ (am. 2. $\spadesuit g4\#$) $\clubsuit g1, \clubsuit g8$ 2. $\spadesuit d4, \spadesuit d4\#$ și nr.2925 de Marcel Tancău (România). 1. $c8\clubsuit(\spadesuit)?$ (2. $d5\#$) $\clubsuit c6$ 2. $\spadesuit c6\#$ dar 1... $\clubsuit c2!$; 1. $\spadesuit e6!$ (2. $\spadesuit f3\#$) 1... $\clubsuit c6, \clubsuit d4$ 2. $\spadesuit c6, \spadesuit c4\#$; 1... $\clubsuit d3, \clubsuit g5, \clubsuit g6, \clubsuit f4$ 2. $\spadesuit d3, f:g5, \spadesuit g6, \clubsuit f4\#$.

București
septembrie 1998

Mihai OLARIU
Maestru al sportului

Secția 3 mutări.


La această secție au participat 33 de probleme din partea a 23 de autori: 11 probleme de la 6 autori din Ucraina, 9 de la 7 autori din România, 8 de la 6 autori din Rusia, 2 probleme de la un autor din Croația și câte o problemă de la căte un autor din Bulgaria, Cehia, Italia.

Au fost eliminate problemele 2790, 2792, 2859, 2862, 2932 și 2936 pentru dualuri în variantele tematice. De asemenea a fost eliminată pentru anticipare problema nr. 2837 (vezi BP 67 pag. 21 diagrama 33).

Au rămas în competiție 26 de probleme, multe de certă valoare, pentru care propun următoarele distincții:

PREMIUL I

Mircea MANOLESCU




(8+8)

3*

PREMIUL II

Aleksandr PANKRATIEV



(11+15)

v

3**

PREMIUL III

Mircea MANOLESCU



(12+12)

3**

PREMIUL I — nr. 3 de Mircea Manolescu (România)

După o cheie interesantă care oferă regelui negru un câmp de refugiu la d5, se rellefează ingenios ciclul celorlalte mutări albe: AB-BC-CD-DA, AB-BA și CD-DC. O realizare remarcabilă cu o tehnică perfectă. 1... $\mathbb{f}c7!$ amenință 2... $\mathbb{d}c6+(A)$ $\mathbb{d}d5$ 3... $\mathbb{g}f3\#(B)$; 1... $\mathbb{d}d5$ 2... $\mathbb{g}f3+(B)$ $\mathbb{e}e6$ 3... $\mathbb{d}e7\#(C)$ sau 2... $\mathbb{g}c4$ 3... $\mathbb{d}c6\#(A)$; 1... $\mathbb{c}5$ 2... $\mathbb{d}e7+(C)$ $\mathbb{d}d5$ 3... $\mathbb{d}f7\#(D)$, 1... $\mathbb{d}e5$ 2... $\mathbb{d}f7+(D)$ $\mathbb{d}d6$ 3... $\mathbb{d}c6\#(A)$ sau 2... $\mathbb{d}f7$ 3... $\mathbb{d}e7\#(C)$.

PREMIUL II — nr. 3011 de Aleksandr Pankratiev (Rusia)

între jocul aparent, cursă și jocul real se materializează magnific de căte două ori ciclurile mutărilor albe (A-BC, B-CA; B-CA, C-AB; C-AB, A-BC) ceea ce produce o excelentă impresie. Totodată, o variantă se remarcă prin SWITCHBACK pe câmpul d6 produs de nebunul alb. Nu am luat în considerare dubla amenințare semnalată de dezlegători în BP 69, întrucât aceasta se elimină ușor prin adăugarea unui nebur negru la d1, corectură pe care mai mult ca sigur autorul ar fi făcut-o dacă ar fi fost înnoștiințat de defectul problemei sale. j.a. 1... $\mathbb{d}e6$ 2... $\mathbb{d}:d5(A)$ $\mathbb{d}:d5$, 3... $\mathbb{d}:f5(B)$, $\mathbb{d}:e6(C)\#$; 1... $\mathbb{d}e6$ 2... $\mathbb{d}:f5(B)$ $\mathbb{d}g5$, $\mathbb{d}e:f5$ 3... $\mathbb{d}:e6(C)$, $\mathbb{d}:d5(A)\#$. Cursă: 1... $\mathbb{d}:d5?$ (am. 2... $\mathbb{d}c6+$ b:c6 3...d4#) 1... $\mathbb{d}:d5$ 2... $\mathbb{d}:f5(B)$ + $\mathbb{d}g5$, $\mathbb{d}e:f5$ 3... $\mathbb{d}:e6(C)$, $\mathbb{d}:d5(A)\#$. 1... $\mathbb{d}d5$ 2... $\mathbb{d}e6(C)+$ $\mathbb{d}:e6$, $\mathbb{d}e:f5$ 3... $\mathbb{d}:d5(A)$, $\mathbb{d}:f5(B)\#$, dar 1... $\mathbb{d}e6!$. Joc real: 1... $\mathbb{d}e6!$ (am. 2... $\mathbb{d}c6+$ $\mathbb{d}c6$, b:c6 3...d4#) 1... $\mathbb{d}e:f5$ 2... $\mathbb{d}e6(C)$ + $\mathbb{d}e6$, $\mathbb{d}e:f6$ 3... $\mathbb{d}:d5(A)$, $\mathbb{d}:f5(B)\#$, 1... $\mathbb{d}g5$ 2... $\mathbb{d}:d5(A)+$ $\mathbb{d}:d5$, $\mathbb{d}:d5$ 3... $\mathbb{d}:f5(B)$, $\mathbb{d}:e6(C)\#$; 1... $\mathbb{d}e6$ 2... $\mathbb{d}:e6+(SWITCHBACK ALB)$ $\mathbb{d}f5$ 3... $\mathbb{d}:f5\#$.

PREMIUL III — nr. 2794 de Mircea Manolescu (România)

Mutările a doua și a treia ale albului din jocul aparent se schimbă reciproc în jocul real. Așadar, încă o problemă modernă realizată elegant, în două faze. Joc aparent: 1... $\mathbb{d}7:d5$ 2... $\mathbb{d}d3+(A)$ $\mathbb{d}:d3$ 3... $\mathbb{d}c8\#(B)$, 1... $\mathbb{d}3:d5$ 2... $\mathbb{d}e6+(C)$ $\mathbb{d}:e6$ 3... $\mathbb{d}c2\#(D)$. Joc real: 1... $\mathbb{d}e8!$ (am. 2...b4+ $\mathbb{d}c4$ 3... $\mathbb{d}b3\#$). 1... $\mathbb{d}7:d5$ 2... $\mathbb{d}c8+(B)$ $\mathbb{d}:c8$ 3... $\mathbb{d}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{d}3:d5$ 2... $\mathbb{d}c2+(D)$ $\mathbb{d}:c2$ 3... $\mathbb{d}e6\#(C)$, 1... $\mathbb{d}d7$ 2... $\mathbb{d}b4+$ $\mathbb{d}b4$, $\mathbb{d}b6$ 3... $\mathbb{d}d3$, $\mathbb{d}d8\#$, 1... $\mathbb{d}c6$ 2... $\mathbb{d}e3+$ $\mathbb{d}d4$ 3... $\mathbb{d}d4\#$.

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3002 de Michal Dragoun (Cehia)

Se reproduc agreeabil temele GRIMSHAW (pe câmpul e4) și ANTI-GRIMSHAW. Inteligentă schimbare a maturilor din amenințare după efectuarea mutării anticriticice de către turnul negru, totodată avem un mat

M.O.I

Michal DRAGOVN



(5+9)

M.O.II

Venelin ALAIKOV



3= (11+12)

M.O.III

Emilian DOBRESCU



3= (14+11)

M.O.IV

A. CUPPINI



3=

schimbă din jocui aparent în soluție, după 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{Q}:c2+$ d:c2 3. $\mathbb{W}e3=$. Joc real: 1. $\mathbb{Q}e4!$ (2. $\mathbb{W}b4+$ $\mathbb{K}c4$, $\mathbb{A}c4$ 3. $\mathbb{W}d6$, $\mathbb{W}:b6=$), 1... $\mathbb{K}c8$ 2. $\mathbb{W}:a4+$ $\mathbb{K}c4$ 3. $\mathbb{W}d7$, $\mathbb{W}:a1=$, 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{W}:a1+$ $\mathbb{K}b2$, $\mathbb{K}c3$ 3. $\mathbb{W}:b2$, $\mathbb{W}:c3=$; 1... $\mathbb{A}c3$ 2. $\mathbb{W}d6+$ $\mathbb{A}d5$ 3. $\mathbb{W}:b6=$.

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3009 de Venelin Alai'cov (Bulgaria).

Problema aceasta relievează tema amenințării unice în variante cu maturi schimbate, propusă de maestrul F.I.D.E. Mircea Mihai Manolescu, sub forma logică (condiționată de WCCT-4). Curse: 1. $\mathbb{W}c5?$ (am. 2. $\mathbb{W}d4=$) e:d5 2. $\mathbb{W}e7=$, 1... $\mathbb{A}e3!$ (2. $\mathbb{W}:c3??$); 1.c5? (am. 2. $\mathbb{W}d4=$) $\mathbb{A}e3$ 2. $\mathbb{W}c3=$, 1...e:d5! (2. $\mathbb{W}e7??$). Cursele eşuează datorită unor interferențe tip Argüe $\mathbb{A}:f4$ 3.g:f4=), 1...c2 2. $\mathbb{W}c5$

1... $\mathbb{K}h4$ 2.c5! (am. 3. $\mathbb{W}d4=$) $\mathbb{A}:e3$, e:d5 3. $\mathbb{W}:c3$, $\mathbb{W}e7=$ (2... $\mathbb{K}:e4$ 3. $\mathbb{W}:e4=$).

MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3010 de Em. Dobrescu (România).

Semirozeta calului negru din e5 și totodată tema de la WCCT-5. 1. $\mathbb{Q}:c6!$ (2. $\mathbb{W}b3$ și 3. $\mathbb{W}e3=$) 1... $\mathbb{A}d3+$ 2.c:d3+ $\mathbb{W}:d3+$ 3. $\mathbb{Q}ge5=$; 1... $\mathbb{A}f3+$ 2.g:f3+ $\mathbb{W}:f3+$ 3. $\mathbb{Q}ce5=$; 1... $\mathbb{A}c4$ 2.d3+ $\mathbb{W}:d5$, $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{Q}ce7,g:h4=$; 1... $\mathbb{A}:g4$ 2. $\mathbb{Q}:b8+$ d5, $\mathbb{W}:f5+$ 3. $\mathbb{W}:d5$, $\mathbb{Q}e7=$; 1...d5 2. $\mathbb{Q}g:e5+$ $\mathbb{K}:h7$, $\mathbb{K}g6$ 3. $\mathbb{W}:h7$, $\mathbb{Q}:g6=$.

MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 2935 de A. Cappini (Italia).

Deși această problemă a fost construită cu trei cai negri, realizarea este deosebit de frumoasă și ar fi meritat o distincție mai înaltă dacă mutarea cheie nu ar fi fost atât de evidentă. Mutările a doua și a treia ale albului se succed armonios, în mod ciclic. 1. $\mathbb{Q}a2!$ (2.b4+ c4 3. $\mathbb{A}:c4=$) 1... $\mathbb{A}b2$ 2. $\mathbb{A}:d6+(A)$ $\mathbb{A}b:d6$, $\mathbb{A}f:d6$ 3. $\mathbb{Q}:c3(B)$, $\mathbb{Q}e3(C)=$; 1... $\mathbb{A}fd4$ 2. $\mathbb{Q}:c3+(B)$ $\mathbb{A}d:c3$, $\mathbb{A}b:c3$ 3. $\mathbb{Q}e3(C)$, $\mathbb{A}:d6(A)=$; 1... $\mathbb{A}bd4$ 2. $\mathbb{Q}e3(C)+$ $\mathbb{A}fe3$, $\mathbb{A}d:e3$ 3. $\mathbb{A}:d6(A)$, $\mathbb{A}:c3(B)=$.

MENTIUNE I — nr. 2788 de Serghei Tkacenko (Ucraina).


Tema GRIMSHAW NEGRU combinată cu antidual și încă două subvariante (după 1...d3) cu maturi specifice temei ARGÜELLES. 1. $\mathbb{Q}e6!$ (am. 2. $\mathbb{W}h4+$ f4 3. $\mathbb{Q}g5=$), 1... $\mathbb{K}f6$ 2. $\mathbb{Q}g5+$ (2. $\mathbb{Q}c5+?$) $\mathbb{W}:g5$ 3. $\mathbb{W}:e3=$, 1... $\mathbb{K}f6$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ (2. $\mathbb{Q}g5+?$) $\mathbb{W}:c5$ 3. $\mathbb{A}:f5=$, 1...d3 2. $\mathbb{W}b4+$ $\mathbb{W}c4$, $\mathbb{A}c4$ 3. $\mathbb{W}e1$, $\mathbb{A}:c6=$.

MENTIUNE a II-a — nr. 2793 de Mihai Olariu (România).

După o cheie excelentă se redă tema GRIMSHAW NEGRU pe câmpul d3 combinată cu două frumoase sacrificii ale damei albe. 1. $\mathbb{W}f3!$ (am. 2. $\mathbb{A}b5$


Mentiunea I

Serghei TKACENKO




Mentiunea II

Mihai OLARIU




Lauda I

Nicolae CHIVU



Lauda II

Nikolai KULIGHIN



(8+10)

3≠ (11+12)

3≠ (6+1)

3≠ (4+3)

3≠

și 3. $\mathbb{A}d7=$, 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{A}f4, e:f4$ 3. $\mathbb{H}f6, \mathbb{H}d5=$, 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{W}g4+$ $\mathbb{A}g4$ 3. $\mathbb{A}h3=$; 1... $\mathbb{A}f3$ 2. $\mathbb{A}b5$ și 3. $\mathbb{A}d7=$

MENTIUNEA a III-a — nr. 2863 de Vlaicu Crișan (România)

O combinație logică interesantă unde, după 1. $\mathbb{A}d4!$ $\mathbb{A}d6$, albul revine la mutarea din cursă 2. $\mathbb{W}f7!$ Dar și celelalte variante de mat sunt frumos relevante. (Această problemă este prezentată în cadrul campionatului național 1995-1996, la pag. 16 - diagrama E).

LAUDA I — nr. 2931 de Nicolae CHIVU (România)

O excelentă miniatură cu cheie *give and take* și trei frumoase variante cu mutări liniștite. 1. $\mathbb{A}h5!$ (zugzwang), 1... $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{W}f3!$ $\mathbb{A}c5$ 3. $\mathbb{W}d5=$, 1... $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}c4!$ $\mathbb{A}e4$ 3. $\mathbb{W}g4=$, 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{W}e5!$ $\mathbb{A}d2$ 3. $\mathbb{W}e3=$.

LAUDA a II-a — nr. 2860 de Nikolai Kulighin (Ucraina)

Din nou o miniatură reușită una din variante încheindu-se cu mat prin SWITCHBACK. 1. $\mathbb{A}h7!$ (zugzwang) $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{A}f2$ $\mathbb{A}d3$ 3. $\mathbb{A}c5=$, 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{A}f3++$ $\mathbb{A}c4$ 3. $\mathbb{A}g8=$.

Constanța
august, 1998

Stelian Lambă
Maestru al sportului

Secția 4 și mai multe mutări.

Au participat la concurs 33 de probleme aparținând unui număr de 39 de autori din 5 țări (România, Ucraina, Rusia, Croația, Spania).

Au fost eliminate 5 probleme: 2798 - apărută anterior în altă publicație, 28 - dublă soluție sub enunț, 2869 - duble soluții, 2942 - dual în amenințare, 3017 - dualuri grave.

Din cele 28 de probleme rămasse am clasificat pe baza acurateții soluțiilor, a jocului strategic și a realizării tehnice, următoarele probleme:

PREMIUL I — nr. 2866 de E.Vaulin și S.Abramenko (Rusia)

Problemă logică cu o cheie bună, cu amenințare lungă. Jocul albului are la bază baterile formate de nebun cu cele două turnuri iar al negrului apărări subtile ce produc autoblocări. 1. $\mathbb{A}b5+?$ $\mathbb{A}b4!$; 1. $\mathbb{A}d5+?$ $\mathbb{A}d4!$; 1. $\mathbb{A}e7?$ $\mathbb{A}g4!$. 1. $\mathbb{A}f5!$ (am. 2. $\mathbb{A}e8$ și 3. $\mathbb{A}f7+$ $e6$ 4. $\mathbb{A}:e6=$), 1... $\mathbb{A}e3$ 2. $\mathbb{A}d5+$ $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{A}b7+$ $\mathbb{A}c4$ 4. $\mathbb{A}a6=$, 1... $\mathbb{A}a3$ 2. $\mathbb{A}b5+$ $\mathbb{A}b4$ 3. $\mathbb{A}d7+$ $\mathbb{A}c4$ 4. $\mathbb{A}e6=$, 1... $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{A}d6$ - 3. $\mathbb{A}d7$ și 4. $\mathbb{A}:e6=$.

PREMIUL II — nr. 3018 de Mircea Manolescu (România)

O cheie bună, cu două variante ramificate și cu ciclul mutărilor a două și a patra ale albului. 1. $\mathbb{A}a2!$ (zz), 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{A}e8(A)+$ $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{A}d5+$ $\mathbb{A}e4$ 4. $\mathbb{A}c3(B)+$ $\mathbb{A}f3, \mathbb{A}f4$ 5. $\mathbb{A}f5=$ (2... $\mathbb{A}b3$ 3. $\mathbb{A}c1+$ $\mathbb{A}b2$ 4. $\mathbb{A}b5+$ $\mathbb{A}a1$ 5. $\mathbb{A}c3=$); 1... $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{A}c3(B)+$ $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{A}d5+$ $\mathbb{A}c4$ 4. $\mathbb{A}e3(A)+$ $\mathbb{A}b3, \mathbb{A}b4$ 5. $\mathbb{A}b5=$ (2... $\mathbb{A}f3$ 3. $\mathbb{A}g5$ a2 4. $\mathbb{A}e1+$ $\mathbb{A}f2$ 5. $\mathbb{A}f5=$).

PREMIUL III — nr. 3021 de Aleksandr Pankratiev (Rusia)

O problemă bine realizată componistic, cu două baterii \mathbb{A}/\mathbb{H} și cu câte

PREMIUL I

E.VAULIN & S.ABRAMENKO




(6+11)

4#

PREMIUL II


Mircea MANOLESCU



(7+5)

PREMIUL III

Aleksandr PANKRATIEV



(5+10)

17#

5 switchback-uri ale regelui negru și ale nebunilor albului. 1. $\mathbb{Q}:d3+$ $\mathbb{W}d1$ 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{W}e1$ 3. $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{W}d1$ 4. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{W}e1$ 5. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{W}d1$ 6. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{W}e1$ 7. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{W}d1$ 8. $\mathbb{Q}:g5+$ $\mathbb{W}e1$ 9. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{W}d1$ 10. $\mathbb{Q}:h6+$ $\mathbb{W}e1$ 11. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{W}d1$ 12. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{W}e1$ 13. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{W}d1$ 14. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{W}e1$ 15. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{W}f1$ 16. $\mathbb{Q}h3+$ $\mathbb{W}g1$ 17. $\mathbb{Q}g7=$.

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 2947 de A.Postnikov și A.Hondurin (Ucraina). Două variante create de turnurile negre. Jocul albului constă dintr-o baterie \mathbb{Q}/\mathbb{K} cu dublu sah și switchback-ul calului din e5. 1. $\mathbb{Q}c8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{W}c6$ 3. $\mathbb{Q}b8=$), 1... $\mathbb{K}a8$ 2. $\mathbb{Q}:c4++$ $\mathbb{W}c6$ 3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{W}d6$ 4. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{W}c6$ 5. $\mathbb{W}:c2+$ $\mathbb{W}(h)c3$ 6. $\mathbb{Q}:d4=$, 1... $\mathbb{K}b7$ 2. $\mathbb{Q}:g4+$ $\mathbb{W}c6$ 3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{W}d6$ 4. $\mathbb{Q}f7++$ $\mathbb{W}c6$ 5. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{W}(h)f6$ 6. $\mathbb{Q}d8=$

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 2796 de E. Makkai (România).

Un MEREDITH plăcut. Variantele ce urmează după cele două mutări posibile ale negrului se ramifică, una din variante încheindu-se cu două maturi model. 1. $\mathbb{Q}d3!$ a4 2. $\mathbb{Q}b4!$ a:b3 3. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{W}:b4$ 4. $\mathbb{Q}c3=$, 2... $\mathbb{W}:b3$ 3. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{W}a2$ 4. $\mathbb{Q}b2=$; 1... $\mathbb{W}a2$ 2. $\mathbb{Q}:a5$ $\mathbb{W}b1$ 3. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{W}c1$ 4. $\mathbb{Q}:a1=$

MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3018 de M. Manolescu (România).

O variantă cu tema WCCT-5 combinată cu NOVOTNY: pe câmpul e3 se sacrifică pe rând nebunul și calul alb, după ce în prealabil pe acest câmp au mutat nebunul și turnul negru: 1. $\mathbb{Q}g8!$ (am. 2. $\mathbb{W}b8+$ $\mathbb{W}f5$ 3. $\mathbb{W}:f4=$); 1... $\mathbb{K}e3$

M.O.I

A.POSENKO &
A. HONDURIN

M.O.II

Edmund MAKKAI

M.O.III

Mircea MANOLESCU


Mentiunea I

Stelian LAMBĂ




(12+13)


6≠ (7+4)



4≠ [10+14]



6≠ (7+5)



4≠

2. $\mathbb{W}a4$ $\mathbb{A}g1$ 3. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{K}e3$ 4. $\mathbb{W}c4$ $\mathbb{K}e1$ 5. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{K}e3$ 6. $\mathbb{W}c5$, $\mathbb{W}e4\#$, 2... $\mathbb{R}d4$
3. $c:d4+$ $\mathbb{R}f5$ 4. $\mathbb{W}c4$ $c:d4$ 5. $\mathbb{W}b(c)5+$ $e5$ 6. $\mathbb{Q}d7\#$.

MENTIUNE I — nr. 3016 de Stelian LAMBĂ (România).

Două variante în care se realizează tema PLACHUTTA și ANTI-PLACHUTTA,
1. $\mathbb{H}dd5!$ (2. $\mathbb{H}f4$ $\mathbb{A}:f4$ 3. $\mathbb{Q}:f4=$), 1... $\mathbb{A}g6$ 2. $\mathbb{H}fe5+$ $\mathbb{W}:f5$, $\mathbb{A}:f5$ 3. $\mathbb{Q}c7+$, $\mathbb{Q}g7+$ $\mathbb{W}:c7$,
1. $\mathbb{Q}g7$ 4. $\mathbb{Q}g7$, $\mathbb{Q}c7\#$ (PLACHUTTA); 1... $\mathbb{W}h8$ (ANTI-PLACHUTTA) 2. $\mathbb{H}fe5+$ $\mathbb{A}:e5$ 3. $\mathbb{Q}d4+$
 $\mathbb{A}:d4$ 4. $\mathbb{Q}f4\#$ 1... $\mathbb{A}b8$ (ANTI-PLACHUTTA) 2. $\mathbb{H}fe5+$ $\mathbb{W}:e5$ 3. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{W}:f4$ 4. $\mathbb{Q}d4\#$.

MENTIUNE II — nr. 2799 de Aleksandr Postnikov (Ucraina).

Interesantă pendulară în scopul eliberării câmpului $a2$ cu switchback-uri ale turnului și nebunului albului. 1. $\mathbb{A}c4$ Mentiunea II Aleksandr POSTNIKOV
1. $\mathbb{A}c2$ 2. $\mathbb{A}d5+$ $\mathbb{A}b1$ 3. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{A}:a2$ 4. $\mathbb{A}a4+$ 5. $\mathbb{A}a5$ $\mathbb{A}c1$ 6. $\mathbb{A}c5+$ $\mathbb{A}b1$ 7. $\mathbb{A}c4$ Mentiunea III Ion MURĂRASU
8. $\mathbb{A}c2$ 8. $\mathbb{A}a2=$.

MENTIUNE III — nr. 2945 de Ion Murărasu (România).

O realizare simplă și clară a temei Phenix: promovează în figura care s-a sacrificat. 1. $\mathbb{A}7f$ $e4$ 2. $\mathbb{A}:d3+!$ $e:d3$
3. $a8\mathbb{Q}$ $\mathbb{A}e4$ 4. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}d4$ 5. $\mathbb{A}f4\#$.

LAUDE, fără ordine:

nr. 2797 de Aleksandr Postnikov (Ucraina).

nr. 2864 de N. Kulighin și L. Liubăsenki (Ucraina).

nr. 2943 de Efren Petrite (Spania).

nr. 3012 de Gheorghe Tănase (România).

nr. 3015 de E. Vaulin și S. Iliašov (Rusia).

București
octombrie 1998

Nicolae CHIVU
Maestru al sportului


Sectia mat ajutor în două mutări.

Au fost publicate 67 de probleme compuse de către 41 de autori din 14 țări. Participarea românească este de cca. 40% la autori și 50% la componiți dar în palmares scade, pe total-mediile, la 35%, ceea ce ne arată o mai bună calitate și complexitate a componițiilor... celorlalți!

În urma dezlegărilor, anticipărilor și corecturilor au rămas de apreciat 47 de probleme, din care totuși a mai trebuit să nu refi pe cea cu nr. 2826 datorită pozitiei sale ilegale, neobservată nici la publicare nici la solutionare.

Am remarcat că peste jumătate din numărul componițiilor de judecat au o valoare bună, peste medie, dar că unele concepții se repetă formându-se grupulețe asemănătoare. Ca urmare firească, din problemele înrudite am luat în considerație doar pe cele mai bogate în continut tehnico-tactic.

Pentru clasificare, în principal au contat pluralitatea ideilor și potrivita lor imbinare din care au rezultat caracteristici de raritate dacă nu chiar de noutate, aspect ce desigur nu s-a putut sprijini decât pe un bun fond



(8+)

8= (5+3)

5=

tehnico-economic.

Comentariile justificative ale selecționărilor sunt minimele, ele prezentând doar concluziile extrase din totalitatea aspectelor pozitive și negative ce le-am considerat ca esențiale și preponderente în analiza efectuată.

În general regret că anumite limitări, personale, de documentare și de statistică referitoare la nivelul și varietatea realizărilor în domeniu, mi-au impus o „onorabilă” prudență în cantitatea distincțiilor și, de aceea, la final enumăr câteva „creații” merituoase, dar (deocamdată) nedistinse !

PREMIUL I — nr. 2964 de György Bakcsi și László Zoltán (Ungaria).

Armonioasă și densă strategie albă! Gemenii de tip Fröberg capturând figuri omoloage realizează, pe fuga în „Y” a regelui negru, ciclul figurilor și câmpurilor de captură: ♜b2: ♜d3/ ♜d4, ♜b3: ♜d4/ ♜c2, ♜b3: ♜c2/ ♜d3. Maturi model și construcție adekvată. Soluția: a) 1.c:b2 ♜:d3 2. ♜d5 ♜:d4#; b) 1. ♜e3 ♜:d4 2. ♜e4 ♜:c2#; c) 1. ♜f6 ♜:c2 2. ♜f5 ♜:d3#.

PREMIUL II — nr. 2969 de Dan Constantin Gurgui (România).

Ciclicitatea figurilor albe ♜, ♜, ♜, ♜ pe un triunghi al regelui negru, într-o expresivitate remarcabilă, cu gemeni bicolori pe același câmp intermediu. a) 1.c2 ♜c6(A) 2. ♜c3 ♜b3(B)#; b) 1. ♜b2 ♜d1+(B) 2. ♜c2 ♜b3(C)#; c) 1. ♜e3 ♜c4(C) 2. ♜d2 ♜b3(A)#.

PREMIUL III — nr. 2966 de Nicolae Popa (România).


Ecou tactic diagonal-ortogonal; negrul deschide linii adverse și le inchide pe cele proprii în alternanță inversă (♜, ♜, ♜) ceea ce permite albului să-și deschidă câte o aceeași linie ♜, ♜, ♜. Pe acest fundal, Grimshaw-blocheur, antidual în maturi Soriov și ... Meredith. I/ 1. ♜:e5 e5 2. ♜e3 ♜e4#; II/ 1. ♜:e4 e6 2. ♜e3 ♜d4#.

PREMIUL IV — nr. 2887 de Mircea Manolescu (România).

Idee pe care autorul lucrează de mult, acum reusit concretizată într-un Dawson ampliat și cu materialul strict necesar ! Soluțiile: I/ 1. ♜d6 ♜e7 2. ♜d5 d4#; II/ 1. ♜d5 ♜f7 2. ♜d6 ♜d7#.

PREMIUL I

György BAKCSI &
László ZOLTÁN




(7+9)

aj.2# (5+3)
c) b3=Q
b) b3=Q

PREMIUL II

Dan C. GURGUI




aj.2# (7+4)

b) ♜d2 → c1
c) ♜b1 → c1

PREMIUL III

Nicolae POPA




2 soluții

aj.2# (4+6)

PREMIUL IV


Mircea MANOLESCU



2 soluții

aj.2#

M.O. I

Udo DEGENER &
Mirko DEGENKOLBE

(8+8)

2 soluții


aj.2# (4+10)

b) ♜f1→d3 c) ♜h1→a1

d) c+ ♜g8→h5

M.O. II

Nikos SIOSIS



aj.2# (4+5)


aj.2# (4+5)

b) ♜d2→d3

d) c+ ♜g8→h5

M.O. III

A. POSTNIKOV




aj.2# (5+9)

b) ♜d2→d3

d) c+ ♜g8→h5

M.O. IV

Toma GARAI



aj.2#

2 soluții

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 2971 de Udo Degener și Mirko Degenkolbe (Germania). Tema WCCT-5 (joc de baterii- vezi BP 67 pag. 13) cu unele originalități (naturi Somov plus legătură). Ecou diagonal-ortogonal într-un ansamblu mai economic decât al predecesorilor și activizat de manevrele calilor. Soluții: I/ 1. ♜c4 ♜h4 2. ♜a3 ♜c5#; II/ 1. ♜d3 ♜b7 2. ♜b2 ♜d2#.

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 2821 de Nikos Siotis (Grecia).

Performanța a patru maturi similare prin ambele rocade albe și pe încă cele două câmpuri de rocadă ale turnurilor, pozitii ecou de partea rocadei mari, dar genenii respectivi se constituie ca o „mare licență poetică”! Soluții: a) 1. ♜g5 ♜d5+ 2. ♜f4 ♜:f1#; b) 1. ♜f3 ♜c4 2. ♜e4 0-0#; c) 1. ♜d3 ♜b3 2. ♜e4 ♜d1#; d) 1. ♜c4 ♜f3+ 2. ♜d3 0-0#.

MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 2816 de A. Postnikov (Ucraina).

Transformarea semilegăturii negrului în baterie albă, trecând prindezlegare și autoblocaj. Compact și foarte economic. a) 1. ♜e4 ♜d6 2. ♜g4 ♜f6#; b) 1. ♜f3 ♜e5 2. ♜f5 ♜e4#.

MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 2824 de Toma Garai (U.S.A.).

Jocul negru al temei Ianovcic, cu un altfel de mat decât cel cerut tematic, aici el fiind dat de figuri albe ce exploatează alternativ legarea a două figuri negre. Soluții: I/ 1. ♜e5 ♜a6 2. ♜c2 ♜c4#; II/ 1. ♜e5 ♜f8 2. ♜g6 ♜f6#. Încep să cred că datorită „genului ajutor” se profilează o specie nouă a acestelui vechi și rigid terie din genul direct (vezi și ideea Manolescu din BP 49 pag. 5); nuanta din actuala creație afectează și ultimul aspect (vezi pct. c – matul – din referatul de la pag. 4 a BP 49) ce rămăsește intact până acum. Se pare că va trebui precizat un nucleu specific al temei spre a o feri de trecere în conglomerat. Contribuția de mai sus e promițătoare, dar incertă.

MENTIUNE DE ONOARE V — nr. 3048 de Michal Dragoun (Cehia).

Pickabish pe câmpul părăsit de regele negru și baterii regale albe ale căror piese fixe și mobile își schimbă reciproc funcțiile: a) 1. ♜d7 ♜b4 2. ♜e6 ♜e5#; b) 1. ♜f6 ♜g3 2. ♜e6 ♜c5#.

M.O. IV

Michal DRAGOUN




(5+9)

aj.2# (5+9)
b) $\text{E}c2=\text{E}c2$

Mențiunea I

Mircea MANOLESCU



(5+9)

aj.2# (6+11)
3 solutii

Mențiunea II

Miha OLARIU




aj.2# (6+11)

 A^2 -unde trebuie plasat pionul alb c) $\text{E}f1$ care lipsește de pe tablă?

Mențiunea III

Venelin ALAIKOV



aj.2#

2 solutii


MENTIUNE A I — nr. 2820 de Mircea Manolescu (România).

Congruență în „Y” a ambilor regi, fără gemeni și cu maturi distințe, intr-o bună tesătură configurativă. Solutii: I/ 1. Wd6 We8 2. We5 $\text{Wf6}\#$; II/ 1. Wd4 We6 2. Ec3 $\text{E:f4}\#$; III/ 1. Wf5 Wg7+ 2. Wg4 $\text{h4}\#$.

MENTIUNE A II-a — nr. 2912 de Mihai Olariu (România).

Actualizare a unei idei și mai vechi! În urmă cu mai bine de 80 de ani, W. Pauly dădea diagrama alăturată, cerând să se plaseze regele negru lipsă, astfel încât să se obțină o problemă corectă cu mat în două mutări. Există patru soluții I/ Wa7 cu cheia 1. $\text{c8}\text{W!}$; II/ We8 - 1. $\text{c8}\text{W!}$; III/ We7 - 1. $\text{c8}\text{W!}$; IV/ Wb1 - 1. $\text{c8}\text{W!}$. → Anwendung!

Aici enunțul cere plasarea unui pion alb și datorită gemenilor se realizează 7/8 dintr-un Babson în care figurile promovate și regele negru (cu o singură excepție) vor fi singurele piese mobile. Nu strălucește, dar „Audaces fortuna iuvat”. Solutiile: + Ee7 și a) 1. Wd7 Wd4 2. We6 $\text{e8}\text{W}\#$; b) 1. $\text{d1}\text{W}$ $\text{e8}\text{W}$ 2. Ec3 $\text{Wd6}\#$; c) 1. $\text{e1}\text{W}$ $\text{e8}\text{W}$ 2. We2 $\text{Ab5}\#$; d) 1. $\text{h1}\text{W}$ $\text{e8}\text{W}$ 2. Wh4 $\text{Wc5}\#$. Continut clasic, dar într-o lumină nouă.

W. PAULY
1918 (1912?)

(7+4)) ? 2=

MENTIUNE A III-a — nr. 3043 de Venelin Alaikov (Bulgaria).

Bristol negru cu maturi reflexe într-un particular aranjament aristocratic. I/ 1. Ka7 Qa5(A) + 2. Kdc7 $\text{Qc2(B)}\#$; II/ 1. Kh7 Qc2(B) 2. Kcg7 $\text{Qa5(A)}\#$.

MENTIUNE A IV-a — nr. 3032 de Edmund Makkai (România).

Negrul dezleagă de două ori pe perechi de linii foarte distante (datorită gemenului depărtat) pentru a se înfăptui tema „Jubileu Garai-60”. Solutii: a) 1. Ab3 Ac4 2. We5 $\text{We6}\#$; b) 1. Ad4 Af1 2. Ag2 $\text{Af4}\#$.

MENTIUNE A V-a — nr. 3046 de Tode Ilievski (Macedonia).

Autolegări negre prin damă, în ecou pe două perpendiculare; maturi model tot prin damă. I/ 1. Wb6+ Cc6 2. Wa6 $\text{Wa4}\#$; II/ 1. Wc3+ d4 2. Wc4 $\text{fl}\#$.

MENTIUNE A V-a — nr. 2818 de E. A. Vaulin (Rusia).

O altă temă românească: Loewenton (transformarea dublă și intervertită)


a doi pioni albi pe căte un același câmp, în jocul aparent și real) realizată simplu, dar precis. Joc aparent: 1...f8 \pm 2. \pm :f7 d8 \pm ?; Soluția: 1. \pm c8 d8 \pm 2. \pm d7 f8 \pm .

Următoarele probleme pe care le redau în ordinea apariției în BP - 2815, 2817, 2823, 2881, 2890, 3037, 3047, 3049, reliefază un conținut componistic ce poate că nu a fost pe deplin sesizat ca hotărîtor în analiza efectuată.

București
august, 1998


Valeriu PETROVICI
Candidat de maestru

Mentiunea IV
Edmund MAKKAI



(4+7)
b). \pm e4 → h3

Mentiunea V
Tode ILIEVSKI



(6+7)
2 soluții

Mentiunea VI
E.A.VAULIN



(4+9)
 \pm

CORECTURI

Studiul nr. 318 publicat în BP 68/1997 este reconsiderat de autori conform diagramei alăturate (corecția din nr. 69/1998 se anulează) având următoarea soluție:

1. \pm f3? d3!; 1. \pm c2, \pm c4, \pm f5? d3!.

1. \pm b1! d3 [1... \pm g7 2. \pm f3 \pm h6 3. \pm g4! \pm ; 1... \pm f7

2. \pm f3 \pm e6 (2... \pm g7? 3. \pm e-f-g4!) 3. \pm e4 d3 4.h6 -(1) 2. \pm f3 \pm f7 (2... \pm g7 3. \pm e-f-g4!) 3. \pm e4 \pm e6 (1) 4.h6 \pm b2 5.a4! (5.h7? \pm :e4 6.a4 \pm c3! \pm) 5... \pm :e4 6.a5! ± (6.h7 \pm c3! \mp). (6+6) ±

i) 3... \pm g7 4. \pm f3 \pm h8 5.e6! (5. \pm f6? \pm b2!) \pm :h5 (5... \pm g7 6.h6+!) 6. \pm ff6 \pm b2+ (6... \pm h6? 7.e7!) 7. \pm f7 \pm a3 8.e7 \pm e7 9. \pm e7 \pm g5 10. \pm d6 (10.a4? \pm f4! \mp) \pm f4 11. \pm c5! ± (11. \pm c6?, a4? \pm e3! \mp).

Pentru problema 2988 autorul prezintă o nouă corecțură:

I/ 1-4.a:b7 5.b8 \pm 6. \pm a7 7. \pm :d4 8.0-0 9. \pm h2 10. \pm g1 11.d4 12.d3 13.g4 h:g3 e.p.±;

II/ 1-2. \pm f2 3-5. \pm h2 6-7. \pm c1 8-9. \pm :e6 10. \pm d6 11. \pm :d5(e6) 12.e6(\pm :d5) 13.g3+ h:g3±.


C.Zănescu & M.Olariu
versiune 318



(6+6) ±

i) 3... \pm g7 4. \pm f3 \pm h8 5.e6! (5. \pm f6? \pm b2!) \pm :h5 (5... \pm g7 6.h6+!) 6. \pm ff6 \pm b2+ (6... \pm h6? 7.e7!) 7. \pm f7 \pm a3 8.e7 \pm e7 9. \pm e7 \pm g5 10. \pm d6 (10.a4? \pm f4! \mp) \pm f4 11. \pm c5! ± (11. \pm c6?, a4? \pm e3! \mp).

Nicolae CHIVU
versiune 2988



(10+11) serial inv. 13-


STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 1998 – 1999

studii

323.


Gheorghe TELBIS
Arad



(3+3) Negru mută ±

324.

V. DOLGOV & V. KOLPAKOV
(Ucraina - Rusia)



(4+4)

325.


Eric HUBER
(Franta)



(6+6)

326.


Vladimir G. POPONIN
(Rusia)



(9+3)

327.


Aleksandr JUK
(Ucraina)



(4+4) Negru mută =

328.


Igor IARMONOV
(Ucraina)



(10+10) =

probleme

3158.

Sorin CREȚU
Arad

(7+7)

2≠ (8+7)


3159.

Gheorghe LEU
Brăila

v

2≠* (9+8)


3160.

Mihail PAVLOV
(Rusia)

2≠* (10+8)


2≠

3161.

Mihaiu CIOFLÂNCĂ
Piatra Neamț

2≠


3162.

Nicolae POPA
Arsura - Vaslui

(13+5)

2≠ (11+12)

3163.



vv

2≠

3164.

Gligor OLTEAN
Târnăveni

v

2≠



w


3166..

Abdelaziz ONKOUR
(Maroc)

(10+10)

2≠ (13+8)

3167.

Mihail MARANDIUC
(Ucraina)

vv

2≠*

3168.

Ivan BRIUHANOV
(Ucraina)

2≠ (9+15)

2≠




v

3169.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)

3170.


Vladimir PÎPA
(Ucraina)



(3+4)

3171.


Lars LARSEN
(Danemarca)



3≠ (5+3)

3172.


Şai ben ANAT
(Israel)



3≠ (5+4)

3173.

Constantin VASILE
Constanța




3≠ (5+5)

3≠

3174.


Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)



(6+4)

3175.


Abdelaziz ONKOUD
(Maroc)



3≠ (9+11)


3176.

Mihail MARANDIUC
(Ucraina)



3≠ (7+5)

3≠



3≠

3178.


Valerii ȘAVÎRIN
(Rusia)



(11+14)

3179.

Valeriu PETROVICI
București



3≠ (3+3)

3180.

Stelian LAMBĂ
Constanța




4≠ (12+2)

b) ♜d2→e3

3 soluții

3181.


Şai ben ANAT
(Israel)



4≠

2 soluții

3182.


Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)

(9+7)

vvv

4≠


3183.

Anatolie VORONOV
(Moldova)

(10+14)

4≠

3184.

Vladimir PÎPA
(Ucraina)

(6+1)

5≠


3185.

Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)

(9+13)


5≠

3186.

Marius HORVATH
Sibiu


(12+11)

3187.

Mihai OLARIU
Bucuresti


7≠ (9+8)

3188.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)

10≠ (3+7)

3189.

Viktor KOLPAKOV
(Rusia)

14≠ (5+2)

inv.2≠

b) ♗g7→h6
c) ♕a4→d6

3190.

Aleksandr POSTNIKOV
(Ucraina)


(7+10)

3191.

Nicolae CHIVU
Bucuresti


inv.2≠ (8+11)

3192.

Mike PRCIC
(U.S.A.)


inv.2≠ (5+5)

3193.

E.IWANOW & R.KAPICA
(Polonia)

inv.3≠


3194.

Nikolai CISTIAKOV
(Rusia)

(5+3)


inv. 7≠ (5+2)

3195.

Valerii SURKOV
(Rusia)


inv. 8≠ (12+10)

3196.

Mihai OLARIU
Bucuresti


inv. 8≠ (11+5)

3197.

Ivan BRIUHANOV
(Ucraina)

inv. 11≠


3198.

Valerii SURKOV
(Rusia)

(4+3)

inv. 12≠ (3+3)


3199.

G.BAKCSI & L.ZOLTÁN
(Ungaria)

aj. 2≠ (3+3)

b) ♜e6=▲e6

3200.


Eric HUBER
(Franta)

aj. 2≠ (2+4)

b) ♜dl→e1

c) ♜a1→h4

3201.

Gabriel NEDEIANU
Slatina

aj. 2≠*

3202.


Carlos LAGO
(Argentina)

(3+4)

aj. 2≠ (4+3)

2 soluții


3203.

N. PARHOMENKO
(Ucraina)

aj. 2≠****

Onitu 4

3204.


Udo DEGENER &
M. DEGENKOLBE
(Germania)

(5+2)

aj. 2≠* (4+3)

2 soluții

3205.


Luigi VITALE &
Vito RALLO
(Italia)

aj. 2≠

2 soluții

3206.

Béla MAJOROS
(Ungaria)




(4+3)

2 soluții

aj.2≠ (5+5)

3207.




2 soluții

aj.2≠ (3+5)

3208.

Petrache POPA
București




1.2.1.1

aj.2≠ (5+6)

2 soluții

3209.




aj.2≠

b) ♜a5→a3

b) ♜d2→d3

3210.

Michal DRAGOŇ
(Cehia)



(5+6)

b) ♜c6→g3

aj.2≠ (3+8)

3211.

Mircea MANOLESCU &
Mihail MARANDIUĆ
(România-Ucraina)




3 soluții

aj.3≠ (5+7)

3212.

Leonid MAKARONEZ
& Semion SHIFRIN
(Israel)



2 soluții

aj.2≠ (8+7)


3213

Gligor OLTEAN &
Nicolae CHIVU
Tâm Anh-București

aj.2≠
b) ♜f6→a2

3214.

Vitalii ŠEVcenko
(Ucraina)



(3+10)

b) ♜g7→h6

aj.2≠ (6+8)

3215.

Viktor SIZONENKO
(Ucraina)




2 soluții

aj.2≠ (3+10)

3216.

Nicolae ONCESCU
București




b) ♜b7→b8

aj.2≠ (6+5)

3217.


Radu DRĂGOESCU
București

aj.2≠
DUPLEX

3218.

Gabriel NEDEIANU
Slatina

3219.

Evgenii FOMICEV
(Rusia)

3220.

E. A. VAULIN
(Rusia)

3221.

Chris J. FEATHER
(Anglia)

(7+7)

aj.2≠ (8+7)
b) ♜f7→g3aj.2≠ (6+12)
2 soluțiiaj.2≠ (6+14)
2 soluțiiaj.2≠
3 soluții

3222.

V. KOLPAKOV &
V. KOSELENKO
(Rusia-Ucraina)(4+3)
3 soluții

3223.

V. MELNIKOV &
V. ŠEVČENK
(Ucraina)(3+5)
Onițiu 2

3224.

E. FOMICEV &
V. NEFEDOV
(Rusia)aj.3≠ (3+9)
2 soluții

3225.

Jorge KAPROS &
Jorge LCIS
(Argentina)(3+6)
b) ♗d4↔♗e3

3226.

Nicolae CHIVU
București

3227.

Ivan BORISENKO, Albert GRIGORIAN
(Ucraina)

3228.

Albert GRIGORIAN
(Armenia)

3229.

Venelin ALAIKOV
(Bulgaria)

(6+5) Zeropozitie aj.3≠ (5+6)

- a) ♘g1→b
- b) ♖h1→d
- c) +♖d

aj.3≠* (3+6)

aj.3≠ (4+13)

b) ♗b2→h2
2 soluții

3230.

Toma GARAI
(U.S.A.)

(5+13)

2 soluții

3234.

Venelin ALAIKOV
(Bulgaria)

(3+14)

b) ♜a6→d7

3238.

Waldemar TURA
(Polonia)

(10+6) v

MADRASI

3231.

Valerii KOSELENKO &
Evghenii ORLO
(Ucraina)

aj.3≠ (3+3)

2 soluții

3235.


Marcel TANCĂU
Bucuresti

(8+12)

2 soluții

b) ♛g2=hb

3239.


Ghenadii KOZIURA
(Ucraina)

2≠ (3+2)

CIRCE

b) ♔d2→h


3232.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)

aj.4≠ (5+5)


2 soluții

3236.

Albert GRIGORIAN
(Armenia)

aj.4≠ (3+3)

3233.


Valeriu PETROVICI
București

aj.4≠ (3+7)

2 soluții

aj.4≠

3237.

Artur GARTSER
(Rusia)

aj.6≠ (2+10)

aj.6≠

3240.


Nicolae PRIPOAE
Câmpina

(3+1) KÖKÖ aj.3≠

albul mută

b) ♗g5→e7

3241.




(3+1) KÖKÖ aj.3≠

albul mută-2 soluții

b) ♗e5→d2

3242.

Edmund MAKKAI
Târgu Mureş

(5+3)

aj.2≠ (5+15)

2 solutii


3243.

Mihai OLARIU
Bucureşti

serial 17≠ (4+3)

(4+3)

3244.

Ivan BRIUHANOV
(Ucraina)

serial aj.8≠ (4+2)


serial aj.9≠*

3245.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)

serial aj.9≠*


3246.

Artur GARTSER
(Rusia)

(4+4)

serial aj.9≠ (4+4)

3247.

E. A. VAULIN
(Rusia)

serial aj.14= (5+2)

(5+2)


3248.

Albert GRIGORIAN
(Armenia)

serial aj.16= (14+11)

cea mai scurtă
partidă în 9 mutări

3249.

Valerii SMIRNOV
(Rusia)

Dezlegările problemelor și studiilor din acest număr se vor trimite până la data de 1 aprilie 1999 pe adresa:

Marcel Tancău, str. Complexului nr.1, bloc 62, sc. 2, ap. 81

R.P.T. 74371 - București -

Schimburi de literatură șahistă

- Emil Gherman, str V. Lucaci 21 Cluj 34 oferă la schimb:
F.S.Bondarenko - Развитие шахматного этюда, Собременный шахматный этюд
- G.N.Nadareishvili - В поисках красоты; G.M.Kasparian - Сборник этюдов и партии.

DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR SI STUDIILOR DIN nr. 69

studii

— 319 (Juk) **1.f5!** (1.d4? d5 2.f5 f6 3.♔b2 ♔b4 ±; 1.d3? f5 2.d4 d5 3.♔b2 ♔b4 ±; f6 (1...d5? 2.f6 d4 3.d3 ♔b6 4.♕:a4±; 2...♔c4 3.♕:a4 d4 4.b5 ♔d5 5.b6 ♔d2 6.b7 d3 7.b8 ♔e2 8.♔e5±) 2.d3 d5 3.d4 ♔c4 4.♔:a4 ♔:d4 5.b5 ♔e3 6.b6 d4 7.b7 d3 8.b8 ♔d2 9.♔b1 ♔e2 10.♔e4 ♔d1 11.♔b3 ♔c1 12.♔c2= (10...♔f2 11.♔d3 ♔el 12.♔e3+ ♔d1 13.♔b3 ♔cl 14.♔e3 ♔b1 15.♔d2 și 16.♔b2=). Începând cu 4.b5! albul este câștigător în orice încercare de salvare de către negru și 5...♔e3 constituie principiul „atacul este cea mai bună apărare”, mutare nesemnalată de nici un dezlegător. În schimb MC, SL, EM, NPR, JS și FT indică 5...♔c5? care, aparent, permite promoția 9...d1= simultan cu albul dar regele negru afându-se în „opozitie”, albul îl va captura dama cu destulă ușurință (10 p.).

— 320 (Ramos) **1.d7! ♔b8+ 2.♔a4!** ♔:b1 (2...♔h4 3.♔c1 ♔f6 4.♔h6 ♔e7 5.♔c8 ♔b7 6.♔a6=) 3.♔:d8+ ♔a7 (3...♔b7 4.♔b8+ ♔:b8 5.d8 ♔a7 (5...♔b7 6.♔d5+ ♔b6 7.♔e6+ ♔a7 8.♔f7±) 6.♔a5+ ♔b7 (6...♔b8 7.♔f5 ♔a1+ 8.♔b3 ♔d4 9.♔f4±) 7.♔d5±) 4.♔a8+ ♔a8 5.d8 ♔+ ♔b8 6.♔a5+ ♔a7 (6...♔b7 7.♔d5+ ♔a6 8.♔c4+ ♔b6 9.♔e6+ ♔b7 10.♔f7±) 7.♔d5+ ♔b7 8.♔a5 ♔b8 9.♔d8=. FT, MC și NPR consideră remiză după 2...♔d4!! (?) 3.♔f8 ♔g7 4.♔:b8+ ♔:b8 5.♔:d8+ ♔c7 6.♔a8! ♔f6 7.♔a7+! ♔d6!! continuând

cu 8.♔b5(?). Albul câștigă însă ușor cu 8.♔a6+! ♔e7 9.♔:f6! ± (10 p.)

— 321 (Radchenko) **1.♔c1!** (1.♔f4? ♔c7 2.♔h4 ♔c6 3.♔:h5 c4 4.♔h6 c3 5.♔al ♔c8 6.f5 c2 7.♔cl ♔c6 =) 1...f:g3 2.♔:c5 g2! (2...♔g8 3.g7+ ♔h7 4.♔:h5 ♔g6 5.♔h4 ±) 3.♔:g2 ♔g8!! (3...♔c7 4.♔:h5+ ♔g8 5.♔c5 ♔g7 6.♔f3 ♔g6 7.♔c4 ♔f6 8.♔d5 ♔e7 9.♔a5 ±) 4.g7+ ♔:g7+ (4...♔h7 5.♔:h5 ♔g6 6.♔h3 ±) 5.♔f3 (5.♔f2? ♔c7 6.♔e3 h4 7.♔d4 h3 8.♔d5 h2 9.♔cl ♔h7 10.♔h1 ♔g8 =) 5...♔c7 6.♔e4(f4) ♔g7 7.♔e5(d5) ±; 2...♔c7 (în loc de g2) 3.♔:g3 ♔g7 4.♔f4 ♔:g6 5.♔e6 ♔g5 6.♔d6 ±; dacă 1...♔g6 2.♔:c5 ♔g3+ 3.♔h2!! [3.♔h4 ♔g4 4.♔:h5 (4.♔h3 ♔g3+ 5.♔h2) ♔g8 5.c7 ♔c8 6.♔g6 ♔g8! (6...f3? 7.♔f7±) 7.♔f6 f3 8.♔e6 f2 =] 3...♔g8 4.♔h5 ♔g7 5.♔g5 ♔f7 6.♔:g8 ±. Ideea autorului: pendularea turnurilor pe orizontală (♔c5-h5-c5) și pe verticală (♔c6-c8-c6 și ♔g7-g8-g7). Dezlegătorii găsesc încă trei posibilități de câștig: 1.♔d1! (majoritatea) ♔g6 2.♔d8+ ♔g7 3.c7 ♔c6 4.c8 ♔c8 5.♔c8 ±; 1.♔b1! cu aceeași idee (EH,JS,FT); 1.♔g4! ♔c7 2.g7+! (FT,NPO,NPR,SI) ♔g8 3.♔g6! (FT,NPO,MC) c4 4.f5 c3 5.f6 c2 6.♔g1! (FT,MC. Aici NPO joacă 6.♔h6? dar apare surpriza 6...♔g7! cu câștigul negrului) ♔c8 7.♔h4 ♔f7 8.♔:h5 ♔f6 9.♔h6 ♔g8 10.c7! ♔g7 11.♔f7± (16 p.)

— 322 (Olariu) **1.♔e4!** (am. 2.♔e5=) ♔g6 (tema Română) 2.♔e3! (WCCT-5)

(am. 3. $\mathbb{Q}:d4\#$) $\mathbb{d}:e3$ 3. $\mathbb{Q}:b4$ (am. 4. $\mathbb{Q}b5\#$ $\mathbb{Q}:d4$ 5. $\mathbb{Q}c2\#$) $f1\mathbb{W}$ 4. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}:d4$ 5. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}:d5$ 6. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}:d4$ 7. $\mathbb{Q}e4\#$; 1.e3? $\mathbb{Q}:f5!$; 1.e4+? d:e3 e.p.t.; 1. $\mathbb{Q}:e7?$ $\mathbb{Q}:f5!$; 1.g:h4? $f1\mathbb{W}$! Autorul consideră slabă apărarea 1... $\mathbb{Q}c6(\mathbb{Q}d3)$ 2. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}:d5$ 4.e4# chiar dacă EH și NPR indică un dual la mutarea a două

probleme

— 2# —

- 3070 (Lambă) 1. $\mathbb{W}e5+?$ $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}c8\mathbb{W}\#$, 1... $\mathbb{Q}d7!$; 1.c8 \mathbb{W} ? pat. I/ 1.c8 $\mathbb{Q}!$ $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$; II/ 1.c8 $\mathbb{Q}!$ $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}d7\#$; III/ 1.c8 $\mathbb{Q}+!$ $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}b7\#$ 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$ (8 p.)
- 3071 (Koselenko & Pipa) 1. $\mathbb{Q}f2!$ (zz) $\mathbb{W}h4$, $\mathbb{W}h6$, $\mathbb{W}f7(e8)$ 2. $\mathbb{W}g4$, $\mathbb{W}g6$, $\mathbb{W}h7\#$ NPO: 1. $\mathbb{Q}e5?$ $\mathbb{W}f7!$ (2 p.)
- 3072 (Murărașu) j.a. 1... $\mathbb{Q}e2(a)$ 2. $\mathbb{Q}b2(A)\#$ 1. $\mathbb{Q}d3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}g4\#$) $\mathbb{Q}e2(a)$ 2. $\mathbb{Q}d5(B)\#$; 1... $\mathbb{Q}e6$, $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}f5$, $\mathbb{Q}f5\#$. Cheia „Give (e6, f6) and take (d4)“ și un mat schimbat fată de j.a. (SL: 1. $\mathbb{Q}:c2+?$ $\mathbb{Q}:e2!$ 2. $\mathbb{Q}c2(\mathbb{Q}f4)$ $\mathbb{Q}d5!$) (5 p.)

- 3073 (Oltean) Număr de piese (12+3). j.a. 1... $\mathbb{Q}e4(a)$, $\mathbb{Q}e6(b)$ 2. $\mathbb{W}g2(A)$, $\mathbb{Q}f7(B)\#$; 1. $\mathbb{Q}d4?$ (zz) $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{W}d2\#$, 1... $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{W}d8\#$ (și dualuri 2. $\mathbb{Q}e\#$), 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}ef3\#$ dar 1... $\mathbb{Q}cd4!$; 1. $\mathbb{Q}f3!$ (zz) $\mathbb{Q}e4(a)$, $\mathbb{Q}e6(b)$ 2. $\mathbb{Q}d5d4(C)$, $\mathbb{Q}g7(D)\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}e3$, $\mathbb{Q}e7\#$. 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}d5d4\#$. „Steluța regelui“. Autorul retrage problema din concurs. (6 p.)

- 3074 (Pankratiev) Trei curse (vv) 1. $\mathbb{W}a3?$ [am. 2. $\mathbb{W}f3(A)$, $\mathbb{W}d3(B)\#$] $\mathbb{Q}e1$ 2. $\mathbb{W}e3\#$, dar 1... $\mathbb{Q}c3!$; 1. $\mathbb{W}d1?$ [am. 2. $\mathbb{W}d3(B)$, $\mathbb{W}d5(C)\#$] $\mathbb{W}d4$ 2. $\mathbb{W}d4\#$ dar 1... $\mathbb{Q}f4!$ 1. $\mathbb{W}a5?$ [am. 2. $\mathbb{W}d5(C)$, $\mathbb{W}f5(D)\#$] $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{W}e5\#$ dar 1... $\mathbb{Q}e3!$; 1. $\mathbb{W}f1!$ [am. 2. $\mathbb{W}f5(D)$, $\mathbb{W}f3(A)\#$], 1... $\mathbb{Q}h4(\mathbb{Q}e3)$ 2. $\mathbb{W}f4\#$. Ciclicitatea

2. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}:f5$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}:b4$ 4. $\mathbb{Q}4e5\#$ (EH: „Un studiu în stilul mansubelor: albul pierde dacă nu dă mat acum“; NPR: „Studiul este o ... problemă cu mat în 7 mutări“; MC: „Studiul poate fi considerat o problemă“). În alte analize 2. $\mathbb{Q}:g6?$ este o pierdere de timp. (10 p.).

Punctaj maxim studii = 46

amenințărilor în cele trei curse și soluție: AB-BC-CD-DA! (6 p.)

- 3075 (Petite) 1. $\mathbb{Q}d5(A)?$ (am. 2. $\mathbb{Q}:f6\#$) $\mathbb{Q}gg7(b)$ 2. $\mathbb{W}b2(C)\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$, $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}:g6$, $\mathbb{Q}:f7\#$, 1... $\mathbb{Q}d:g7(a)!$; 1. $\mathbb{Q}e4(B)?$ (am. 2. $\mathbb{Q}:f6\#$) $\mathbb{Q}d:g7(a)$, 2. $\mathbb{W}b2(C)\#$, 1... $\mathbb{Q}g7(b)!$; 1. $\mathbb{W}b2(C)!$ (zz), 1... $\mathbb{Q}d:g7(a)$ 2. $\mathbb{Q}e4(B)\#$, 1... $\mathbb{Q}g7(b)$ 2. $\mathbb{Q}d5(A)\#$. Temele Bannii și dublu Salazar. (6 p.).

- 3076 (Crișan & Nestorescu) 1. $\mathbb{Q}:e3?$ (am. 2. $\mathbb{W}e5\#$) $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{W}d6$, $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}:f5\#$, dar 1... $\mathbb{Q}f4!$ 1. $\mathbb{Q}e6!$ (am. 2. $\mathbb{W}e5\#$) (Corectă albă a $\mathbb{Q}e5$) $\mathbb{Q}e~$, $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{W}d6$, $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}:f5\#$, Tema Ruhlis, maturi transferate din jocul aparent la alte apărări ale negrului, aici apărarea prelungită a $\mathbb{Q}c3$, deci tema WCCT-5. Variante secundare: 1... $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{W}f4\#$. (6 p.).

- (3077) Bogdanov) j.a. 1... $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{W}d5(A)$, $\mathbb{W}c5(B)\#$. 1. $\mathbb{Q}ed6?$ [am. 2. $\mathbb{W}d5(A)$, $\mathbb{W}c5(B)\#$] (Novotny), 1... $a:b5$, $\mathbb{W}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:b5$, $\mathbb{Q}:f5\#$, dar 1... $\mathbb{Q}d2!$ 1. $\mathbb{Q}cd6!$ (am. 2. $\mathbb{W}d3\#$) 1... $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{W}c5(B)$, $\mathbb{W}d5(A)\#$. Din nou tema Ruhlis simplu, aici maturile se transferă de la o interferență Grimshaw la alta. (8 p.).

- (3078) Lynn) 1. $\mathbb{Q}c5!$ (am. 2. $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}e3$, $\mathbb{Q}a4$, $\mathbb{Q}g5\#$) $\mathbb{Q}:c5$, $\mathbb{Q}:c5$, $\mathbb{Q}e5$, $\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}e3$, $\mathbb{Q}a4$, $\mathbb{Q}g5\#$, tema Fleck (3p.).

— 3079 (Pipa) 1. $\mathbb{E}e3?$ (am. 2. $\mathbb{Q}d3\#$) $\mathbb{K}c3!$; 1. $\mathbb{E}e7(8)?$ [am. 2. $\mathbb{Q}d7(8)\#$] $\mathbb{A}e6!$; 1. $\mathbb{E}f6?$ (am. 2. $\mathbb{Q}f5\#$) $\mathbb{A}e6!$; 1. $\mathbb{W}g4?$ (am. 2. $\mathbb{W}d4$, $\mathbb{W}e4\#$) $\mathbb{K}f4!$; 1. $\mathbb{W}e4!$ (am. 2. $\mathbb{Q}d4\#$) $\mathbb{K}b3+$, $\mathbb{Q}d2$, $\mathbb{A}c3$, $\mathbb{K}c4$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{F}g5$ 2. $\mathbb{Q}b4$, $\mathbb{Q}b4$, $b4$, $b:c4$, $\mathbb{Q}d4$ (dual $\mathbb{E}e3$), $\mathbb{E}e5\#$. (7 p.).

— 3080 (Onkoud) j.a. 1... $\mathbb{A}e2\#$ 2. $\mathbb{E}e2\#$. Patru curse: $e3?$, $e4?$, $e:d3?$, $e:f3?$ (cu aceeași amenințare 2. $\mathbb{W}d2\#$) sunt respinse de 1... $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{A}b4$, $\mathbb{K}b2$, $\mathbb{A}:f1!$ ne mai fiind posibile maturile 2. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{E}f3??$; 1. $\mathbb{W}d2!$ (am. 2. $\mathbb{E}e3$, $\mathbb{E}e4$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{E}f3\#$); 1... $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{A}b4$, $\mathbb{K}b2$, $\mathbb{A}:f1!$ 2. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{E}f3\#$, 1... $\mathbb{A}e2$ 2. $\mathbb{W}e2\#$. Tema Albino în incercări și

în amenințările soluției. EH: j.a. 1... $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{A}b4$, $\mathbb{K}b2$, $\mathbb{A}:f1$ 2. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{E}f3\#$ — problema este o blocadă completă cu un mat schimbat. (8 p.).

— 3081 (Larsen) j.a. 1... $\mathbb{C}3$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{E}e:d2$ 2. $\mathbb{Q}d2\#$; 1. $\mathbb{A}d6?$ $e:d6$, $e:d2!$, 1. $\mathbb{Q}g4?$ $\mathbb{K}b5!$; 1. $\mathbb{W}d4!$ (am. 2. $\mathbb{W}f8\#$) $c:d3$, $e:p., e2$ 2. $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{A}d2\#$ — Ruhlis simplu. 1... $\mathbb{G}f3$ 2. $\mathbb{W}h4\#$. (EH semnalază: j.a. 1... $\mathbb{D}e5$ 2. $\mathbb{W}f8\#$; 1. $\mathbb{Q}c4?$ $\mathbb{K}b5!$; 1. $\mathbb{A}c3?$ $\mathbb{A}:c3!$). (MC mai indică cursa 1. $d3?$ $g3!$ care pentru AC și GTĂ a constituit cheia soluției !!?) (CV,SL; 1.e4??, pentru confundarea coloanelor nu se acordă puncte!)

Punctaj maxim 2# = 72

— 3# —

— 3082 (Kojakin) 1. $\mathbb{W}d6?$ $\mathbb{A}f3!$; 1. $\mathbb{W}c6+!$ $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{A}d4$ 3. $\mathbb{A}b2\#$, 1... $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{A}e3+$ $\mathbb{A}d3$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{A}f5$ 2. $\mathbb{W}c4$ $\mathbb{A}:g6(\mathbb{A}f6)$ 3. $\mathbb{W}f7\#$. (3 p.).

— 3083 (Lambă) I/ 1. $\mathbb{A}d4!(A)$ $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{E}g6(B)$ $\mathbb{A}f5$ 3. $\mathbb{A}f6\#$; II/ 1. $\mathbb{A}g6!(B)$ $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}d4(A)$ $\mathbb{A}f5$ 3. $\mathbb{A}f6\#$, 1... $\mathbb{A}g6$ 2. $\mathbb{g}4$ $\mathbb{A}h7$ 3. $\mathbb{A}e4\#$ dar și (dual găsit de AB,EH,MC,NPR) 2. $\mathbb{g}4$ $\mathbb{A}h7$ $\mathbb{A}f5\#$. De fapt lucrarea este incorectă, II fiind o versiune cu intervertiri a primei soluții I, mutările negrului și mutarea de mat fiind repetabile. (7 p.).

— 3084 (Larsen) 1. $\mathbb{Q}f7!$ (am. 2. $\mathbb{A}c\sim$) $\mathbb{A}h6+$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{A}f4\#$; 1... $\mathbb{A}c5+$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{A}c6$ 3. $\mathbb{A}d5\#$ dar și 3. $\mathbb{Q}d8\#$, dual indicat de NPR și EH care consideră că amenințarea multiplă este inestetică. (4 p.).

— 3085 (Larsen) 1. $\mathbb{W}b2!$ (am. 2. $\mathbb{W}e3+$ și 3. $\mathbb{W}d4\#$) $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{A}:c5$ 3. $\mathbb{A}a5\#$, 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{A}:e6$ $\mathbb{A}:e6$ 3. $\mathbb{W}f3\#$, 1... $d:c5$ 2. $\mathbb{A}e2!$ $\mathbb{A}d5+$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, cu dualuri

după 2... $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}d2\#$ semnalate de MC și NPR. (4 p.).

— 3086 (Onkoud) 1. $\mathbb{W}h4!$ (zz) $d:c5$ 2. $\mathbb{E}a4$ și 3. $\mathbb{E}a6\#$, 1... $\mathbb{A}d4$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $e:d4$ 3. $\mathbb{E}e4\#$, 1... $\mathbb{E}e4$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{Q}ec6\#$, 1... $\mathbb{A}f5$ 2. $\mathbb{W}h6$ și 3. $\mathbb{E}g6\#$, 1... $\mathbb{A}g5$ 2. $\mathbb{Q}g5+$ $f:g5$ 3. $\mathbb{E}h6\#$. EH: „excelentă paradă (ne)reușită de pioni negri!”. (3 p.).

— 3087 (Drăgoescu) j.a. 1... $\mathbb{A}a2$ 2. $\mathbb{A}b2+(A)$ $\mathbb{A}a1$ 3. $\mathbb{A}a3(B)\#$; 1. $\mathbb{A}b2(A)?$ [am. 2. $\mathbb{A}a3(B)$] $\mathbb{A}a5!$; 1. $\mathbb{W}e7!$ (am. 2. $\mathbb{W}a3\#$) (EH: superb sacrificiul damei!) 1... $\mathbb{A}e7$ 2. $\mathbb{A}b2(A)!$ [am. 3. $\mathbb{A}a3(B)\#$] $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{A}c1(C)\#$, 1... $\mathbb{A}e7$ 2. $\mathbb{A}b2(A)!$ [am. 3. $\mathbb{A}c1(C)\#$,] $\mathbb{A}c5(\mathbb{A}g5)$ 3. $\mathbb{A}a3(B)\#$ (interferente Grimshaw pe e3 și apoi pe d5). 1... $\mathbb{A}c5(\mathbb{A}a5)$ 2. $\mathbb{W}e4$ ~ 3. $\mathbb{W}b1\#$ (VKR,NPR: dual 1... $\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{A}a3+$ $\mathbb{A}b1$ 3. $\mathbb{W}e4\#$), 1... $\mathbb{A}e2$ 2. $\mathbb{W}e2$ $\mathbb{A}d2$ 3. $\mathbb{W}a6\#$ (2... $\mathbb{A}c1$ 3. $\mathbb{A}c1\#$), 1... $\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{A}e3$, $\mathbb{A}b3$ 3. $\mathbb{A}c1$, $\mathbb{A}a3\#$. RD: problemă logică cu avanplan și plan în cursa tematică. EH mai indică o

cursă: 1. $\mathbb{H}b4?$ $\mathbb{W}a2$ 2. $\mathbb{H}b2+$ $\mathbb{W}a1$ 3. $\mathbb{H}a3\#$ dar 1... $\mathbb{A}cl!$ și încă o variantă în soluție, 1... $\mathbb{A}cl$ 2. $\mathbb{H}:cl+$ $\mathbb{W}a2$ 3. $\mathbb{W}a3$ (dual $\mathbb{H}b2\#$) (7 p.)

— 3088 (Makaronez) 1. $\mathbb{f}4!$ (zz) $\mathbb{H}gl$ 2. $\mathbb{H}e5$ și 3. $\mathbb{W}e1\#$, 1... $\mathbb{H}:h2$ 2. $\mathbb{H}g1+$ $\mathbb{W}gl$ 3. $\mathbb{W}e1\#$, 1.c4 2.f3 $\mathbb{H}:h2(\mathbb{H}gl)$ 3. $\mathbb{H}(:)gl\#$. (3 p.)

— 3089 (Togoochuu) 1. $\mathbb{f}aa5!$ (am. 2. $\mathbb{A}d3+$ $\mathbb{A}:d3$ 3. $\mathbb{H}c4\#$ $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{W}:e6+$ $\mathbb{W}e5\#$ $\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{Q}g3$, $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{A}g8$ 2. $\mathbb{W}g6+$ $\mathbb{H}f5$, $\mathbb{H}8f5$ 2. $\mathbb{Q}f2$, $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{H}:e5+$ $\mathbb{A}:e5$, $\mathbb{W}:e5$ 3. $\mathbb{H}:e5\#$, 1... $\mathbb{W}d6$ 2. $\mathbb{W}:d6$ $\mathbb{A}:d6$ 3. $\mathbb{Q}:d6\#$, dar și dual 2. $\mathbb{W}h4+$ $\mathbb{W}f4$ 3. $\mathbb{Q}g3\#$ cu alte dualuri după 2... $\mathbb{H}f4$, $\mathbb{H}8f4$ 3. $\mathbb{Q}g3$, $\mathbb{Q}f2$, $\mathbb{Q}f6\#$. Dualuri la mutarea a două și după

1... $\mathbb{A}a7$ 2. $\mathbb{W}h4+$, $\mathbb{W}:h7+$, $\mathbb{H}e5+$ etc. (6 p.)
— 3090 (Oltean) Lucrare cu trei curse
1. $\mathbb{W}e4+?$ $\mathbb{W}e6+?$ $\mathbb{W}e8+?$ $\mathbb{W}:w+$, 1. $\mathbb{H}d5!$ (am. 2. $\mathbb{H}d6$ c:d6 3. $\mathbb{Q}d8\#$) $\mathbb{A}f5$ 2. $\mathbb{W}e4+$ $\mathbb{W}:e4$ 3. $\mathbb{B}5\#$, 1... $\mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}e6+$ $\mathbb{W}:e6$ 3. $\mathbb{B}5\#$, 1... $\mathbb{W}d3+$ 2. $\mathbb{H}:d3$ $\mathbb{A}d4$, $\mathbb{A}f7$ 3. $\mathbb{B}5\#$, $\mathbb{Q}d8\#$. (într-o cursă subtilă au căzut EH, SI, FT: 1. $\mathbb{H}e8?$ $\mathbb{A}f5!$. (3 p.).

— 3091 (Petite) 1. $\mathbb{W}h4!$ (am. 2. $\mathbb{W}:f6\#$) $\mathbb{A}b5$ 2. $\mathbb{Q}b4$ (2. $\mathbb{Q}:e3?$ $\mathbb{A}a4!$) $\mathbb{A}b3$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$ și dual 3. $\mathbb{W}:f6\#$, 1... $\mathbb{A}e:d5$ 2. $\mathbb{Q}e3$ (2. $\mathbb{Q}:b4?$ $\mathbb{H}g3!$) $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$ și dual 3. $\mathbb{W}:f6\#$. Umnov combinat cu antidual dar păcat de dualurile de la mutarea de mat. (5 p.)

Punctaj maxim 3# = 47

— □# —

— (3092) (Kultighin) 1. $\mathbb{Q}e2!$ $\mathbb{W}h2$ 2. $\mathbb{Q}gl$ e3 3. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{W}h3$, $\mathbb{A}hl$ 4. $\mathbb{H}g3$, $\mathbb{H}gl\#$, 1... $\mathbb{A}h4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ e3 3. f3 e2 4. $\mathbb{H}g4\#$, 1... e3 2.f3 $\mathbb{W}h2$ 3. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{W}hl(\mathbb{W}h3)$ 4. $\mathbb{H}h7\#$, 2... $\mathbb{A}h4$ 3. $\mathbb{Q}f4$ e2 4. $\mathbb{H}g4\#$. EH: „3 mături model, două cameleoni ecou”. (4 p.).

— 3093 (Koselenko & Pipa) 1. $\mathbb{H}e7!$ (am. 2. $\mathbb{H}e3+$ $\mathbb{W}f2$ 3. $\mathbb{Q}d1+$ $\mathbb{W}f1$ 4. $\mathbb{H}el\#$, 2... $\mathbb{W}f4$ 3. $\mathbb{H}e4+$ $\mathbb{W}f3$ 4. $\mathbb{H}f4\#$ (sau dual indicat de NPR - 3. $\mathbb{H}el+$ $\mathbb{W}f3$ 4. $\mathbb{H}f1\#$) 1... $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{H}:e6$ $\mathbb{W}f2$ 3. $\mathbb{H}f6$ ~ 4. $\mathbb{H}:A\#$. Dualuri (NPR, SI) după 2... f4 3. $\mathbb{H}e4$, 3. $\mathbb{H}f6$ sau 3. $\mathbb{A}e3$. (5 p.).

— 3094 (Fomicev) 1. $\mathbb{H}c7?$ $\mathbb{A}:f3$ 2. $\mathbb{H}d7$ $\mathbb{H}d1!$; 1. $\mathbb{H}d7?$ $\mathbb{H}d1$ 2. $\mathbb{H}c7$ $\mathbb{A}:f3!$; 1. $\mathbb{f}6!$ (am. 2. f7, 3. f8d și 4. $\mathbb{Q}d7\#$), 1... $\mathbb{A}c4$ 2. $\mathbb{H}c7!$ $\mathbb{A}d5$ 3. $\mathbb{H}d7$ ~($\mathbb{H}d1?$) 4. $\mathbb{A}:d6\#$, 1... $\mathbb{H}h5$ 2. $\mathbb{H}d7!$ $\mathbb{H}d5$ 3. $\mathbb{H}c7$ ~($\mathbb{A}:f3?$) 4. $\mathbb{H}:c6\#$. Tema Romană cu Grimshaw pe d5. (8 p.)

— 3095 (Pripoae) I/ 1. $\mathbb{W}c8!$ (zz) $\mathbb{W}b4$ 2. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{W}b5$ 3. $\mathbb{Q}d5$ a4 4. $\mathbb{W}c7$ $\mathbb{W}a6$ 5. $\mathbb{W}b6\#$

dar și 2. $\mathbb{Q}e3$ a4 3. $\mathbb{W}c7$ $\mathbb{W}b5$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{W}a6$ 5. $\mathbb{W}b6\#$; II/ 1. $\mathbb{W}c7!$ (zz) $\mathbb{W}b4$ 2. $\mathbb{Q}f6$ a4 3. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{W}b5$ 4. $\mathbb{A}:a2$ $\mathbb{W}a6$ 5. $\mathbb{W}b6\#$ dar și 2. $\mathbb{Q}e5$ a4 3. $\mathbb{A}:a2$ $\mathbb{W}b5$ 4. $\mathbb{Q}d1$, $\mathbb{W}b4$ 5. $\mathbb{W}c5\#$; III/ 1. $\mathbb{W}e5!$ (zz) $\mathbb{W}b4$ 2. $\mathbb{Q}e3$ a4 3. $\mathbb{W}c7$ și în continuare ca în dualul din soluția I. Multiple alte dualuri în variantele celor trei soluții care de fapt sunt duble soluții cu intervertiri de mutări, cu tablouri de mat identice. (13 p.).

— 3096 (Voronov) 1. $\mathbb{H}f6!$ e:f6 2. $\mathbb{Q}:f6$ d6 3. c4 d5 4. e5 și 5. e7#, 1... d6 c4 2. d5 3. e5 d4 4. e6 e:f6 5. $\mathbb{Q}:f6$ și 6. e7#. (4 p.).

— 3097 (N.Popă) Intentia autorului: 1. $\mathbb{Q}a8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}b6\#$) $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{W}:e6$ 3. $\mathbb{Q}a8$ (am. $\mathbb{Q}c7\#$) $\mathbb{A}d5$ 4. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{W}c4$ 5. $\mathbb{A}f5$ ~ 6. $\mathbb{A}e6\#$. Soluție însă în 4 mutări (Em, FT, CV) 2. $\mathbb{A}f5!$ $\mathbb{A}d7$, 3. $\mathbb{Q}:d7(e:d7)$ ~ 4. $\mathbb{Q}d6\#$. (7 p.).

— 3098 (Nagnibida) 1. $\mathbb{Q}d2!$ $\mathbb{W}e5$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{W}d6$ 3. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{W}e5$ 4. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{W}d6$ 5. c3 $\mathbb{W}e5$ 6. c4+ $\mathbb{W}d6$ 7. e5#. (4 p.).

- 3099 (Đukić) I. $\text{L} \cdot \text{h}5!$ — 2. $\text{d}f3+$ $\text{d}5$ 3. $\text{g}4$ $\text{h}5$ 4. $\text{g}5$ $\text{h}4$ 5. $\text{g}6$ $\text{h}3$ 6. $\text{g}7$ $\text{h}2$ 7. $\text{g}8\#$ $\text{h}1\#$ 8. $\text{c}8\#$, dar cu dualuri la

promotie 7. $\text{g}8\#$ sau 7. $\text{g}8\#$ si 8. $\text{h}c8\#$ respectiv 8. $\text{e}7\#$. (6 p.).

Punctaj maxim $n=51$

— inverse —

- 3100 (Bakcsi) I. $\text{d}6!$ (am. 2. $\text{d}c4+$ $\text{c}4\#$) $\text{w}:\text{e}6$ 2. $\text{d}d5+$ $\text{d}5\#$, 1... $\text{f}:\text{e}6$ 2. $\text{d}g4+$ $\text{g}4\#$. (2 p.).

- 3101 (Iwanow) I. $\text{d}c4+$ $\text{c}5$ 2. $\text{d}d5$ $\text{b}1\#$ = (2. $\text{d}d5?$), 1... $\text{e}4$ 2. $\text{d}d5$ $\text{b}1\#$ = (2. $\text{d}d5?$). EH: pentru controlul campului $\text{d}4$ se deschid 3 baterii. (2 p.).

- 3102 (Iwanow & Kapica) I. $\text{f}e1!$ (am. 2. $\text{f}2+$ $\text{f}2+$ 3. $\text{w}g3+$ $\text{g}3\#$), 1... $\text{a}2$ 2. $\text{d}d4+$ $\text{d}4$, $\text{f}4$ 3. $\text{w}f6+$, $\text{g}5+$ $\text{f}6\#$, $\text{h}:\text{g}5\#$ (2. $\text{d}d4+?$ $\text{e}3$ 3. $\text{d}g5+$ $\text{f}4!)$, k 1... $\text{d}5$ 2. $\text{w}d3+$ $\text{e}3$ 3. $\text{d}g5+$ $\text{h}:\text{g}5\#$ (2. $\text{d}d4+?$ $\text{d}4$ 3. $\text{w}f6+$ $\text{f}6\#)$. Dublă anihilare a liniei $\text{a}6$ urmată de variante antidual. (3 p.).

- 3103 (Fomicev) I. $\text{c}3(\text{A})?$ $\text{b}5(\text{b})$ 2. $\text{d}e2$ $e5(\text{a})$ 3. $\text{w}:\text{e}4+$ $\text{f}:\text{e}4\#$ dar 1... $\text{e}5(\text{a})!$, 1. $\text{w}c3(\text{B})?$ $\text{e}5(\text{a})$ 2. $\text{d}e2$ $\text{b}5(\text{b})$ 3. $\text{d}:\text{e}4+$ $\text{f}:\text{e}4\#$ dar 1... $\text{b}5(\text{b})!$; I. $\text{d}e2!$ (zz) $\text{e}5(\text{a})$, $\text{b}5(\text{b})$, 2. $\text{w}c3(\text{B}), \text{c}3(\text{A})!$ $\text{b}5(\text{b}), \text{e}5(\text{a})$ 3. $\text{d}:\text{e}4$, $\text{w}:\text{e}4$ $\text{f}:\text{e}4\#$. Tema Bannii. (6 p.).

- 3104 (Caillaud) j.a. 1... $\text{b}5(\text{a}), \text{d}5(\text{b})$ 2. $\text{d}a5+(\text{A}), \text{d}e5+(\text{B})$ $\text{d}4$ 3. $\text{w}e3+\text{d}:\text{e}3\#$, I. $\text{d}e3!$ (zz) $\text{b}5(\text{a}), \text{d}5(\text{b})$ 2. $\text{d}e5+(\text{B}), \text{d}a5+(\text{A})$, $\text{d}e5, \text{b}5$ 3. $\text{w}c5$ $\text{d}:\text{c}5\#$. Schimbarea reflexă a mutărilor secunde ale albului din j.a. în jocul real. (7 p.).

- 3105 (Chivu) I. $\text{d}f2!$ (zz) $\text{e}3$ 2. $\text{d}d7+$

$\text{d}4$ 3. $\text{w}c2+$ $\text{c}2\#$, 1... $\text{f}5$ 2. $\text{d}f4+$ $\text{f}6$ 3. $\text{d}d5+$ $\text{d}5\#$. EH: regele negru este determinat să-ștă dezlege alternativ către un call. (3 p.).

— 3106 (Surkov) I. $\text{w}f8+$ $\text{b}3$ 2. $\text{w}c5$ $a3$ 3. $\text{d}c8$ $\text{a}4$ 4. $\text{d}b6+$ $\text{b}3$ 5. $\text{w}c7!$ $\text{b}4$ 6. $\text{w}e5$ $\text{b}3$ 7. $\text{w}b2+$ $\text{a}:\text{b}2\#$. EH: probabil inspirată după 3026 (Mü $\text{w}c6$). 2. $\text{d}c8+$ $\text{c}6$ 3. $\text{w}b6+$

$\text{d}5$ 1. $\text{d}e6+$ $\text{d}4$ 5. $\text{d}3+$ $\text{f}3$ 6. $\text{d}5+$ $\text{d}5$ 7. $\text{w}f2+$ $\text{f}2\#$. (4 p.).

— 3108 (P. Popa) I. $\text{d}f5+$ $\text{f}5$ 2. $\text{w}e3+$ $\text{e}5$ 3. $\text{w}c3+$ $d4$ 4. $\text{w}a5+$ $d5$ 5. $\text{w}c7+$ $\text{d}d6$ 6. $\text{d}e8+$ $\text{e}6$ 7. $\text{f}4+$ $\text{e}:\text{f}3$ e.p.= (4 p.).

— 3109 (Kolpakov) j.a. 1... $\text{f}5$ 2. $\text{d}f6$ $f4$ 3. $\text{d}g2$ $f3$ 4. $\text{d}f2$ $f2\#$. Intentie I. $\text{d}g3!$ $f5$ 2. $\text{d}f4$ $\text{h}4$ 3. $\text{d}f6$ $\text{h}3$ 4. $\text{d}h7$ $\text{h}4$ 5. $\text{d}f6$ $\text{h}3$ 6. $\text{h}7$ $\text{h}4$ 7. $\text{h}8\#$ $\text{h}3$ 8. $\text{d}g7$ $\text{h}4$ 9. $\text{d}f8$ $\text{h}3$ 10. $\text{d}d6$ $\text{h}4$ 11. $\text{d}g2+$ $\text{h}3$ 12. $\text{d}g3$ $f4$ 13. $\text{d}e1$ $f3$ 14. $\text{d}f2$ $g:f2\#$. Dar multiple dualuri indicate de dezlegători, de ex.: 12. $\text{d}d2$ sau 12. $\text{d}g5$ sau începând de la mutarea a 7-a 7. $\text{h}8\#$ $\text{h}3$ 8. $\text{d}f7$ $\text{h}4$ 9. $\text{d}f1$ $\text{h}3$ 10. $\text{d}g5$ $\text{h}4$ 11. $\text{d}f3$ $\text{h}3$ 12. $\text{d}h2$ $f4$ 13. $\text{d}g3$ $f:g3$ 14. $\text{d}g1$ $g2\#$. (7 p.).

Punctaj maxim inverse = 42

— ajutoare 2# —

- 3110 (Smirnov) I/ 1. $\text{h}6$ $\text{g}4$ 2. $\text{h}b6$ $\text{a}4\#$ II/ 1. $\text{d}2$ $\text{d}4$ 2. $\text{h}1$ $\text{h}:h1\#$. (3 p.).

- 3111 (Nedelianu) I/ 1. $\text{h}7$ $\text{d}3$ 2. $\text{h}c7$ $\text{d}e5\#$ II/ 1. $\text{h}7$ $\text{b}3$ 2. $\text{h}d7$ $\text{d}a5\#$. (3 p.).

- 3112 (Nedelianu) I/ 1. $\text{h}2$ $\text{a}6(\text{A})$ 2. $\text{h}b1$ $\text{d}4(\text{B})\#$; II/ 1. $\text{h}b2$ $\text{d}4(\text{B})$ 2. $\text{h}b1$ $\text{a}6(\text{A})\#$. Ciclul alb AB-BA. (4 p.).

- 3113 (Bukov) I/ 1. $\text{c}1$ $\text{f}8\#$ 2. $\text{d}5$ $\text{d}6\#$; II/ 1. $\text{f}8\#$ $\text{c}1$ 2. $\text{d}g8$ $\text{h}6\#$. EH: AUW curmulat în 2 soluții! (4 p.).

- 3114 (Paylov) I/ 1. $\text{h}6$ $\text{w}b4$ 2. $\text{d}g6$ $\text{d}3\#$; II/ 1. $\text{h}3$ $\text{w}b1$ 2. $\text{d}h4$ $\text{d}6\#$. Baterii indirecte w/d . (4 p.).

- 3115 (Bakcsi & Zoltan) Problema are un gemen b) $\text{h}c3=\text{h}c3$, tot „duplex”.

Ne cerem scuze că nu a apărut la tipărire pentru a fi apreciat și de dezlegători. a) I/ 1. $\mathbb{K}c1$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{K}:c4$ $\mathbb{Q}d3\#$, II/ 1. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{A}:c4$ 2. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{E}a2\#$; b) I/ 1. $\mathbb{A}:c4$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{A}b5$ $\mathbb{Q}a6\#$, II/ 1. $\mathbb{C}5$ $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{Q}cl$ $\mathbb{A}d1\#$. (3 p.).

— 3116 (Grețiu) a) 1. $\mathbb{K}d4$ $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{A}d2\#$; II/ 1. $\mathbb{A}:a2$ $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{K}d4$ $\mathbb{Q}:a2\#$. (3 p.)

— 3117 (Iarmonov) I/ 1. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{W}f6$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{W}c3\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{W}f5$ 2. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{W}b5\#$. EH: manevră Pelle a damei albe. (3 p.)

— 3118 (Sizonenko) j.a. 1... $\mathbb{A}f2$ 2. $\mathbb{A}f6$ $\mathbb{A}h4\#$; I/ 1. $\mathbb{W}e8$ $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}d6\#$; II/ 1. $\mathbb{W}c6$ $\mathbb{M}f4$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{M}f7\#$. Alternanța piese mobile-imobile în bateria albă, prin Grimshaw. (4 p.).

— 3119 (Nagnibida) a) 1.d5 $\mathbb{A}b6$ 2.e5 $\mathbb{A}h6\#$ (1.e6? ... 2... $\mathbb{A}h6??$); b) 1.e6 $\mathbb{A}b5$ 2.d6 $\mathbb{A}h5\#$ (1.d5? ... 2... $\mathbb{A}h5??$). (3 p.).

— 3120 (Ilievski) I/ 1. $\mathbb{W}a3$ $\mathbb{Q}a5+$ 2. $\mathbb{K}7c4$ $\mathbb{A}e8\#$, II/ 1. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{Q}d6+$ 2. $\mathbb{K}2c4$ $\mathbb{A}d1\#$. Autoblocări și autolegări pentru degajări de linii albe. (3 p.).

— 3121 (Vasiucikov) I/ 1. $\mathbb{W}:b5$ h3 2. $\mathbb{W}b4$ $\mathbb{Q}e4\#$, II/ 1. $\mathbb{W}:h2$ b6 2. $\mathbb{W}d2$ $\mathbb{Q}d5\#$. Mutări albe de tempo cu autoblocări negre. (3 p.).

— 3122 (Togookhuu) a) 1. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{K}e5$ $\mathbb{Q}g7\#$, b) 1. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{A}d7$ 2. $\mathbb{K}e5$ $e8\#$. Grimshaw pe câmpul părăsit de regele negru. (4 p.).

— 3123 (Bálint) I/ 1. $\mathbb{A}e7$ $\mathbb{E}:d6$ 2. $\mathbb{A}:d6$ $\mathbb{W}c7\#$, II/ 1.f3 $\mathbb{W}c1$ 2. $\mathbb{A}g3$ $\mathbb{W}g5\#$. (3 p.)

— 3124 (Makkai) I/ 1. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{A}d6$ 2. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{Q}g5\#$, II/ 1. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{A}a4$ 2. $\mathbb{A}c3$ $\mathbb{A}b3\#$. (3 p.)

— 3125 (Oltean) I/ 1. $\mathbb{K}c5$ $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{Q}d1\#$, II/ 1. $\mathbb{K}b4$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{A}c5$ $\mathbb{Q}e1\#$. Dezlegări alternative și interferențe negre pentru activarea semibateriei $\mathbb{A}/\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$. (3 p.).

— 3126 (Kapros & Lois) I/ 1. $\mathbb{A}:b4$ $\mathbb{A}b2$ 2. $\mathbb{K}d3$ $\mathbb{Q}e2\#$ (2. $\mathbb{A}d3?$ $\mathbb{Q}:d5=?$), II/ 1. $\mathbb{A}:c1$ $\mathbb{W}b2$ 2. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{Q}:d5\#$ (2. $\mathbb{K}d3?$ $\mathbb{Q}e2=?$). Baterii albe indirecte cu Grimshaw pe d3. NPO: Superbl (5 p.).

— 3127 (Petrovici) Intentie: 1. $\mathbb{W}g4$ $\mathbb{W}:b6$ 2. $\mathbb{A}b2$, $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{W}f2$, $\mathbb{W}e3\#$. Soluție de tipul „Barthelemy-2” cu tema Howard, prelucrarea heterodoxă a unei teme de la problemele cu mat direct. Din păcate dezlegătorii au găsit o multitudine de soluții marginale, de exemplu: 1. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{K}:b4+$ 2. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{W}:c3\#$, sau 1. $\mathbb{W}g4(\mathbb{W}h4)$ $\mathbb{B}b2$ $\mathbb{B}b4$ 2. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{W}d5\#$, etc. (13 p.).

— 3128 (Majoros) I/ 1. $\mathbb{K}g4$ $\mathbb{W}c2+$ 2. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{K}:g4\#$, II/ 1. $\mathbb{K}g6$ $\mathbb{W}a4+$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{K}:g6\#$. Nebunul alb de la h7 nu este necesar în prima soluție. Cu puțină atenție, foarte ușor i se putea da de lucru (3 p.).

— 3129 (Tancău) I/ 1. $\mathbb{A}:e5$ $g4$ 2. $\mathbb{W}d4$ $\mathbb{Q}:e6\#$ (șahul este dat de $\mathbb{W}b8$) II/ 1. $\mathbb{W}c6$ $d:e6+$ 2. $\mathbb{A}c5$ $d4\#$. În aceste două soluții avem ideea Umnov între \mathbb{W} și \mathbb{A} . III/ 1. $\mathbb{W}:d5$ $f:e6$ 2. $\mathbb{F}e6$ $\mathbb{Q}:e6\#$ (de această dată șahul este dat de \mathbb{Q}); IV/ 1. $\mathbb{A}:d5$ $\mathbb{A}:b6$ 2. $\mathbb{K}a5$ $\mathbb{Q}c6\#$. În soluțiile III și IV ideea Nietvelt pe câmpul d5 prin autolegarea celor 2 piese negre. Task! EH: lipsește omogenitatea(!?) (8 p.).

Punctaj maxim ajutoare 2 \neq = 83

— ajutoare 3 \neq și n \neq —

— 3130 (Tkachenko) I/ 1. $\mathbb{A}g5$ $g3$ 2. $\mathbb{A}h5$ $\mathbb{A}f5$ 3. $\mathbb{h}6$ $g4\#$, II/ 1. $\mathbb{h}3$ $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{A}h4$ $\mathbb{A}f4$ 3. $\mathbb{h}5$ $g3\#$. În prima soluție regele negru execută mutare de tempo iar în a doua cel alb. EH: maturi

cameleon ecoul (6 p.).

— 3131 (Makkai) a) 1. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{A}b4$ 2. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{A}f5$ 3. $\mathbb{A}d4$ $c4\#$, b) 1. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{A}b4$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{A}f4$ 3. $\mathbb{A}d5$ $c3\#$. O miniatură cu două tablouri de mat model diferite. (5 p.).

- 3132 (Gherman) I/ 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{A}b3$
 $\mathbb{H}f2$ 3. $\mathbb{Q}a2+$ $\mathbb{Q}c3=$, II/ 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{A}c2$
 $\mathbb{H}b6$ 3. $\mathbb{A}b1+$ $\mathbb{Q}c3=$. De două ori
switchback dar datorită simetriei per-
fecte față de diagonala **a1-h8** putem
vorbi oare de două soluții? (5 p.).
- 3133 (Bukov) a) 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{A}c5$
 $\mathbb{H}h8$ 3. $\mathbb{A}c6$ $\mathbb{H}c8=$, b) 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}g6$
2. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{H}h8$ 3. $\mathbb{A}e6$ $\mathbb{H}e8=$. Maturi în
oglinză dar trebuie să găsim ceva mai
interesant în locul mutării unice în
ambele soluții 2. $\mathbb{H}h8$. (5 p.).
- 3134 (N.Popă) Intentie: a) 1. $\mathbb{A}g4$
 $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{Q}h7$ 3.e6 $\mathbb{Q}d6=$, b) 1. $\mathbb{A}e4$
 $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{A}g5$ $\mathbb{Q}d7$ 3.g6 $\mathbb{Q}h6=$. Din
păcate, foarte multe duble soluții
semnalate de toți dezlegătorii, din care
spicuim: 1. $\mathbb{A}a6(b6,c6,d6)$ $\mathbb{Q}e7(\mathbb{Q}f6)$
2. $\mathbb{A}g5$ $\mathbb{Q}f6(\mathbb{Q}e7)$ 3.g6 $\mathbb{Q}h6=$; 1. $\mathbb{A}B3$ $\mathbb{Q}:e7$
2. $\mathbb{A}f6$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{Q}e4=$. s.a. (7 p.).
- 3135 (Tănase) a) 1.d1 \mathbb{A} e7 2. $\mathbb{A}c3$
e8 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{Q}d6=$, b) 1.d1 \mathbb{A} e7 2. $\mathbb{A}g4$
e8 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}c6=$, c) 1.d1 \mathbb{A} e7 2. $\mathbb{A}al$
e8 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{H}e4=$, d) 1.d1 \mathbb{W} e7 2. $\mathbb{W}f1$
e8 \mathbb{W} 3. $\mathbb{W}g2$ $\mathbb{W}h5=$. Maestrul M.Olariu
cărui i-a fost dedicată problema,
face următoarea remarcă: „Tema
Babson realizată, se pare, pentru
prima oară în genul ajutoarelor de
către un compozitor autohton;
mentionez că în genul feeric a fost
realizată anterior o problemă tip
Madrasî tot pe tema Babson (N.
Chivu, Springaren/1991). Istoria
primei probleme realizate în lume pe
tema Babson este atrăgător redată în
BP 41 și 42/1984”. (9 p.).
- 3136 (Jeltonoiko & Pankratiev) a) 1. $\mathbb{A}b7$
 $\mathbb{H}g6$ 2. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{H}:g5$ 3. $\mathbb{A}g2$ $\mathbb{H}f5=$, b) 1. $\mathbb{A}b7$
 $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{Q}:c2$ 3. $\mathbb{A}f2$ $\mathbb{Q}el=$. (5 p.).
- 3137 (Sizonenko) I/ 1. $\mathbb{A}h7$ $\mathbb{A}f4$
2. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{A}e5+$ 3. $\mathbb{A}g8$ $\mathbb{H}f6$ 4. $\mathbb{A}h8$ $\mathbb{H}:f8=$
- II/ 1. $\mathbb{A}g7$ $\mathbb{H}f8+$ 2. $\mathbb{A}e7$ $\mathbb{H}a8$ 3. $\mathbb{A}f7$
 $\mathbb{A}b8$ 4. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}d6=$, EH: „Umnov pe f8
și manevra indiană”. În primul
gemen avem forma normală, critică a
temei indiene în care turnul alb
traversează câmpul critic **b8** iar în
al doilea avem forma pericritică,
nebunul alb se plasează în spatele
câmpului critic **f6**, ocolindu-l. (9 p.).
- 3138 (Velucchi) 1.c3 $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{A}c4$
 $\mathbb{Q}el$ 3.b4 $\mathbb{Q}d3$ 4.b3 $\mathbb{Q}d6=$. (4 p.).
- 3139 (P. Popă) a) 1. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{A}a2$
 $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{A}cl$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{Q}b3=$, b) 1. $\mathbb{A}a2$
 $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{A}bl$ $\mathbb{Q}f5$ 3.d1 \mathbb{A} $\mathbb{Q}e3$
4. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{Q}c2=$. Interesantă simetrie a
jocului într-o poziție nesimetrică. (7 p.).
- 3140 (Feather) a) 1.c3 a4 2.c2 a5
3.c1 \mathbb{A} a6 4. $\mathbb{A}al$ a7 5. $\mathbb{A}a7$ $\mathbb{Q}b6=$, b) 1. $\mathbb{A}c8$
a4 2. $\mathbb{W}b5$ a:b5 3. $\mathbb{A}a6$ b:a6 4. $\mathbb{A}b8$
a7+ 5. $\mathbb{A}c8$ a8 $\mathbb{W}=$. EH: „Excelsior și
Zilahi”. (10 p.).
- 3142 (Paradzinski) 1. $\mathbb{W}f1+$ $\mathbb{Q}:f1$ 2. $\mathbb{A}c7$
d4 3. $\mathbb{A}d6$ d5 4. $\mathbb{A}e5$ d6 5. $\mathbb{A}f4$ d7 6. $\mathbb{A}g3$
d8 \mathbb{W} 7. $\mathbb{A}h2$ $\mathbb{Q}h4=$. EH: „Excelsior cu
diagonala regelui negru”. (5 p.).
- 3143 (Pripoae) Intentia autorului:
1. $\mathbb{W}e8$ d7 2. $\mathbb{A}c4$ d:e8 \mathbb{W} 3. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{W}e3$
4. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{W}:d2$ 5.c5 $\mathbb{Q}:b6$ pat. Lucrare
incorrecță cu multe duble soluții
găsite de AB, SL, EH, EM, JS, VKR,
CV. De exemplu: 1. $\mathbb{W}h4(\mathbb{W}d7.\mathbb{W}e8)$
d:c7 2. $\mathbb{W}d8$ c:d8 \mathbb{W} 3. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{Q}:b6$ 4. $\mathbb{A}c6$
 $\mathbb{Q}:c6$ 5. $\mathbb{A}a4$ $\mathbb{W}:d2=$ sau 1. $\mathbb{W}e8$ d:c7
2. $\mathbb{W}b8$ cb8 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{A}c7$ $\mathbb{Q}:c7$ 4. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{Q}:a5+$
5. $\mathbb{A}a4$ $\mathbb{Q}:d2=$ și altele. Reconstrucția
autorului va fi publicată în anul 1999
pentru a trece prin „purgatoriul”
concursului dedezlegări”. (10 p.).
- 3144 (Radcenko) Intentie: 1. $\mathbb{A}h6+$
 $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}:f6$ 3. $\mathbb{A}h8+$ $\mathbb{Q}f7$ 4. $\mathbb{A}g8$
 $\mathbb{A}:e5$ 5. $\mathbb{W}h8$ $\mathbb{A}:f4$ 6. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{A}:d6$ 7. $\mathbb{A}g5$
 $\mathbb{Q}e6$ 8. $\mathbb{A}h6$ $\mathbb{A}f4+$ 9. $\mathbb{A}h7$ $\mathbb{Q}g5=$. Ideea
autorului este schimbul de locuri

intre cei doi regi dar din nou dezlegătorii găsesc alte trasee pentru realizarea poziției de pat unele în mai puțin de 9 mutări. SL, CV: 1. $\mathbb{W}h4$ $\mathbb{A}:h4$ 2. $\mathbb{M}g5$ $\mathbb{A}:g5$ 3. $\mathbb{M}f7$ $\mathbb{Q}:f7$ 4. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{A}:f4$ 5. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{Q}:e5$ 6. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{A}:g6$ 7. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{Q}c4$ 8. $\mathbb{A}e6$ $\mathbb{Q}:b6$ = sau EH: 1. $\mathbb{M}f7$ $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}:f7$ 3. $\mathbb{A}d7$ $\mathbb{Q}:e5+$ 4. $\mathbb{A}d8$ $\mathbb{A}:f4$

5. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{A}:f7$ 6. $\mathbb{M}g5$ $\mathbb{A}e6$ 7. $\mathbb{A}e8$ $\mathbb{A}:g5$ 8. $\mathbb{W}c6+$ $\mathbb{Q}:c6$ =. (7 p.).

— 3145 (Briuhanov) Numărul pieselor (1+16). 1. $\mathbb{W}gl$ $g7$ 2. $\mathbb{A}h1$ $\mathbb{A}f6$ 3. $\mathbb{M}g2$ $\mathbb{A}e7$ 4. $\mathbb{A}f2$ $\mathbb{A}:d8$ 5. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{A}d7$ 6. $\mathbb{A}fl$ $\mathbb{A}:c6$ 7. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{A}b5$ 8. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{A}:a4$ 9. $\mathbb{A}el$ $\mathbb{A}:a3$ 10. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{A}:b2$ =. EH: „autoincarcerarea pieselor negre”. (4 p.).

Punctaj maxim cijutoare n= = 103

— feerice —

— 3146 (Chiyu) 1. $\mathbb{Q}d4(a5)?$ $\mathbb{W}:b7$, 1. $\mathbb{Q}f1!$ (am. 2. $\mathbb{A}b5$)= $\mathbb{W}:b7$ 2. $\mathbb{A}f3$ =, 1... $\mathbb{W}d7$ 2. $\mathbb{A}:d3$ =. EH: amenințarea nu e 2. $\mathbb{A}:d3$, $\mathbb{A}f3(?)$ deoarece regele negru preluând funcția de călăret nocturn mută ca acesta și 2... $\mathbb{A}d5:f1!$ sau 2... $\mathbb{A}d5:h3$. În variante aceste mutări alături regelui negru nu mai sunt posibile încrucișări cîmpurile f1 și h3 vor fi controlate de regele alb care se va comporta ca o damă datorită sahului primit de la dama neagră.

— 3147 (Lambă) Problema are 2 jocuri aparent și 4 curse. 1... $d:c5$ 2. $\mathbb{M}d7$ =, 1... $b4(\mathbb{B}4)$ 2. $\mathbb{A}c7(A)=$; 1. $\mathbb{A}c7(A)?$ $\mathbb{A}b4!$; 1. $\mathbb{A}:d3?$ (am. 2. $\mathbb{A}c7(A)=$) $\mathbb{A}c4!$; 1. $e4(C)?$ $\mathbb{A}:e4!$; 1. $\mathbb{M}g2?$ (am. 2. $\mathbb{M}g5(B)=$) $\mathbb{A}:e6!$; 1. $\mathbb{Q}f3!$ (am. 2. $e4(C)=$) $\mathbb{B}b4$ 2. $\mathbb{A}c7(A)=$ tema URANIA. 1... $\mathbb{A}:B$, $\mathbb{A}:c5$ 2. $\mathbb{M}g5(B)$, $\mathbb{A}:d6$ =, 1... $\mathbb{A}c4$, $\mathbb{A}c6$, $\mathbb{A}:e6$ 2. $c:d3$, $\mathbb{M}c7,f5$ =. (9 p.).

— 3148 (Ruth) $\mathbb{Q}=$ Locust=Cosăș, sare pesie o piesă adversă pe care o capturează 1. $a1\mathbb{Q}+$ $\mathbb{A}e4(e3)$ 2. $e5$ $\mathbb{B}b3(c3)+$ 3. $\mathbb{A}a2(b3)$ $\mathbb{A}:e5$ 4. $b1\mathbb{Q}+$ $\mathbb{A}a5(b5)$ 5. $\mathbb{B}b2(c2)$ $\mathbb{A}a4=$. EH: „Subtil”. (4 p.).

— 3149 (Makaronez) 1. $\mathbb{Q}g5!$ (zz) $\mathbb{M}g6$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{M}g5$ 3. $\mathbb{M}h8$ =, 1... $\mathbb{M}h6$ 2. $\mathbb{A}cl$ $\mathbb{M}b1$ 3. $\mathbb{M}g5$ =. (3 p.).

— 3150 (Olariu) Intentia a fost „serial 16” Problema are alte solutii mai scurte descoperite de dezlegători. De exemplu: 1. $\mathbb{A}b7$ 2-6. $a8\mathbb{W}$ 7. $\mathbb{W}a5$ 8. $\mathbb{W}:f5$ 9. $\mathbb{W}e4$ 10-13. $f5-f6-f:e7-f:e8\mathbb{W}(W)$ 14. $\mathbb{M}(W):f3$ =. Autorul corectează problema conform diagramei 3243 de la pag. 42. (11 p.).

— 3151 (Jarkov) 3 solutii. I/ 1. $\mathbb{W}c3$ $\mathbb{W}e4+$ 2. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{A}b4$ =, II/ 1. $\mathbb{W}d1$ $\mathbb{A}b4$ 2. $\mathbb{A}cl$ $\mathbb{W}b3$ =, III/ 1. $\mathbb{W}c3$ $\mathbb{W}b3+$ 2. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{A}c1$ =. (4 p.).

— 3152 (Vasile) a) 1. $\mathbb{A}d7$ 2. 0-0-0-0 3. $\mathbb{A}c5$ 4. $\mathbb{A}a7$ 5. $\mathbb{A}b8$ $\mathbb{A}a6$ =, b) 1. $\mathbb{A}d7$ 2. $\mathbb{M}d8$ 3. $\mathbb{A}c1$ 4. $\mathbb{A}h6$ 5. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}g6$. Tablouri de mat în oglindă. (8 p.).

— 3153 (Gherman) 1. $\mathbb{A}e4$ 2. $d3$ 3. $\mathbb{A}e3$ 4. $d4$ 5. $\mathbb{A}d5$ 6. $e5$ $\mathbb{Q}d6$ = (4 p.).

— 3154 (Bakcsi & Zoltan) Corect $\mathbb{A}f1$ și nu $\mathbb{A}f2$ cum din eroare a fost tipărit. 1. $f5$ 2. $f6$ 3. $f7$ 4. $f8\mathbb{A}!$ 5. $\mathbb{A}d6$ 6. $\mathbb{A}:g3$ 7. $\mathbb{A}h4$ 8. $g3$ 9. $\mathbb{A}g2$ 10. $\mathbb{A}e4$ 11. $\mathbb{A}d3$ 12. $\mathbb{A}b5$ 13. $\mathbb{A}c6+$ $\mathbb{A}:c6$ =. Multi dezlegători (AC, CV, SL, MC) au căzut în cursa 4. $f8\mathbb{A}?$ după care, în mod reflex, albul trebuie să mute 5. $\mathbb{A}:d7$ =. (5 p.).

— 3155 (Petrovici) 1. $\mathbb{Q}f7!$ $\mathbb{W}b1$ 2. $\mathbb{A}g6!$ $\mathbb{W}:g6$ 3. $d3$ $\mathbb{W}a6$ 4. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{W}h6+$ 5. $\mathbb{A}e1$ $\mathbb{W}c1$ =. (4 p.).

— 3156 (Petrovici) j.a. 1... $\mathbb{W}f8$ =. 1. $\mathbb{M}h4$ $\mathbb{W}f8+$ 2. $\mathbb{A}h7$ $\mathbb{W}a3$ 3. $\mathbb{M}a4$ $\mathbb{A}el$ 4. $\mathbb{A}:g7$ $\mathbb{A}a5$ 5. $\mathbb{A}h8$ $\mathbb{A}el$ 6. $\mathbb{M}a7$ $\mathbb{A}a5$ 7. $\mathbb{M}h7$ $\mathbb{W}f8$ =. Triunghiulația \mathbb{A} , pătratul \mathbb{M} și switchback-ul \mathbb{A} , \mathbb{M} și \mathbb{A} . JS și NPR găsesc o frumoasă continuare după mutarea a-3-a: 3. $\mathbb{M}b4$ $\mathbb{W}h3+$ 4. $\mathbb{A}g6$ $\mathbb{W}c8$ 5. $\mathbb{M}g4$ $\mathbb{W}c1$ 6. $\mathbb{A}h5$ $\mathbb{W}h6$, iar ceilalți dezlegători dau o soluție în 2 mutări: 1. $\mathbb{M}h1+$ $\mathbb{A}el$ 3. $\mathbb{M}h7$ $\mathbb{W}f8$. Autorul corectează problema adăugând $\mathbb{A}c1$. (8 p.).

— 3157 (Petrovici) Enunțul a apărut greșit, corect este: „Maximal direct 7=”. Problema este însă insolabilă și autorul o retrage din concurs. Dezlegătorii au căutat soluții în max.inv. 7= și au

primit puncte corespunzător. JS, AB, EM găsesc soluție în 5 mutări: 1.Q:d7 ♜e5 2.Q:c5 ♜h3 3.Q:a6 ♜c8 Punctaj maxim se face = 68

TOTAL PUNCTAJ MAXIM = 512

— o o o —

CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Punctaj a anterior	Punctaj B.P. nr. 70 / 1998									Total general		
			studii	2#		3#		n#		inv.		aj. 2#	aj. n#	seice
				46	72	47	51	42	83	103	68		512	
1.	V. Krivenko (VKR) - Rusia	1273	-	41	37	42	31	66	81	40	338		1611	
2.	Nicolae Popa (NPO) - Arsură Vaslui	1276	28	35	24	25	18	62	73	11	276		1552	
3.	Gh. Tohăneanu (GTO) - Alexandria	1169	5	36	31	8	-	52	62	10	204		1373	
4.	Eric Huber (EH) - Franta	948	31	59	37	41	41	89	93	45	416		1364	
5.	Joszef Simon (JS) - Miercurea Ciuc	841	37	49	34	39	37	63	93	42	394		1235	
6.	Gabriel Nedeaianu (GN) - Slatina	1095	-	-	-	-	-	68	-	-	62		1163	
7.	M. Munteanu (MM) - București	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1143	
8.	Stelian Lambă (SL) - Constanța	607	35	36	26	41	10	64	77	29	318		925	
9.	Ioan Cătinas (IC) - Galați	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-		909	
10.	Constantin Vasile (CV) - Constanța	537	36	28	33	36	10	61	70	19	293		830	
11.	Alexander Bálint (AB) - Slovacia	448	27	38	32	39	16	62	75	30	319		767	
12.	Nicolae Pripoae (NPR) - Câmpina	317	32	51	42	30	36	68	75	54	388		705	
13.	O. Paradzinski (OP) - Ucraina	419	7	27	30	35	25	57	76	20	277		696	
14.	Edmund Makkai (EM) - Tg. Mures	347	32	49	37	41	16	63	82	33	346		693	
15.	Emil Gherman (EG) - Cluj-Napoca	493	-	42	17	4	-	56	25	4	148		641	
16.	Gh. Tânase (GTA) - București	540	-	33	-	-	-	-	-	-	33		573	
17.	V. Kojakin (VKU) - Rusia	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-		553	
18.	Mihaiu Cioplăncă (MC) - P. Neamț	-	32	49	37	45	36	65	86	48	396		396	
19.	Vlaicu Crisan (VLC) - Cluj-Napoca	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-		396	
20.	Ivan Briuhanov (IB) - Ucraina	237	-	-	-	-	8	56	36	11	111		348	
21.	Marius Horvath (MH) - Sibiu	-	29	39	33	36	-	59	76	34	306		306	
22.	Sterian Iordache (SI) - București	-	24	32	31	31	13	57	54	21	263		263	
23.	Fănel Turcu (FT) - Zimnicea	-	41	18	21	28	29	51	59	14	261		261	
24.	Adrian Cioranic (AC) - Pitești	64	-	28	-	-	57	39	11	135	199			

Sincere felicitări primilor doi clasati, câștigători ai unui abonament anual la BP, d-nii V. Krivenko și N. Popa.

Salutăm cu bucurie venirea în rândul dezlegătorilor a d-lui Fănel Turcu, precum și revenirea d-lui Mihaiu Cioplăncă.

Pentru dezlegările din BP 68 după închiderea editiei dar până la apariția BP 69 s-au adăugat lui N.Budkov-260 p., N.Kalabuhov-274 p. și N.Varcenko 219 p. Dezlegătorii care n-au trimis încă soluțiile mai posedă următorul punctaj anterior: N.Budkov-534, N.Kalabuhov-509, V.Smirnov-288, B.Moravcic-229 și N.Varcenko-219. Dezlegările vor fi luate în considerare dacă se vor primi înainte de apariția BP 70.

Marcel TANCAU

Concursuri anunțate

Termenul de trimitere a participărilor pentru concursul **Jubiliar „M. Manolescu-60”** cu sectiile 3^a (tema amenințări unice) și aj.3^a (temă liberă) anunțat în numărul precedent se prelungeste până la data de 1 martie 1999.

Jubiliar „M. Marandjuc-50”

— Comisia de compozitie a regiunii Cernăuți - Ucraina organizează concursul de compozitie pentru miniaturi cu mat în mai multe mutări.

Problemele în număr nelimitat se vor trimite până la 17.01.1999 pe adresa: N. Nagribida - Ceapaeva 43-82, Cernovî, 274022, Ucraina.

— Redacția publicației Magadanskaja Pravda organizează concursul pentru miniaturi cu mat în trei mutări.

Problemele (maximum 3 de autor) în dublu exemplar se vor trimite până la 01.02.1999 pe adresa: Magadanskaja Pravda - Proletarskaia 11, Magadan, 685000 Rusia.

Ambele sectii vor fi arbitrate de sărbătorit.

Memorial „Bob McWinn” (vezi BP 69 pag.33)

Judele desemnat John Rice a propus pentru secția feerică o mai largă interpretare a temei, astfel: „Intr-o apărare Schiffmann plesa neagră se (auto)imobilizează în scopul opunerii la amenințare prin faptul că efectuarea amenințării o va remobiliza (datorită interferenței) ceea ce îl va permite să pareze matul. În jocul ortodox, apărarea implicită autolegare neagră pe o linie de baterie, amenințarea existând prin deschiderea altei baterii cudezlegare la sosire. Alte aspecte sunt totuși posibile în șahul feeric și judele sectiei va răspândi înțențiozitatea în interpretarea specifică feerică ce păstrează, cu toate acestea, caracterul esențial al apărării Schiffmann”.

Datorită acestei completări data de închidere a întregului concurs se extinde la **30 septembrie 1999**.

N.R.: Precizarea făcută mai sus elimină astfel îndotala ce am exprimat-o anterior la prezentarea exemplului cu condiția Madrasî (ex. VII-BP 69 pag.34) întrucât este evident că paralizarea face parte din grupa imobilizărilor, vezi și ex. IX:


Cheia **1...d2!** constituie bateria albă matantă căci se amenință **2.Qe2=**, cu paralizarea **c1** (altfel **2...d3!**) și prevenind **2...Bg2** ce ar paraliza **d2**; de ex. **2.Q:b3+? Bg2!** și **d2** este dezactivat. **1...K:e5, Kg5, Bg2** - auto-imobilizare anticipativă și eventual temporară față de **e1/d2** căci acum **2.Qe2+?** le reactivează datorită interferenței **e1/d2**. Dăr albul exploatează autoparalizarea

X. Torsten Linss
M.O.-Messigny, 1992

pieselor negre **2.f:g8Q, Q:b3, K:h8=**, care nu mai pot interveni.


Alte cauzuri pot fi și cele din ex. X și XI recunoscute în literatura de specialitate ca apartinând temei/domeniului Schiffmann.

X. - Pieile siameze sunt perechi de piese identice (tip și culoare) plasate pe câmpuri diferite și care mută/activează în dublet; mutarea și acțiunea este valabilă numai dacă ambii constituienți o pot face congruent (aceleași direcții, sensuri și lungimi) și simultan. De exemplu **f5** nu este în sah de la **d8** deoarece **e7** nu bate la **e4**, idem și de la **Bg8** întrucât **e8** nu dispune de aceeași lungime de diagonală paralelă, etc. (vezi „Piele siameze” BP 62 pag. 13). Cheia este **1...Bg4!** (am. **2.Qd7=**). Prin **1...B:c6** turnul negru devine „limitator de cursă” pentru **Be8**, el nu va putea părăsi câmpul **c5**



(11+8) 2=
PIESE SIAMEZE **d8/e7, e8/g8, g7/h2**

IX. M. Manolescu
Laudă - Mat, 1985



(14+8) MADRASI 2=


deoarece regele negru ar primi sah de la $\mathbb{L}g8$. Dacă însă albul continuă ca în amenințare, $2.\mathbb{Wd}7+$, atunci interferează $\mathbb{K}e8$ și turnul negru poate muta $2... \mathbb{Kd}6!$ Dar datorită imobilizării $\mathbb{Kc}6$ există matul $2.\mathbb{Wc}4#$. La fel, după $1... \mathbb{W}:e5, \mathbb{L}e5$ urmează $2.\mathbb{We}4, \mathbb{Wd}4=$, cu observația că în aceste două variante efectul Schiffmann nu este pur, și nu sunt total imobilizate, ele putând muta la $e6$, mutarea pe acest câmp nefiind favorizată de amenințarea albă. La $1... \mathbb{K}e6, 2.\mathbb{W}:e6(-\mathbb{Kf}1)$.

XI. - Cheia $1.\mathbb{Lb}5!$ amenință, de exemplu, după $1... \mathbb{b}1\mathbb{W} 2.\mathbb{L}:a5 \mathbb{W}-3.\mathbb{L}:a7#$ - mat prin sah dublu de la $\mathbb{L}a7$ (apărat de $\mathbb{L}g7$) și $\mathbb{K}a4$. Negrul se poate apăra cu un efect Schiffmann sau mai precis anti-Schiffmann $1... \mathbb{b}1\mathbb{L}$ după care, dacă albul își continuă amenințarea, negrul este pat, $\mathbb{L}b1$ nu mai are unde muta. Așa că albul mută $2.f4!$ (zz). La $2... \mathbb{L}b6$ urmează $3. \mathbb{K}a6#$ (nu $3. \mathbb{L}f3?$) deoarece $\mathbb{L}b6$ este legată de $\mathbb{L}b6$ iar la $2... \mathbb{L}b6$ $3. \mathbb{L}f3#$. Avem aici o auto-imobilizare preventivă de tip Schiffmann.

De altfel, trebuie să menționăm, că s-au mai realizat atât anti-Schiffmann și white-Schiffmann cât și normalele felurite combinații cu alte teme adecvate mecanismelor bateriei și legărilor. Reamintim deci că în tema Schiffmann se poate utiliza orice modalitate de autolegare (de exemplu captură pe linia unei baterii pasive sau măscate, legarea di-semilegătură, intrarea regelui pe o linie de legătură, deplasarea sau a piesei legate pe linia de legătură, deja existentă în poziția inițială) ca și mai multe sau diferite tipuri de baterii. Desigur că tuturor acestor forme li se pot căuta similarități în expresie feerică.

Solicităm o căt mai largă participare a compozitorilor noștri.

Problemele pot fi trimise și la redacția BP care va asigura expedierea lor în Anglia (bineînțeles cu încadrarea în termenul stabilit).



(10+11) 3=

BULETIN PROBLEMISTIC

COLECTIVUL DE REDACȚIE

ing. Mircea Mihai MANOLESCU

Ing. Valeriu PETROVICI

Ing. Nicolae CHIVU

— Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

— ARTICOLE și
CORESPONDENȚĂ — ing. Valeriu Petrovici

Căsuța poștală
73490 București 77-09
ROMÂNIA

— DEZLEGĂRI
POST - RESTANT Str. Complexului nr. 1, bl. 62, sc. 2, ap. 81
74200 - BUCUREȘTI - 4

74371 - București
ROMÂNIA

— COMPOZIȚII INEDITE — ing. Nicolae Chivu

Soseaua Pantelimon nr. 245, bloc 51, sc. B, ap. 88
73542 - București
ROMÂNIA