

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SAH


BULETIN

PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME




Radu DRAGOESCU
PREMIUL I
The Independent , 1990



Mat în două mutări

Radu DRAGOESCU
PREMIU
De Waarheid , 1985



Mat în trei mutări



2000




NR. 74

FEDERATIA ROMÂNA DE SAH



1925 - 2000
75 ANI



Cu ocazia împlinirii
a 75 de ani de la înființarea
Federatiei Române de Sah
redacția Buletinului Problemistic
adresează tuturor sahistilor din țara noastră
și iubitorilor nobilului sport al mintii
cele mai sincere urări de succese
și realizarea tuturor dorințelor,

LA MULȚI ANI !

FEDERATIA ROMANA DE SAH

BULETIN PROBLEMISTIC

PUBLICATIE SEMESTRIALĂ
A COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME

Nr. 74

IULIE – DECEMBRIE 2000

Anul XXX

Un artist al șahului



Autoportret

A trecut un an de când ne-a părăsit definitiv unul dintre compozitorii noștri de marcă, Radu - Liviu Drăgoescu.

S-a născut pe 17 iunie 1914 la Paris, tatăl său, diplomat în drept, fiind în acea perioadă doctorand la Academia de Științe Economico Politice din Franța. A urmat școala primară în țară, la Craiova, apoi liceul, începând din 1925, la Paris unde în același timp a frecventat și cursurile Academiei de Pictură - Sculptură „Julien”, continuându-și apoi studiile la Academia de Belle-Arte.

Revenit în țară, obține în 1939 diploma de licență a universității din București, Facultatea de Litere și Filozofie.

Participant la cel de al doilea război mondial a primit decorația „Bărbătie și credință cu spade”. După război a fost profesor la liceul „Frații Buzești” din Craiova până în 1948, când sistemul comunist și-a făcut simțită prezența, fiind retrogradat la școli elementare din județul Dolj.

In 1950 se mută cu familia la București unde, un an mai târziu, ca o recunoaștere a participării la saloanele de pictură, devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Până la pensionarea sa în 1974, a lucrat ca artist liber-profesionist și ca grafician la diferite întreprinderi.

Mare iubitor al sportului (împlinise 80 de ani și deplasările tot cu bicicleta le făcea), acest artist al penelului, dar și om de o cultură deosebită, nu putea să nu cunoască și să nu iubească sportul minții. Șahul practic, fără a fi un scop în sine, a fost un mijloc de afirmare a personalității sale în partidele jucate cu prietenii dar totodată a fost prezent în multe din picturile și gravurile sale, unele publicate în almanahul *Planeta Șah*. Este autorul machetei afișului pentru Ministerul Culturii - Șahul în scoală și al graficei pentru coperta Buletinului Problemistic.

Mai târziu, când a pătruns tainele compoziției săhiste și a înțeles că plasarea pieselor pe tabla de sah, în scopul realizării unei anumite idei este similară cu plasarea colorilor pe o pânză în scopul realizării unui peisaj, a unui portret, artistul grafician, pictorul, s-a străduit și a reusit să devină și un artist al săhului.

„Nu există artă mai apropiată de șah decât pictura. Aspectul pieselor, coloratura tableei, grafica diagramei, toate aceste „peisaje” șahiste se încadrează de la sine în domeniul pictural. Până și contrastul alb-negru atât de caracteristic jocului milenar, este un contrast rembrandtian”, scria în articolelul „Sahul artistic și pictura” apărut în BP 39/1983. Deși această revelație a avut-o târziu, la peste 60 de ani, talentul și pasiunea sa l-au făcut imediat cunoscut atât în țară cât și peste hotare, în special în Franța unde datorită perfectiei cunoașterii a limbii a fost un colaborator apreciat al publicațiilor franceze de specialitate.

Și succesele nu au încetat să apară. Un exemplu îl constituie premiul obținut în 1985 cu problema de pe copertă în care cursele 1. $\mathbb{B}g4?$, $\mathbb{A}g4?$, $\mathbb{Q}g4?$ sunt respinse de 1... $\mathbb{A}c6$, $\mathbb{A}d7$, $\mathbb{A}c6!$. După cheia 1. $\mathbb{E}c7!$ (2. $\mathbb{W}c2+$ $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{Q}g4=$) avem obstrucții negre pe câmpul c6: 1... $\mathbb{A}ac6$ 2. $\mathbb{H}g4 \sim (\mathbb{A}c6??)$ 3. $\mathbb{A}e4=$ 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{Q}g4 \sim (\mathbb{A}c6??)$ 3. $\mathbb{Q}e5=$, 1... $\mathbb{A}d6$ 2. $\mathbb{Q}g4 \sim (\mathbb{A}d7??)$ 3. $\mathbb{A}e2=$. Cealaltă problemă de pe copertă, distinsă tot cu premiul I, prezintă tema Zagoruiko într-o formă desăvârșită: 1. $\mathbb{A}f3?$ (2. $\mathbb{H}:d5=$) $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}:f5$ 2. $\mathbb{W}f8$, $\mathbb{W}a7=$, dar 1... $\mathbb{A}c3!$; 1. $\mathbb{H}d3?$ (2. $\mathbb{H}:d5=$) $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}:f5$ 2. $\mathbb{H}:d5$, $\mathbb{A}d6=$, 1... $\mathbb{A}d4!$; 1. $\mathbb{E}f7!$ (2. $\mathbb{H}:d5=$) $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}:f5$ 2. $\mathbb{Q}a4$, $\mathbb{Q}b3=$.

Nu putem să nu amintim aici una din cele mai bune lucrări ale sale, care a apărut pe coperta BP în urmă cu şase ani la împlinirea vîrstei de 80 de ani. **1. $\mathbb{Q}d3!$ 2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{A}(A)d5$ 3. $\mathbb{Q}c5\neq$, 1... $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{W}e4+$ $\mathbb{W}e7+$ $\mathbb{Q}d5/\mathbb{A}d4$, $\mathbb{W}e7$ 3. $\mathbb{Q}c5/\mathbb{Q}d4$, $\mathbb{Q}c5\neq$; 1... $\mathbb{A}f\sim$ $\mathbb{A}fd5$ 2. $\mathbb{W}e5+$ $\mathbb{W}c6+$ $\mathbb{A}e5$, b:c6 3. $\mathbb{Q}c5\neq$. Două corecții negre pe câmpul de amenințare și antidual. Maestrul englez John Beasley redactorul de atunci al rubricii de probleme al prestigioasei reviste britanice de șah, la aflarea tristei vesti a morții maestrului a tinut să ne transită, pe lângă compasiunea sa și placuta amintire privind corespondența purtată cu cel care debuta în revista engleză cu o problemă pe care a apreciat-o de la început și care urma să obțină premiul I.**

Activitatea sa pe plan internațional nu a pus însă niciodată în umbră colaborarea cu publicațiile românești. Prieten cu A.F.Ianovcic, oamenii mari se simt atrași reciproc, acesta a fost catalizatorul lansării sale în domeniul compozitiei șahiste așa cum însuși declară: „Mulțumită acestei prietenii . . . am reușit să învăț pe căt posibil noțiunile exacte și ascunse ale artei de a compune probleme și în același timp să admir calitățile profunde ale marelui său suslet“.

Radu DRĂGOESCU

PREMIUL I

British Chess Magazine, 1991



(10+13)

3

Sibiului, continuând apoi cu Revista Română de Șah, BP și participările la Cupa București și Cupa F.R.S. Redăm în continuare unele dintre acestea:


Radu DRĂGOESCU

Tribuna Sibiului, 1979

Pr. I - BP, 1984-85

Loc 1 - Cupa Buc.

1985 Loc 1 Cupa FRŞ, 1990



(3+2)




2≠ (9+8)

V



2≠ (9+10)

VV



2≠ (12+11)

3≠

Prima problemă, din ziarul sibian, este o frumoasă miniatură cu joc schimbat prin cheia 1. ♕b5! (zugzwang). În problema premiată la concursul BP, trei maturi se schimbă ingenios din cursă în soluție. 1. ♔a4? (2. ♜b6≠) ♜d8, ♜c5, ♜d4 2. ♜d1, ♜c3, ♜f4≠, 1... ♜a5! 1. ♜e4! (2. ♜b6≠) ♜d8, ♜c5, ♜d4 2. ♜e3, ♜f4, ♜e5≠. Cupa București 1985 i-a revenit atât la 2≠ cât și la 3≠. În problema 2≠ o realizare clară a temei Bannfi: 1. ♜d6(A)? ♜h6(a)!, 1. ♜c6(B)? ♜f7(b)!, 1. ♜f:b6! (2. ♜e3≠) ♜f7(b), ♜h6(a) 2. ♜d6(A), ♜c6(B)≠. În 1990, în Cupa F.R.S., a obținut din nou dublă victorie, problema 3≠ realizând interesanta sinteză între Umnov și apărarea pe câmpul de amenințare (*negrul mută pe câmpul unde intenționează să mute albul iar albul mută pe câmpul de unde a plecat negrul!*): 1. ♜ce7! (2. ♜g7 ~ 3. ♜g6≠) ♜ee7, ♜he7 2. ♜e8, ♜h5 ~ 3. ♜g6≠.

Campion național la 2≠ în 1985/86 și 1987/88, câștigător în repetate rânduri al Cupei F.R.S. (la 2≠, 3≠ și h≠) a obținut în 1990 titlul de maestru al sportului.

Dar activitatea sa în acest domeniu nu s-a rezumat numai la compozиї. A fost totodată un apreciat autor de articole de șah publicate începând din 1981 în BP și mai târziu în almanahul *Planeta Șah*. Bine documentate și bine scrise, articolele sale au reușit să impresioneze cititorii, atrăgându-i pe mulți în lumea șahului artistic. Maestrul Radu Drăgoescu a fost un compozitor complet, nu s-a rezumat numai la problemele cu mat direct. A stăpânit cu brio și genul feeric realizând probleme bine cotate în concursuri. Un exemplu îl constituie problema cu care a câștigat concursul revistei franceze *Diagrammes*, în 1985. În genul „direct-reflex” atât albul cât și negrul cauță să-și facă mat adversarul ca în genul direct, având însă obligația ca atunci când se ivește posibilitatea de mat ajutor intr-o mutare să-și ajute adversarul să-l facă mat. Astfel în problema premiată, încercarea 1. ♜h4? (am. 2. ♜:g4 și 3. ♜:g8≠) este parată de 1... ♜h7 și albul este obligat să joace 2. ♜g3 ♜:h6≠. La fel 1. ♜f4? e:d3! și din nou obligatoriu 2. ♜g3 ♜e4≠. După cheia 1. ♜h2!, cu aceeași amenințare, există o variantă specifică 1... 0-0-0 2. ♜a2! și negrul trebuie să mute 2... ♜b7 și 3. ♜a8≠. Rocada mare respinge o altă cursă 1. ♜f2? 0-0-0! 2. ♜a2?? În problema *Circe* distinsă în concursul BP este realizată în trei variante tema WCCT-3: 1. ♜c2! (2. ♜:e3 și ♜:c4≠), 1... c3 2. ♜d7+ ♜:c6(§f1) 3. ♜b5≠, 1... e2(e:f3) 2. ♜e5+ ♜:e5(§c2) 3. ♜f4≠; 1... ♜:f2 2. ♜:e6 ♜:e6(§h1) 3. ♜d1≠.




Evident că și problemele cu mat ajutor au fost un prilej de manifestare a imaginării sale ca în problema distinsă în concursul revistei *Diagrammes* unde are

Premiu
Diagrammes, 1981-84

Radu DRĂGOESCU
M.O.I -
BP, 1988-89

M.O.I
Diagrammes, 1987

Recomandată
Thèmes 64, 1980



(3+2) 1. e3 3# (4+3) CIACE 3# (9+10) 2. 5# cf 2# (9+5) inv. 10#
loc un interesant joc al interceptiilor negre/albe care pregătesc câmpul de mat: I/ 1. ♜c6 ♜d7
2. ♜b5 ♜c5#; II/ 1. ♜h2 ♜g3 2. ♜f3 ♜f2#. Si ultima problemă ce o prezentăm, un invers în care au loc toate cele patru promoții albe (AUW): 1. a8W+ ♜a4 2. Wb6 h3
3. b8W h2 4. ♜h2 h4 5. g8W h3 6. ♜f6 e:f6 7. e7 f5 8. e8W f4 9. ♜g8 f3 10. ♜g2 f(h):g2#

Prin vasta sa operă șahistă de peste 500 de probleme (din care prea puțin am redat aici) prezența maestrului Radu Drăgoescu este mereu vie în inimile iubitorilor șahului și el va rămâne, în galeria compozitorilor români, un artist al șahului.

M.M.M.

AL XLIII-lea CONGRES AL COMISIEI PERMANENTE PENTRU COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ A F.I.D.E.

Întâlnirea din anul 2000 a iubitorilor compozitiei șahiste, ocazionată de lucrările Congresului Comisiei Permanente pentru Compoziție Șahistă a F.I.D.E., a avut loc în perioada 2-9 septembrie 2000 în frumoasa stațiune Pola (Croatia) de pe malul Adriaticei.

Cei 28 de delegați oficiali reprezentând comisiile de compozitie șahistă și asociațiile problemiștilor afiliate F.I.D.E. au fost secondați, ca de obicei, de componentii echipelor de dezlegări precum și de numeroși fanii ai șahului artistic din întreaga lume, numărul total al participanților ridicându-se la 207.

Lucrările Comisiei, desfășurate în plen și pe subcomisii au dezbatut o serie de probleme legate de organizarea activităților în domeniul compozitiei șahiste:

Vîitorul Campionat Mondial de Compoziție pe echipe (WCCT-7), se va desfășura conform celor decise la Congresul de la Netanya, cu cinci referate de arbitraj la fiecare secție, pe baza schemei cu note de la 0 la 4 propuse de John Rice. Organizarea turneului va fi Macedonia avându-l ca director pe MMi Živko Janevski. Fiecare țară participantă i-au fost repartizate, conform regulamentului, cel mult trei arbitraje, România fiind desemnată ca arbitru la secțiile 3#, studii și rezervă la n#.

Campionatul Mondial Individual de Compoziție (WCCI) se va desfășura din trei în trei ani la opt secții, fiind deschis tuturor compozitorilor numai cu lucrări care au fost publicate fără a fi permise compozitiile colective. Fiecare compozitor poate participa

cu maximum 6 lucrări la fiecare secție, pentru scorul final fiind luate în considerare cele mai bine notate patru lucrări. Vor fi desemnați căte trei arbitri la fiecare secție (arbitrii nu pot participa la secțiile pe care le arbitrează), care vor trebui să noteze toate compozitiile. Compozitorul cu cea mai mare sumă a punctelor primelor sale patru lucrări este desemnat Campion Mondial.

A fost discutat, urmând ca o decizie finală să se ia la următorul Congres, sistemul de clasificare a dezlegătorilor prin punctaj asemănător punctajului Elo. Regulile de calcul, propuse de maestrul slovac Marek Kolčák, vor fi analizate împreună cu comisia corespunzătoare din cadrul F.I.D.E.

În urma propunerilor făcute de subcomisia pentru clasificări a fost acordat titlul de Maestru de Onoare F.I.D.E. compozitorilor Ruy Nascimento și Efren Petite. Pe baza arbitrajelor făcute și prezentate subcomisiei pentru clasificări, au primit titlul de arbitru F.I.D.E.: Yves Tallec (s=, h≠), Udo Degener (2≠), Andrei Selivanov (s≠), Neculai Chivu (s≠, h≠) precum și extindere Hans Gruber (studii) și Zvonimir Hernitz (2≠, h≠),

Campionatul mondial dedezlegări s-a desfășurat în zilele de 04-05.09.2000, fiind câștigat de echipa Germaniei urmată de Iugoslavia și Slovacia. La a doua sa participare la un campionat mondial dedezlegări și pentru prima dată în formăție completă (M. Manolescu, P. Răican, V. Crișan) echipa României s-a clasat pe locul 13 la numai $\frac{1}{2}$ puncte de locurile 11 și 12 (Cehia și Elveția) și numai lipsa de experiență a condus la pierderea unor puncte prețioase care ne-ar fi putut plasa chiar înaintea Angliei sau Ucrainei.

La individual primul s-a clasat Michel Caillaud (Franța) urmat de Boris Tumes (Germania) și Aleksandr Ajusin (Rusia), cel mai bine clasat dintre reprezentanții noștri fiind M. Manolescu (37).

Turneul open dedezlegări a fost câștigat de Piotr Murdzia (Polonia), dezlegătorii noștri ocupând locurile 58 (P. Răican), 60 (M. Manolescu) și 66 (V. Crișan) din 85 de participanți.

Concursul de compoziție rapidă a avut două secții 2≠ și h2≠ cu un timp comun afectat de 3 ore.

La 2≠ s-a cerut „Realizarea unui lanț de obstrucții (interferențe) albe în curse sau în curse și soluție. În prima cursă o piesă A interfeereză o piesă B, în a doua cursă piesa B interfeereză C și.a.m.d.”. Problema clasată pe primul loc are două lanțuri de interferențe. În primul din acestea piesa $A_1=\Delta d5$, $B_1=\square f8$ și $C_1=\blacksquare h8$, iar în al doilea $A_2=\square a2$, $B_2=\square fl$, $C_2=\square cl$. a) 1. $d6?$ (2. $e6\neq$) $\square c3!$; 1. $\square h6?$ (2. $\square e3\neq$) $e:f3!$; b) 1. $\square e2?$ (2. $\square e4\neq$) $c:d5!$; 1. $\square c4?$ (2. $\square :c6\neq$) $\square d6!$; 1.c:b6! (2. $\square c5\neq$) $\square c3$, $\square d6$, $e:f3$ 2. $\square d2$, $e:d6$, $\blacksquare h4\neq$. În problema lui M. Manolescu există un lanț de interferare a patru piese tematice: $A=\square g3$, $B=\square g4$, $C=\square g5$, $D=\square f6$. 1. $\square f3?$ (2. $\square f4\neq$) $d1!$, A interfeereză B și nu mai este posibil 2. $\square e2??$; 1. $\square f5?$ (2. $\square :d3\neq$) $\square b5!$, B interfeereză C și 2. $\blacksquare :b5+?$; 1. $\square e5?$ (2. $\square e4\neq$) $\square el!$ C interfeereză D și 2. $\square a3+?$. Soluția: 1. $\square e3!$ (2. $\square e4\neq$) $d2$, $\square e2$, $\square b5$ 2. $\square e2$, $\square a3$, $\blacksquare :b5\neq$.

Locul I

Concurs fulger 2≠, Pola 2000

Vasili DIACIUK

Locul IV

Mircea MANOLESCU


W.ROSOLAK & W.TURA

Locul I

Concurs fulger aj.2≠, Pola 2000

Locul VII


Vlaicu CRISAN



(15+8)

vvv

2≠ (10+10)



vv


2≠

(5+11)



aj. 2≠

(3+5)



aj. 2≠

2 soluții

2 soluții

Tema propusă la secția mat ajutor în două mutări a concursului de compozitie rapidă a fost denumită sugestiv „ecou în culori“: În prima fază există elemente A în jocul negrului și elemente B în jocul albului. În a doua sunt prezente aceleasi elemente A și B dar culorile se inversează.

În problema clasată pe primul loc săhul dat de către nebun și captura sa de către regele advers constituie un cameleon ecou între jocul albului și al negrului;

I/ 1. $\Delta d3 + \Delta d3$ 2. $h:g4 f:e4$; II/ 1. $\Box e6 \Delta e5 + 2. \Delta e5 g4 =$.

În problema lui V. Crișan elementele A și B constau în dezlegarea $\Box b7$ și $\Delta e8$. Într-o soluție $\Delta e8$ este dezlegat de către negru și dezleagă $\Box b7$, iar în cealaltă soluție invers. I/ 1. $\Box f8 \Delta c6$ 2. $\Box b6 \Box a7 =$; II/ 1. $\Box f3 \Box b8$ 2. $\Delta a5 \Delta b5 =$.

Ca de obicei o serie de concursuri tematice de compozitie s-au desfășurat pe perioada congresului. Un interesant concurs a cerut realizarea unui nou tip de gemeni, anume: *în cel puțin două poziții diferite și chiar cu enunțuri diferite ($h \neq h$, $s \neq s$, $r \neq r$ maximal, etc.) soluțiile să fie identice din punctul de vedere al notăției*. În problema clasată pe primul loc, soluțiile celor doi gemeni, deși sunt total diferite, se notează la fel: 1. $e5 \Delta c6 + 2. \Delta d4 \Delta f5 =$. Cele două poziții ale ocupantei locului doi, un ajutor 2≠ și un maximal invers 2≠ au de asemenea aceeași soluție și, mai mult decât atât, piesele pleacă de

Locul I

Locul II


Locul III

Concurs tematic „UN NOU TIP DE GEMENI“, Pola 2000

Nikola PREDRAG

Colin SYDENHAM


Yochanan AFEK



(3+3)


aj. 2≠ (3+4)

b) rotere 180° (a1=h8)




aj. 2≠ (3+4)

MAXIMAL.



inv. 2≠

(4+10) 1.2.1.1 aj. 2≠



b) Schimbarea culorii pieselor și inv.2≠

pe aceleași câmpuri, se schimbă doar culoarea lor: 1. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{W}b6$ 2. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{W}e3\#$. Matul ajutor din problema clasată pe locul 3 devine, prin schimbarea culorii tuturor pieselor, un mat invers cu aceeași soluție: 1. $\mathbb{Q}h1$ $\mathbb{H}b7$, $\mathbb{A}:b7$ 2. $\mathbb{W}b5+$, $\mathbb{W}c6+$ $\mathbb{H}b5$, $\mathbb{A}:c6\#$.

Pentru turneul „Macleod - Whisky“ s-a cerut ca într-un h2= gemenul să se obțină prin deplasarea unei piese aflată pe o linie ocupată de regele negru, simetric față de acesta. Premiul I a fost acordat pentru dificultatea soluției datorată desființării bateriilor albe și a efectelor diferite ale celei de a doua mutări a negrului: a) 1. $\mathbb{R}:g4$ $\mathbb{A}:e8$ 2. $\mathbb{W}:e5$ $\mathbb{H}:e5\#$; b) 1. $\mathbb{A}:e6$ $\mathbb{L}g2$ 2. $\mathbb{L}g6$ $\mathbb{Q}e3\#$. Soluțiile celei de a doua clasate sunt: a) 1. $\mathbb{R}c4$ $\mathbb{Q}c3+$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{H}c8\#$; b) 1. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{H}:e6$ 2. $\mathbb{A}c5$ $\mathbb{Q}b6\#$. Această problemă realizează și tema WCCT-6 existând încercările a) 1. $\mathbb{A}c7?$ $\mathbb{H}:e6??$; b) 1. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{Q}c3+$ 2. $\mathbb{A}d4??$. Problema nr. 3643 din cadrul concursului bienal a fost compusă pentru acest turneu.

Premiul I

Macleod - Whisky, Pola 2000

Michal DRAGOUN

Premiul II

Hannu HARKOLA

Pr. sp. Turneu Tematic





Becherovka, Pola 2000

Harry FOUGIAxis

M.O. I. Spišská

Bečovská, Pola 2000

Mircea MANOLESCU



(8+8)

aj. 2≠ (6+5)

b) $\mathbb{A}:d7 \rightarrow h3$

aj. 2≠ (6+5)

b) $\mathbb{A}:f6 \rightarrow b2$

aj. 2≠ (10+11)

b) $\mathbb{A}:e4 \rightarrow f4$ $\mathbb{E}=Leo, \mathbb{D}=Pao, \mathbb{I}=Vao$

v 2≠

Cosăgi (Locust)

Premiul special obținut de Harry Fougiaxis merită a fi prezentat, întrucât cerința tematică „maturi model și joc de baterie sau antibaterie cu folosirea a cel puțin unei piese feerice“, este realizată aici printr-o strategie interesantă de imobilizare a cosașilor negri și o perfectă analogie ortogonal-diagonală. De ascunzătoare o originală vizuire asupra școlii bohemiene, deoarece caii albi sunt necesari matului fără a controla nici un câmp din jurul regelui negru! a) 1. $\mathbb{W}b6$ $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{A}c5$ $\mathbb{Q}fg8\#$; b) 1. $\mathbb{L}g7$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{A}g6$ $\mathbb{Q}5b6\#$.

În turneul Spišská Borovička s-a cerut realizarea unei teme ciclice fiind permisă folosirea oricărora piese sau condiții feerice, cu condiția prezenței în soluție a rocadei, albe sau negre. Problema pe care o prezentăm realizează tema Lačny cu amenințare. 1. $\mathbb{E}e5?$ [2. $\mathbb{Q}e7\#(A)$] $\mathbb{W}f8, 0-0$ 2. $\mathbb{Q}d6(B)$, $\mathbb{Q}f6(C)\#$, dar 1... $\mathbb{A}g8!$; 1. $\mathbb{A}d4!$ [2. $\mathbb{Q}d6(B)\#$] $\mathbb{W}f8, 0-0$ 2. $\mathbb{Q}f6(C)$, $\mathbb{Q}e7(A)\#$.

Pentru concursul „Arta populară ucraineană“, Federația Ucraineană de Șah a propus o temă interesantă pentru probleme cu mat în 2 mutări. În cursă albul amenință mat pe câmpul A. Cursa este respinsă de o piesă neagră care mută pe câmpul B. Mutarea cheie este pe câmpul B amenințând din nou mat pe câmpul A. Problema distinsă cu premiul I nu are decât o singură cursă dar constituie o reușită îmbinare cu

Premiul I

Premiul III

Premiu Special

Mențiune de Onoare III

Concursul „ARTA POPULARĂ UCRAINEANĂ”, Pola 2000

Anatolii SLESARENKO Aleksandr KUZOVKOV

Ludovit LACNY

Mircea MANOLESCU



(10+8)

V

2≠ (9+9)

V

2≠ (12+10)

VV

2≠ (7+6)

VV

2≠

Onoare are două variante tematice clare și un excelent joc secundar fără un singur dual.
1. W:e5! (2. W:e6+ ♜f6 3. W:f7≠) 1... c6 2. Hg3+ (2. Qf4+?) ♜:g3 3. W:e8≠, 1... c5 2. Qf4+ (2. Hg3+?) ♜:f4, ♜g5 3. W:f5≠ (1... Wd7 2. W:g3+ ♜:g3 3. Qe5≠, 1... Wd5 2. Wd8+ Wf7 3. W:f7≠, 1... ♜f6 2. W:f6+ g:f6 3. W:g3≠, 1... ♜f4 2. Q:f4+ ♜g5 3. W:g7≠, 1... f4 2. Q:f4+ ♜:f4 3. Hg3≠). În fine, în cele două variante tematice ale ultimei probleme ce o prezentăm, deschiderea bateriei regale permite săhuri cu regele alb dezlegându-se astfel dama. **1. Qf7!** (2. W:e7+ ♜:e7 3. Q:e4≠), 1... Wd4 2. Q:f3+ ♜:e5, Wc5 3. W:g6, Wd5≠, 1... ♜:b4 2. Q:e3+ ♜:e5, ♜c5 3. W:e5, Q:a6≠.

La concursul dedezlegă rapidă „Solving Show”, s-a reeditat finală de acum doi ani de la St. Petersburg dintre Marjan Kovačević și Piotr Murdzia, câștigată și de data aceasta de maestrul polonez. Pe locul 3 - Michel Caillaud.

Acest Congres a constituit un prilej de asemenea a compozitiei românești, atât datorită bunei comportări în cadrul concursurilor de dezlegări cât și datorită succeselor obținute de către membrii delegației noastre în concursurile de compozitie. Cu siguranță că rezultatul la WCSC ar fi fost mai bun dacă s-ar fi făcut o pregătire prealabilă în condiții similare cu cele din concurs, dar faptul că deplasarea a stat sub semnul indoeliei până cu câteva zile înaintea plecării, a împiedicat executarea acestui antrenament. Fără ajutorul primit din partea Secretarului General al F.R.S. care a reușit să găsească surse pentru completarea fondului necesar pentru trei delegați, precum și fără acordul membrilor delegației de a se deplasa în condiții nu prea comode (3000 km. cu autoturismul) și cu o diurnă modică, prezența unei echipe complete la Pola nu ar fi fost posibilă. Pentru viitorul Congres, care va avea loc în localitatea Wageningen (Olanda) în perioada 28 iulie - 4 august 2001, se impune o pregătire corespunzătoare a echipei de dezlegări și o activitate susținută a Comisiei pentru compozitie în vederea obținerii sponsorizării.


M.M.M.

- - - o O o - - -

SUCCESE ALE COMPOZITORILOR NOȘTRI PESTE HOTARE

A.


Mircea MANOLESCU
& Cor GROENEVELD
PREMIUL I
l'Echiquier Belge, 1998-99



(7+11)

B.

Gligor OLTEAN
Mentijune de Onoare I
Probleemblad, 1999




(11+9)

C.

Mihai OLARIU
PREMIUL III
Sahmatna Misäl, 1999



(12+12) 18≠(4+7) 2 soluții. aj.2≠


D.

aj.2≠


- A.-** 1... $\mathbb{Q}c6$, $\mathbb{Q}d3$ 2. $f4$, $\mathbb{Q}d4\neq$; **I.** $\mathbb{Q}h7!$ (2. $\mathbb{Q}e7\neq$) $\mathbb{Q}e4$, $d4$ 2. $f4$, $\mathbb{Q}d4\neq$; 1... $\mathbb{Q}c6$, $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}(\cdot)c6\neq$. Tema Ruhlis complet, transferarea maturilor și maturi noi la apărările din j.a.
- B.-** 1... $d5$, $\mathbb{Q}d4(a,b)$ 2. $\mathbb{Q}a6$, $b4\neq(A,B)$; 1... $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}(\cdot)c4\neq$; 1. $\mathbb{Q}e7?$ [2. $\mathbb{Q}a6\neq(A)$] $d5!(a)$; 1. $\mathbb{Q}e4?$ [2. $b4\neq(B)$] $\mathbb{Q}d4!(b)$; **I.** $\mathbb{Q}f3!$ (2. $\mathbb{Q}:d6\neq$) $d5$, $\mathbb{Q}d4$ 2. $f8\mathbb{Q}(A)$, $\mathbb{Q}:d4\neq$; 1... $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}a6$, $b4\neq(A,B)$. Dombrovskis (în jocul aparent și curse) și Ruhlis ideal – toate mutările negrului din j.a. sunt apărări în jocul real, cu maturi schimbate și transferate.
- C.-** **I.** $\mathbb{Q}a4!$ h2 2.f5 g:f5 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}b2$ 5. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}a3$ 6. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}b2$ 7. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}c3$ 8. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}b2$ 9. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}a3$ 10. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}b2$ 11. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}b2$ 13. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}a3$ 14. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}b2$ 15. $\mathbb{Q}e2!$ f4 16.. $\mathbb{Q}h6$ f3 17.. $\mathbb{Q}e3$ f:e2 18.. $\mathbb{Q}d4\neq$. Remarcă arbitrului V. Alaikov: „Interesantă aducerea nebunului alb pe câmpul hotărîtor, printr-un joc al albului care nu permite pieselor negre să acioneze“.
- D.-** I/ 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}f5\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}e4\neq$. „O problemă aristocrată cu interferențe negre ce fac posibile mutările de tempo ale albului“ (T. Garai).

E.

Mircea MANOLESCU

Lauda IV
The Problemist, 1993

(10+13)

inv.3 \neq 

(7+13)

aj.2 \neq
b) $\mathbb{Q}e5\rightarrow a4$; c) $\mathbb{Q}d4\rightarrow h8$
d) $\mathbb{Q}d4\rightarrow f8$ **F.**


PREMIUL II

The Problemist, 1998

Ion MURĂRASU

Mentijnea V

Jub. „L.Larsen 80“, 1999



(3+12)


aj.2 \neq

2 soluții

Dan Constantin GURGUI

Mentijnea de Onoare III

StrateGems, 1999



(5+11)

aj.3 \neq

3 soluții.

G.

- E.-** 1. $\mathbb{Q}h7!$ (2. $\mathbb{Q}h6+\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}e6+\mathbb{Q}e6\neq$) $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}e6+(A)$ $\mathbb{Q}:e6(a)$ 3. $\mathbb{Q}f7+(B)$ $\mathbb{Q}:f7(b)\neq$, 1... $\mathbb{Q}h1/2$ 2. $\mathbb{Q}f7+(B)$ $\mathbb{Q}:f7(b)$ 3. $\mathbb{Q}e6+(A)$ $\mathbb{Q}:e6(a)\neq$. Schimbarea reflexă a perechilor de mutări albe și negre. Record (nedorit) de durată a arbitrajului – 7 ani!
- F.-** a) 1.d:e5(A) $\mathbb{Q}:b5$ 2.e:d4(B) $\mathbb{Q}c4\neq$; b) 1. $\mathbb{Q}:d4(B)$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:e3(C)$ $\mathbb{Q}d5\neq$; c) 1. $\mathbb{Q}d3(C)$ $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}e6(D)$ $\mathbb{Q}b4\neq$; d) 1. $\mathbb{Q}:e6(D)$ $\mathbb{Q}c4+$ 2. $\mathbb{Q}:e5(A)$ $\mathbb{Q}g7\neq$. Arbitrul Don Smedley remarcă: „Pentru prima dată avem Zilahij ciclic complet cu patru variante în care două piese sunt capture (capturi ciclice) iar a treia dă mat“.
- G.-** I/ 1. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}d6$ 2.b4 $\mathbb{Q}a4\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}d3\neq$. Tema: „Matul este dat de o figură legată în poziția inițială, pe care negrul o dezleagă la prima mutare creând în același timp un efect compensatoriu (în cazul problemei de față săh) pe care albul îl elimină la prima sa mutare“.

- H.-** I/ 1. $\mathbb{Q}b4$ a4 2. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}c5\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}ec5$ $\mathbb{Q}e3\neq$. „Un plăcut potpuriu de dezlegări ale pieselor negre“ (arbitrul Fadil Abdurahmanović)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZITIE ȘAHISTĂ 1997-1998

Pentru această ediție a Campionatului național s-a apelat la Federația Ucraineană de Șah care, prin directorul de turneu, maestrul Evghenii Reitsen, a desemnat arbitri pentru fiecare tip de probleme. Problemele, pe diagrame numerotate, fără numele autorilor, au fost trimise directorului de turneu care le-a distribuit arbitrilor, aceștia atribuindu-le, conform regulamentului, puncte de la 0 la 15. Clasamentele pe secții s-au stabilit prin însumarea punctelor celor mai bune trei lucrări ale fiecărui autor.

Față de edițiile precedente participarea a fost destul de bună, mai puțin la secția studii care însă, cu cinci participanți, a putut fi validată.

Sectia 2 mutări - arbitru Viktor MELNICHENKO.

Locul I și campion Național 1997-1998 *Mircea MANOLESCU* (11+8+6=25 p.); Locul II-III *Ion MURĂRAȘU* (10+8+6=24 p.) și *Neculai CHIVU* (10+8+6=24 p.); Locul IV *Nicolae POPA* (8+7+6=21 p.); Locul V-VI *Valeriu PETROVICI* (9+7+4=20 p.); și *Gheorghe LEU* (8+6+6=20 p.); Locul VII *Edmund MAKKAI* (7+6+6=19 p.); Locul VIII *Marcel TANCAU* (7+6=13 p.).

11 puncte

Mircea MANOLESCU

Die Schwalbe, 1998

10 puncte



Ion MURĂRAȘU

Ment 1-2 - TT 14 Scacchie
Scienze Applicate, 1997

9 puncte

Valeriu PETROVICI

Mentiunea I, Jubiliar
"BP-25 ani", 1997



(8+9)

V

2≠* (8+12)

Vvv

2≠ (10+10)

V

2≠* (11+8)

2≠

- 1...e:f2, ♜:f2 2. ♜d2, ♜:g5≠; 1. ♜b7? (am. 2. ♜d2, ♜:g5≠) 1...e:f2, ♜:f2 2. ♜b3, ♜f7≠, 1...e:c6!; 1. ♜c5! (am. 2. ♜e3≠) 1...e:f2, ♜:f2 2. ♜a3, ♜f5≠. Temele Zagorulko, Rudenko.
- 1. ♜d7? ♜:h5!; 1. ♜f7 ♜b8!; 1. ♜c4? d2!; 1. ♜f3? f4!; 1. ♜g4? f4!; 1. ♜:c6? ♜:e6!; 1. ♜g6! (2. ♜h2≠), 1...♜:h5, ♜b8, d2, f4 2. ♜c8, ♜g8, ♜e4, ♜g4≠
- 1...♜e5, ♜d4 2. ♜d2, c:d3≠; 1. ♜g2? (am. 2. ♜f4≠), 1...♜e5, ♜d4 2. ♜d2, c:d3≠, dar 1...♜e6! 1. ♜h5! (am. 2. ♜h1≠), 1...♜e~, ♜d4 2. ♜d2, c:d3≠, 1...g3 2. ♜f3≠. Ruhlis.
- 1. ♜d3! (am. 2. e4≠) 1...♜:d5. ♜:d5 2. ♜:g5, ♜e5, e:f4≠, tema Schiffmann 1

8 puncte

Mircea MANOLESCU
Mat Plus, 1998




8 puncte

Ion MURĂRĂSU
Menți 1-2 - TT 14 Scacche e
Scienze Aplicate, 1997

8 puncte

Neculai CHIVU
Springaren, 1997

8 puncte

Nicolae POPA
BP, 1997

(9+9) V 2≠* (10+9)

VWV 2≠ (10+8)

2≠ (10+5)

2≠

- 1..bc4,dc5 2.Qd2,A:b2≠; 1.Qd8?: ~ 2.Q:e6≠ 1..bc4,dc5 2.Qd2,A:b2≠, 1...d5!; 1.W:e6! ~ 2.W:d5≠, 1..A:c5: 2.Qd2,A:b2≠, 1..dc5,bo4 2.W:e5:,W:c4≠, (1..d5 2.W:e5≠). Ruhlis complet și WCCT-5.
- 1.Q:b6? (2.W:h5≠) E:g6!, 1.Q:c7? E:f2!, 1.Q:c3? A:g5!, 1.Q:f4? e5!; 1.Q:e7! (2.W:h5≠) 1..E:g6,E:f2,A:g5,e5,A:a5 2.P:a6,P:c8,E:c3,E:f6,W:e2≠.
- 1.Q:b4? d:e5!; 1.A:g7? A:e3! ; 1.Q:d1! (zugzwang), 1..d:e5,A:e3,A:e5,A:c5,e3 2.Q:e6,W:d3,A:g7,W:c4,Q:d3≠
- 1..E:f5 2.Q:e6,Q:f7≠, 1..A:f5 2.Q:e6,Q:f7≠; 1.Q:d6! (am. 2.E:g6≠), 1..E:f5 2.Q:e6≠, 1..A:f5 2.Q:f7≠, 1..g:f5 2.W:g8≠.

Sectia 3 si in mutari - arbitri: A. VASILENKO (3+) si V. KAPUSTA (n#)

Locul I si campion National 1997-1998 Mircea MANOLESCU (11+11+11=33 p.); Locul II Mihai OLARIU (10+7,5+7,5=25 p.); Locul III Ion MURĂRĂSU (9+8+7=24 p.); Locul IV Virgil NESTORESCU (10+8+5=23 p.); Locul V Edmund MAKKAI (7+6+3=16 p.); Locul VI Gheorghe TÂNASE (6+6+2=14 p.); Locul VII Valeriu PETROVICI (7+6=13 p.); Locul VIII Nicolae POPA (10 p.).

11 puncte

11 puncte

11 puncte




10 puncte

Mircea MANOLESCU

Virgil NESTORESCU

Problemblad, 1998 Pr. 1 - BP, 1996-1997 Locul 6 - WCCT-5

Quartz 9, 1998



(11+8)

3≠ (8+8)

3≠ (10+13)

8≠ (10+12)

3≠

- 1..A:e4 2.Q:f4+ A:d3 3.W:e4≠; 1.W:e1! (am. 2.Q:f4+ e:f4,E:f4 3.Q:d4,Q:g3≠), 1..W:h8 (apără 3.Q:d4≠) 2.Q:d4+ e:d4 3.W:e6≠, 1..W:g6 (apără 3.Q:g3≠) 2.Q:g3+ E:g3 3.W:e5≠. Paradoxul Rudenko.

- 1. $\mathbb{Q}c7!$ [2. $\mathbb{Q}:c6+(A)$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}f3\#(B)$], 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f3+(B)$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}:e7\#(C)$; 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}:c6\#(A)$; 1... $c5$ 2. $\mathbb{Q}:e7+(C)$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}f7\#(D)$; 1... $e5$ 2. $\mathbb{Q}f7+(D)$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:e7\#(A)$, 2... $\mathbb{Q}:f7$ 3. $\mathbb{Q}:e7\#(C)$.
- 1. $\mathbb{Q}d6!$ (2. $\mathbb{Q}:e4\#$) $\mathbb{Q}:c5$ (1... $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}:d6$ $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}g1$ 4. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}c4$ 5. $\mathbb{Q}:e4+$ $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}:d4\#$) 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:d7$ 3. $\mathbb{Q}:c5$ (4. $\mathbb{Q}f4+$ $e:f4$ 5. $\mathbb{Q}:d4\#$) 3... $b:c5$ (3... $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}:f4$ 5. $\mathbb{Q}:d3+$ $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}:e3+$ $\mathbb{Q}:c5$ 7. $\mathbb{Q}:b5\#$) 4. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}:df6$ (4... $\mathbb{Q}gf6$ 5. $\mathbb{Q}f4+$ $e:f4$ 6. $\mathbb{Q}:e6+$ $\mathbb{Q}d4$ 7. $\mathbb{Q}:b5\#$) 5. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}:d7$ (5... $e4$ 6. $\mathbb{Q}:b6+$ $\mathbb{Q}:e5$ 7. $\mathbb{Q}:o5+$ $\mathbb{Q}d5$ 8. $\mathbb{Q}:d5\#$) 6. $\mathbb{Q}:f6+$ $g:f6$ (6... $\mathbb{Q}d:f6$, $\mathbb{Q}g:f6$ 7. $\mathbb{Q}:b6$, $\mathbb{Q}e7\#$) 7. $\mathbb{Q}:d6$ ~, $c4$, $\mathbb{Q}e1$ 8. $\mathbb{Q}:e4$, $b:c4$, $\mathbb{Q}:d3\#$.
- Cu 10 puncte a fost notată și problema C de la pag. 10 a lui M. Olariu.
- 1. $\mathbb{Q}b2!$ (am. 2. $d4+$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}:d4\#$) 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}:b5$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$ (Tema B, WCCT-5), 1... $\mathbb{Q}dl$ 2. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $d4+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c7\#$.

10 puncte

Nicolae POPA


Phenix , 1997



(15+9)

9 puncte

Ion MURĂRĂSU

M.O.III - Jubiliar
„Manolescu-60“ , 1998

3≠ (14+10)

8 puncte

Quartz, 1997

Thema Danicum, 1997



3≠ (5+2)

7,5 puncte

Mihai Olaiu



6≠ (8+11)

b) +Δf3

- 1. $\mathbb{Q}a3!$ (am. 2. $\mathbb{Q}:b3!$ 3. $\mathbb{Q}c2\#$), 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}:e4!$ (am. 3. $e3\#$), 2... $d:e4$ 3. $\mathbb{Q}:h8\#$, 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $d6!$ (am. 3. $\mathbb{Q}b5\#$), 2... $d:c4$ 3. $\mathbb{Q}:c5\#$. Grimshaw pe „d6“ și tema WCCT-2.
- 1. $\mathbb{Q}b2!$ (am. 2. $d4+c:d4$ 3. $c:d4\#$) 1... $f:e3$ 2. $d3!$ (am. 3. $f4\#$) $\mathbb{Q}f4, f4$ 3. $\mathbb{Q}d6, \mathbb{Q}g5\#$; 1... $f:g3$ 2. $\mathbb{Q}c2!$ (am. 3. $f4\#$) $\mathbb{Q}f4, f4$ 3. $\mathbb{Q}g6, \mathbb{Q}g4\#$.
- 1. $\mathbb{Q}b2!$ $\mathbb{Q}c1$ 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}d1$ 3. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}e1$ 4. $\mathbb{Q}d1!$ $\mathbb{Q}:d1$ 5. $e5$ $\mathbb{Q}c1$ 6. $\mathbb{Q}b1\#$
- 1. $\mathbb{Q}f3!$ $\mathbb{Q}g8/\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}~$ 3. $\mathbb{Q}a4$ 4. $\mathbb{Q}a4$ 5. $\mathbb{Q}b2$ 6. $\mathbb{Q}d1$ 7. $\mathbb{Q}f2$ 8. $\mathbb{Q}h3$ 9. $e3$ $f:e3, d:e3$ 10. $f, d4\#$, b) 1. $\mathbb{Q}c8!$ $\mathbb{Q}~$ 2. $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}a8$ 4. $\mathbb{Q}c7$ 5. $\mathbb{Q}a6$ 6. $\mathbb{Q}b4$ 7. $\mathbb{Q}c2$ 8. $\mathbb{Q}d9$ 9. $\mathbb{Q}c2$ 10. $d4\#$

Sectia heterodoxe - arbitri: Evghenii REITSEN (ajutoare) și Andrei FROLKIN (inverse)

Locul I și campion Național 1997-1998 Valeriu PETROVICI (14+12+11=37 p.); Locul II Ion MURĂRĂSU (13+13+9=35 p.); Locul III Vlaicu CRİȘAN (14+10+10=34 p.); Locul IV Edmund MAKKAI (13+11+9=33 p.); Locul V Nicolae POPA (15+9+8=32 p.); Locul VI Mircea MANOLESCU (11+10+10=31 p.); Locul VII Neculai CHIVU (12+9+8=29 p.); Locul VIII-IX Dan C. GURGUI (11+8+7=26 p.) și Paul RĂICAN (12+7+7=26 p.); Locul X Virgil NESTORESCU (10+9+6=25 p.); Locul XI Marcel TANCĂU (10+8+6=24 p.); Locul XII Gheorghe TĂNASE (15+7=17 p.).


15 puncte

Nicolae POPA
Phenix, 1998

(10+8) aj. 2≠ (6+6)

- b) ♜d7 → c7 b) -▲f3 c) ♜e4 → a4
c) ♜c6 =▲b3 d) ♜e4 → h3

15 puncte

Gheorghe TĂNASE
B P, 1998

aj. 2≠ (6+8)

- b) ▲c6 =▲c6


14 puncte

Valeriu PETROVICI
Loc 4 - Cupa FRS, 1997

aj. 3≠ (3+9)

- b) ▲c6 =▲c6 2 soluții

14 puncte

Vlaicu CRISAN
Pr. 6 - „BP-25“, 1997

aj. 3≠

- a) 1. ♜e4+ ♜b4 2. ♜d4 ♜c2≠, b) 1. ♜f4+ ♜c4 2. ♜e4 ♜c2≠, c) 1. ♜g4+ ♜d4 2. ♜f4 ♜e6≠. Tema concursului „T. Garai-60“.
- a) 1.d1▲e7 2.▲c3 e8≠ 3.▲d5 ♜d6≠, b) 1.d1▲e7 2.▲f4 e8≠ 3.▲f5 ♜c6≠, c) 1.d1▲e7 2.▲al e8≠ 3.▲a3 e4≠, d) 1.d1▲e7 2.▲f4 e8≠ 3.▲g2 h5≠. Babson task.
- a) 1.▲d7 0-0-0 2.▲c8 ♜e4+ 3.e5 d:e6 e.p. (1.▲d6? ▲b1 2.▲c5 ▲:b6 3.c3 ♜e3+ 4.▲e4, ▲d6!); b) 1.▲d6 ▲b1 2.▲c5 ▲:b6 3.▲b4 ♜e3≠ (1.▲a7? 0-0-0 2.▲c8 ♜f4+ 3.e5 d:e6 e.p. 4.▲d6!). Gemeni tip Seneca.
- I/ 1.▲h7 ♜g2 2.0-0 ▲g1 3.▲h8 ♜d5≠; II/ 1.▲d8 ♜e4 2.▲f7 ▲e1 3.▲f8 ♜c6≠.

13 puncte

Ion MURĂRAȘU
Gambit, 1997


(9+10) inv. 26≠ (6+6)

12 puncte

Valeriu PETROVICI
Pr. 5 - B. P. 1996-1997

inv. 5≠ (3+9)

12 puncte

Neculai CHIVU
Phenix 65, 1998

aj. 3≠ (3+3)

- b) ▲c3 → e3 2 soluții

12 puncte

Paul RĂICAN
Menț. 7- Jubiliar
Manolescu-60“, 1998

aj. 3≠

- .. 1.▲f7+! ▲e6 2.▲b7+ ▲c6 3.▲b3+ ▲c4 4.▲b7+ ▲c6 5.▲f7+ ▲e6 6.▲b3+ ▲e4 7.▲f5+ ▲e5 8.▲d7+ ▲d6 9.▲b5+ ▲c5 10.▲d3+ ▲d4 11.▲b5+ ▲c5 12.▲c4 d1▲(1)! 1.▲c7+! ▲e5 (▲d6) 2.▲b5+ ▲d5 3.▲d8+ ▲c5 4.▲d6+ ▲d5 5.▲b4+ ▲c4 6.▲c3+ ▲c5 7.▲b4+ ▲c4 8.▲d2+ ▲c5 9.▲b4+ ▲c4 10.▲d6+ ▲d5 11.▲b8+! ▲c5 12.▲c8+ ▲d5 13.▲c7+ ▲c5 14.▲a6+ ▲d5 15.▲f7+! ▲e6 16.▲b7+ ▲c6 17.▲b3+ ▲c4 18.▲b7+ ▲c6 19.▲f7+ ▲e6 20.▲f3+ ▲e4 21.▲f5+ ▲e5 22.▲d7+ ▲d6 23.▲b5+ ▲c5 24.▲d3+ ▲d4 25.▲b5+ ▲c5 26.▲c4 e2≠.
- Cu 13 puncte a fost notată o altă problemă a lui I. Murărașu, F de la pag. 10.
- 1.▲e3! (zugzwang) f5 2.▲f5 d4 3.▲c2(A) d3 4.▲f4+(B) ▲d4 5.▲d6(C) d:c2≠; 1..d4 2.▲f5 d3 3.▲f4+(B) ▲d4 4.▲d6(C) f5 5.▲c2(A) d:c2≠.

- a) 1. $\blacksquare c5 \blacksquare :e5$ 2. $\blacksquare d3+ \blacksquare c5 \neq$; b) 1. $\blacksquare f4 \blacksquare :e5$ 2. $\blacksquare d3+ \blacksquare f4 \neq$
- I/ 1. $\blacksquare e6 \blacksquare g1$ 2. $\blacksquare d5 \blacksquare e4$ 3. $\blacksquare f5 \blacksquare e8 \blacksquare \#$; II/ 1. $\blacksquare g4 \blacksquare f3$ 2. $\blacksquare e6 \blacksquare e8 \blacksquare \#$ 3. $\blacksquare f5 \blacksquare f7 \#$.

11 puncte

11 puncte

11 puncte

10 puncte

Valeriu PETROVICI
Pr. 3 - Jubiliar
"O. Dmitrenko-55", 1998Mircea MANOLESCU
Quartz, 1998Dan C. GURGUI
Suomen
Tehtäväniekat, 1997Mircea MANOLESCU
The Problemist, 1998

(9+6)

inv. 6 ≠ (4+14)

aj. 3 ≠ (3+5)

3 soluții

aj. 2 ≠ (6+11)

b) $\blacksquare e5 \rightarrow \blacksquare e6$ c) $\blacksquare b2 \rightarrow \blacksquare b8$

aj. 2 ≠

b) $\blacksquare c2 \rightarrow \blacksquare d2$

- 1. $e8\blacksquare ? g3$ 2.0-0 $g2$ 3. $\blacksquare h2?$ $g:f1\sim!$, 3. $\blacksquare a1$ pat. 1.0-0 $g3$ 2. $\blacksquare a1!$ $g2$ 3. $\blacksquare h2$ $f4$ 4. $e8\blacksquare !$ (4. $e8\blacksquare ? \dots 7. \blacksquare e3!$) 4... $f3$ 5. $\blacksquare d4+$ $e5$ 6. $b:c6$ e.p. + $\blacksquare d4 \neq$.
- I/ 1. $\blacksquare f4 \blacksquare g4(A)$ 2. $\blacksquare f6 \blacksquare c8(B)$ 3. $\blacksquare e4 \blacksquare :e3(C) \neq$; II/ 1. $\blacksquare e4 \blacksquare c8(B)$ 2. $\blacksquare a6 \blacksquare :e3(C)$ 3. $\blacksquare d6 \blacksquare g4(A) \neq$; III/ 1. $\blacksquare f5 \blacksquare :e3(C)$ 2. $\blacksquare d2 \blacksquare g4(A)$ 3. $\blacksquare e4 \blacksquare c8(B) \neq$.
- a) 1. $d5(A) \blacksquare g7$ 2. $\blacksquare d6(B) \blacksquare a3 \neq$; b) 1. $\blacksquare d5(B) \blacksquare e2$ 2. $\blacksquare d6(C) \blacksquare e5 \neq$; c) 1. $\blacksquare d5(C) \blacksquare b2$ 2. $\blacksquare d6(A) \blacksquare a7 \neq$. Dezlegarea ciclică a $\blacksquare g2$ pe câmpul tematic d5 de către $\blacksquare d7$, $\blacksquare c5$, $\blacksquare e5$ și ciclul pieselor negre care mută: $\blacksquare a/\blacksquare b/\blacksquare c/\blacksquare d$.
- a) 1. $\blacksquare e7 (\blacksquare f4?) \blacksquare e4$ 2. $\blacksquare d5+ \blacksquare d6 \neq$; b) 1. $\blacksquare e5 (\blacksquare h8?) \blacksquare b2$ 2. $\blacksquare f7+ \blacksquare d4 \neq$

Secția studii - arbitru: Serghei TKACENKO




Locul I și campion Național 1997-1998, Emilian DOBRESCU (13+12+10=35 p.); Locul II Paul RĂICAN (9+8+6=23 p.); Locul III Gheorghe TELBIS (11+9=20 p.); Locul IV Vlaicu CRIȘAN (12+7=19 p.); Locul V Virgil NESTORESCU (13 p.).

13 puncte

13 puncte

12 puncte

12 puncte

Emilian DOBRESCU
Locul 7 - WCCT-5,
1994-1997Virgil NESTORESCU
Pr. I - Gambit,
1996-1997Emilian DOBRESCU
Locul 2 - WCCT-5,
1994-1997 (versiune)Vlaicu CRISAN
Diagrams, 1997

(4+3)

±(6+6)

±(5+4)

±(5+5)

±

- 1. $\text{f}7!$ $\blacksquare b5+!$ 2. $\text{d}2\text{f}6$ (2. $\text{g}6?$ h2 3. $\text{f}8\text{W}$ h1 W 4. $\text{W}e8+$ $\blacksquare e5$ 5. $\text{W}c6+$ $\blacksquare d5 =$) 2... h2 (2. $\blacksquare b2$ 3. $\blacksquare c7$ h2 4. $\blacksquare h2$ $\blacksquare h2$ 5. g5 ±) 3. $\text{f}8\text{W}$ h1 W 4. $\text{W}e8+$ (4. $\text{W}e7+?$ $\blacksquare d4$ etc.) 4... $\blacksquare f4$ (4... $\blacksquare d4$ 5. $\text{W}:b5$ $\blacksquare h8+$ 6. $\text{g}e7$ $\blacksquare g7+$ 7. $\blacksquare d6$ $\blacksquare g6+$ 8. $\text{g}c7 \pm$) 5. $\blacksquare c7+$ $\blacksquare g4$ 6. $\text{W}g8+!$ [6. $\text{W}g6+?$ $\blacksquare f3$; 6. $\text{W}e6+?$ $\blacksquare h4$ 7. $\blacksquare c4+$ $\blacksquare h3$; 6. $\text{W}e2+$ $\blacksquare f3+$; 6. $\text{W}c8(d7)+?$ $\blacksquare h4$ 7. $\text{W}h8(7)+$ $\blacksquare h5 =$] 6.. $\blacksquare f3$ (6... $\blacksquare h4$ 7. $\blacksquare g3+$ $\blacksquare h5$ 8. $\text{W}g6+$ $\blacksquare h4$ 9. $\text{W}h6+$ $\blacksquare h5$ 10. $\text{W}f6+$ ±) 7. $\text{W}a8+$ $\blacksquare b7!$ 8. $\text{W}b7+$ $\blacksquare g4$ 9. $\text{W}c8+$ (9. $\text{W}h1?$ pat) 9.. $\blacksquare f3(h4)$ 10. $\text{W}a8(h8)+$ $\blacksquare g4$ 11. $\text{W}g8+$ (11. $\text{W}h1?$ pat) 11.. $\blacksquare f3$ 12. $\text{W}d5+$ $\blacksquare g4$ 13. $\text{W}f5+$ (13. $\text{W}h1?$ pat) 13.. $\blacksquare h4$ 14. $\text{W}f4(g5)+$ $\blacksquare \sim 15. \text{W}g3(g5) \neq$.
- 1. $\text{W}e4+$ $\blacksquare d7$ [1... $\blacksquare f7$ 2. b7 h2 3. $\text{W}f4+!$ (3. $\text{d}8\text{f}2+?$ $\blacksquare d8$ 4. $\text{W}b1$ $\blacksquare b8 =$; 3. $\text{W}e8+?$ $\blacksquare f6$ 4. $\text{W}f8+$ $\blacksquare g5 =$) 3... $\blacksquare e6$ 4. $b8\text{W}$ $\blacksquare h3+$ 5. $\text{g}g8$ $\blacksquare h8+$ 6. $\text{g}h8$ h1 W 7. $\text{g}g8$ $\blacksquare h7+$ 8. $\text{g}h7$ g5+ 9. $\text{g}g7$ g:f4 10. $\text{d}8\text{W}+$ ±; 1... $\blacksquare f6$ 2. $d8\text{W}$ $\blacksquare d8$ 3. $\text{W}b1$ h2 4. $\text{W}b2+$ ±] 2. $\text{b}7$ h2 3. $\text{W}g4+$ $\blacksquare e7$ 4. $b8\text{W}!$ (4. $\text{W}g5+?$ $\blacksquare f7$ 5. $\text{W}f4+$ $\blacksquare e6$ 6. $b8\text{W}$ $\blacksquare h3+$ 7. $\text{g}g7$ $\blacksquare h7+$ 8. $\text{g}g8$ $\blacksquare h8+$ 9. $\text{g}h8$ h1 $\text{W}+$ 10. $\text{g}g8$ $\blacksquare h7+$ 11. $\text{g}h7$ g5+ 12. $\text{g}g7$ g:f4 etc.) $\blacksquare h3+$ (4.. $\blacksquare d7$ 5. $\text{g}g7$ $\blacksquare f5$ 6. $\text{W}e2+$ $\text{W}e6$ 7. $\text{W}f8=)$ 5. $\text{g}g8!$ (5. $\text{g}g7?$ $\blacksquare h7+$ 6. $\text{g}h7$ g5+! 7. $\text{g}g7$ $\blacksquare h7+$ 8. $\text{g}h7$ b1 $\text{W}+$ =) $\blacksquare h8+$ 6. $\text{g}h8$ h1 $\text{W}+$ 7. $\text{g}g7$ $\blacksquare h7+$ 8. $\text{g}h7$ g5+ 9. $\text{g}h6!$ (9. $\text{R}g7?$ $\blacksquare h7+$ 10. $\text{g}h7$ b1 $\text{W}+$ 11. $\text{g}h6$ $\blacksquare g6+$ 12. $\text{g}g6$ pat) $\blacksquare h7+$ 10. $\text{g}g5 \pm$
- 1. $\text{e}7!$ $\blacksquare e4+$ (1.. $\blacksquare d3+$ 2. $\text{g}d3$ $\blacksquare f2-$ 3. $\text{g}e2$ h1 W 4. $e8\text{W}+$ $\blacksquare h4$ 5. $\text{W}h8+$ $\blacksquare g3$ 6. $\text{W}c3+$ $\blacksquare h4$ 7. $\text{g}e1$ $\blacksquare h3$ 8. $\text{g}f2+$ $\blacksquare g4$ 9. $\text{W}c8+)$ 2. $\text{g}d4$ 3. $\blacksquare f5!$ [Cursă tematică: 3. $\blacksquare f4?$ $\blacksquare h4!$? 4. $\text{e}8\text{W}$ $\blacksquare h3+$! (4.. $\blacksquare d3+$ 5. $\text{g}f5$ h1 W 6. $\text{W}d8+$ $\blacksquare h3$ 7. $\text{W}d3+$ $\blacksquare g2$ 8. $\text{W}e4+$ $\blacksquare g1$ 9. $\text{g}e3+$ $\blacksquare h2$ 10. $\text{g}f4+$ $\blacksquare g1$ 11. $\text{W}e1+$ $\blacksquare g2$ 12. $\text{W}e2+$ ±; 4.. $\blacksquare h3?$ 5. $\text{W}h5+$ $\blacksquare g2$ 6. $\text{W}f3+$ ±) 5. $\text{g}f5$ h1 W 6. $\text{g}e1+$ $\blacksquare f6!$ 7. $\text{W}h8+$! 3.. $\text{h}1\text{W}$ (3.. $\blacksquare h4$ 4. $\text{e}8\text{W}$ $\blacksquare h3$ 5. $\text{W}e3+$ $\blacksquare g2$ 6. $\text{g}e1$ ±) 4. $\text{e}8\text{W}+$ $\blacksquare h4$ 5. $\text{W}h8+$ $\blacksquare g3$ 6. $\text{g}f4+$ $\blacksquare g2$ 7. $\text{W}g7+!$ (Dacă albul ar fi jucat 3. $\text{g}e5+$ ar fi fost obligat acum să joace 7. $\text{W}g8+$ $\blacksquare f1$ 8. $\text{W}e4+$ $\blacksquare g2$ 9. $\text{W}g8(c6,d5)+$ $\blacksquare f1(\blacksquare h3) =$) 7.. $\blacksquare f1$ 8. $\text{W}a1+$ $\blacksquare g2$ 9. $\text{W}h1+$ și 10. $\text{g}g5 \pm$
- 1. $\text{c}7!$ (1. $\text{g}a8?$ $\blacksquare b1+$ 2. $\text{g}a2$ $\blacksquare b8!$ 3. $\blacksquare b8$ pat; 1. $\text{h}c8?$ $\blacksquare b1+$ 2. $\text{g}a2$ $\blacksquare b8$ 3. $\text{h}c7$ $\blacksquare d8$ 4. $\blacksquare h7$ $\blacksquare d6$ 5. $c7$ $\blacksquare b7$ 6. $\blacksquare h8$ $\blacksquare a6+$ 7. $\text{g}b3$ $\blacksquare b6+$ 8. $\text{g}c4$ $\blacksquare c6+$ 9. $\text{g}d5$ $\blacksquare c7$ 10. h7 $\blacksquare a6$ 11. $\text{g}d6$ $\blacksquare b7$ =; 1. $\text{h}c7?$ $\blacksquare b1+$ 2. $\text{g}a2$ $\blacksquare b2+$ 3. $\text{g}a3$ $\blacksquare b3+$ și sah etern.) 1.. $\blacksquare b1+$ 2. $\text{g}a2$ $\blacksquare b8!$ (3. $\text{c}b8\text{W}?$ pat; 3. $\text{c}b8\text{W}$) $\blacksquare b7$ 4. $\text{g}d7$ $\blacksquare c8$ 5. $\text{g}f6$ $\blacksquare d8$ 6. $\text{g}h7$ $\blacksquare e7$ 7. $\text{g}g5$ $\blacksquare f7$ 8. h7 $\blacksquare g7 =$) 3.. $\blacksquare b7$ 4. $\text{g}dc7$ $\blacksquare c6$ 5. $\text{g}b3$ $\blacksquare d7$ 6. $\text{g}c4$ $\blacksquare e7$ 7. $\text{g}d5$ $\blacksquare f7$ 8. $\text{g}a7$ $\blacksquare g6$ 9. $\text{g}e3$ $\blacksquare f7$ 10. $\text{g}d6$ $\blacksquare g8$ 11. $\text{g}e6$ $\blacksquare h8$ 12. $\text{g}d4+$ $\blacksquare g8$ 13. $\text{g}f6$ $\blacksquare h8$ 14. $\text{g}f7 \neq$

11 puncte

Gheorghe TELBIS

BP, I998

10 puncte

Emilian DOBRESCU

Pr. III-Gambit, 1996-1997

9 puncte





Gheorghe TELBIS

Sakkélet 12, 1997

9 puncte

Paul RĂICAN

Quartz 7, 1998



(3+4) Negrul mută ±(9+4)

± (3+3)

b) $\text{d}a5 \rightarrow c6$; c) $\text{d}a5 \rightarrow c7$

± (5+4) Negrul mută =

- 1... $\mathbb{e}2!$ (1... $\mathbb{M}c8$ 2. $\mathbb{M}d7$ $e2$ 3. $\mathbb{M}el$ $\mathbb{b}6$ 4. $\mathbb{M}el$ ±; 1... $\mathbb{M}a8+$ 2. $\mathbb{M}b3$ $\mathbb{M}b8+$ 3. $\mathbb{M}c3$ ±; 1... $\mathbb{M}g4+$ 2. $\mathbb{M}b3$ $\mathbb{M}b4+$ 3. $\mathbb{M}c3$ $\mathbb{M}c4$ 4. $\mathbb{M}d3!$ ±) 2. $\mathbb{M}1d5+!$ (2. $\mathbb{M}6d5?$ $\mathbb{M}c6$ 3. $\mathbb{M}d6+$ $\mathbb{M}c7$ 4. $\mathbb{M}d7+$ $\mathbb{M}c8$) =) 2... $\mathbb{M}c4$ 3. $\mathbb{M}d4+$ (3. $\mathbb{M}e5?$ $\mathbb{M}a8+!$ ≠) 3... $\mathbb{M}c3$ (3... $\mathbb{M}c5?$ 4. $\mathbb{M}6d5$ $\mathbb{M}c6$ 5. $\mathbb{M}e5$ ±) 4. $\mathbb{M}d3+$ $\mathbb{M}c4$ (4... $\mathbb{M}c2$ 5. $\mathbb{M}d2+$ ±) 5. $\mathbb{M}6d4+$ $\mathbb{M}c5$ 6. $\mathbb{M}e4!$ [6. $\mathbb{M}d5+$ $\mathbb{M}c4$ 7. $\mathbb{M}3d4$ (7. $\mathbb{M}5d4+$ și se repetă mutările de mai sus) 7... $\mathbb{M}c3$ 8. $\mathbb{M}e4$ $\mathbb{M}g4!$ 9. $\mathbb{M}g4$ $e1\mathbb{W}$ =] 6... $e1\mathbb{W}$! 7. $\mathbb{M}e1$ $\mathbb{M}c4!!$ 8. $\mathbb{M}d8!!$ $\mathbb{M}d8$ 9. $\mathbb{M}e1+$ $\mathbb{M}d5$ 10. $\mathbb{M}d1-$ ±
- 1. $\mathbb{A}g6!$ $\mathbb{A}g6$ (1... $\mathbb{M}g6$ 2. $\mathbb{M}f5+$) 2. $\mathbb{M}g2!$ $\mathbb{M}f2+$ (2... $\mathbb{M}e4$ 3. $\mathbb{M}f5+$ $\mathbb{A}f5$ 4. $\mathbb{M}b8\mathbb{W}$ $\mathbb{M}g2$ 5. $\mathbb{M}b5+$ $\mathbb{M}e2$ 6. $\mathbb{M}e2$ ±) 3. $\mathbb{M}f2+$ $\mathbb{M}f2$ 4. $\mathbb{M}a2+$ $\mathbb{M}f1$ 5. $\mathbb{M}a1+$ (5. $\mathbb{M}g2?$ $\mathbb{M}e4$ ≠) 5... $\mathbb{M}f2$ 6. $\mathbb{M}e8\mathbb{W}!$ (6. $\mathbb{M}e8\mathbb{W}?$ $\mathbb{M}e4+!$ 7. $\mathbb{M}e4$ $\mathbb{M}gl-$ 8. $\mathbb{M}gl$ pat) 6... $\mathbb{M}e8$ (6... $\mathbb{M}h5$ 7. $\mathbb{M}f8+$ $\mathbb{M}f7$ 8. $\mathbb{M}h3$ ±) 7. $\mathbb{M}b8\mathbb{W}$ $\mathbb{M}g6!$ 8. $\mathbb{M}a8\mathbb{W}!$ (8. $\mathbb{M}a8\mathbb{W}?$ $\mathbb{M}e4+!$ 9. $\mathbb{M}e4$ $\mathbb{M}gl+$ 10. $\mathbb{M}g1$ pat) 8... $\mathbb{M}d3$ [8... $\mathbb{M}g8$ 9. $\mathbb{M}a2+$ (9. $\mathbb{M}d7?$ $\mathbb{M}a8$) 9... $\mathbb{M}e3$ 10. $\mathbb{M}b2$ ±] 9. $\mathbb{M}a2+$ (9. $\mathbb{M}c6?$ $\mathbb{M}g6$ 10. $\mathbb{M}d5$ $\mathbb{M}f1$ 11. $\mathbb{M}a2+$ $\mathbb{M}e2$ 12. $\mathbb{M}g2$ $\mathbb{M}b6$! =; 9. $\mathbb{M}c(d)1?$ $\mathbb{M}g8$ etc.; 9. $\mathbb{M}d5?$ $\mathbb{M}g5$ 10. $\mathbb{M}a2+$ $\mathbb{M}e2$ 11. $\mathbb{M}g2$ $\mathbb{M}b5!$ etc.; 9. $\mathbb{M}g2?$ $\mathbb{M}g2$ 10. $\mathbb{M}a2+$ $\mathbb{M}f1$ 11. $\mathbb{M}a1+$ $\mathbb{M}f2$ etc.) 9... $\mathbb{M}e2$ (9... $\mathbb{M}f1$ 10. $\mathbb{M}g2!$ ±) 10. $\mathbb{M}g2$ $\mathbb{M}g6$ (10... $\mathbb{M}c7(\mathbb{M}g2)$ 11. $\mathbb{M}c6(\mathbb{M}e2)+$ ±) 11. $\mathbb{M}c6!$ (11. $\mathbb{M}d7(a6)?$ $\mathbb{M}d(a)6$ 12. $\mathbb{M}b2?$ $\mathbb{M}d6!$ 13. $\mathbb{M}b1$ $\mathbb{M}g6!$ 14. $\mathbb{M}a8$ (14. $\mathbb{M}g1$ $\mathbb{M}b5!$ 15. $\mathbb{M}h4$ $\mathbb{M}g8$) 13... $\mathbb{M}f1!$ 15. $\mathbb{M}b2+$ $\mathbb{M}e2$ 16. $\mathbb{M}g2$ $\mathbb{M}d6!$ =) 11... $\mathbb{M}d6$ 12. $\mathbb{M}a1+$ ±
- 1. $\mathbb{M}fd1$ (1. $\mathbb{M}f2?$ $\mathbb{M}d3!$; 1. $\mathbb{M}e3?$ $\mathbb{M}f1!$) 1... $\mathbb{M}e2$ [1... $\mathbb{M}a2$ 2. $\mathbb{M}b6$ $\mathbb{M}b2+$ 3. $\mathbb{M}c6$ $e2$ 4. $\mathbb{M}d4$ $\mathbb{M}c3$ 5. $\mathbb{M}1d3+$ $\mathbb{M}c2$ 6. $\mathbb{M}e3$ $\mathbb{M}c1$ 7. $\mathbb{M}de4$ $\mathbb{M}d1$ 8. $\mathbb{M}c5$ $\mathbb{M}d2$ 9. $\mathbb{M}c4$ $\mathbb{M}e1$ 10. $\mathbb{M}h3!$ $\mathbb{M}f2$ 11. $\mathbb{M}f4+$ $\mathbb{M}g2$ (11... $\mathbb{M}e1$ 12. $\mathbb{M}h1≠$) 12. $\mathbb{M}e3$ ±; 10... $\mathbb{M}d1$ 11. $\mathbb{M}h1+$ $\mathbb{M}c2$ 12. $\mathbb{M}e1$ ±; 1... $\mathbb{M}f5+$ 2. $\mathbb{M}b6$ $\mathbb{M}c5$ 3. $\mathbb{M}d8$ $e2$ 4. $\mathbb{M}c8+$ $\mathbb{M}b3$ 5. $\mathbb{M}el$ ±; 2... $\mathbb{M}f6+$ 3. $\mathbb{M}c7$ $e2$ 4. $\mathbb{M}d4+$ $\mathbb{M}c3$ 5. $\mathbb{M}1d3+$ $\mathbb{M}c2$ 6. $\mathbb{M}e3$ ±] 2. $\mathbb{M}d4+$ $\mathbb{M}c5!$ (2... $\mathbb{M}c3$ 3. $\mathbb{M}1d3-$ $\mathbb{M}c2$, 4. $\mathbb{M}e3$ ±) 3. $\mathbb{M}d5+$ $\mathbb{M}c6$ 4. $\mathbb{M}d6+$ $\mathbb{M}c7$ 5. $\mathbb{M}d7+$ și acum:
 - a) 5... $\mathbb{M}c6!$ (5... $\mathbb{M}c8$ 6. $\mathbb{M}d8+$ $\mathbb{M}c7$ 7. $\mathbb{M}1d7+$ $\mathbb{M}c6$ 8. $\mathbb{M}e7$ ±) 6. $\mathbb{M}1d6+$ $\mathbb{M}c5$ 7. $\mathbb{M}d5+!$ [7. $\mathbb{M}c6?$ $e1\mathbb{W}$ 8. $\mathbb{M}e1$ $\mathbb{M}a2≠$; 7. $\mathbb{M}d2?$ $\mathbb{M}c6$ 8. $\mathbb{M}dd6+$ cu repetarea mutărilor și nu 7... $\mathbb{M}c4?$ 8. $\mathbb{M}c7-$ $\mathbb{M}b3$ 9. $\mathbb{M}d3+$ (9. $\mathbb{M}e7$ $e1\mathbb{W}$) =) 9... $\mathbb{M}b2$ 10. $\mathbb{M}e7$ ±] 7... $\mathbb{M}c4$ (7... $\mathbb{M}c6$ 8. $\mathbb{M}7d6+$ $\mathbb{M}c7$ 9. $\mathbb{M}e6$ ±) 8. $\mathbb{M}d4+$ (8. $\mathbb{M}e5$ $\mathbb{M}f5!$ 9. $\mathbb{M}dd5$ $e1\mathbb{W}+$ 10. $\mathbb{M}e1$ $\mathbb{M}d5$ =) 8... $\mathbb{M}c5$ 9. $\mathbb{M}7d5+$ (9. $\mathbb{M}e4?$ $e1\mathbb{W}$ 10. $\mathbb{M}e1$ $\mathbb{M}a2≠$) 9... $\mathbb{M}c6$ 10. $\mathbb{M}e5$ $\mathbb{M}f5$ 11. $\mathbb{M}d4$ $e4$ și ±
 - b) 5... $\mathbb{M}c6$ (5... $\mathbb{M}c8?$ 6. $\mathbb{M}d8+$ $\mathbb{M}c7$ 7. $\mathbb{M}1d7+$ $\mathbb{M}c6$ 8. $\mathbb{M}e7$ $e1\mathbb{W}$ 9. $\mathbb{M}c8+!$ $\mathbb{M}d6$ 10. $\mathbb{M}e1$ ±) 6. $\mathbb{M}1d6+$ $\mathbb{M}c5$ 7. $\mathbb{M}d5+!$ (7. $\mathbb{M}e6?$ $\mathbb{M}f6!$ 8. $\mathbb{M}f6$ $e1\mathbb{W}$) =) 7... $\mathbb{M}c6!$ (7... $\mathbb{M}c4$ 8. $\mathbb{M}e5$ ±) 8. $\mathbb{M}7d6+$ $\mathbb{M}c7$ 9. $\mathbb{M}e6$ $\mathbb{M}f6$ 10. $\mathbb{M}de5$ și ±
 - c) 5... $\mathbb{M}c8!$ 6. $\mathbb{M}d8+$ $\mathbb{M}c7$ 7. $\mathbb{M}1d7+$ $\mathbb{M}c6$ 8. $\mathbb{M}d6+!$ (8. $\mathbb{M}e7$ $\mathbb{M}f7$ 9. $\mathbb{M}f7$ $e1\mathbb{W}+$) 8... $\mathbb{M}c7$ 9. $\mathbb{M}8d7+$ $\mathbb{M}c8$ 10. $\mathbb{M}e7$ $\mathbb{M}f7$ 11. $\mathbb{M}de6$ și ±
- A: 1... $\mathbb{M}:e7$ 2. $\mathbb{M}:h3$ (2. $\mathbb{M}c1+?$ $\mathbb{M}g5+!$ 3. $\mathbb{M}:g5$ 4. $\mathbb{M}g5$ 4. $\mathbb{M}g7$ $\mathbb{M}cl\mathbb{W}$ 5. $\mathbb{M}g8\mathbb{W}+$ $\mathbb{M}h4$ ≠) 2... $\mathbb{M}:g6$ 3. $\mathbb{M}d3+$ $\mathbb{M}f6$ 4. $\mathbb{M}f3+!$ (4. $\mathbb{M}c2?$ $\mathbb{M}e6+$ 5. $\mathbb{M}c5$ $\mathbb{M}c8+)$ 4... $\mathbb{M}gh7$ 5. $\mathbb{M}g4+$ $\mathbb{M}f8$ 6. $\mathbb{M}c8+$ $\mathbb{M}f7$ 7. $\mathbb{M}c5+$ $\mathbb{M}f6$ 8. $\mathbb{M}h7+$ (8. $\mathbb{M}h5+?$ $\mathbb{M}f8$ 9. $\mathbb{M}h1$ $\mathbb{M}g5+)$ 8... $\mathbb{M}f8$ 9. $\mathbb{M}c2=$
- B: 1... $\mathbb{M}g5+$ 2. $\mathbb{M}e6$ $\mathbb{M}h2$ (2... $\mathbb{M}c1\mathbb{W}$ 3. $\mathbb{M}h3+$ $\mathbb{M}h5$ 4. $\mathbb{M}h5$ 5. $\mathbb{M}g7$ $\mathbb{M}h6+$ 6. $\mathbb{M}f7=$) 3. $\mathbb{M}f7!$ $\mathbb{M}cl\mathbb{W}$ 4. $\mathbb{M}g8+$ $\mathbb{M}h5$ 5. $\mathbb{M}h3+$ $\mathbb{M}h4$ 6. $\mathbb{M}f5+$ $\mathbb{M}g5$ 7. $\mathbb{M}h3+$ $\mathbb{M}h4$ 8. $\mathbb{M}f5+$ $\mathbb{M}lg5$ 9. $\mathbb{M}f6+$ $\mathbb{M}h6$ 10. $\mathbb{M}g8+$ $\mathbb{M}h5$ 11. $\mathbb{M}f6+=$.

CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ȘAH

Ediția din acest an a concursului organizat de Comisia de Compoziție a Federației Române de Șah s-a bucurat de o bogată participare internațională, cu lucrări de certă valoare. Din păcate prezența românească nu a fost la înălțime, foarte multe dintre lucrările compozitorilor noștri fiind de slabă factură.

Arbitrii, Mircea Manolescu la 2≠, Paul Răican la 3≠, Neculai Chivu la aj.3≠ și Nicolae Popa la aj.n≠, au stabilit următoarele rezultate:

Secția 2≠

Au participat în cadrul acestei secții 15 de compozitori din 8 țări cu un număr de 24 de probleme. Am reținut pentru clasificare 11 lucrări pentru care propun următoarele distincții:

PREMIUL I

Cupa F.R.Ş. 2000
Zoltan LABAI

PREMIUL II


Cupa F.R.Ş. 2000
Valerii ȘAVIRIN

PREMIUL III

Cupa F.R.Ş. 2000
Sven TROMMLER

A

Zoltan LABAI
Pr.I-III W. Gulgowska. 2000



(10+8)

vv

2≠(10+9)



w

2≠(10+11)



vv

2≠



(14+6) b) 2. Bb8 → c1 2≠

a) 1. Qd6? [2. Qf6≠(A)] 2. Qd7(a)
1. Qd6? [2. Qd4≠(B)] 2. Qd7(b)
1. Qd7 ab 2. Aa8
b) 1. Qd4(D)? [2. Qf6≠(A)]
a)(a), 1. Qd7(b) 2. Qd1(F)
1. Qd7(E)? [2. Qd4≠(B)]
a)(b), 1. Qd7(F) 2. Qd1(F)
1. Qd7(F) 2. Qd1(F) ab 2. EJ


PREMIUL I – Zoltan LABAI (Slovacia). O schemă de realizare a temei Dombrovskis pe care autorul a mai folosit-o în concursul Wola Gulgowska 2000 (diagrama A). Deși din punctul de vedere a realizării temei Dombrovskis cele două probleme sunt aproape identice și s-ar putea da verdictul de anticipare, sau mai precis autoanticipare, consider că problema este totuși originală datorită cursei suplimentare în care apar maturi diferite la apărările tematicale ale negrului. Astfel că, dacă în problema din concursul polonez în cei doi gemeni se prezintau pe lângă Dombrovskis și temele Salazar+Bannii, aici în cele trei curse și soluție avem și tema Zagoruko. În plus cheia cu ofertă de câmp de refugiu și transferarea Ruhlis a matului 2. Wf3 în primele două curse și soluție fac din această problemă o lucrare de mare clasă.

1. Qc7? [2. Hd6≠(A)], 1... ♜:g6(b) 2. Wf3≠(C), 1... ♜:d7(a); 1. b4? [2. Qb6≠(B)], 1... ♜:d7(a)
2. Wf3≠(C), 1... ♜:g6(b); 1. We2? [2. Wf4≠], 1... ♜:d7(a) 2. Wf4≠, 1... ♜:g6(b) 2. Wf6≠, 1... ♜:e3;
1. Qe4! (2. Qc3≠), 1... ♜:d7(a) 2. Hd6≠(A), 1... ♜:g6(b) 2. Qb6≠(B), 1... ♛:e4 2. Wf3≠(C).

PREMIUL II – Valerii SAVIRIN (Rusia). Un complex original de schimbare a jocului în trei faze, unde pe lângă obișnuitele maturi schimbate se evidențiază temele Rudenko, Ruhlis (între fazele I și a II-a) și Dombrovskis (între fazele a II-a și a III-a). Fazsa I: 1. $\text{Ee}4?$ (2. $\text{Bb}5\neq$) 1... $\text{Bb}7$, $\text{A}\sim$ 2. $\text{W}:d6(C)$, $\text{Ac}4(D)\neq$, dar 1... $\text{Af}3!$. În faza a II-a după 1. $\text{W}:f4?$ se amenință maturile 2. $\text{Bb}5(A)\neq$ și 2. $\text{Ed}4(B)\neq$ iar maturile C și D survin în urma altor apărări ale negrului 1... $\text{A}\sim$, $\text{Ac}4(a)$ 2. $\text{W}:d6(C)$, $\text{Ac}4(D)\neq$ (Ruhlis). Respinge însă 1... $\text{Af}7(b)!$ În faza a III-a (soluția), prin cheia 1. $\text{W}:f6!$ se amenință 2. $\text{W}:d6(C)\neq$ iar maturile A și B survin tocmai în urma mutărilor a și b care le-au parat în faza a II-a (Dombrovskis). În tot ansamblul recunoaștem și dublu pseudo-le Grand (AB-C). S-ar putea reproşa totuși, impuritatea transferării matului D având în vedere că mutarea 1... $\text{A}\sim$ din prima fază conține și mutarea 1... $\text{Ac}4$ din faza a II-a.

B.

Mircea MANOLESCU
Mat, 1986



(9+7) W 2≠
1. $\text{Ee}6?$ [2. $\text{W}:e3\neq(A)$] $\text{Ee}4(a)!$; 1. $\text{Af}5?$ [2. $\text{W}:d3\neq(B)$] $\text{Ee}4(b)!$; 1. $\text{c}:d5!$ (2. $\text{Bc}4\neq$) $\text{Ee}4(a)$, $\text{Ee}4(b)$ 2. $\text{W}:e3\neq(A)$, 2. $\text{W}:d3\neq(B)$; 1... $\text{A}:a3$, $\text{c}:d5$, $\text{Af}5+$ 2. $\text{W}:c3$, $\text{Bb}5$, $\text{Af}5\neq$.

PREMIUL III – Sven TROMMLER (Germania). Încă o bună realizare a temei Dombrovskis în care apărările tematicice ale negrului constituie un Grimshaw alb-negru în curse și Grimshaw normal în soluție. Si această idee a mai fost realizată anterior într-o problemă care-mi aparține și care a fost publicată în nr. 5-6/1986 al revistei „Mat“. Dar și aici, ca și în cazul problemei clasate pe primul loc, consider că lucrarea poate fi considerată originală datorită amenințării diferite față de problema mea precum și datorită existenței jocului suplimentar. Cheia cu captură este însă cam neplăcută.

1. $\text{Ee}6?$ [2. $\text{W}:e3\neq(A)$] $\text{Ee}4(a)!$; 1. $\text{Af}5?$ [2. $\text{W}:d3\neq(B)$] $\text{Ee}4(b)!$; 1. $\text{c}:d5!$ (2. $\text{Bc}4\neq$) $\text{Ee}4(a)$, $\text{Ee}4(b)$ 2. $\text{W}:e3\neq(A)$, 2. $\text{W}:d3\neq(B)$; 1... $\text{A}:a3$, $\text{c}:d5$, $\text{Af}5+$ 2. $\text{W}:c3$, $\text{Bb}5$, $\text{Af}5\neq$.

PREMIUL IV – Gheorghe CĂLIMAN (România). Încă o problemă cu trei faze dar încărcătura tematică este mai redusă, doar tema Zagoruko cu 2×3 maturi diferite în urma capturii $\text{Ad}4$. Rolul pasiv al Ael în soluție, acela de a opri avansarea $\text{Ae}2$, impiedică o clasificare mai înaltă.

1. $\text{A}\sim:d4$, $\text{W}:d4$ 2. $\text{Qf}5$, $\text{Wb}4\neq$; 1. $\text{W}:e2?$ (2. $\text{W}:d2\neq$) $\text{W}:d4$, $\text{W}:d4$ 2. $\text{W}:e5$, $\text{Qa}4\neq$, dar 1... $\text{Bh}2!$; 1. $\text{W}:g5!$ (2. $\text{W}:d2\neq$) $\text{W}:d4$, 2. $\text{Qe}6$, $\text{W}:a5$, $\text{W}:e3\neq$.

MENTIUNE DE ONOARE I – Efren PETITE (Spania). Din nou tema Dombrovskis într-o formă clară cu un mecanism original. Cheia cu captură reduce însă valoarea problemei, fapt cu atât mai regretabil, cu cât acest lucru se putea evita foarte ușor prin eliminarea $\text{Ac}4$ și înlocuirea $\text{Af}4$ cu $\text{Af}1$. Mai mult decât atât, dacă autorul ar fi fost preocupat de economia de material, ar fi observat că prin plasarea damei albe la $b5$ poazte fi eliminat și $\text{Ab}6$ de pe tablă. Cu aceste corecturi, prin care rezultă o poziție (11+6), problema ar fi meritat un premiu..

1. $\text{Qc}7?$ [2. $\text{Qf}6\neq(A)$] $\text{Bc}5(a)!$; 1. $\text{Qg}3?$ [2. $\text{Qf}4\neq(B)$] $\text{d}:c3(b)!$; 1. $\text{W}:c4!$ (2. $\text{W}:d5\neq$) $\text{Bc}5(a)$, $\text{d}:c3(b)$ 2. $\text{Qf}6\neq(A)$, $\text{Qf}4\neq(B)$

PREMIUL IV

Cupa F.R.S. 2000
Gheorghe CĂLIMAN


M. O. I

Cupa F.R.S. 2000
Efren PETITE

M. O. II

Cupa F.R.S. 2000
Jorge KAPROS


M. O. III

Cupa F.R.S. 2000
Nicolae POPA

(10+9)

V

2≠*




(11+8)

W

2≠


(9+12)



V

2≠

(8+7)



V

2≠

MENTIUNE DE ONOARE II – Jorge KAPROS (Argentina). Reușită sinteză a temei Novothý cu Grimshaw în cursă și cu Herpai în soluție.

1. $\mathbb{Q}d4?$ (2. $\mathbb{Q}:d5, f:e3\#$), 1... $\mathbb{Q}g6, \mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:f5\#$, dar 1... $\mathbb{Q}c3!$

1. $\mathbb{Q}g6!$ (2. $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:f5\#$), $\mathbb{Q}ed4, \mathbb{Q}cd4$ 2. $\mathbb{Q}:d5, f:e3\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}ef7\#$.

MENTIUNE DE ONOARE III – Nicolae POPA (România). Corecție albă și o cheie excelentă urmată de un joc bogat al bateriei albe.

1. $\mathbb{Q}d\sim?$ (2. $\mathbb{Q}d7\#$) $e6!$; 1. $\mathbb{Q}c7!$ $\mathbb{Q}:e4, \mathbb{Q}:f5, \mathbb{Q}b7+, \mathbb{Q}c4+, e6$ 2. $\mathbb{Q}c5, \mathbb{Q}:e7, \mathbb{Q}:b7, \mathbb{Q}:c4, \mathbb{Q}c5\#$.

MENTIUNE DE ONOARE IV – Sven TROMMLER (Germania). Atac prelungit al $\mathbb{Q}e3$ în combinație cu apărarea prelungită a $\mathbb{Q}f4$, intr-o formă economică și estetică.

1. $\mathbb{Q}3\sim?$ (2. $\mathbb{Q}e3\#$) $f\sim!$; 1. $\mathbb{Q}d5?$ (2. $\mathbb{Q}e3\#$) $f\sim$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$, dar 1... $\mathbb{Q}e6!$;

1. $\mathbb{Q}d1!$ (2. $\mathbb{Q}e3\#$) 1... $f\sim$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $d5$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$.

M. O. IV

Cupa F.R.S. 2000
Sven TROMMLER


Mentiuinea I

Cupa F.R.S. 2000
Evghenii BOGDANOV

Mentiuinea II-a

Cupa F.R.S. 2000
Gligor OLTEAN


Mentiuinea III-a

Cupa F.R.S. 2000
Gheorghe LEU

(7+8)

W


2≠



(8-6)


W

2≠



(11+10)

2≠



(8+10)

V

2≠

MENTIUNE I – Evghenii BOGDANOV (Rusia). O realizare simplistă a temei Zagoruko în trei faze, cu patru maturi schimbate și unul transferat.

1. $\mathbb{Q}d8?$ (zz) $g:f5, \mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}c7\#$, 1... $f6!$; 1. $\mathbb{Q}e4?$ (zz) $g:f5, \mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}f5, \mathbb{Q}:e5\#$, 1... $g2!$;

1. $\mathbb{Q}e4!$ (zz) $g:f5, \mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}e5, \mathbb{Q}:g5\#$.

MENTIUNE II – Gligor OLTEAN (România). Șase autoblocări, două dintre ele exprimând tema Goșman-Seneca (încercările 1. $\mathbb{Q}b6+?$ și 1. $\mathbb{Q}c7+?$ eşuează datorită

interferării $\blacksquare a6$ și $\blacksquare b8$). Realizare modestă care merită o distincție, autoblocarea a cinci câmpuri constituind totuși un task.

1.d7! (2. $\blacksquare e5\neq$) $\blacksquare :c6, \blacksquare d6, \blacksquare e6, \blacksquare c4, \blacksquare :d4, e:d4$ 3. $\blacksquare b6, \blacksquare c7, \blacksquare :e4, d:e4, \blacksquare e3, \blacksquare b4\neq$

MENTIUNE III – Gheorghe LEU (România). Temele Novotny și Savourin (dualuri menținute). În cursa 1. $\blacksquare f6?$ din cele patru maturi amenințate (2. $\blacksquare ce5, \blacksquare ge5, \blacksquare f3, \blacksquare f2\neq$) după 1... $\blacksquare :f6$ rămâne unul singur 2. $\blacksquare ge5\neq$ iar după 1... $\blacksquare :f6$ rămân două 2. $\blacksquare f3, \blacksquare f2\neq$. Respinge 1... $\blacksquare c2!$. Cheia 1. $\blacksquare f6!$ amenință tot patru maturi 2. $\blacksquare e5, \blacksquare :d4, \blacksquare f3, \blacksquare g3\neq$ și acum după 1... $\blacksquare :f6$ rămân două maturi 2. $\blacksquare e5, \blacksquare :d4\neq$ iar după 1... $\blacksquare :f6$ unul 2. $\blacksquare f3\neq$.

București
august 2000

Mircea MANOLESCU
Arbitru internațional F.I.D.E

Secția 3≠

Participare mulțumitoare ca număr: 12 compozitori din 9 țări cu 18 lucrări. După verificare au rămas în concurs un număr de 13 lucrări, din care am selectionat 5. Motivele pentru care am exclus din clasificare un număr însemnat de lucrări au fost: lipsa unei teme, a unei idei pregnante, insuficientă șlefuire a poziției, soluții banale sau „telefonate”. Una dintre problemele găsite cu duble soluții (Gl. Oltean – $\blacksquare a2/\blacksquare d5$) ar fi meritat o clasificare înaltă, tratând tema Würzburg-Plachutta de două ori.

Clasamentul celor cinci selecționate este următorul:


PREMIU – Valerii SAVÎRIN (Rusia). O lucrare demnă de anul 2000!. După cunoștințele mele, prezintă o idee originală. Cheia provoacă o amenințare cu trei maturi A, B, C la 3 răspunsuri diferite ale negrului. Mutările A, B, C reapar în soluție doar la mutarea a două a albului și la alte trei apărări ale negrului. Tema în sine este spectaculoasă și greu de realizat, iar dacă la aceasta mai adăugăm cheia grea, o cursă și o variantă secundară, atunci premiul acordat se justifică pe deplin.

1. $\blacksquare c7!$ [2.f:e4+ $\blacksquare :e4, \blacksquare :e4, \blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare c4(A), \blacksquare e7(B), \blacksquare c6(C)\neq$], 1... $\blacksquare e~ 2. \blacksquare c4(A)+$ $\blacksquare :c4, 3. \blacksquare b5\neq$; 1... $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare e7(B)+$ $\blacksquare :e5$ 3. $\blacksquare c5\neq$; 1... $\blacksquare c4$ 2. $\blacksquare c6(C)+$ $\blacksquare c4$ 3. $\blacksquare b4\neq$.


PREMIU
Cupa F.R.S. 2000
Valerii SAVÎRIN

MENTIUNE DE ONOARE
Cupa F.R.S. 2000
Gheorghe LEU

Varianta secundară 1... $\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare a6 ~$ 3. $\blacksquare a7\neq$ justifică cheia, la 1. $\blacksquare c8?$ ar fi urmat 2... $\blacksquare f7!$



(12+8)



2≠ (10+9) 2 soluții

MENTIUNE DE ONOARE – Gheorghe LEU (România). Problema are două soluții tematice, o idee modernă, specifică autorului; tema Mäkikovi extinsă la 3≠.

1... $\blacksquare e4$ 2. $\blacksquare c7/\blacksquare d8 ~$ 3. $\blacksquare :d6/\blacksquare f6\neq$,

1.g4! (2. $\blacksquare f5\neq$) $\blacksquare :e4$ 2. $\blacksquare c7! \sim$ 3. $\blacksquare :d6\neq$ (2. $\blacksquare d8? \blacksquare h4!$); 1. $\blacksquare d4!$ (2. $\blacksquare f5\neq$) $\blacksquare :e4$ 2. $\blacksquare :d8! \sim$ 3. $\blacksquare f6\neq$ (2. $\blacksquare c7? \blacksquare b6!$).

Mentijnea I

Cupa F.R.S. 2000
Evghenii FOMICEV
după L. Prins

Mentijnea II

Cupa F.R.S. 2000
Nicolae POPA


Mentijnea III

Cupa F.R.S. 2000
Paul VĂTĂRESCU


C.

L. PRINS


De Telegraf, 1929




(8+6)



3≠ (9+6)



3≠ (11+15)



3≠ (8+5)

3≠

MENTIUNEA I - Evghenii FOMICEV (Rusia). Este de fapt, o reconstrucție cu 4 maturi model a unei probleme uitate ce aparține lui L. Prins (exemplul C).

1.b7! ~a4 2.Q:e4+ ♜b6 3.b:a8≠; 1...♜b6 2.b:a8+ ♜c5 3.Q:e4≠;
1...♝d7+ 2.Q:d7+ ♜d6 3.Q:e5≠; 1...♝d6 2.Q:e4+ ♜c7 3.Q:a5≠.

Două maturi model.
1.b7! (2.Q:e4+ ♜b7
3.b:a8≠); 1...♝d7+
2.Q:d7+ ♜d6 3.Q:e5≠,
1...♝d6 2.Q:e4+ ♜c7
3.Q:c5 1...♝d2+
3.Q:c5 3.Q:d4+.

MENTIUNEA II - Nicolae POPA (România). O prezentare clară a temei Plachutta. Există pericolul unei anticipări.

1.Q:d4! (2.c5 și 3.Q:c6/2.Q:c2≠), 1...♝d4 2.Q:d3+ ♜:d3 3.Q:b6≠; 1...♛e4 2.Q:b6+ ♛:b6 3.Q:d3≠

MENTIUNEA III - Paul VĂTĂRESCU (Israel). Cinci maturi diferite într-un 3≠ este o realizare bună dar cheia și amenințarea sunt cam brutale.

1.Q:e3! (2.Q:e4+ d:e4 3.Q:e4≠), 1...♚:d4 2.Q:c3+ ♜c5 3.Q:b7≠; 1...♝b:d3 2.Q:f3+
♛:e6 3.Q:f6≠; 1...c:d3 2.Q:b3! și 3.f4≠; 1...♝d3 2.Q:h1 ~ 3.Q:h8≠.

Tulcea
august 2000

Paul RĂICAN
Candidat Maestru

Secția ajutoare 3≠

Au participat la această secție 22 de compozitori din 11 țări cu 22 de probleme. După eliminarea a 4 probleme cu duble soluții am hotărât următoarele distincții:

PREMIUL I - L. MAKARONEZ (Israel), L. BOUCHEZ & J. MORICE (Franța).

Trei soluții bazate pe legarea aceluiasi cal negru, autoblocări Stocchi cu trei piese diferite pe același câmp și antitriplu, o realizare demnă de remarcat.


I/ 1.Q:e3 ♜:d7 2.Q:d4 ♜:c6 3.Q:e4 (Qc4?, ♜e4?) ♜:e5≠; II/ 1.Q:d4 ♜:h6 2.Q:c5 ♜:g6
3.Q:c4 (Qc4?, ♜c4?) ♜:g5≠; III/ 1.Q:c1 ♜:h2 2.Q:c5 ♜:g3 3.Q:c4 (Qc4?, ♜c4) ♜:f2≠.

PREMIUL II - Paul VĂTĂRESCU & Emanuel NAVON (Israel). O construcție reușită a unei idei cunoscute de ciclicitate la alb, ABC-BCA-CAB, combinată cu Umnov negru și încheiată cu maturi model.


I/ 1.Q:d4 ♜:d3(A) 2.Q:b5 ♜:g6(B) 3.Q:d5 ♜:f2(C)≠; II/ 1.Q:e4 ♜:g6(B) 2.Q:e7 ♜:f2(C)
3.Q:d5 ♜:d3(A)≠; III/ 1.Q:f4 ♜:f2(C) 2.Q:h4 ♜:d3(A) 3.Q:hg4 ♜:g6(B)≠.

PREMIUL I

Cupa F.R.S. 2000


L. MAKARONEZ, L. BOUCHÉZ
& J. MORICE(9+13) aj. 3≠
3 soluții**PREMIUL II**

Cupa F.R.S. 2000

Paul VĂTĂRESCU
& Emanuel NAVON(7+8) aj. 3≠
3 soluții**PREMIUL III**

Cupa F.R.S. 2000

Daniel PERRONE

(3+9) aj. 3≠
2 soluții

PREMIUL III - Daniel PERRONE (Argentina). O bună strategie cu tempo la alb, în care negrul dezleagă o piesă albă pentru a forma o baterie \mathbb{H}/\mathbb{A} , care să dea mat prin dublu șah.

I/ 1. $\mathbb{A}f1$ $\mathbb{A}c2$ 2. $\mathbb{A}g2$ $\mathbb{Q}b1$ 3. $\mathbb{R}g3$ $\mathbb{A}e4\#$; II/ 1. $\mathbb{R}c3$ $\mathbb{R}c2$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{Q}b2$ 3. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{E}e2\#$

MENTIUNE DE ONOARE I - Jorge LOIS & Jorge KAPROS (Argentina).

Doi gemeni încheiați cu maturi model în care remarcăm deschideri de linii la negru pentru a permite interferență prin care se dezleagă piesa albă care dă mat.

a) 1. $\mathbb{R}b8$ f: g3 2. $\mathbb{A}b7$ $\mathbb{R}:c3$ 3. $\mathbb{R}:g3$ $\mathbb{A}d7\#$; b) 1. $\mathbb{A}h7$ f: g4 2. $\mathbb{R}g6$ $\mathbb{A}d7$ 3. $\mathbb{W}:g4$ $\mathbb{R}:c3\#$.

MENTIUNE DE ONOARE II - Vlaicu CRISAN (România). O idee asemănătoare cu cea din a treia clasată dar realizarea cu poziție zero reduce valoarea.

a) 1. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{R}a5$ 2. $\mathbb{R}f6$ $\mathbb{A}b5$ 3. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{A}d3\#$; b) 1. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{A}g8$ 2. $\mathbb{A}b5$ $\mathbb{R}f7$ 3. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{R}f4\#$.

MENTIUNE DE ONOARE III - Christer JONSSON (Suedia). Tema Zilahi cu ingenioase transformări ale pionului în figura pe care urmează să o captureze.

I/ 1. $f1\mathbb{R}$ $\mathbb{R}:f4$ 2. $\mathbb{R}:f4$ $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{R}d4$ $\mathbb{Q}:e3\#$; II/ 1. $f1\mathbb{A}$ $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{A}:e3$ $\mathbb{R}e5$ 3. $\mathbb{A}:d5$ $\mathbb{R}e4\#$.


MENTIUNE I - Michal DRAGOUN (Cehia). Tema Umnov și interferențe negre, cu două soluții într-un perfect ecou diagonal-ortogonal, încheiate cu maturi model.

I/ 1. $\mathbb{A}f6$ $\mathbb{A}g8$ 2. $\mathbb{A}g6$ $\mathbb{A}f4$ 3. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{A}g5$; II/ 1. $\mathbb{A}e6$ $\mathbb{A}g6$ 2. $\mathbb{A}c7$ $\mathbb{R}d5$ 3. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{R}d6\#$.

M.O. I

Cupa F.R.S. 2000

J. LOIS & J. KAPROS




(5+13)

aj. 3≠

b) $\Delta f2 \rightarrow f3$ **M.O. II**

Cupa F.R.S. 2000

Vlaicu CRIŞAN



(3+10)

Pozitie zero


aj. 3≠

(5+9)

M.O. III

Cupa F.R.S. 2000

Christer JONSSON



2 soluții

aj. 3≠

(5+10)

Mentirea I

Cupa F.R.S. 2000

Michal DRAGOUN




2 soluții

aj. 3≠


(5+10)

M. O. III
Cupa F.R.S. 2000
Edmund MAKKAI



(3+4) aj.3≠ (4+6+) b) ♜f5→f6
b) ♜h4→a5; c) ♜f7→g1
d) ♜f7→b4

Mențiunea I
Cupa F.R.S. 2000
Bela MAJOROS



aj.3≠ b) ♜h4→a5; c) ♜f7→g1
d) ♜f7→b4

București
august 2000

MENTIUNE II - Edmund MAKKAI (România). O miniatuă aristocrată cu autoblocări negre și maturi model.

- a) 1. ♜f6 ♜e8 2. ♜g6 ♜e4 3. ♜g5 ♜d6≠;
b) 1. ♜e5 ♜d8 2. ♜g6 ♜b7 3. ♜g5 ♜f7≠.

MENTIUNE III - Bela MAJOROS (Ungaria). Steaua mare a regelui negru, dar cam multe piese negre inutile în fiecare gemen.

- a) 1. ♜f5 ♜b8 2. ♜g6 h5+ 3. ♜h7 ♜h8≠;
b) 1. ♜d5 ♜b8 2. ♜c6 ♜c8+ 3. ♜b7 ♜d6≠;
c) 1. ♜d3 ♜e2 2. ♜c2 ♜c6+ 3. ♜b1 ♜c1≠;
d) 1. ♜f3 ♜d3 2. ♜g2 ♜g6+ 3. ♜h1 ♜f2≠.

Neculai CHIVU
Arbitru internațional F.I.D.E

Secția ajutoare n≠


Au participat 12 compozitori din 6 țări cu 15 probleme, marea majoritate ajutoare în 4 mutări. Consider că impresionante următoarele compozitii, de certă valoarte, ierarhizate astfel:

PREMIUL I - David DURHAM & Bela MAJOROS (Ungaria). Un joc foarte armonios și unitar într-un ecou diagonal-ortogonal cu variante bogate în elemente strategice.

a) 1... ♜c5 2. ♜d4 ♜a5 3. b5 ♜e5+ 4. ♜c5 ♜b5≠; b) 1... ♜c5 2. ♜c4 ♜a7 3. b6 ♜f4+ 4. ♜c5 ♜d6≠.


PREMIUL II - Dieter MÜLLER (Germania). Semilegarura albă este eliberală de către figuri negre omoloage prin multiple efecte Umnov și, desigur, maturi model.

PREMIUL I
Cupa F.R.S. 2000
D. DURHAM & B. MAJOROS




(4+14) aj. 3,5≠
b) ♜c4→d5

PREMIUL II
Cupa F.R.S. 2000
Dieter MÜLLER



(3+12) aj. 4≠
b) ♜c8→c6

PREMIUL III
Cupa F.R.S. 2000
H. GRUBERT & D. MÜLLER




(4+4) aj. 4≠
b) ♜g1→c5

a) 1. $\mathbb{W}b8$ $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{A}a4$ 4. $\mathbb{A}d8$ $\mathbb{Q}d7\#$; b) 1. $\mathbb{W}b6$ $\mathbb{A}e2$ 2. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{A}a6$ 3. $\mathbb{A}d1$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}e5\#$

PREMIUL III - Hans GRUBERT & Dieter MÜLLER (Germania). Soluții în ecou pe două diagonale adiacente, cu joc precis și plăcut al pionilor albi și maturi ideale în centrul tablei. a) 1. $\mathbb{A}e5+$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{C}c4$ $f3$ 3. $\mathbb{W}c5$ $e4+$ 4. $\mathbb{A}d4$ $c3\#$; b) 1. $\mathbb{A}d6$ $e3$ 2. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}e2$ 3. $\mathbb{A}e4$ $c4$ 4. $\mathbb{W}e5$ $f3\#$. Discriminantul gemenului e totuși cam mare.

MENTIUNE DE ONOARE I
Cupa F.R.S. 2000

Sven TROMMLER




(3+11)

2 soluții

aj. 4≠

MENTIUNE DE ONOARE II
Cupa F.R.S. 2000

J. LOIS & J. KAPROS




(2+11)

b) $\mathbb{Q}h4 \rightarrow h5$

aj. 4≠

MENTIUNE DE ONOARE III
Cupa F.R.S. 2000

Valeriu PETROVICI



(2+5)

aj. 5≠

MENTIUNE DE ONOARE I - Sven TROMMLER (Germania). Bine concepute schimbări de locuri între piesele negre, în ecou cu Indiene albe pe două diagonale paralele.

I/ 1. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{W}a3$ $\mathbb{A}g8$ 3. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{Q}e6$ 4. $\mathbb{C}c3$ $\mathbb{Q}d4\#$; II/ 1. $\mathbb{A}a5$ $\mathbb{A}d7$ 2. $\mathbb{W}a4$ $\mathbb{A}e8$ 3. $\mathbb{W}a3$ $\mathbb{Q}d7$ 4. $\mathbb{B}b4$ $\mathbb{Q}a5\#$. Culturile acționează însă neintercondiționat.

MENTIUNE DE ONOARE II - Jorge LOIS & Jorge KAPROS (Argentina).

Circuite ale calului alb în cameleon-ecou etajat. a) 1. $\mathbb{A}g3$ $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{A}f3$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{Q}g6$ 4. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{Q}h4\#$; b) 1. $\mathbb{A}g5$ $\mathbb{Q}:f6$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{A}f6$ $\mathbb{Q}g7$ 4. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{Q}h5\#$.

MENTIUNE DE ONOARE III - Valeriu PETROVICI (România). O miniatură aristocrată cu o poziție finală greu de prevăzut datorită necesității de a captura $\mathbb{W}e2$ și de a crea toate elementele unei combinații periclitice albe (Herlin) în timpul soluției extrem de dificile. 1. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}b5$ 2. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{A}:e2$ 3. $\mathbb{A}a4$ $\mathbb{A}c2$ 4. $\mathbb{W}a5$ $\mathbb{A}d1$ 5. $\mathbb{A}b5$ $\mathbb{A}b2$. Mat ideal, regele alb mutând pe un câmp triplu controlat inițial de către negru.

Arsura - Vaslui
august 2000

Nicolae POPA
Candidat Maestrul

*Rezultatul definitiv al concursului jubiliar***„NESTORESCU - 70“****Secția 3 ≠**

Redacția a primit înștiințare din partea compozitorului L. Makaronez că problema lui P. Vătărescu (Mențiunea I) a fost publicată în altă revistă (Problemas - 27, 2000) - lucru confirmat și de autor și ca urmare a fost eliminată.

Modificări în clasament: două din problemele care urmăzează celei eliminate urcă cu câte un loc, astfel: Mențiunea I - Z. Labai (Slovacia), Mențiunea II - N. Popa (România).

Secția studii

În urma sesizărilor primite din partea lui Michael Roxlau (Germania) și Harold van der Heijden (Olanda) cu privire la unele studii, arbitrul a decis scoaterea din concurs a următoarelor lucrări:

Premul V - D. Gurghenidze, nu are soluție după abila apărare a negrului 1... $\spadesuit b5!$ 2. $\clubsuit a1$ (2. $\clubsuit e5$ $\spadesuit e4$ etc) 2... $c5!$ 3. $\clubsuit a3$ $\clubsuit b1!$ și nu există apărare contra șahului etern, de ex. 4.a7? $\clubsuit c1+$ 5. $\clubsuit b2$ $\clubsuit c2+$ 3. $\clubsuit a1$ $\clubsuit c1+$ etc. (insolubilitate arătată de M. Roxlau).

M.P.IV - Gh. Telbis, autoanticipare clară, semnalată de H.v.der Heijden; a se vedea studiul $\clubsuit a3$, $\clubsuit d7$, $\clubsuit d8$ / $\clubsuit a6$, $\clubsuit g2$, publicat în Magyar Sakkelet, 1-2, 2000, cu soluție foarte asemănătoare.

Laudă - G. Amirian, este anticipat de S. Nasimovici, „64“, 1936 ($\clubsuit h2$, $\clubsuit c5$, $\clubsuit f2$, $\clubsuit f3$ / $\clubsuit h7$, $\clubsuit b2$, $\clubsuit d8$, $\clubsuit a7$).


Laudă - A. Hait, retras din concurs de autor.

Clasamentul suferă următoarea modificare. În locul studiului care fusese inițial distins cu premiul V al lui D. Gurghenidze este introdus studiul alăturat al lui Nikolai MIROHENKO, pe care judele nu l-a luat în considerare din cauza unei variante îndoiolești. Autorul a demonstrat ulterior că studiul său este totuși corect, motiv pentru care apare în rezultatul definitiv al concursului.

N. Mironenko (Ucraina)

Premiul V

„Nestorescu-70“, 2000



(4+7) Negru mută ±

București
30 sept. 2000

Arbitru, V. Nestorescu

Soluția: 1... $\clubsuit e5+$ (I) 2. $\clubsuit g3$ $\spadesuit h4+$ (II) 3. $\spadesuit h4$ $\clubsuit f6!$ 4. $\spadesuit :h6$ (III) $g5! 5.\clubsuit :g5$ $\spadesuit g2!$ (IV) 6. $h3!$ (V) $\clubsuit h2$ 7. $\spadesuit g7$ $\clubsuit h1$ 8. $\clubsuit e6!$ $\clubsuit f3+$ 9. $\clubsuit g3$ $\clubsuit h5+$ 10. $\clubsuit f3$ $\clubsuit g7$ 11. $\clubsuit g7$ ±

I 1... $\clubsuit g2$ 2. $\clubsuit f4+$ $\clubsuit f4$ 3. $\spadesuit :f7$ $g5$ 4. $h4!$ etc.

II 2... $h5?$ 3. $\spadesuit g8$ $h4+$ 4. $\clubsuit f2$ $\spadesuit g4+$ 5. $\clubsuit e1$ $\spadesuit de3$ 6. $\spadesuit :g6$ ± ; 2... $\clubsuit c3!$ 3. $\spadesuit g8!$ $\spadesuit e4+$ (3... $\clubsuit e2+$ 4. $\clubsuit f2$ $\spadesuit :h2$ 5. $\spadesuit b3$ $\clubsuit d4$ 6. $\spadesuit g3+$) 4. $\clubsuit f4$ $\spadesuit :h2$ 5. $\spadesuit b3$ $\clubsuit d7$ 6. $\spadesuit d1$ ± sau 4... $\clubsuit g5$ 5. $\clubsuit :g5$ $h:g5$ 6. $\clubsuit g3!$ ±

III 4. $\spadesuit g7?$ $\clubsuit f3+$ 5. $\clubsuit g3$ $\clubsuit h5+$; 4. $\spadesuit h8?$ $g5+$ 5. $\clubsuit :g5$ $\spadesuit g6+$; 4. $\spadesuit :e7?$ $g5+$ 5. $\clubsuit g3$ $\spadesuit e4$ ≠

IV 5... $\clubsuit :h2$ 6. $\spadesuit g7$ $\clubsuit h1$ 7. $\spadesuit h3$ ±

V 6. $\spadesuit g7?$ $\clubsuit :h2$ 7. $\spadesuit h6$ $\clubsuit g2$ 8. $\spadesuit g7$ $\clubsuit h2$ remiză pozitională.

REZULTATELE CONCURSURILOR BIENALE DE COMPOZIȚIE

BULETIN PROBLEMISTIC 1998-1999

Secția 2≠

Au participat în cadrul acestei secții 35 de compozitori din 10 țări cu un număr de 47 de probleme. Dintre acestea au fost eliminate două (3253, 3256) fiind publicate anterior, două (3250, 3254) pentru anticipare, iar două probleme (3073, 3164) au fost retrase din concurs de către autor. Pentru problema 3259 autorul a prezentat o nouă versiune care a fost luată în considerație. Am evitat să clasific o serie de probleme, bune de altfel, care utilizează mecanisme cunoscute fără a aduce însă nimic nou, deosebit, (3075, 3077, 3361, 3362) și am selectat dintre cele 41 lucrări rămase în concurs, 12 probleme, pentru care propun următoarea clasificare:

PREMIUL I — nr.3076 de Vlaicu CRISAN și Virgil NESTORESCU (România).

Triplu Ruhlis bine conceput, fără dubii în ceea ce privește originalitatea, avându-se în vedere problemele participante la WCCT-5. Faptul că mutările tematicice de apărare ale negrului dintr-o fază nu există în cealaltă fază, evidenția cursei cu captură pe e3, precum și forma corespunzătoare sunt, în opinia mea, calități suficiente pentru plasarea acestei lucrări pe primul loc.


1. $\blacksquare e3?$ (2. $\blacksquare e5\neq$) $\blacksquare :e3, \blacksquare :e3, \blacksquare :e3$ 2. $\blacksquare d6, \blacksquare b5, \blacksquare :f5\neq$, dar 1...f4!;
L. $\blacksquare e6!$ (2. $\blacksquare e5\neq$) $\blacksquare e\sim, \blacksquare c4, \blacksquare d5$ 2. $\blacksquare d6, \blacksquare b5, \blacksquare :f5\neq$

PREMIUL II — nr.3167 de Mihail MARANDIU (Ucraina). Deși pe o schemă cunoscută, tema Rudenko este realizată aici cu o fază suplimentară care chiar dacă nu introduce decât un singur mat nou constituie totuși un cvadruplu Zagorukio, ceea ce este deznem de remarcat.

1... $\blacksquare :d4, \blacksquare d5$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare g4\neq$; 1. $\blacksquare :c4?$ (am. 2. $\blacksquare f5, \blacksquare g4\neq$) $\blacksquare :d4+, \blacksquare d5+$ 2. $\blacksquare :d4, \blacksquare :d5\neq$ dar 1... $\blacksquare f3!$; 1. $\blacksquare :f7?$ (am. 2. $\blacksquare g5\neq$) $\blacksquare :d4, \blacksquare d5$ 2. $\blacksquare e6, \blacksquare g4\neq$, respinge 1... $\blacksquare g3!$

PREMIUL I

V. CRISAN &
V. NESTORESCU



(8+11)


v

2≠

(13+8)

PREMIUL II

Mihail MARANDIU




w

2≠*

(10+11)

PREMIUL III

Wieland BRUCH




vvv

2≠

(8+10)

M. O. I

Roman ZALOKOTKI



2≠*

1. $\mathbb{W}h6!$ (am. 2. $\mathbb{W}e5\neq$) $\mathbb{L}:d4$, $\mathbb{W}d5$ 2. $\mathbb{Q}g3$, $\mathbb{W}f4\neq$.

PREMIUL III — nr. 3359 de Wieland BRUCH (Germania). Tema Suškov (antidual în amenințări) combinată cu pseudo-le Grand este foarte clar prezentată în cursa 1. $\mathbb{H}c3?$ [am. 2. $\mathbb{Q}d4(A)\neq$, nu 2. $\mathbb{Q}c3(B)?$] $\mathbb{L}:b5(x_1)$ 2. $\mathbb{Q}c3(B)\neq$ (respinsă de 1... $\mathbb{W}:g4!$) și soluție 1. $\mathbb{Q}e3!$ [am. 2. $\mathbb{Q}c3(B)\neq$, nu 2. $\mathbb{Q}d4(A)?$] $a:b4(x_2)$ 2. $\mathbb{Q}d4(A)\neq$. Aceste două faze sunt completate de încă Două curse, 1. $\mathbb{Q}fe3?$ [am. 2. $\mathbb{Q}c3(B)\neq$] și 1. $\mathbb{Q}de3?$ [am. 2. $\mathbb{Q}d4(A)\neq$] respinsă de 1... $a:b4(x_3)$, respectiv 1... $\mathbb{L}:b5(x_4)$, împreună cu care constituie tema Hannelius. O combinație reușită a trei teme moderne la care se mai adaugă și „bătrâna” temă Novotny.

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3257 de Roman ZALOKOTKI (Ucraina). Șase maturi schimbate nu constituie un record absolut dar este totuși un record și existență, în plus, a unui mat transferat justifică distincția acordată.

1... $\mathbb{A}c3+$, $\mathbb{A}e3$, $\mathbb{A}b7$, $\mathbb{A}:d3$, $\mathbb{L}f5$, $\mathbb{W}a8$ 2. $\mathbb{W}:c3$, $\mathbb{W}c3$, $\mathbb{W}c4$, $\mathbb{W}:d3$, $\mathbb{Q}:e2$, $\mathbb{Q}:e6\neq$; 1. $\mathbb{W}:e6!$ (2. $\mathbb{L}d5\neq$) $\mathbb{A}c3+$, $\mathbb{A}e3$, $\mathbb{A}b7$, $\mathbb{A}:d3$, $\mathbb{L}f5$, $\mathbb{W}a8$ 2. $d:c3$, $d:e3$, $\mathbb{L}f4$, $\mathbb{Q}:b3$, $\mathbb{Q}:f5$, $\mathbb{W}d5\neq$, 1... $\mathbb{W}:e6$ 2. $\mathbb{Q}:e6\neq$.

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3165 de Gligor OLTEAN (România).

O realizare originală, cu numai două faze, a paradoxului Dombrovskis în combinație cu tema Fleck-Karlström. În cursa 1. $\mathbb{W}h4?$ (am. 2. $g:f5\neq$), respinsă de 1... $f4!$, trei apărări ale negrului 1... $\mathbb{A}d3(a)$, $\mathbb{A}e5(b)$, $\mathbb{A}:d5(c)$ provoacă prin autoblocare maturile 2. $\mathbb{Q}:c2(A)$, $\mathbb{A}c5(B)$, $\mathbb{Q}e6(C)\neq$. Aceste maturi apar ca triplă amenințare după cheia 1. $\mathbb{Q}f4!$, apărările negrului care parează toate cele trei amenințări fiind tocmai 1... $\mathbb{A}d3(a)$, $\mathbb{A}e5(b)$, $\mathbb{A}:d5(c)+$ urmate acum de 2. $\mathbb{L}:d3$, $\mathbb{A}:e5\neq$, $\mathbb{W}:d5\neq$. În plus încă o variantă în care sunt parate cele trei amenințări: 1... $\mathbb{W}c3$ 2. $d:c3\neq$. Din păcate nu există și apărări specifice temei Fleck, fapt ce ar fi mărit valoarea problemei.

MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3160 de Mihail PAVLOV (Rusia).

O blocadă completă cu trei maturi schimbate nu este ușor de realizat și o construcție originală este demnă de o distincție

1... $\mathbb{A}~\text{--}, \mathbb{Q}:e6, d3$ 2. $\mathbb{R}f6, f:\mathbb{Q}g4\neq$; 1. $\mathbb{W}h6!$ (zz) $\mathbb{A}~\text{--}, \mathbb{Q}:e6, d3$ 2. $\mathbb{W}:c6$, $\mathbb{Q}:f6$, $\mathbb{W}e3\neq$.

MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 3360 de Wieland BRUCH (Germania).

Bună prezentare a temei Ședei (apărările care determină în curse matul A, apără în

M. O. II

M. O. III

M. O. IV


M. O. V

Gligor OLTEAN

Mihail PAVLOV

Wieland BRUCH


Marcel TANCĂU




(13+11)

v

2≠ (9+8)




2≠* (11+10)



vv

2≠ (8+7)



2≠

soluție amenințarea A) în combinație cu tema Hannelius (maturile amenințate în curse revin în soluție, în mod reflex, în urma acelorași apărări ale negrului). Poziția este însă cam încărcată, cu piese albe prea puțin folosite (de exemplu $\Delta d7$ este inutl în soluție) și o cheie slabă (captură cu dama care pleacă din priză).

1. $\Delta g1?$ (2. $\square d3\#$), 1... $\Delta d4(a)$ 2. $\square d5(A)\#$ dar 1... $\Delta c3!$; 1. $\Delta g7\#$ (2. $\square c4\#$), 1... $\Delta f4(b)$ 2. $\square d5(A)\#$ dar 1... $\Delta d2!$; 1. $\Delta g3!$ (2. $\square d5(A)\#$) 1... $\Delta d4(a)$ 2. $\square c4\#$, 1... $\Delta f4(b)$ 2. $\square d3\#$.

MENTIUNE DE ONOARE V — nr. 3259v de Marcel TANCAU (România).

Tema Stocchi în patru variante, realizată cu profesionalism. Evident că noua versiune prezentată de autor este supeioară primei publicări, unde captura cu turnul era impură din punct de vedere tematic (câmpul blocat fiind totodată controlat de alb prin turnul de pe coloana a) și prin faptul că în noua poziție, mult mai economică (8+7 față de 11+8), regele alb a fost introdus în joc.

1. $\Delta d5!$ (am. 2. $\square e5\#$) $\square :d5, \square :d5, \Delta :d5, \Delta :d5$ 2. $\square :c7, \square :c4, \square :b5, \Delta g3, \square d5\#$.

MENTIUNE I MENTIUNE II MENTIUNE III MENTIUNE IV MENTIUNE V





I. MURĂRĂSU

A. ONKOU

EIWANOW, R. KAPICA
& L. SZWEDOWSKI

L. SALAI

Nicolae POPA



(8+6) 2≠* (10+10) 2≠ (9+14) v 2≠ (6+8) vv 2≠ (11+4) vv 2≠

MENTIUNE I — nr. 3072 de Ion MURĂRĂSU (România).

Chei foarte bună care oferă regelui negru două câmpuri de refugiu în schimbul unuia (la care există mat în poziția inițială: 1... $\Delta d4$ 2. $\Delta b2\#$), jocul precis al dublei baterii $\square(\Delta)/\square$, un mat schimbă și estetica poziției, iată calitățile acestei probleme.

1... $\Delta e2$ 2. $\Delta b2\#$; 1. $\square d3!$ (2. $\square :g4\#$) $\Delta e6, \Delta f6, \Delta f4, \Delta e2$ 2. $\square :f5, \square :d5, \square :f5, \square :d5\#$.

MENTIUNE II — nr. 3166 de Abdelaziz ONKOUR (Maroc). O lucrare în stil clasic cu dublă funcționare a semilegăturii negre. Si aici însă o cheie slabă și evidentă.

1. $\Delta h4!$ (2. $\square :f4\#$) $\Delta e3, \Delta e5, \Delta d3, \Delta d5$ 2. $d3, \Delta d5, \square c3, \square c5\#$.

MENTIUNE III — nr. 3363 de Eugeniusz IWANOW, Ryszard KAPICA și Leopold SZWEDOWSKI (Polonia). Trei maturi schimbăți între care două la interferența pickabish de pe câmpul e6. Cheia cu plecarea damei din priză reduce mult valoarea acestei probleme.

1. $\square d7?$ (2. $\square :f5\#$) $\Delta e6, e6, \square g4$ 2. $\square :c7, \square :f7, \square :d2\#$, dar 1... $\Delta g3!$; 1. $\square h3!$ (2. $\square :f5\#$) $\Delta e6, e6, \square g4$ 2. $\Delta c7, \square :f7, \square :d3\#$.

MENTIUNE IV — nr. 3354 de Ladislav SALAI (Slovacia). Dintre cele două probleme prezentând aceeași idee – ciclicitatea dublelor amenințări – aceasta merită să fie

menționată întrucât spre deosebire de 3074, pe lângă economia de material, în soluție există trei apărări totale astfel că tema Fl; eck-Karlstrom este bine realizată.

1. $\mathbb{W}b8?$ [2. $\mathbb{W}e5(A)$, $\mathbb{W}d6(B) \neq$] c3! ; 1. $\mathbb{W}a3?$ [2. $\mathbb{W}d6(B)$, $\mathbb{W}c5(C) \neq$] b4! ; 1. $\mathbb{W}a7?$ [2. $\mathbb{W}c5(C)$, $\mathbb{W}d4(D) \neq$] e5! ; 1. $\mathbb{W}a1!$ [2. $\mathbb{W}d4 \neq(D)$, 2. $\mathbb{W}e5 \neq(A)$] c5, c3, $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{W}a8$, $\mathbb{W}a2$, $\mathbb{Q}:f6 \neq$, 1... d6, e5 2. $\mathbb{W}d4$, $\mathbb{W}:e5 \neq$.

MENTIUNEA IV — nr. 3355 de Nicolae POPA (România). Atac prelungit al $\mathbb{Q}e4$ într-o formă elegantă.

1. $\mathbb{Q}d2?$ (2. $\mathbb{Q}b3$, $\mathbb{Q}c2 \neq$), 1... $\mathbb{W}:c4$ 2. $\mathbb{Q}:c4 \neq$ dar 1... $\mathbb{Q}d1!$; 1. $\mathbb{Q}c5?$ (2. $\mathbb{Q}b3$, $\mathbb{Q}c2 \neq$), 1... $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}:e6 \neq$ dar 1... $\mathbb{W}:c4!$; 1. $\mathbb{Q}d6?$ (2. $\mathbb{Q}c6$, $\mathbb{Q}c2 \neq$), 1... $\mathbb{W}:c4$ 2. $\mathbb{Q}:c4 \neq$ dar 1... $\mathbb{Q}f5!$; 1. $\mathbb{Q}c3$, $\mathbb{Q}g3?$ (2. $\mathbb{Q}c2 \neq$), 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}e2 \neq$ dar 1... $\mathbb{Q}d1!$; 1. $\mathbb{Q}g5!$ (2. $\mathbb{Q}c2 \neq$), 1... $\mathbb{W}:c4$, $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}:c4$, $\mathbb{Q}:e6 \neq$, 1... $\mathbb{W}f5$, $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}d5$, $\mathbb{Q}f3 \neq$

București
august 2000

Mircea MANOLESCU
Arbitru și Maestru F.I.D.E

Secția $n \neq$

Au fost publicate 41 de probleme aparținând la 31 de autori din 10 țări. Au predominat problemele cu caracter logic, unele participante fiind învechite din punct de vedere tematic. Clasamentul este următorul:

PREMIUL I — nr. 3276 de Mihail MARANDIU și Ivan SOROKA (Ucraina).

O foarte bună lucrare cu două planuri pregătitoare (1. $\mathbb{Q}g4?$ și 1. $\mathbb{Q}:d7?$) în care calul alb revine în soluție de două ori pe câmpul inițial, după închiderea liniilor albe.


1. $\mathbb{Q}e8?$ (2. $\mathbb{Q}:d6 \neq$) $c4$ 2. $\mathbb{Q}f6$ $c3$ 3. $\mathbb{Q}:d7$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}f6$ $d2$ ($\mathbb{W}c4??$) 5. $\mathbb{Q}g4 \sim$ 6. $\mathbb{Q}h6 \neq$.

PREMIUL II — nr. 3188 de Serghei TKACENKO (Ucraina). Din nou o bună problemă logică bazată pe cursa 1. $\mathbb{Q}bd7?$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}g:f7$ $\mathbb{W}h4!$; soluția are în vedere numai închiderea diagonalei $h4-d8$ printr-o serie de săhuri pregătitoare.

1. $\mathbb{Q}a7+$ $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}gb7+$ $\mathbb{Q}c8$ 3. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}b8$ 4. $\mathbb{Q}ab7+$ $\mathbb{Q}a8$ 5. $\mathbb{Q}bd7$ $\mathbb{Q}f7$ 6. $\mathbb{Q}a7+$ $\mathbb{Q}b8$ 7. $\mathbb{Q}eb7+$ $\mathbb{Q}c8$ 8. $\mathbb{Q}:f7$ $\mathbb{Q}b8$ 9. $\mathbb{Q}fb7+$ $\mathbb{Q}c8$ 10. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}b8$ 11. $\mathbb{Q}ab7+$ $\mathbb{Q}a8$ 12. $\mathbb{Q}bd7$ $e5$ 13. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{W}c8$ 14. $\mathbb{Q}:c8 \neq$

PREMIUL I


M. MARANDIU
& I. SOROKA



(5+15)

PREMIUL II


Serghei TKACENKO



6 \neq (3+7)

PREMIUL III


Nikolai KULIGHIN



14 \neq (9+7)

M. O. I

Evghenii FOMICEV



4 \neq (13+8)

4 \neq

PREMIUL III – nr. 3182 de Nikolai KULIGHIN (Ucraina). Două variante interesante: una realizează tema Seeberger (*1. $\mathbb{Q}g8!$ $\mathbb{A}h4$ 2. $\mathbb{H}f8!$ $\mathbb{Q}g3$ 3. $\mathbb{H}f3 \sim$ 4. $\mathbb{H}f5\neq$), celalaltă tema Romană: 1... $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{H}c8!$ $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{H}c4\neq$.*


MENTIUNEA DE ONOARE I – nr. 3094 de Evghenii FOMICEV (Ucraina).

O prezentare reușită a temei Romane combinate cu Grimshaw pe d5, care are loc după o cheie liniștită.

1. $\mathbb{R}f6!$ (am. 2. $\mathbb{f}7$, 3. $\mathbb{f}8\mathbb{Q}$ și 4. $\mathbb{Q}d7\neq$), 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{H}c7!$ $\mathbb{A}d5$ 3. $\mathbb{H}d7 \sim$ ($\mathbb{H}d1?$) 4. $\mathbb{A}:d6\neq$, 1... $\mathbb{H}:h5$ 2. $\mathbb{H}d7!$ $\mathbb{H}d5$ 3. $\mathbb{H}c7 \sim$ ($\mathbb{A}:f3?$) 4. $\mathbb{H}:c6\neq$.

M. O. II


Leonid MAKARONEZ



(7+9)

MENTIUNEA I


Nikolai VASIUCIKO



4≠ (5+9)

MENTIUNEA II


Nikolai KULIGHIN



9≠ (4+2)

MENTIUNEA III

Mihai OLARIU



4≠ (11+8)

8≠

MENTIUNEA DE ONOARE II – nr. 3273 de Leonid MAKARONEZ (Israel).

Un zugzwang neașteptat după *1. $\mathbb{d}4!$* care dă naștere la două variante:

1... $\mathbb{f}5$ 2. $\mathbb{H}b7$ $\mathbb{f}4$ 3. $\mathbb{H}:b2$ $\mathbb{Q}:b2$ 4. $\mathbb{Q}d3\neq$, 1... $\mathbb{f}:g5$ 2. $\mathbb{H}:f3$ $\mathbb{g}4$ 3. $\mathbb{H}d3$ $\mathbb{g}3$ 4. $\mathbb{Q}d2\neq$.

MENTIUNEA I – nr. 3279 de Nikolai VASIUCIKO (Ucraina). Desfășurarea nebunului negru din g6 are loc după ce albul creează o poziție de zugzwang și evită o cursă de pat.

1. $\mathbb{H}d4!$ $\mathbb{H}b7$ 2. $\mathbb{A}:c6$ $\mathbb{H}c7$ (2... $\mathbb{A}a7$ 3. $\mathbb{A}b5!$) 3. $\mathbb{A}a4$ $\mathbb{H}b7$ 4. $\mathbb{H}h6$ $\mathbb{A}h5$ 5. $\mathbb{Q}:h5$ $h6$ 6. $\mathbb{A}e8$ $\mathbb{H}~(6. $\mathbb{Q}:h6? \mathbb{H}b5!$) 7. $\mathbb{Q}:h6~8. \mathbb{Q}g7~9. \mathbb{A}:f7\neq$$

MENTIUNEA II – nr. 3092 de Nikolai Kulighin (Ucraina). Singura miniatură din concurs cu trei maturi model (două cameleon-ecou) care merită să fie distinsă.

1. $\mathbb{Q}e2!$ $\mathbb{A}h2$ 2. $\mathbb{Q}gl$ $e3$ 3. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{A}h3$, $\mathbb{A}h1$ 4. $\mathbb{H}g3$, $\mathbb{H}gl\neq$, 1... $\mathbb{A}h4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $e3$ 3. $f3$ $e2$ 4. $\mathbb{H}g4\neq$, 1... $e3$ 2. $f3$ $\mathbb{A}h2$ 3. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{A}h3(\mathbb{A}h1)$ 4. $\mathbb{H}h7\neq$, 2... $\mathbb{A}h4$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $e2$ 4. $\mathbb{H}g4\neq$.

MENTIUNEA I – nr. 3384 de Mihai OLARIU (România). Capturarea turnului negru, deși previzibilă, face totuși o plăcută impresie.

1. $\mathbb{Q}h8!$ (am. 2. $\mathbb{Q}g6\neq$) $\mathbb{H}h8$ 2. $\mathbb{Q}g6!$ $\mathbb{H}g8$ (2... $\mathbb{A}e5?$ 2. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{A}f6$) 3. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{H}h8$ 4. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{H}h7$ 5. $\mathbb{Q}g8!$ $\mathbb{H}h8+$ 6. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{A}e5$ 7. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{A}f6$ 8. $\mathbb{Q}g4\neq$.

Secția maturi inverse și reflexe

S-au publicat în numerele 69-72 un total de 44 de probleme compuse de către 34 de autori din 14 țări (de pe 5 continente). Enunțurile se întind pe intervalul de la 2 la 27 de mutări din care doar 8 sunt cu mat invers 2≠, 9 cu inv. 3≠, iar restul de 61% cu inv. n≠. Preponderența numerică însotită și de o netă superiooritate calitativă a compozitiilor cu soluții mai lungi, a justificat o singură listă de clasificare pentru toate problemele. Aspectul acesta se regăsește și la alte concursuri similare din ultimul timp, concursuri importante ale căror rezultate le-am revăzut pentru a putea aprecia cât mai documentat, nivelul și gradul de noutate a participărilor din BP.

Soluțiile publicate, această importantă sursă de informații a unui concurs deschis, au fost însă seci, pe alocuri incomplete sau superficiale și, în general lipsite de o caracterizare tematică a conținutului. Desigur, au fost semnalate abateri de la corectitudine sau prioritate dar încă la cca. 10% din diagrame asemenea depistării s-au făcut cu ocazia jurizării și probabil că vor mai apărea și la eventualele contestații. Din păcate, până acum asemenea situații au afectat unele construcții merituoase, fapt regretabil atât pentru cocurenți cât și pentru organizator, arbitru și problemiștii activi.

În principal sunt puține realizări de vârf, dar există un volum apreciabil de compozitii bune, ambițioase și atrăgătoare, chiar după ce s-au îndepărtat (unele definitiv altele, poate, temporar) următoarele defecte și slabiciuni:

- incorectitudini semnalate de dezlegători: 3109, 3196, 3197, 3291, 3394, 3395,
- dualuri depistate sau neadmise de arbitru: 3101, 3193, 3389, 3390,
- semianticipări sau prelucrări îmbunătățite insuficient: 3106, 3191, 3287, 3289, 3388, 3392,
- variante prea puțin diferențiate, quasimetrii: 3104, 3107, 3192, 3196, 3285, 3386,
- minim $\frac{1}{3}$ din soluție există deja în poziția inițială, iar cheia (și uneori amenințarea) servește doar pentru apariția restului de variante: 3100, 3284, 3286, 3391,
- în rezervă (deocamdată): 3103, 3105, 3189, 3190, 3194 și ... unele din categoriile anterioare.

Lucrările rămase în urma selecției de mai sus cumulează trăsături de fond ce pot fi grupate în următoarele trei grupe ierarhice de criterii estetico-tehnice:

- 1) Elemente artistice asamblate armonios, activitate și reacțiune neagră, poziții de mat neevidente inițial;
- 2) uzuale dispozitive negre de mat activate de ascunse sau complexe preparative negre;
- 3) revigorarea unor mai vechi idei și scheme, joc amplu cu licențe constructive particular tolerate.

Ca urmare a modului de reliefare a acestor aspecte, clasificarea pe care am stabilit-o este cea care urmează:


PREMIUL I — nr. 3288 de Reino HEISKANEN (Finlanda). Două inspirate linii de joc în ecou, cu maturi diferite și bine justificate. *1. ♕h5+! ♜e2 2.b8Q b5 3.Qc6 ♔c1*

4. $\mathbb{Q}:b4+$ $\mathbb{Q}d1$ 5. $\mathbb{Q}d3$ b4 6. $\mathbb{Q}:f2+$ $\mathbb{Q}:f2\neq$, 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. a8 \mathbb{Q} b5 3. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}c1$ 4. $\mathbb{Q}+d5+$ $\mathbb{Q}d1$ 5. $\mathbb{Q}f4$ d5 6. $\mathbb{Q}g2$ h:g2.

Efectul secundar al paradelor $\mathbb{Q}e4$ (pașă la f2 sau g2) determină alegerea pionului pentru promoția minoră clasică, iar alternarea perechilor de câmpuri implicate

PREMIUL I

Reino HEISKANEN




(10+12)

inv. 6 ≠ (9+8)

PREMIUL II


E. IWANOW & R. KAPICA



inv. 3 ≠ (5+2)

PREMIUL III


Valerii SURKOV



inv. 8 ≠ (8+4)

M. O. I

Serghei SMOTROV



inv. 21 ≠

jalonează subtil drumul coborîtor.

PREMIUL II – nr. 3102 de Eugeniusz IWANOW și Ryszard KAPICA (Polonia).

O desfășurare limpede și reciprocă a unui antidual alb de compensație, cauzat de autodesfințarea acțiunii orizontale a $\mathbb{Q}a5$ prin abandon și interferență. 1. $\mathbb{Q}e1!$ (am. 2. $\mathbb{Q}:f2+$ $\mathbb{Q}:f2+$ 3. $\mathbb{W}g3+$ $\mathbb{Q}:g3\neq$), 1... $\mathbb{Q}a2$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{W}f6+$, $g5+$ $\mathbb{Q}:f6$, $h:g5\neq$ (2. $\mathbb{Q}d3?$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}f4!$), 1... d5 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}g5+$ h:g5 ≠ (2. $\mathbb{Q}d4?$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{W}f6+$ $\mathbb{Q}:f6!$).

PREMIUL III – nr. 3195 de Valerii SURKOV (Rusia). Ingenioasă manevră albă pentru producerea epoletelor, necesari regelui propriu, prin promoții minore autoblocante. 1. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}g7$ 3. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}g6$ 4. $\mathbb{W}g4+$ $\mathbb{Q}f6$ 5. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}f7$ 6. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}e6$ 7. $\mathbb{Q}d8\mathbb{Q}+$ $\mathbb{Q}d6$ 8. $\mathbb{W}e7+$ $\mathbb{Q}:e7\neq$. Poziția inițială, nu prea promițătoare și o cursă figurativă!

MENTIUNEA DE ONOARE I – nr. 3292 de Serghei SMOTROV (Kazahstan).


Îndepărțarea figurilor albe în primele opt mutări, pentru a obține paza la d3 prin $\mathbb{Q}c1$ și apoi revenirea lor la locurile de plecare se justifică intelligent și datorită cursei de la mutarea a 11-a. 1. $\mathbb{Q}f3+$! (1. $\mathbb{Q}c4+?$ $\mathbb{Q}d3!$) 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}e4$ 5. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}a2+$ $\mathbb{Q}e4$ 7. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}e5$ 8. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}d4$ 9. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}c4/\mathbb{Q}d5$ 10. $\mathbb{Q}c1+!$ $\mathbb{Q}d4$ 11. $\mathbb{Q}d6+$ (11. $\mathbb{Q}b2+?$ $\mathbb{Q}c5$ 12. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}d4$ 13. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d5$ 14. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c5$ 15. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}b5+$ 16. $\mathbb{Q}b3$) 11... $\mathbb{Q}e5$ 12. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}e4$ 13. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}d4$ 14. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}e4$ 15. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}e5$ 16. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}d4$ 17. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{Q}c5$ 18. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}d4$ 19. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d5$ 20. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c5$ 21. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}b5\neq$. În acest switch-back general, eliberările Regelui negru sunt previzional dirijate.

MENTIUNEA DE ONOARE II – nr. 3290 de Frank MÜLLER (Germania).

Pentru ca Regele său să ajungă la, nebănuitorul câmp, a8 albul trebuie să-și facă accesibil propriul drum și inaccesibil pe cel al Regelui negru. O face economic și ingenios. 1. $\mathbb{Q}d8!$ $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}a6$ 3. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}a5$ 4. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}a6$ 5. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}a5$ 6. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}a6$ 7. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}a5$ 8. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}a6$ 9. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}a5$ 10. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}a6$ 11. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}:c7\neq$.

M. O. II

Frank MÜLLER




(5+2)

inv. 11 ≠ (11+7)

M. O. III


A. CISTIAKOV



inv. 3 ≠ (5+3)

M. O. IV


O. PARADZINSKI



inv. 8 = (5+10)

MENTIUNEA I

Roman ZALOKOTKI



inv. 2 ≠

MENTIUNEA DE ONOARE III — nr. 3387 de Aleksandr CISTIAKOV (Letonia).

Intr-un destul de variat duel de dame, orientat spre centrul tablei, albul deschide două linii albe inițial dublu ocupate. 1. $\mathbb{Q}h4!$ (am. 2. $\mathbb{W}f4+$ e:f4 3. $\mathbb{W}d4+d:d4\neq$), 1... $\mathbb{W}:h6$ 2. $\mathbb{W}e3+$ $\mathbb{W}:e3$ 3. d3+ $\mathbb{W}:d3\neq$, 1... $\mathbb{W}h7$ 2. $\mathbb{Q}:b7+$ $\mathbb{W}:b7$ 3. $\mathbb{W}c6+$ $\mathbb{W}:c6\neq$, 1... $\mathbb{W}f6$ 2. f3+ $\mathbb{W}:f3$ 3. d3+ $\mathbb{W}:d3\neq$, 1... $\mathbb{W}g8$ 2. $\mathbb{W}:d4+$ e:d4 3. $\mathbb{W}:e6$ $\mathbb{W}:e6\neq$. Patru maturi diferite.


MENTIUNEA DE ONOARE I V — nr. 3293 de Olez PARADZINSKI (Rusia).

Albul sacrifică tot, dar cu bună planificare! 1. $\mathbb{W}c3+!$ $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}f4$ e5 3. $\mathbb{Q}e4$ e:f4 4. $\mathbb{W}a5+$ $\mathbb{Q}a4$ 5. $\mathbb{Q}e3+$ f:e3 6. $\mathbb{W}c3+$ $\mathbb{Q}b3$ 7. $\mathbb{Q}a2+$ $\mathbb{Q}:a2$ 8. $\mathbb{W}a1+$ $\mathbb{Q}:a1=$. Tema „strip-tease” și switchback-uri bicolore.

MENTIUNEA I — nr. 3282 de Roman ZALOKOTKI (Ucraina). Consecvent, negrul își interzicează de 7 ori diagonala de acțiune decisivă a Nebunului său, dar sacrificiul repetat al Damei albe redeschide linia fatală de mat. 1. $\mathbb{Q}c3?$ $\mathbb{Q}b2!$; 1. $\mathbb{Q}d2!$ (2. $\mathbb{W}g2+$ $\mathbb{Q}:g2\neq$) $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{W}b1+$ $\mathbb{Q}b1\neq$, 1... $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{W}o4+$ $\mathbb{Q}:o4\neq$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{W}d3+$ $\mathbb{Q}:d3\neq$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{W}o4+$ $\mathbb{Q}:o4\neq$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{Q}:f4\neq$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{W}e2+$ $\mathbb{Q}e2\neq$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{Q}:f2\neq$. Task clasic.

MENTIUNEA II

E. IWANOW




(8+11)

inv. 3 ≠* (10+10)

MENTIUNEA III


Petrache POPA



inv. 7 ≠ (11+4)

MENTIUNEA IV

Evghenii MARKOV



inv. 27 ≠ (8+6)

MENTIUNEA V

Neculaș CHIVU



inv. 9 ≠

MENTIUNEA II — nr. 3283 de Eugeniusz IWANOV (Polonia).

Un conținut strategic unitar (sacrificiu plus legări) cu mutări albe precise. Jocul aparent orientat (nefiresc pentru negru) spre suprimarea unui atacator alb la b5, prin 1... $\mathbb{W}:e8$ 2. $\mathbb{W}b5+$ ($\mathbb{W}:b5+?$) $\mathbb{Q}:b5+$ 3. $\mathbb{W}:b5+$ $\mathbb{W}:b5\neq$, 1... $\mathbb{Q}:e8$ 2. $\mathbb{W}e4+$ ($\mathbb{W}d4+?$) $\mathbb{W}c4$ 3. $\mathbb{W}:b5$ $\mathbb{Q}:b5\neq$, 1... $\mathbb{Q}:b6$ 2. $\mathbb{W}d2+$ ($\mathbb{W}:d6+?$) $\mathbb{W}c4$ 3. $\mathbb{W}:b5+$ $\mathbb{Q}:b5\neq$, îndrumă spre cheia 1. $\mathbb{Q}f7!$ ce

amenință 2. $\mathbb{W}c5+$ d:c5 3. $\mathbb{B}:b5$ $\mathbb{B}:b5\neq$. Apărările sunt fine și suficiente: 1... $\mathbb{B}f6$ 2. $\mathbb{W}d4+$ e:d4 3. $\mathbb{B}:b5$ $\mathbb{B}:b5\neq$, 1...e4 2. $\mathbb{W}:d6+$ $\mathbb{B}c5$ 3. $\mathbb{B}:b5+$ $\mathbb{B}:b5\neq$, 1... $\mathbb{B}e6$ 2. $\mathbb{W}e4+$ $\mathbb{B}d4$ 3. $\mathbb{B}:b5$ $\mathbb{B}:b5\neq$, 1... $\mathbb{B}f7$ 2. $\mathbb{B}:d6 \sim 3. \mathbb{W}:b5$ $\mathbb{B}:b5\neq$. La a doua mutare a albului (în amenințare și primele două variante) autorul indică un ciclu antidual 2. $\mathbb{W}c5+!(\mathbb{W}d4+?) / \mathbb{W}d4+!(\mathbb{W}:d6+?) / \mathbb{W}:d6+!(\mathbb{W}c5+?)$ care nu are însă fundament corect.

MENTIUNEA III – nr. 3108 de Petracehe POPA (România). Surprinzătoare sinteză a două teme vechi de aproape un secol: încarcerarea Regelui negru și „popicele“, rar abordate în matul invers. Desigur, fiecare a fost realizată separat și mult mai bine, în alte genuri, dar îmbinarea lor și în plus cu mat en-passant este o mică reușită. 1. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{B}:f5$ 2. $\mathbb{W}e3+$ $\mathbb{B}e5$ 3. $\mathbb{W}c3+$ d4 4. $\mathbb{W}a5+$ d5 5. $\mathbb{W}c7+$ $\mathbb{B}d6$ 6. $\mathbb{B}e8+$ $\mathbb{B}e6$ 7. f4+ e:f3 e.p.≠. Temnița Regelui alb este, totuși, prea costisitoare material.

MENTIUNEA IV – nr. 3396 de Evghenii MARKOV (Rusia). Dilemă de arbitraj în fața unui conținut valoros cu un final dezamăgitor. Rezolvarea pretinde o înlăuntruire dibace de proceduri diferite ca: sacrificii multiple ale albului, transformări bicolore în dame, apropiere în scară, blocare/deblocare a $\mathbb{Ag}2$ și promoție minoră pentru a se reuși împingerea Regelui negru până la a6.

1. $\mathbb{W}a2+$ $\mathbb{B}:a2$ 2. $\mathbb{B}b1+$ $\mathbb{B}a1$ 3. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{B}:b1$ 4. $\mathbb{Q}d2++$ $\mathbb{B}a2!$ (4... $\mathbb{B}a1$ scurtează soluția) 5. $\mathbb{B}b2+$ $\mathbb{B}a1$ 6. $\mathbb{B}b1+$ $\mathbb{B}a2$ 7. $\mathbb{B}c2+!$ d:c2 8. $\mathbb{B}a1+!$ $\mathbb{B}:a1$ 9. $\mathbb{B}h8\mathbb{W}+$ $\mathbb{B}a2$ 10. $\mathbb{W}g8+$ 11-17. $\mathbb{W}g7+-\mathbb{W}f7+-\mathbb{W}f6-\mathbb{W}e6+-\mathbb{W}e5+-\mathbb{W}d5+-\mathbb{W}d4+$ $\mathbb{B}a2$ 18. $\mathbb{W}g1!$ $\mathbb{B}a1$ 19. a4! $\mathbb{B}a2$ 20. $\mathbb{B}a3$ c1 \mathbb{W} ! (20... $\mathbb{B}:a3$ 21. $\mathbb{W}a1+$ cu mat mai scurt) 21. $\mathbb{B}:c1$ $\mathbb{B}a1$ 22. $\mathbb{B}a3+$ $\mathbb{B}a2$ 23. $\mathbb{W}b1+!$ $\mathbb{B}:a3$ 24. $\mathbb{W}a1+$ $\mathbb{B}b4$ 25. $\mathbb{Q}a6+$ $\mathbb{B}a5$ 26. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{B}:a6$ 27. b8 \mathbb{B} ! g1~≠. Consider însă că ultima mutare, care în fond este un multidual de mat, ce poate fi doar tolerat, dar nu nesocotit, este lestul ce nu permite înălțarea

MENTIUNEA V – nr. 3293 de Neculai CHIVU (România). Este dificil de sesizat misterioasele mutări albe ce duc la un mat imprevizibil. 1. $\mathbb{B}h4!$ h6 2. $\mathbb{B}a4$ h4 3. $\mathbb{B}hi$ h3 4. $\mathbb{W}f4$ h2 5. b4 h5 6. $\mathbb{B}b3$ h4 7. $\mathbb{B}a2$ h3 8. $\mathbb{W}f3+$ $\mathbb{B}d4$ 9. $\mathbb{B}c3+$ $\mathbb{B}:c3\neq$. Este însă ușor de constatat că negrul e aproape inert.

În final doresc să spun că participarea românească deși a fost mai puțin semnificativă (20%) a prezentat totuși idei interesante.

iulie – august 2000

București

Valeriu Petrovici
Candidat de maestru



STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 2000 – 2001

Arbitri:


2≠ —	Piet le Grand	aj. n≠ —	Gabor Czech
3≠ —	Aleksandr Feoktistov	inverse —	Wladislav Rosolak
n≠ —	Aleksandr Kuzovkov	feerice —	Waldemar Tura
aj. 2≠ —	Zvonimir Hernitz	studii —	John Roycroft

studii

351.

Ghenadii KUKIN

(Rusia)




(3+3)

354.

Serghei TKACENKO

(Ucraina)




(5+7)

352.

Viktor SIZONENKO

(Ucraina)




(3+3)

355.

N. DAŠKOVSKI

(Ucraina)




(8+7)

353.

V. DOLGOV & V. KOLPAKOV

(Rusia)




b) $\Delta g5 \rightarrow f6$

356.

Ivan BORISENKO


(Ucraina)



(11+10)


probleme

3583.
V. KOJAKIN & G. KUKIN
(Rusia)




(5+1) VV 2≠

3584.
V. KOLPAKOV
(Rusia)




(5+2) VV 2≠

3585.
Mikola NAGNIBIDA
(Ucraina)




(7+2) VV 2≠

3586.
Nicolae POPA
Arsura – Vaslui




(8+4) VV 2≠

3587.
Nicolae ONCESCU
Bucuresti



(7+3) 2≠

3588.


(10+4) VV 2≠

3589.
M.HALMA & N.VASIUCIKO
(Ucraina)



(11+7) VV 2≠

3590.
Ruslan SURKOV
(Rusia)



(10+8) VVV 2≠*

3591.
Rauf ALIOVSADZADE
(in memoriam AFIANOVCIĆ)
(U.S.A.)



(10+8) VVV 2≠

3592.
Marcel TANCĂU
Bucuresti




(12+6) V 2≠

3593.
Gligor OLTEAN
Târnăveni




(12+5) V 2≠

3595.

Virgil NESTORESCU
Bucureşti

(10+10) V 2≠

3596.

A. PANKRATIEV
(Rusia)


(11+11) Wv 2≠

3597.

A. FEOKTISTOV
(Rusia)


(11+12) W 2≠

3598.

Evgenii BOGDANOV
(Ucraina)


(3+2) 3≠

3599.

V. F. DOLGOV
(Ucraina)


(4+2) 3≠ (4+2)

3600.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)


3≠ (4+2) 3≠ (5+2)

3601.

Petrasić PETRASINOVIC
(Jugoslavia)


3≠ (9+5) 3≠

3603.

Nicolae ONCESCU
Bucureşti


(9+7) 3≠ (12+6)

3604.




3≠ (12+6) 3≠ (10+8)

3605.

Leonid MAKARONEZ
(Israel)

3≠ (10+8) 3≠ (10+12)

3606.




3≠ (10+12) 3≠

3607.

Nicolae POPA

Arsura - Vaslui




(9+8)

3608.

Aleksandr PANKRATIEV

(Rusia)




3≠ (7+15)

3609.

Piet le GRAND

(Olanda)




3≠ (13+9)

3≠

3611.

Jorma PITKÄNEN

(Finlanda)




(4+1)

3612.

Neculai CHIVU

Bucureşti




4≠ (6+5)

3613.

Ion MURĂRĂSU

Botoşani




4≠ (7+2)

3614.

Nicolae POPA

Arsura - Vaslui




4≠ (6+7)

4≠

3615.

V. KOLPAKOV, V. PIPA
& A. DASKOVSKI

(Rusia - Ucraina)




(9+9)

3616.

Leonid MAKARONEZ

(Israel)




4≠ (10+11)

3617.

Evghenii BOGDANOV

(Ucraina)




5≠ (4+3)

V

5≠

3619.


Vladimir PÎPA &
Aleksandr OLEINIK
(Ucraina - Rusia)



(12+10)

3620.


Aleksandr PANKRATIEV
& Dieter MULLER
(Rusia - Germania)



5≠ (10+12)

3621.


Ivan BRIUHANOV
(după Sterian Iordache)
(Ucraina)



7≠ (2+3)

3622.

Mihai OLARIU
Bucureşti



11≠

3623.


Eugeniusz IWANOW
(Polonia)



(5+3)

3624.


Nikolai SMIRNOV
(Rusia)



inv.2≠ (8+8)

3625.

Udo DEGENER
(Germania)



inv.2≠ (8+11)

3626.


Roman ZALOKOTKI
(Jugoslavia)



inv.2≠

3627.

Neculai CHIVU
Bucureşti



(9+8)

3628.

Marcel TANCĂU
Bucureşti



inv.3≠ (6+8)

3629.


Valerii SURKOV
(Rusia)



inv.4≠ (11+12)

3630.

Jorma PITKÄNEN
(Finlanda)



inv.7≠

3631.


Aleksandr AJUSIN
(Rusia)



(10+14)

3632.


Ivan BRIUHANOV
(Ucraina)



inv. 7≠ (4+3)

3633.

Ivan BORISENKO
(Ucraina)



inv. 9≠ (10+3)

3634.


Valerii SURKOV
(Rusia)



inv. 17≠

3635.


Gabriel NEDEIANU
Slatina



(2+2)

0.1.2.1

3636.




aj. 2≠* (2+2)

b) ♜c4=¤c4

3637.

Valerii KOSELENKO
& Genadii KUKIN
(Ucraina - Rusia)




aj. 2≠

(4+2)

b) ♜f2↔¤g2

3638.

Béla MAJOPOS
(Ungaria)




aj. 2≠

b) ♜d7→f5

3639.

Ivan BORISENKO
(Ucraina)




(4+6)

5 soluții

3640.

Nicolae POPA
Arsura - Vaslui




aj. 2≠ (4+5)

b) ¤c4=¤c4

3641.


Laurent BOUCHEZ &
Michel CAILLAUD
(Franța)



aj. 2≠

(8+3)


2 soluții



aj. 2≠

2 soluții

3643.


Mircea MANOLESCU
Bucureşti

(3+6)

aj. 2≠ (4+7)

b) ♜b3→f7

3644.


Drago BISCAN
(Croatia)

(4+7)

aj. 2≠ (4+9)

4 soluţii

3645.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)

(4+9)

aj. 2≠ (6+8)

2 soluţii

3646.


Roman ZALOKOTKI
(Ucraina)

(6+8)

aj. 2≠

2 soluţii

3647.


Leonid LIUBAŞEVSKI
& V. ŠEVČENKO
(Ucraina)

(5+9)

aj. 2≠ (4+11)

b) ♜c5→c6

3648.


Nikolai VASIUCIKO
(Ucraina)

(4+11)

aj. 2≠ (5+9)

b) ♜f2→b2

3649.


Abdelaziz ONKoud
(Maroc)

(5+9)

aj. 2≠ (4+14)

2 soluţii

3650.




(4+14)

aj. 2≠

2 soluţii

3651.


Chris J. FEATHER
(Anglia)

(4+14)

aj. 2≠ (8+10)

2 soluţii

3652.


Marcel TANCĂU
Bucureşti

(8+10)

aj. 2≠ (8+11)

2 soluţii

3653.


Dieter MÜLLER &
Aleksandr PANKRATIEV
(Germania - Rusia)

(8+11)

aj. 2≠ (8+11)

b) ♜c8→b8

3654.

Valerii GUROV
(Rusia)

(8+11)


aj. 2≠

2 soluţii


3655.

Michal DRAGOUN
(Cehia)(6+15)
2 soluții


3656.

Mikola NAGNIBIDA
(Ucraina)aj. 2≠ (3+4)
2 soluții

3657.

Paul VĂTĂRESCU
(Israel)aj. 3≠ (4+4)
2 soluții

3658.

aj. 3≠ (6+9)
3 soluții

3659.

Michal DRAGOUN
(Cehia)(3+10)
2 soluții

3660.

Valeriu PETROVICI
Bucureștiaj. 3≠ (8+8)
3 soluții

3661.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)aj. 3≠ (9+8)
3 soluții

3662.

Abdelaziz ONKOUR
(Maroc)aj. 3≠ (5+12)
2 soluții

3663.

Dan C. GURGUI
Suceava(5+11)
2 soluții

3664.

Mikola NAGNIBIDA
(Ucraina)aj. 3≠ (3+14)
2 soluții

3665.


Valeriu PETROVICI
București

aj. 3≠ (3+5)


3666.

Neculai CHIVU
Bucureștiaj. 4≠ (4+7)
2 soluții


3667.

Christopher JONES
(Anglia)(3+6) aj. 3½≠ (3+13)
2 soluții


3668.

aj. 4½≠ (3+4)
b) ♜e8→h7

3669.


Mircea MANOLESCU
Bucureștiaj. 5≠ (6+14)
b) ♕c5→g3

3670.


Gaspar J. PERRONE
(Argentina)

aj. 5≠

3671.


Mircea MANOLESCU
București(10+9) v 2≠ (5+9)
=Leo, =, =Vao

3672.


Leonid MAKARONEZ
& Alex ETTINGERPoziție zero 2≠
a) ♖h2
b) ♖h4→f8

3673.

Leonid MAKARONEZ


(10+12) 3≠ (4+2)
CIRCE

3674.


Leonardo G. PERRONE
(Argentina)

inv. 7≠


3675.

Serghei SMOTROV
(Kazahstan)(6+9) inv. 19≠ (7+4)
=, = = călăreți nocturni


3676.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)inv. 4≠ (5+3)
MAXIMAL


3677.

Petrache POPA
Bucureștiinv. 5≠ (4+15)
MAXIMAL
2 soluții

3678.

Mihai OLARIU
Bucureștiserial 13≠
b) ♔b2→e7

3679.


Gabriel NEDEIANU
Slatina

(5+2)

aj. 2 ≠ (4+8)
b) ⚡ c2 → h2

⚡ = cangur

3680.


Ion MURĂRĂSU
Botoșani

aj. 2 ≠

(3+8)

CIRCE
b) ♔ g5 → f2


3681.

Nicolae PRIPOAE
Câmpina

aj. 4 ≠


(5+2) Pozitie zero aj. 2 ≠

3682.

Gabriel NEDEIANU
Slatinaa) ♔ h2 → g5
b) ⚡ g7 → h1

⚡ = cangur

3683.

György BAKCSI & László ZOLTÁN
(Ungaria)

(3+3)

MADRASI

aj. 6 ==

3684.


Ghenadii KUKIN
(Rusia)

(6+2) serial aj. 10 =

(2+3)


b) ⚡ g5 → h2

3685.

Valeriu PETROVICI & Eric HUBER
(București)

(2+3) serial aj. 5 =

3 soluții

**CORECTURI (BP 73)**

- La pag. 13 – problema D (VP) a fost distinsă la concursul Thema Danicum din 1998, iar la soluția sa (rândul 9' sub diagramă) 4, ♜:a2 în loc de 4, ♜:a4.
- diagrama G (EM) nu este „duplex” ci b) toate piesele își schimbă culoarea. (altfel, evident, câmpul f6 nu este controlat).
- La problemele 3498, 3539 și 3545-6 s-au imprimat greșit numele autorilor.
Corect: Sterian Iordache, Nikolai Cistiakov respectiv Mikola Nagnibida.
- La pag. 22 a fost republicată din eroare (sub nr. 3549) problema nr. 3433 din BP 72.
- Corecțura indicată la pag 35 pentru problema 3437 (ZI) nu este suficientă, la f4 se află ♜ și nu ♗. Întrucât referatul judeului a fost deja publicat în acest număr problema va fi republicată pentru a participa la concursul 2000-2001.
- Autorul problemei 3452 apreciază că toate condițiile din enunț trebuie respectate simultan și de aceea mutarea neagră de mat reflex nu poate fi decât (implicit) maximală. Ca urmare dubla soluție presupusă nu se încadrează în clauzele enunțului, dar pentru asigurarea unei interpretări unanime, înlocuiește ⚡c2 cu ⚡d3 (6+6).


Concursul tematic informal

Serie de culoare / serie de culoare.


Arbitri: Mihai Olăriu și Valeriu Petrovici.

33-34. Zvonimir HERNITZ

(Croatia)



(5+6) ser.aj.6/6* ≠ (3+9) (AP) ser.aj.4/4 ≠ (2+3)



35-36. Paul RĂICAN


Tulcea

(după S. Emerson) (după A. Bantegnie)




37-40

Emil GHERMAN

Cluj - Napoca




(2+7) ser.aj.6/6 ≠ (2+6)




41. Ion MURĂRAȘU 42. Eric HUBER

Botoșani




(7+5) ser.d.5/4 ≠ (2+7) (2:2 / 2:2)

București



ser.aj.4/3 ≠ (4+14)

București

b) $\Delta h7 \rightarrow b7$

43. Gheorghe TĂNASE 44. Constantin VASILE

Constanta - reconstrucție -



(7+12) ser.aj.7/9 = =

Câteva indicații privind enunțul problemelor publicate în acest număr

- * : joc aparent; • =, == : pat, dublu pat; • d# : mat direct, deci albul începe, dacă poziția i-ar permite aceasta, altfel, seria sa așteaptă după cea a adversarului;
- (... / 5:2) : la a 5-a mutare din seria secundă sunt două posibilități de continuare (practic un fel de dual intentionat); • (AP) rezultă din analiza retro că o anumită mutare ulterioară (aici, în problema 34, rocadă) e singura ce legalizează o altă mutare anterioară (aici captura en-passant) și ca atare trebuie jucată forțat căci altfel nu mai e valabil inceputul; • Circe Marțial : figura cu care vrem să capturăm trebuie mai întâi să poată reveni pe câmpul său inițial (deplasare ce nu se consideră mutare) și de aici efectuează captura dorită, dacă este posibil, iar figura capturată dispare de pe tablă;
- Piesa neutră : poate fi jucată de fiecare tabără atunci când este la mutare, poate captura și poate fi capturată, un pion neutru promovează într-o figură neutră și nu se poate lăsa regele propriu în șahul unei piese neutre; • Cameleon : imediat ce a mutat figura se transformă după ordinea ♜-♝-♞-♜ s.a.m.d.

DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR SC-SC DIN nr. 73

— 13 (Hildebrand & Jonsson) 1-4.c1♞-e1♛-e7-♚h6 / 1-5.g5-g:h6-h7-h8♝-
e8♛≠. (5 p.)

— 14 (Bedoni) Din eroare pe diagrama publicată s-a omis plasarea regelui negru la h1. 1.h:g7? h8♛-h7≠; 1-13.h8♞-h:g7-
g:f8♞-f2 (4.♞:d4-♚h8≠) -♞:d4-♞c5-
d4-d5-d6-e7-e8♝ (11.e8♞-h7-♞c6-♚h8≠) -
♝f6-♝d5 / 1-6.c6-c:d5-d4-d3-d2-d1♛≠.
Fără ♚h1 există diverse posibilități pentru indicarea căror s-au acordat puncte. (10 p.)

— 15 (Bruhanov) 1-11.♞c6-♝d7-♚:e6-
-♝e5-♝f4-♝:g3-♝f2-♝e1-♝f2-♝g2-
-c8♝+ / 1-11.♚a8-g6-g:h5-h4-h3-h:g2-b6-b:c5-
c4-c3-c:d2≠. Regele alb pe orizontalele extreme și, aproape, dublu Excelsior negru.
DUBLĂ soluție cu interventii: 1-11.♞e8(♞:e6)-
-♝d7-♝d6(♚:e6)-♝e5-♝f4-♝:g3-♝f2-
-♝e1-♝f2-♝f1-
-c8♝+ / 1-10.♚a8-g6-g:h5-h4-h3-b6-b:c5-
c4-c3-c:d2≠. Propunem autorului corectura: ♞d7→c6 și ♐d8=♞d7,
seria albă începând acum cu 1.d8♝. (10 p.)

— 16 (Bruhanov) 1-7.♛h8-♛:a8-♛:a7-
-♛:d4-♛a1-♛b6-♝c3++ / 1-7.♞c2-c:b6-
b5-b4-b:c3-c:d2-c3≠. Dama albă în cele 4
colțuri, manevre subtile. (5 p.)

— 17 (Perrone) I/ 1-4.g1♞-g4-♝g5-
-♝g2 / 1-3.♞:g2-♝:g5-♝b5≠; II/ 1-4.g8♛-
-♛:g4-♛:h3-♛:f1 / 1-3.♞:h4-♞:f4-♝b4≠;
III/ 1-4.g1♞-h:f2-♞e3-♝e2 / 1-3.♞:e2-
-♞:e3-♝b3≠. Câte o promoție neagră pentru
fiecare orizontală disponibilă a bateriei
albe, în strategii analoage. (12 p.)

— 18 (Perrone) 1-8.e7-♝h6-d6-d7-d:e8-
-♝a4-e8-♝b3+ / 1-7.♞h8-b5-b4-b:a3-
-a2-a1-♝a1-♝b2-♝b3≠. Ar fi fost necesară
indicarea (... / 6:2). Legare anticipată și
aceeași dublă promoție pe un celași câmp
în ambele serii, dar dublă soluție în 8/5≠:
1-8.♞c6-♝f8-d6-d7-d:e8-♛-c5/4-♝h5/4-
-♛f7+ / 1-5.♞h8-b5-b4-b3-b2≠. (12 p.)

— 19 (Perrone) 1-7.♞f4-♛e3-♝d2-♝c2-
-♝a1-♝g1-♝a6+ / 1-3.♝b6-g:f4(♝c1)-
-f:e3(♛d1≠. Schimbare ciclică de locuri și
inlocuirea ♞e1. (5 p.)

— 20 (Perrone) Cursă: 1-5. $\text{h}f1?$ - $\text{h}f7-$
 $\text{w}h1-e8\text{h}-\text{h}3++ / 1.\text{w}:h3(\text{w}d8)$ și 2. $\text{w}b8$
 este posibil în loc de 2. $\text{w}:e8(\text{w}d8)\neq$. Câmpul $h1$ se ocupă de către alb pentru
 ca $e8\text{h}$ să nu fie săh real ($\text{h}:\text{c}8$ nu este
 posibil deoarece h nu are unde renăște). De aceea săhul dat de piesa care pleacă
 de pe câmpul $h1$ este dublu săhul de la
 $\text{h}e8$ devenind și el real. 1-5. $\text{h}h1!$ - $e8\text{h}$ -
 $\text{h}f7-\text{w}a7-\text{h}c1++ / 1-3. \text{w}h1-\text{w}:c1(\text{w}d8)-$
 $\text{w}:e8(\text{w}d8)\neq$. Mutări Pelle (degașări pe linia de legătură) în specific AntiCirce: $\text{w}h3-d8$ și $\text{w}c1-d8$. EH presupune o dublă care de
 fapt este o altă cursă subtilă: 1-5. $\text{h}d1?$ - $e8\text{w}$ -
 $\text{h}f7-\text{w}a7-\text{h}d7+$ / 1-3. $\text{w}d1-\text{w}:d7(\text{w}d8)-$
 $\text{w}:e8(\text{w}d8)\neq$ dar în seria neagră, după
 1. $\text{w}d1$ câmpul $b8$ este iar accesibil regelui
 negru și 2. $\text{w}b8!$. (5 p.)

— 21 (Popa) 1-4. $\text{h}3-d1\text{h}-\text{a}4-\text{h}b3$ /
 1-3. $\text{w}c3-\text{h}b4-\text{h}c2\neq$. (5 p.)

— 22 (Popa) 1-5. $\text{h}:e4-\text{h}d5-\text{h}:c6-\text{h}b7$ -
 $\text{h}:a8$ / 1-5. $b7-b:a8\text{h}-\text{h}1-a8\text{w}-\text{w}g2\neq$.
 Duble soluții: în 5/4= 1-5. $\text{h}g2-\text{h}f6$ / 1-4. $c7-c8\text{w}$ - (sau $\text{h}c7-a8\text{w}$) - $\text{w}g8-\text{w}g7\neq$ și în 4/5=
 1-4. $\text{h}g2-\text{h}e5$ / 1-5. $\text{h}c7-\text{h}b5-a8\text{w}-\text{w}f8$ -
 $\text{w}f5\neq$. Corecțura autorului $\text{h}h8\rightarrow b8$. (12 p.)

— 23 (Popa) a) 1-4. $\text{h}e6-\text{h}d7-\text{h}d5-\text{h}d4$ /
 1-4. $\text{h}e6-\text{h}f5-\text{h}e4-\text{h}d3\neq$; b) 1-4. $e3-\text{h}h1-\text{h}g2-h6+$ / 1-4. $\text{h}g6-\text{h}f7-\text{h}e6-\text{h}e5\neq$.
 Multe duble soluții în 2, 3 și 4 mutări.
 Corecțura autorului: $\text{h}a4\rightarrow a6$, $\text{h}a3\rightarrow c2$, $\text{h}e2$ /
 $\text{h}b3\rightarrow c3$, $\text{h}e2$ (4+14 piese). (12 p.)

— 24 (Popa) 1-4. $e:f3(\text{h}f2)-e:d4(\text{h}a1)+$ /
 1-4. $\text{h}d4(\text{h}d7)-\text{h}e4(\text{h}e7)-\text{h}f3(\text{h}f7)-\text{h}a8\neq$.
 Dublă 1-2. $e3,e:d4(\text{h}a1)+$ / 1-4. $\text{h}d4(d7)-$
 $\text{h}e5-\text{h}f7-\text{h}a8\neq$. și altele. (12 p.)

— 25 (Crisan) a) 1-3. $\text{h}2-\text{h}h7(=\text{h}, \text{h}h2)-$
 $\text{h}:h7(=\text{h}, \text{h}a1)$ / 1-3. $\text{h}e4-\text{h}f3-\text{h}f1\neq$;
b) 1-3. $\text{h}f3-\text{h}:h7(\text{h}, \text{h}h2)-\text{h}:h7(\text{h}, \text{h}f1)$ /
 $\text{h}h4-\text{h}e4-\text{h}g2\neq$. Jocuri în ecou și maturi
 model. (10 p.)

Autorii pot trimite corecturi, inclusiv pentru cazurile din BP 72 (problemele nr. 2, 4, 10) până la 31.03.2001 pe adresa lui V. Petrovici.

— 26 (Grudzinski) 1-12. $d:e3(\text{h}e7)-e:d4(\text{h}d7)-$
 $\text{d}e5(\text{h}b8)-e:d6(\text{w}d8)-\text{d}e7-e:d8\text{w}-\text{w}:a5\text{w}-\text{a}8$ -
 $\text{w}:b8-\text{w}:b7-\text{w}:d7-\text{w}f5+$ / 1-4. $g:f5$ ($\text{w}d1$)- $f4-f3-f2\neq$. Excelsior. (6 p.)

— 27 (Grudzinski) 1-13. $c:d3(\text{w}d8)-$
 $\text{d}e4(\text{h}e7)-e:f5(\text{h}f7)-\text{f}e6(\text{h}g8)-e:f7-e:d8\text{w}-$
 $\text{w}:h8-\text{w}:f8-\text{w}:e7-\text{w}:d8-\text{w}:c8(\text{h}g8)-\text{w}:g8-\text{w}:g6(\text{h}c8)$ / 1-5. $\text{h}g4-d5-d4-d3-d2\neq$, Dar
 dublă în 13/1≠ (echivalent cu ser. inv. 13≠);
 1-13. $\text{h}d5-\text{h}b6-\text{h}c:c8(\text{h}g8)-c4-c5-c6-c7-$
 $\text{c}8\text{w}-\text{w}c6-\text{w}:e4-\text{w}g2+\text{w}:g2\neq$, evident cu
 dualuri. (12 p.)

— 28 (Grudzinski) Aceeași idee ca în
 precedenta dar dublă scurtă în 8 mutări:
 1-8. $f4-f:e5(\text{h}e7)-e:d6(\text{h}d7)-d:c7(\text{h}h8)-c8\text{w}-$
 $\text{w}:c3(\text{pc}7)-\text{w}:c2-\text{w}:b2+\text{w}:b2\neq$. (12 p.)

— 29 (Manolescu) 1-5. $\text{h}b7-\text{h}c6-d5-\text{w}d6$ -
 $\text{h}c7$ / 1-4. $\text{h}d4-\text{h}f2-\text{h}c2-\text{h}a4\neq$, dar multiple
 duble în 3, 4 și 5 mutări. Se anulează. (10 p.)

— 30 (Vasile) Numărul de piese corect
 (7+11). 1-7. $\text{h}f8-\text{h}g8-\text{h}g8-\text{h}f6-\text{rg}7-f6$ /
 1-7. $\text{h}d5-\text{h}e4-\text{h}d3-\text{h}c2-\text{h}b3-\text{h}a4-b3$
 dublu pat. Pentru înlăturarea amestecului
 de serii, autorul a reconstruit poziția din
 diagrama 44. (12 p.)

— 31 (Petrovici) Negrul retrage -1. $\text{h}4-\text{h}g3$ -
 $\text{h}2-\text{h}5-\text{h}4$ și apoi 1. $\text{h}h6$ / 1-4. $\text{h}f8-\text{h}f3-\text{h}f5-\text{h}g3\neq$. Albului li lipsesc doar doi cai
 capturați de $\text{h}e5$ și $\text{h}g3$, iar $\text{h}h2$ a promovat
 la $h8$ în cel de al treilea h . Ceilalți pioni
 albi au capturat cele 4 figuri negre lipsă.
 Dublă: $\text{h}g5-g4$ -2. $\text{h}f5-g5$ și 1. $\text{e}6$ / 1-4. $\text{h}c8-\text{h}g7-\text{h}h1-\text{h}f1\neq$. (12 p.)

— 32 (Petrovici) Negrul retrage -1. $\text{b}2-\text{b}1\text{h}$,
 și apoi $\text{b}3-\text{b}4-\text{b}5-\text{b}7$ (RetroExcelsior negru)
 / 1-3. $\text{h}:d7-c6-c7\neq$. Dar dublă; în seria
 retro pionul se poate retrage numai
 până la $b6$ și albul continuă cu 1-3. $c:b6$ -
 $\text{b}7-\text{b}:a8\text{w}(\text{w})\neq$. (12 p.)

Punctaj maxim SC-SC : 189 p.

DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR ȘI STUDIILOR DIN NR. 73

studii

— 343 (Rossi) 1. $\mathbb{A}f7+!$ (1. $\mathbb{A}c6?$ $\mathbb{A}c5;$
 $\mathbb{A}h4?$ $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{A}d3+ =$; 1. $\mathbb{A}b5+?$
 $\mathbb{d}5$ 2. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{A}b3$ 3. $\mathbb{A}c4+$ $\mathbb{A}:c4$ 4. $\mathbb{e}6$ $\mathbb{Q}c5$
 $\mathbb{S}e7$ $\mathbb{A}e6+$ 6. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{A}c7(g7) =$; 1. $\mathbb{e}6?$ $\mathbb{A}d5$
2. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{A}d6!$ 3. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{A}d3$ 4. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}c5=)$
1... $\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{A}c4!!$ (2. $\mathbb{e}6?$ $\mathbb{A}d6 =$; 2. $\mathbb{A}g4?$
 $\mathbb{A}d3$ 3. $\mathbb{e}6$ $\mathbb{A}d6$ 4. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}c7 =$; 2. $\mathbb{A}f4?$
 $\mathbb{A}d3+ =)$ 2... $\mathbb{A}c4!$ (2... $\mathbb{A}c2+$ 3. $\mathbb{A}e2!$
 $\mathbb{A}d5$ 4. $\mathbb{A}f4$ \pm ; 2... $\mathbb{A}c6?$ 3. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{A}d7$
4. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{A}c7$ 5. $\mathbb{e}6$ $\mathbb{A}d8$ 6. $\mathbb{A}f6 \pm$) 4. $\mathbb{e}6$ $\mathbb{A}e2 \pm$
4. $\mathbb{A}h2!! \pm$ (4. $\mathbb{A}h3?$ $\mathbb{A}f4 =$; 4. $\mathbb{A}g2?$
 $\mathbb{A}f4+ =$; 4. $\mathbb{A}f3?$ $\mathbb{A}d4+ =$; $\mathbb{A}f2?$ $\mathbb{A}c3!$
5. $\mathbb{e}7$ $\mathbb{A}e4+$, $\mathbb{A}e3$, $\mathbb{A}d6 =$; 4. $\mathbb{A}h4?$ $\mathbb{A}f4 =$
4. $\mathbb{e}7$ $\mathbb{A}g6+ =$; 4. $\mathbb{A}g4?$ $\mathbb{A}c3! =)$ (10 p)

— 344 (Sizovenko) 1. $\mathbb{A}c2+$ $\mathbb{A}g7$ 2. $\mathbb{H}h5$
 $\mathbb{A}f6+$ 3. $\mathbb{A}e8$ $\mathbb{A}e6$ 4. $\mathbb{H}h7+$ $\mathbb{A}g8$ 5. $\mathbb{H}b7$
 $\mathbb{A}g5$ 6. $\mathbb{A}b3+$ $\mathbb{A}h8$ 7. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}g7+$ 8. $\mathbb{A}e7!$
(8. $\mathbb{H}g7?$ $\mathbb{A}e6+!$ 9. $\mathbb{A}e6 =$ pat) 8... $\mathbb{A}e5$
9. $\mathbb{H}b5$ $\mathbb{A}f4$ 10. $\mathbb{A}f6$ $\mathbb{A}h7$ 11. $\mathbb{H}b4$ $\mathbb{A}h3$
12. $\mathbb{A}e6$ $\mathbb{A}g5+$ 13. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{A}f4$ 14. $\mathbb{A}g4 \pm$ (10 p)

— 345 (Deskovskij) 1. $\mathbb{W}h8+$ $\mathbb{A}b1$ 2. $\mathbb{Q}e3+$
 $\mathbb{A}a2$ 3. $\mathbb{W}g8+$ $\mathbb{A}b2$ 4. $\mathbb{W}g7+$ $\mathbb{A}a2$ 5. $\mathbb{W}f7+$
 $\mathbb{A}b2$ 6. $\mathbb{W}f6+$ $\mathbb{A}a2$ 7. $\mathbb{W}e6+$ $\mathbb{A}b2$ 8. $\mathbb{W}e5+$
 $\mathbb{A}a2$ 9. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{A}b2$ 10. $\mathbb{W}d4+$ $\mathbb{A}c1$
11. $\mathbb{W}a1+$ $\mathbb{A}d2$ 12. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{A}c2$ 13. $\mathbb{W}b2+$
 $\mathbb{A}d1$ 14. $\mathbb{W}b1 \neq$. Coborarea în scară a
damei albe. (10 p)

— 346 (Micu) 1. $\mathbb{A}e2!$ (I) $\mathbb{A}g5$ 2. $\mathbb{Q}:c6!$
(II) $\mathbb{A}g3+$ 3. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{A}h5!$ 4. $\mathbb{A}c3(b2,a1)!$
dualuri (FT, EH) (III) $\mathbb{A}:c6$ 5. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{A}f6$
6. $\mathbb{d}4!$ $\mathbb{A}g6$ 7. $\mathbb{d}5+$ $\mathbb{A}d5$ 8. $\mathbb{A}:f6$ $\mathbb{A}:f6$
9. $\mathbb{A}g5 =$. (10+1 p)

I 1. $\mathbb{Q}:c6?$ $\mathbb{A}:c6$ 2. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{A}g3+$ 3. $\mathbb{A}b3$
 $\mathbb{A}f5+$ și 4. $\mathbb{A}:g7 \mp$; 1. $\mathbb{A}f2?$
 $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{A}f5+$ $\mathbb{A}c4$; 1. $d4?$ $\mathbb{A}d6 \mp$
II 2. $\mathbb{d}4?$ $\mathbb{A}b6$ 3. $\mathbb{Q}:c6$ $\mathbb{A}g3+$ 4. $\mathbb{A}b3$ $\mathbb{A}f5!$ \mp
(Calul negru este apărat)

III Nebunul alb trebuie să se deplaceze pe diagonala mare (4. $\mathbb{A}f8?$ $\mathbb{A}:c6$
5. $\mathbb{A}g4$ $\mathbb{A}f6+$ 6. $\mathbb{A}:g5$ $\mathbb{A}g7+)$ sărind
peste câmpul d4.

— 347 (Zimmer) 1. $\mathbb{H}h8+!$ $\mathbb{A}:h8$ 2. $\mathbb{A}f8$
 $\mathbb{A}f5$ 3. $\mathbb{A}f6!$ (I) $\mathbb{A}c7$ (II) 4. $\mathbb{H}:f5$ $\mathbb{A}c6+$
5. $\mathbb{A}f7!$ (III) $\mathbb{A}d8+$ 6. $\mathbb{A}e8$ $\mathbb{A}b7$ (IV)
7. $\mathbb{H}f8+$ $\mathbb{A}g7$ 8. $\mathbb{H}f7+$ $\mathbb{A}g6$ 9. $\mathbb{H}b7 \pm$ (10 p)

I 3. $\mathbb{A}g5?$ $\mathbb{A}h6!=$
II 3... $\mathbb{A}h7$ 4. $\mathbb{H}:f5$ $\mathbb{A}g6$ 5. $\mathbb{H}:g5!$ \pm
3... $\mathbb{A}b6$ 4. $\mathbb{H}:f5$ $\mathbb{A}h7$ 5. $\mathbb{A}g7$ $\mathbb{A}h6$ 6. $\mathbb{H}f6+$ \pm
III 5. $\mathbb{A}e7?$ $\mathbb{A}g7!$ 6. $\mathbb{H}:c5$ $\mathbb{A}h7$ =
IV 6... $\mathbb{A}c6$ 7. $\mathbb{H}:c5!$ $\mathbb{A}d4$ 8. $\mathbb{A}f7$ \pm
6... $\mathbb{A}c6$ 7. $\mathbb{H}:c5!$ $\mathbb{A}f4$ 8. $\mathbb{A}f7!$ \pm

— 348 (Ruzza) 1. $\mathbb{Q}g2!$ (I) $\mathbb{A}d1!!$ (II)
2. $\mathbb{Q}:d1$ (III) $\mathbb{e}:f3$ 3. $\mathbb{Q}:e1$ (IV) 12. $\mathbb{Q}:f3+$
 $\mathbb{A}:g4$ 5. $\mathbb{Q}:d2$ (V) $\mathbb{A}h3$ (VI) 6. $\mathbb{Q}:e2$ $\mathbb{A}g2$
7. $\mathbb{H}d1$ (VII) $\mathbb{h}5$ 8. $\mathbb{Q}:d3!$ f1 \mp 9. $\mathbb{Q}:f1$ $\mathbb{A}:f1$
10. $\mathbb{Q}:e4 =$ (10 p)

I 1. $\mathbb{Q}f5?$ $\mathbb{e}:f3+$ 2. $\mathbb{Q}:f3$ $\mathbb{A}:f5$ 3. $\mathbb{Q}:f5$ \mp
II 1... $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{Q}:f2!$ = (2. $\mathbb{Q}:d2?$ $\mathbb{e}:f3$ 3. $\mathbb{Q}:f4$
 $\mathbb{A}:f4$ 4. $\mathbb{Q}:d3$ $\mathbb{A}g5!!$ 5. $\mathbb{Q}:d2!$ $\mathbb{A}h4$ 6. $\mathbb{Q}:e3$
 $\mathbb{A}:g4 \mp$)

III 2. $\mathbb{Q}:f2?$ $\mathbb{A}f3 \mp$
IV 3. $\mathbb{Q}:f4!$ $\mathbb{A}f4$ 4. $\mathbb{Q}:d2!$ (4. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{A}:g4$
5. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}g4 \mp$) 4. $\mathbb{Q}:g5!!$ N.Grigoriev, 1920

(dacă 4... $\mathbb{A}:g4$ atunci 5. $\mathbb{Q}:e3!$ zugzwang și
albul obține remiza ca în studiul alăturat:
5... $\mathbb{h}6$ 6. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}f4$
7. $\mathbb{Q}:e1!!$ =, 5... $\mathbb{h}5$ 6. $\mathbb{Q}:f2$ (2+3) =
 $\mathbb{A}f4$ 7. $\mathbb{Q}:f1!!$ =) 5. $\mathbb{Q}:d3!$
 $\mathbb{h}6$ 5. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}f4$
 $\mathbb{A}h4!$ 6. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{A}:g4$ 4. $\mathbb{Q}:e1$, $\mathbb{A}f1$

zugzwang - 7. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}f4 \mp$
V 5. $\mathbb{Q}:e2?$ f1 \mp 6. $\mathbb{Q}:f1$ $\mathbb{A}:f3$
VI 5... $\mathbb{f}3$ 6. $\mathbb{Q}:c2$ $\mathbb{A}h3$ 7. $\mathbb{Q}:d3$ $\mathbb{A}g2$ (7... $\mathbb{A}h2$



1. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{A}g4$ 2. $\mathbb{Q}:e3$
 $\mathbb{A}f4$ 7. $\mathbb{Q}:f1!!$ =) 5. $\mathbb{Q}:d3!$

$\mathbb{h}6$ 5. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}f4$

$\mathbb{A}h4!$ 6. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{A}:g4$

4. $\mathbb{Q}:e1$, $\mathbb{A}f1$

zugzwang - 7. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{A}f4 \mp$

V 5. $\mathbb{Q}:e2?$ f1 \mp 6. $\mathbb{Q}:f1$ $\mathbb{A}:f3$

VI 5... $\mathbb{f}3$ 6. $\mathbb{Q}:c2$ $\mathbb{A}h3$ 7. $\mathbb{Q}:d3$ $\mathbb{A}g2$ (7... $\mathbb{A}h2$

- 348 (Popa) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{f}3$ =) 8. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3(4)$ =
 VII 7. $\ddot{\text{Q}}\text{f}1?$ $\ddot{\text{f}}3$ \mp ; 7. $\ddot{\text{Q}}\text{d}3?$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}2!$ (7... $\ddot{\text{f}}1\text{W}$
 8. $\ddot{\text{Q}}\text{f}1$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}1$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4$ =) 8. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}3$
 9. $\ddot{\text{Q}}\text{f}1$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}2$ \mp
- 349 (Fomicev) 1. $\ddot{\text{g}}7+$ (I) $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{c}2+$
 $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{b}3+1$ (II) $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ 4. $\ddot{\text{g}}8\text{W}+$! $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$
 5. $\ddot{\text{Q}}\text{c}2+$ (III) $\ddot{\text{Q}}\text{h}8$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7!!$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{d}4+$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$
 8. $\ddot{\text{h}}\text{g}7+$ (IV) $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{b}2$ si 10. $\ddot{\text{Q}}\text{b}3 \pm$ (10 p)
 I 1. $\ddot{\text{h}}\text{f}8+?$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}8$ 2. $\ddot{\text{g}}7+$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{b}3+$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ \mp
 II 3. $\ddot{\text{h}}\text{f}8+?$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}8$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7+$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ 5. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$
 6. $\ddot{\text{g}}:\text{f}8\text{W}+$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}8$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{c}5+$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 8. $\ddot{\text{h}}\text{f}7+$
 $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ $\ddot{\text{W}}\text{a}4+!$
 III 5. $\ddot{\text{h}}\text{f}7$ $\ddot{\text{W}}\text{f}7$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}8!$
 IV 8. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7+?$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{b}2$ $\ddot{\text{b}}3!$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{b}3$
 $\ddot{\text{Q}}\text{h}7!$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ - pat.
- 350 (Pripose) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4!$ (I) $\ddot{\text{f}}6$ 2. $\ddot{\text{h}}\text{f}5!$
 (II) $\ddot{\text{Q}}\text{b}2!$ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3!$ (III) $\ddot{\text{Q}}\text{g}2$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{d}4+$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$
 5. $\ddot{\text{Q}}\text{d}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}7$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{d}7+!$ (IV) $\ddot{\text{Q}}\text{c}8$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}2$
 8. $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}3+$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{d}2$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$
 11. $\ddot{\text{Q}}\text{e}3$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ 12. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{b}}4$ 13. $\ddot{\text{Q}}\text{h}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}7$
 14. $\ddot{\text{h}}\text{b}6$ $\ddot{\text{b}}3$ 15. $\ddot{\text{h}}\text{7}$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}5$ 16. $\ddot{\text{Q}}\text{d}2$ $\ddot{\text{a}}5$ 17. $\ddot{\text{Q}}\text{a}8$
 $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ 18. $\ddot{\text{Q}}\text{a}7+$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ 19. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}5$
 20. $\ddot{\text{Q}}\text{h}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}5$ 21. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ $\ddot{\text{a}}4$ 22. $\ddot{\text{Q}}\text{c}3$ $\ddot{\text{a}}5$
 23. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ 24. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}5$ 25. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ $\ddot{\text{a}}6$
 26. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ $\ddot{\text{a}}5$ 27. $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ $\ddot{\text{b}}2$ 28. $\ddot{\text{Q}}\text{b}2 \pm$ (10 p)
 I 1. $\ddot{\text{h}}\text{5}?$ $\ddot{\text{f}}5!$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$ $\ddot{\text{a}}5$ 4. $\ddot{\text{c}}6$
 5. $\ddot{\text{c}}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}4$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}5$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}6$
 8. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ $\ddot{\text{b}}4$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}7$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$
 11. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}5$ 12. $\ddot{\text{Q}}\text{h}8$ $\ddot{\text{b}}3$ 13. $\ddot{\text{Q}}\text{b}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$
 14. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ 15. $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ =
 II 2. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5?$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}2$ 3. $\ddot{\text{Q}}\text{g}4$ $\ddot{\text{h}}5$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$
 5. $\ddot{\text{Q}}\text{a}7$ (nu 5. $\ddot{\text{Q}}\text{g}4?$ $\ddot{\text{a}}5!)$ 5... $\ddot{\text{Q}}\text{a}4$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{g}4$
- (nu 6. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6?$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}5$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{a}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}4$ 8. $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$
 b4 =) 6... $\ddot{\text{Q}}\text{c}5$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ (7. $\ddot{\text{h}}\text{5}?$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}4$
 8. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6$ b4 9. $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$ b3 10. $\ddot{\text{Q}}\text{a}1$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$
 11. $\ddot{\text{h}}6$ b2 =; sau 8... $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}3$
 10. $\ddot{\text{Q}}\text{e}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}5$ 11. $\ddot{\text{h}}6$ b4 12. $\ddot{\text{h}}7$ b3 =)
 7... $\ddot{\text{h}}\text{g}4$ 8. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}1$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}1$
 10. $\ddot{\text{Q}}\text{e}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}1$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ b4 =
- III 3. $\ddot{\text{g}}4?$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}3$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{g}3$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}1$ 5. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}1$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$
 a5 7. $\ddot{\text{Q}}\text{d}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ 8. $\ddot{\text{Q}}\text{d}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}7$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{a}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}5$
 10. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}1$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}3$ 12. $\ddot{\text{Q}}\text{b}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}3$
 13. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}3$ 14. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6$ f5 15. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}3$ =;
 sau 5. $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4!$ 6. $\ddot{\text{Q}}\text{g}7$ a5 7. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ a4
 8. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ a3 9. $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{c}7$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$
 12. $\ddot{\text{Q}}\text{h}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$ 13. $\ddot{\text{h}}6$ a2 14. $\ddot{\text{h}}7$ a1 $\ddot{\text{W}}\text{=}$
- IV 6. $\ddot{\text{Q}}\text{b}6?$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}7$ 7. $\ddot{\text{Q}}\text{d}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}2$ 8. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}2!$ =

Studiu analitic, complex și cu variante lungi pe care autorul le-a dus uneori chiar până la mutarea 72 (!!) ceea ce, desigur că, e prea mult pentru un buletin. SL, CV și JS indică și următoarea cursă 1. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4?$ g5 2. h:5 g:5 3. $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 4. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5+$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ 5. $\ddot{\text{Q}}\text{g}5$ a5 6. $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$ a4 7. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6+$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}5$ 8. $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}4$ 9. $\ddot{\text{Q}}\text{f}5$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}6$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{a}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}1$ =. Supunem atenției autorului o variantă în care în loc de 9... $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ negrul joacă 9... $\ddot{\text{Q}}\text{f}3$ 10. $\ddot{\text{Q}}\text{g}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{d}7$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{e}7$ 12. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7+$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}8$ 13. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$ 14. $\ddot{\text{Q}}\text{a}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}3$ 15. $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 16. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}4$ 17. $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ cu remiză; sau la 10. $\ddot{\text{Q}}\text{a}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}3$ 11. $\ddot{\text{Q}}\text{a}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}4$ 12. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}4$ 13. $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ (13. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ =) 13... $\ddot{\text{Q}}\text{c}7$ 14. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{h}4$ 15. $\ddot{\text{Q}}\text{h}8$ $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$ 16. $\ddot{\text{Q}}\text{h}6$ $\ddot{\text{Q}}\text{b}7$ 17. $\ddot{\text{Q}}\text{h}7$ $\ddot{\text{Q}}\text{a}7$ și albul nu mai poate căștiga.

Punctaj maxim studii = 82 p.

probleme

— 2 ≠ —

- 3465 (Popa) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{e}4!$ (zz) $\ddot{\text{Q}}\text{d}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{c}4$
 2. $\ddot{\text{Q}}\text{d}3$, $\ddot{\text{Q}}\text{c}4 \neq$ (p.)
- 3466 (Kolpakov & Kosolenco) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{el}?$
 d4!; 1. $\ddot{\text{Q}}\text{d}4!$ (2. $\ddot{\text{Q}}\text{f}6$, $\ddot{\text{Q}}\text{f}4$, $\ddot{\text{Q}}\text{g}4$, $\ddot{\text{Q}}\text{ef}6 \neq$)
 1... $\ddot{\text{Q}}\text{a}5+$, $\ddot{\text{Q}}\text{c}3(1)+$, $\ddot{\text{Q}}\text{g}3+$, $\ddot{\text{Q}}\text{e}5+$, $\ddot{\text{Q}}\text{e}6$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{b}6$,
 $\ddot{\text{Q}}\text{c}6$, $\ddot{\text{Q}}\text{d}6$, $\ddot{\text{Q}}\text{e}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{h}4 \neq$. Tema Ojanen: amenințare multiplă cu maturi diferite la apărările negru lui. După cum arată NPO, este supărător faptul că după 1... $\ddot{\text{Q}}\text{h}4$ care înlătură
- trei amenințări, există patru maturi. (5 p.)
- 3467 (Juk) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{a}5!$ (2. $\ddot{\text{Q}}\text{g}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{h}5$,
 $\ddot{\text{Q}}\text{d}8 \neq$) $\ddot{\text{Q}}\text{g}:6$, $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$, $\ddot{\text{Q}}\text{d}5$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{g}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{h}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{d}8 \neq$. Tema Fleck: amenințare multiplă, cu maturi precizate de apărările negru lui. (3 p.)
- 3468 (Petrašinović) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{h}8?$ $\ddot{\text{Q}}\text{f}7!$;
 1. $\ddot{\text{Q}}\text{g}7!$ (zz) $\ddot{\text{Q}}\text{f}5(\text{~})$, $\ddot{\text{Q}}\text{f}7$ 2. $\ddot{\text{Q}}\text{g}5$, $\ddot{\text{Q}}\text{a}2 \neq$ (3 p.)
- 3469 (Zelokotid) 1. $\ddot{\text{Q}}\text{c}5?$ (A) (2. $\ddot{\text{Q}}\text{g}8$, $\ddot{\text{Q}}\text{b}8 \neq$)

— 3469 (Gheorghiu) 1. $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{W}:a3 \neq$ dar 1... $\mathbb{Q}h8(a)!$; 1. $\mathbb{Q}b4?$ (B) (2. $\mathbb{Q}h8:b8\neq$) $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{W}:a3 \neq$ dar 1... $\mathbb{Q}g3(b)!$; 1. $\mathbb{Q}:a3!$ (2. $\mathbb{Q}h8:b8\neq$) $\mathbb{Q}h8(a), \mathbb{Q}g3(b)$ 2. $\mathbb{Q}b4(B), \mathbb{Q}c5(A)\neq$, 1... $\mathbb{Q}h8 \sim \mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{Q}:\mathbb{Q}$, $\mathbb{W}:g8\neq$. Tema Bannisi. (5 p.)

— 3470 (Pavlov) I 1. $\mathbb{Q}b2!$ (zz) $\mathbb{Q}c4, d3$ 2. $\mathbb{Q}c3, \mathbb{Q}e5\neq(A, B)$ II/ 1. $\mathbb{Q}a3!$ (zz) 1... $\mathbb{Q}c4$, $d3$ $\mathbb{Q}e5$, $\mathbb{Q}c3\neq(B, A)$. „Maturi reflexe“ – VLC, iar SI se întrebă: „Dece 2 soluții?! Atunci ce mai e dubla soluție? N-ar fi fost mai bine cu $\mathbb{Q}b3$ în loc de $\mathbb{Q}a2?$ “ (5 p.)

— 3471 (Pipa) 1. $\mathbb{Q}b4!$ (zz) $\mathbb{Q}b6, b6$ 2. $\mathbb{W}h8$, $\mathbb{W}h1\neq$. Tema Gamage: negrul interferează o figură proprie legată ($\mathbb{Q}a7$) permitând albului să dea mat cu figura care leagă nebunul. Variante suplimentare 1... $\mathbb{Q}~b5$ 2. $\mathbb{W}:a7, \mathbb{Q}a6\neq$. Curse tematice: 1. $\mathbb{Q}f3?$ $b6!$ (2. $\mathbb{W}h1??$); 1. $\mathbb{Q}e5?$ $\mathbb{Q}b6!$ (2. $\mathbb{W}h8=??$) (5 p.)

— 3472 (Tănase) 1. $\mathbb{W}e3?$ $\mathbb{Q}b7!$ 1. $\mathbb{Q}g3!$ (2. $\mathbb{Q}g2\neq$) $\mathbb{Q}h2, \mathbb{Q}:g3, b:c3, \mathbb{Q}h4, \mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}h2, \mathbb{Q}:e3, \mathbb{Q}b1, \mathbb{Q}:e3, \mathbb{Q}a1\neq$ (2 p.)

— 3473 (Larsen) a) 1. $\mathbb{Q}c6!$ (2. $\mathbb{W}:e4\neq$) $\mathbb{Q}f3, \mathbb{Q}f5, \mathbb{Q}~d2$ 2. $\mathbb{Q}f2, \mathbb{W}f2, \mathbb{Q}d2\neq$; b) 1. $\mathbb{W}d4!$ (2. $\mathbb{W}:e4\neq$) $\mathbb{Q}B, \mathbb{Q}f5, \mathbb{Q}B$ 2. $\mathbb{W}e3$, $\mathbb{W}f6, \mathbb{W}e5\neq$ (4 p.)

— 3474 (Manolescu) 1. $d5(A)?$ [2. $\mathbb{W}e3(B)\neq$] 1... $\mathbb{Q}d2(a)!, \mathbb{Q}d4(b)!$ 1. $\mathbb{W}c4!$ (2. $\mathbb{W}e2\neq$); 1... $\mathbb{Q}d2(a), \mathbb{Q}d4(b)$ 2. $d5(A), \mathbb{W}h3(B)\neq$. Cele două mutări care au respins cursa sunt urmărate în soluție tocmai de mutarea cursă și amenințarea din cursă; sinteza temelor Dombrovskis și Vladimirov. (4 p.)

— 3475 (Petite) 1... $\mathbb{Q}c3, \mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}g4\neq$; 1. $\mathbb{Q}g2!$ (zz) $\mathbb{Q}e2, \mathbb{Q}:g2$ 2. $\mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}g4\neq$, 1... $\mathbb{Q}c3, \mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}g3\neq$, 1... $c2$ 2. $\mathbb{Q}d2\neq$ Ruhlis complet. (5 p.)

— 3476 (Onceacu) 1. $\mathbb{W}f6!$ (2. $\mathbb{W}a6\neq$) 1... $\mathbb{W}:f6, \mathbb{W}:e3$ 2. $\mathbb{Q}:e2\neq$, 1... $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{Q}d2\neq$, 1... $\mathbb{Q}:f6, \mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{Q}b6\neq$ (2 p.)

— 3477 (Salai) 1... $c3, \mathbb{W}:b1$ 2. $\mathbb{W}:f7, \mathbb{W}b6\neq$; 1. $\mathbb{W}g7?$ (zz) $c3, f6$ 2. $\mathbb{W}:f7, \mathbb{W}b7\neq$, dar 1... $\mathbb{W}:bl!$ 1. $\mathbb{W}d4?$ (zz) $c3, f6, \mathbb{W}:b1$ 2. $\mathbb{W}d5, \mathbb{W}b6\neq$ dar 1... $\mathbb{Q}~b1$; 1. $\mathbb{Q}e5!$ (zz) $c3, f6, \mathbb{W}:b1, \mathbb{Q}c3, \mathbb{Q}~b1$ 2. $\mathbb{W}d5, \mathbb{W}b8, \mathbb{W}:c3, \mathbb{Q}d4\neq$. Zagoruko dar dual în soluție (VLC) 1... $\mathbb{Q}g7, \mathbb{Q}d4, \mathbb{W}b8\neq$. (6 p.)

— 3478 (Groeneveld) 1. $\mathbb{W}d6?$ (2. $\mathbb{Q}e3\neq$) 1... $\mathbb{Q}B!$ 2. $\mathbb{Q}d6??$; 1. $\mathbb{W}e3?$ (2. $\mathbb{Q}d6\neq$) $\mathbb{W}:d7!$ 2. $\mathbb{Q}e3??$; 1. $\mathbb{W}:b2?$ (2. $\mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}d6, \mathbb{W}:c2\neq$) $\mathbb{Q}d3!$ 2.?; 1. $\mathbb{Q}c3!$ (2. $\mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}d6, \mathbb{W}:c2\neq$) 1... $\mathbb{W}:d7, \mathbb{Q}B$ 2. $\mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}d6\neq$, 1... $\mathbb{Q}d3, f:e5$, $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{W}:d3, \mathbb{W}:e5, \mathbb{Q}:f4\neq$. Sinteză temei Hannelius cu Fleck-Karlström. (6 p.)

Punctaj maxim 2 \neq : 57 p.

— 3 \neq —

— 3479 (Tănase) 1. $\mathbb{Q}f6!$ (zz) $\mathbb{Q}:g7$ 2. $\mathbb{Q}:g7+$ $\mathbb{Q}h7$ 3. $\mathbb{Q}f6\neq$; 1... $\mathbb{Q}h1 \cdot 6$ 2. $\mathbb{Q}g1 \cdot 6$ $\mathbb{Q}h7$ 3. $\mathbb{Q}:\mathbb{Q}\neq$ (3 p.)

— 3480 (Tănase) 1. $\mathbb{Q}c6!$ (2. $\mathbb{Q}:c6 \sim 3. \mathbb{Q}e5\neq$ sau 2. $\mathbb{Q}e6$ și 3. $\mathbb{Q}:e4\neq$) 1... $\mathbb{Q}f6, \mathbb{Q}:f6, \mathbb{Q}:c5$, $\mathbb{Q}:c5$ 2. $\mathbb{Q}:f6+, \mathbb{Q}e6+, \mathbb{Q}:c5+, \mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}:f6, \mathbb{Q}:c5, \mathbb{Q}d7(\mathbb{Q}e4)$ 3. $\mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}c5, \mathbb{Q}d6, \mathbb{Q}(\mathbb{Q}e4\neq$. Dual în amenințare (VLC) dar și după 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}:d6+ \mathbb{Q}:d6$ 3. $\mathbb{Q}f6, \mathbb{Q}e6\neq$ (NPR). (4 p.)

— 3481 (Dolgov) 1. $\mathbb{W}b8?$ $\mathbb{Q}h4!$; 1. $\mathbb{W}b2!$ (2. $\mathbb{W}h2, \mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{W}h5\neq$), 1... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{W}f2+ \mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}f5, \mathbb{W}f6\neq$, 1... $\mathbb{Q}h4$

2. $\mathbb{W}f2+ \mathbb{Q}h3, \mathbb{Q}g5$ 3. $g5, \mathbb{W}f6\neq$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}h8 \mathbb{W}f7/\mathbb{Q}h6, \mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{W}g7, \mathbb{W}f6\neq$, 1... $\mathbb{Q}h6$ 2. $\mathbb{Q}h8 \mathbb{Q}g5, \mathbb{Q}h7/\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{W}f6, \mathbb{W}g7\neq$ (4 p.)

— 3482 (Kojeckin & Kolpekov) a) 1. $\mathbb{W}e7?$ $\mathbb{Q}c3!$; 1. $\mathbb{Q}f3?$ $\mathbb{Q}e5!$; 1. $\mathbb{Q}c7!$ (zz) $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{W}e1+ \mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e6\neq$; 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{W}e7 \mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b5\neq$. b) a fost tipărit greșit, corect este $\mathbb{Q}d3 \rightarrow b6$ cu soluția: 1. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{W}f2$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{W}c5\neq$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{W}d6$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{W}f4\neq$. Cu $\mathbb{Q}d6$ majoritatea dezlegătorilor au găsit soluția: 1. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}c5\neq$; c) 1. $\mathbb{Q}d8!$ $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{W}e1$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e6\neq$, 1... $\mathbb{Q}e5$

2. $\mathbb{W}c5+$ $\mathbb{W}f6$ 3. $\mathbb{W}g5\neq$. NPR propune și
gemenul d) $\mathbb{Q}a6 \rightarrow h7$ cu soluția $1.\mathbb{Q}f3!$
 $\mathbb{W}e5$ 2. $\mathbb{W}b6$ $\mathbb{W}f5$ 3. $\mathbb{W}f6\neq$ (9 p.)

— **3483 (Bogdanov)** 1. h5(A)? $\mathbb{W}d7(a)!$
1... $\mathbb{W}f7(b)$ 2. $\mathbb{W}h8(B)!$ $\mathbb{W}e6$ 3. $\mathbb{W}h8-e8\neq$;
1. $\mathbb{W}c2?$ $\mathbb{W}f7(b)!$ 1... $\mathbb{W}d7(a)$ 2. $\mathbb{W}c7!$ $\mathbb{W}\sim$
3. $\mathbb{W}e7\neq$, 1... $\mathbb{W}e4$ 2. $\mathbb{W}a4!$ $\mathbb{W}e6$ 3. $\mathbb{W}a4-$
 $\mathbb{W}e8\neq$. $1.\mathbb{W}h8(B)!$ $\mathbb{W}d7(a)$ 2. $\mathbb{W}a8!$ $\mathbb{W}e6$
3. $\mathbb{W}a8-e8\neq$, 1... $\mathbb{W}f7(b)$ 2. h5(A)! $\mathbb{W}e6$
3. $\mathbb{W}h8-e8\neq$. Greu de sesizat intenția
tematică a autorului. Mutarea a nu este
urmată în soluție de niciuna din mutările
albului prezente în curse, doar un banal
mat schimbat. (5 p.)

— **3484 (Petrashinovič)** 1. $\mathbb{Q}e5?$ $\mathbb{W}a4$
2. $\mathbb{A}c3$ $\mathbb{W}a3$, $\mathbb{W}b5$ 3. $\mathbb{W}a8$, $\mathbb{W}c6\neq$ dar 1... $\mathbb{A}b4!$;
1. e3? $\mathbb{W}a4$ 2. $\mathbb{W}e2$ e5, $\mathbb{W}a3$ 3. $\mathbb{W}a6\neq$, 1... $\mathbb{W}a6$
2. $\mathbb{Q}a7$ e5 3. $\mathbb{W}c6\neq$, 1... e5 2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{W}a6$, $\mathbb{W}a4$
3. $\mathbb{Q}b8$, $\mathbb{W}a5\neq$ dar 1... $\mathbb{W}c4!$; $1.\mathbb{W}3!$ (zz) $\mathbb{W}c4$
2. a4 e5 3. $\mathbb{W}f7\neq$, 1... $\mathbb{W}a4$ 2. $\mathbb{W}d3$ e5, $\mathbb{W}a3$
3. $\mathbb{W}a6\neq$, 1... $\mathbb{W}a6$ 2. $\mathbb{Q}a7$ e5 3. $\mathbb{W}c6\neq$, 1... e5
2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{W}a6$, $\mathbb{W}a4$ 3. $\mathbb{Q}b8$, $\mathbb{W}a5\neq$ (5 p.)

— **3485 (Fomicev)** $1.\mathbb{Q}c5!$ (2. $\mathbb{W}e5+$!
d:e5 3. $\mathbb{Q}e4\neq$) 1... $\mathbb{A}\sim$ 2. $\mathbb{W}f3+$ $\mathbb{A}f4$, $\mathbb{A}f3$
3. $\mathbb{W}f4$, $\mathbb{A}d7\neq$, 1... 1... $\mathbb{A}c3!$ 2. $\mathbb{W}g6+$! f:g6
3. $\mathbb{W}e6\neq$, 1... $\mathbb{A}f4!$ 2. $\mathbb{W}f5+!$ e:f5 3. $\mathbb{W}e6\neq$.
Corecție neagră. (4 p.)

— **3486 (Manolescu & Vătărescu)**
 $1.\mathbb{Q}e2!$ am. 2. $\mathbb{Q}B(A)+$ $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{W}d4(B)\neq$,
1... $\mathbb{A}a8$, $\mathbb{A}c4+$ 2. $\mathbb{Q}c4(B)+$ $\mathbb{W}e6$ 3. $\mathbb{W}e7(C)\neq$,
1... $\mathbb{W}e5$ 2. $\mathbb{W}e7(C)+$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}B(A)\neq$ (4 p.)

— **3487 (Makkai)** $1.d3!$ (2. d:e4+ $\mathbb{W}e4$
3. $\mathbb{W}d4\neq$), 1... $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{W}e5+$ $\mathbb{A}e5$, $\mathbb{A}e5$
3. $\mathbb{W}d4$, $\mathbb{W}g5\neq$, 1... $\mathbb{A}d6$ 2. $\mathbb{A}e6+$ $\mathbb{W}e6$, $\mathbb{A}c5$
3. $\mathbb{W}g8$, $\mathbb{A}d7\neq$, 1... $\mathbb{A}d6$ 2. $\mathbb{A}b7+$ $\mathbb{A}c6$, $\mathbb{A}c5$
3. $\mathbb{A}c6$, $\mathbb{A}d7\neq$, Sacrificii albe în amenințare

și primele două variante. Joc bogat cu
maturi variate dar și un dual (VLC, VJR,
VS) în varianta 1... $\mathbb{A}e3$ 2. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{A}e5$
3. $\mathbb{Q}f4\neq$, $\mathbb{W}d4\neq$. (4 p.)

— **3488 (Dolgov)** $1.\mathbb{A}c7!$ (2. $\mathbb{W}c5+b:c5$,
 $\mathbb{W}d2$ 3. $\mathbb{A}a5$, $\mathbb{W}c1\neq$) 1... $\mathbb{A}c7(\mathbb{A}a3+)$
2. $\mathbb{W}(:)a3+$ $\mathbb{W}d2$ 3. $\mathbb{W}b4\neq$, 1... $\mathbb{A}d6$ 2. $\mathbb{A}d6$
~ 3. $\mathbb{A}b4\neq$, 1... $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{W}c5+$ $\mathbb{W}d2$, $\mathbb{A}c4$
3. $\mathbb{W}c1$, $\mathbb{A}e4\neq$, 1... $\mathbb{W}d4$ 2. $\mathbb{W}d4+$ $\mathbb{A}:d4(\mathbb{A}c3)$,
 $\mathbb{A}e1$ 3. $\mathbb{W}b4$, $\mathbb{A}d1\neq$, 1... $\mathbb{A}e2$ 2. $\mathbb{W}c5+b:c5$,
 $\mathbb{W}d2$ 3. $\mathbb{A}a5$, $\mathbb{A}d1\neq$. (3 p.)

— **3489 (Nestorescu)** 1. $\mathbb{W}d7?$ $\mathbb{A}d6!$
2. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{A}f6!$; 1. $\mathbb{W}f7?$ $\mathbb{A}f6!$ 2. $\mathbb{W}d5(g:h5)$,
 $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{A}:g4+$, $\mathbb{A}h5+$; $1.\mathbb{W}e7!$ (2. $\mathbb{Q}:d2+$
 $\mathbb{W}d4$ 3. $\mathbb{W}e5\neq$) 1... $\mathbb{A}be6$ 2. $\mathbb{W}d7!$ $\mathbb{A}d6$, $\mathbb{A}c7$,
 $\mathbb{A}d6$ 3. $\mathbb{W}c6$, $\mathbb{A}:d2$, $\mathbb{W}f5\neq$, 1... $\mathbb{A}fe6$ 2. $\mathbb{W}f7!$
 $\mathbb{A}f6$, $\mathbb{A}f6$ 3. $\mathbb{W}g6$, $\mathbb{W}:d5\neq$, 1... $\mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{W}g3!$ ~
3. $\mathbb{A}f3\neq$. Tema ultimului WCCT. VLC
spune că ar fi tema Dresda dar apărătorul
din cursă ($\mathbb{A}e8$) nu se schimbă. Aveam de
a face cu o manevră critică gen Indiană la
negru. (5 p.)

— **3490 (Petite)** $1.\mathbb{Q}f4!$ (2. $\mathbb{A}e5+$ $\mathbb{A}:e5$,
 $\mathbb{A}e3$ 3. $\mathbb{W}a7$, $\mathbb{W}c5\neq$) 1... $\mathbb{A}:f4$ 2. $\mathbb{W}a7+$ $\mathbb{W}e5$
3. $\mathbb{W}c5\neq$, 1... $\mathbb{A}:f4$ 2. $\mathbb{W}d:d3$ e:d3 3. $\mathbb{W}e3\neq$,
1... d2 2. $\mathbb{W}d2+$ $\mathbb{W}d3$ 3. $\mathbb{A}e3\neq$, 1... e3 2. $\mathbb{A}:e3+$
 $\mathbb{A}:e3$ 3. $\mathbb{W}e3\neq$. (3 p.)

— **3491 (Makaronez)** $1.h:g7!$ (2. $\mathbb{W}h4+$
 $\mathbb{W}d5$ 3. $\mathbb{Q}e3\neq$) 1... d2 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{W}d5$ 3. $\mathbb{W}f5\neq$,
1... e5 2. $\mathbb{A}c5+$ b:c5 3. $\mathbb{W}d6\neq$, 1... f5 2. $\mathbb{Q}e5+$
 $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{W}h1\neq$, 1... $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{W}e6$ 3. g:g8\neq,
1... $\mathbb{W}b5$ 2. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{W}d5$ 3. $\mathbb{W}h1\neq$. EH
remarcă cursa. 1. $\mathbb{W}g6?$ $\mathbb{A}d5!$ (4 p.)

— **3492 (Makaronez)** $1.\mathbb{A}h3!$ (2. $\mathbb{W}e3+$
 $\mathbb{A}f4$ 3. e6\neq) 1... $\mathbb{A}:c6$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{W}d4$ 3. d:c6\neq,
1... d:c6 2. $\mathbb{W}e6$ $\mathbb{A}:f6$ 3. e:f6\neq, 1... $\mathbb{A}:g5$
2. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{W}f5$ 3. $\mathbb{A}:g5\neq$. (3 p.)

Punctaj maxim 3\neq: 60 p.

— **3493 (Vătărescu)** $1.\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{W}f5$ 2. $\mathbb{A}c8+$
 $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{A}d6+$ $\mathbb{W}d5$ 4. $\mathbb{A}b7\neq$, 1... $\mathbb{W}d5$ 2. $\mathbb{A}b7+$
 $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{A}d6+$ $\mathbb{W}f5$ 4. $\mathbb{A}c8\neq$. Dual 3. $\mathbb{A}c3+$,
(VLC, VKR, NPR) (5 p.)

— **3494 (Kojakin)** a) $1.\mathbb{Q}c5!$ $\mathbb{W}e5$ 2. $\mathbb{W}f7$
b) a fost indicat gresit, corect este $\mathbb{A}g3 \rightarrow d7$ $1.\mathbb{A}h2!$ $\mathbb{W}d4$
2. $\mathbb{W}b3$, $\mathbb{A}c4$ 3. $\mathbb{A}d5+$ $\mathbb{W}d4$ 4. $\mathbb{A}g1\neq$ (8 p.)

— **3495 (Petrashinovič)** $1.\mathbb{Q}d7!$ (zz)
 $\mathbb{W}f6$ 2. $\mathbb{Q}f5$ ~ 3. $\mathbb{W}g4$ ~ 4. $\mathbb{W}g7\neq$, 1... $\mathbb{A}d6$

— 3498 (Makaronez) 1. ♜f5 2. ♜e3 3. ♜c6+ 4. ♜c8≠, 1...♚e4
2. ♜f3+ ♜d3 3. ♜b5+ ♜c3, ♜e3 4. ♜c4, ♜d4≠ (2...♚e3 3. ♜d4+ ♚e2 4. ♜b5≠), 1...a~
2. ♜f5 ♜f6 3. ♜g4 ~ 4. ♜g7≠, 1...♚f4
2. ♜f5 ♜g5 3. ♜g4 ♜f6 4. ♜g7≠ (4 p.)

— 3496 (Makaronez) 1. ♜el (2. g3+ ♜b3
3. ♜e4+ ♜f2 4. g4≠), 1...♚f6 2. ♜f1+ ♜e5
3. ♜g3+ ♜e6 4. ♜f5≠ (2...♚e3 3. ♜f3+ ♜e2
4. ♜d3≠), 1...♚g6 2. ♜e4+ ♜f5 3. g4+ h:g4
4. h:g4≠. (4 p.)

— 3497 (Brada & Fomicev) Problemă colectivă la care s-a omis prezentarea coautorului, compozitorul ceh Jaroslav Brada. 1. ♞d4? ♝g7+!; 1. ♝e3? ♞h6+!,
1. ♜e4! ~ 2. ♝b2+! ♜b2 3. ♞cd3+ ♜a1
4. ♜b3≠, 1...♞f6+ 2. ♜d4! ~ 2. ♞c2+ ♜c2
3. ♜a:2≠, 1...♝g5+ 2. ♜e3! ~ 2. ♞c2+ ♜c2 3. ♝a:2≠. Problemă cu maturi model în stilul lui Palkoska. (6 p.)

— 3498 (Lordache) 1. ♜f6 g:f6 2. ♜f7
f5 3. g7+ ♜h7 4. g8♛+ ♜h6 5. ♜g6≠. Problemă de debut a dezlegătorului nostru dar cam simplă și cu o cheie care ia un câmp de refugiu. VLC propune plasarea ♜ la f8 dar mai reușită e prelucrarea lui I. Briuhanov pe care o publicăm sub numărul 3621. (4 p.)

— 3499 (Borisenco) 1. ♜c4 ~ 2. ♞d5+,
1. ... ♜h5 2. ♜a6 ♜h7 3. ♞b5 ♜c7 4. ♝f1+ ♜h2 5. ♞d6≠. (4 p.)

— 3500 (Bogdanov) 1. ♜f5! ♞c7 2. ♜c5!
♞b7 3. ♞c6! ♞a7 4. ♞c7+ ♜a8 (♝b8)
5. ♜b6 ♜b8(♞a8) ♞e8≠; 2...♞d8 3. ♞d6
(3. ♜a7? ♜e8!; 3. ♞a8? ♜e7!) 3...♞e8
4. ♜e6 ♜d8 5. ♞c6+ ♜e8 6. ♞c8≠, 4...♞f8
5. ♜f6 ~ 6. ♜a8≠; 1...♞e7 2. ♞c6! ♞e8
3. ♜e5! ♜e7 4. ♞e6 ♜e8 (dual după 4...♞d8
5. ♜f6 sau 5. ♞d6 – VLC, VKR, FT) 5. ♞f6

♞d8(♞f8) 6. ♞c8≠, 3...♞f7 4. ♞c7+ ♜e8
5. ♜f6 ♜d8(♞f8) 6. ♞c8≠ și alte multe dualuri semnalate de NPR la mutările 4 și 5. (4 p.)

— 3501 (Petrovici) 1. ♜b6 ♜e5 2. ♜e3
♞d5 3. ♞a7 ♜e5 4. ♞b8+ ♜d5 5. ♞c7 ♜e5 6. ♞e6≠. Tema Indiană cu manevre antipericlitice și periclitice. (4 p.)

— 3502 (Petrovici) Intenția autorului:
a) 1. ♜a1 h3 2. ♞a2 h~ 3. ♞b3+ ♜a7
4. ♞a4 h~ 5. ♞b5+ ♜a7 6. ♞a6 h~
7. ♞b7≠. Indiana. b) 1. b4 h3 2. ♞d7 ♜b7
3. b5 ♜b8 (3...♞a8 4. ♞c6≠; 3...h~
4. ♞c6+ ♜c8 5. ♞a8≠) 4. ♞c6+ ♜c8 5. ♞a8!
 $\ddot{\text{d}}8$ 6. ♞d6 ~ 7. ♞:b8≠, dar mulțe duble soluții atât în a) cât și în b). De exemplu:
a) 1. ♞a5 h3 2. ♞b5 ♜e3+ (2...♞f2 3. c4
♞a7 4. c5 ♜c5 5. ♞:c5 ♜a7 6. ♞b5 ♜a8
7. ♞a5≠; 4...h8 5. ♞:b8 h2 6. ♞:h2 ♜a7
7. ♞a5≠; 4...h6 5. ♞:b6 ♜a7 6. ♞b2 ♜a8
7. ♞a2≠) 3. h3 ♞f2 4. ♞c7 ♜a7 5. ♞b8
 $\ddot{\text{d}}6$ 6. c4 ♜g3 7. ♞:c8≠; b) 1. ♞a5 h3 2. ♞b5 ♜e3 (4...h7 5. ♞:b7 ♜a7) 5. ♞b7+ ♜a7 6. ♞c6 ~ 7. ♜a5≠. Autorul retrage problema din concurs pentru reconstrucție. (12 p.)

— 3503 (Johandi) Numărul de piese este (5+7). 1. b6? h1 2. b7+ h:b7 3. ?? (h este legat); 1. ♜d3! (2. ♞d8≠) c:d3 2. ♞d7
(3. ♞c8+) ♞d4+ 3. ♞e8 (4. ♞a7≠) ♞a4
4. b6 (5. b7≠) h1 5. b7+ h:b7 6. ♞c8+ ♜b8
7. h:b8≠. (4 p.)

— 3504 (Makaronez & Nagnibida)
1. ♜a1! b3 2. ♞b1 h2 3. ♞c2+ ♜g1 4. ♞d1
h2 5. ♞b3+ ♜g1 6. ♞d1 ♜e3 7. ♞c2+ ♜g1
8. ♞b1 h~ 9. ♞a2+ ♜g1 10. ♞d1 h~ 11. ♞e2+
 $\ddot{\text{g}}1$ 12. ♞f1 h~ 13. ♞:g2≠. (4 p.)

— inverse —

Punctaj maxim n≠: 65 p.

— 3505 (Iwanow) 1. ♝:b5+ 2. c4+ ♜:c4≠,
1...♞b3 2. ♞f4+ ♜:f4≠, 1...♞:c2(♞h4) 2. ♞f4+ ♜:f4≠. 1. ♞g5! 1...♝:b5+ 2. c4+ ♜:c4≠,
1...♞b3 2. ♞f4+ ♜:f4≠, 1...♝:g5 2. ♜:e4+ ♜:e4≠,

1...♞:e2(♞h4) 2. ♞f4+ ♜:f4≠. Blocadă completă cu un mat adăugat. (5 p.)

— 3506 (Fomicev) 1...♞e3 2. ♝:e4+ ♜:e4≠,
1. ♜c2! (2. ♝:e4+ ♜:e4≠), 1...h~ 2. ♞:d3+

$\text{W:d3} \neq, 1... \text{d:e6! } 2.\text{Q:d4+ } \text{d:d4} \neq, 1... \text{e:c4!}$
 $2.\text{Eg3+ } \text{g:g3} \neq$. Corecție neagră. Antiforma
 temei „Dentist” – VLC. (8 p.)

— **3507 (Zelokotnik)** 1...e:d3 2. Ea5+ (A)

$\text{Ed4} \neq, 1... \text{e:f3 } 2.\text{Ea5+}$ (B) $\text{Eb4} \neq; 1.\text{Ea6? }$
 $\text{e:f3!}; 1.\text{Ea8? } \text{e:d3!}.$ L. Ma2! (zz) e:d3
 $2.\text{Ea5+}$ (B) $\text{Eb4} \neq, 1... \text{e:f3 } 2.\text{Ea5+}$ (A)
 $\text{Ed4} \neq$. Maturi schimbate reciproc. (6 p.)

— **3508 (Surkov)** L. Ma1! (zz) b2 2. Q:g6+
 $(\text{Q:f3+?}) \text{f:f5 } 3.\text{W:e4+ } \text{e:e4} \neq, 1... \text{E:a2}$
 $2.\text{Q:B3+}$ (Q:f6+?) $\text{f:f3 } 3.\text{W:d5+ } \text{d:d5} \neq, 1... \text{bxa2}$
 $2.\text{Q:d2 } \text{b:b3 } 3.\text{E:c3+ } \text{E:c3} \neq.$ (3 p.)

— **3509 (Petro)** L. Ma3! (2.W:c2 ~ 2.W:b5+
 d:d7/ (c6) $\neq), 1... \text{Eg2(Eg3) } 2.\text{Q:f6+ } \text{E:f6}$
 $3.\text{Ea7+ } \text{d:d7} \neq, 1... \text{E:f2(E:f3) } 2.\text{Q:g7+ } \text{E:g7}$
 $3.\text{Ea7+ } \text{d:d7} \neq$. Dual minor 1... E:f1
 $2.\text{E:f1}$ și 3... b5+ – VLC, NPR. (4 p.)

— **3510 (Iwanow)** L. Ma7! (zz) d:d7
 $2.\text{g4+}$ ($\text{E:f3+?}) \text{h:g3 } \text{e.p. } 3.\text{E:f3+ } \text{e:f3}$
 $4.\text{W:f4+ } \text{f:f4} \neq, 1... \text{e:d6 } 2.\text{Ea4 } \text{d:d7}$
 $3.\text{W:g6+ } \text{f:f4 } 4.\text{W:g4+ } \text{E:g4} \neq$ (4 p.)

— **3511 (Makaronez)** L. Ma2! (zz) E:b3
 $2.\text{Ee3 a5 } 3.\text{Ee3 a4 } 4.\text{Ee2 f:e2} \neq, 1... \text{E:c4}$
 $2.\text{Qa11 a5 } 3.\text{W:b2 a4 } 4.\text{Eg2 f:g2} \neq.$ (4 p.)

— **3512 (Chivu)** L. Ma4 $\text{a:a4 } 2.\text{Q:e3 } \text{a:a3}$
 $3.\text{Ee5 } \text{a:a4 } 4.\text{W:b5+ } \text{a:a3 } 5.\text{Q:c2+ } \text{E:c2} \neq$ (4 p.)

— **3513 (Heiskanen & Pihlonen)** L. Ma2?
 $\text{a:e6 } 2.\text{Q:f7 } \text{f:f6 } 3.\text{h7 } \text{a:e6 } \text{W:g6 } 4.\text{h8E } \text{a:f6}$
 $5.\text{Eg8 } \text{a:e6 } 6.\text{Q:d4+ } \text{f:f6 } 7.\text{Q:e5 } \text{b3} \neq$. EH
 presupune spațiu anterior în Springaren,
 dar 3513 reprezintă o

RH & JP
 Springaren, 1999



realizare mai economică
 pe fondul aceluiași
 mecanism a problemei
 alăturat având soluția:
 $1.\text{E7 } \text{a:e6 } 2.\text{d8Q+ } \text{a:e5}$
 $3.\text{Q:b7 } \text{a:e6 } 4.\text{Q:c5+ } \text{a:c5 } 5.\text{d:h3 } \text{a:e6 } 6.\text{Q:d4+ } (8+10)$ inv.7=
 $\text{a:e6 } 7.\text{Q:a6! } \text{b3/c4} \neq.$ (apărută în

Springaren 78/1999 și corectată în nr.79 prin
 adăugarea Ab7 pentru evitarea duahului) (4 p.)

— **3514 (Vasylukko & Helma)** L. Ma5!
 $\text{d:d5 } 2.\text{Q:c3+ } \text{e:e6 } 3.\text{Q:d5 } \text{d:d5 } 4.\text{E:d1+ } \text{e:e6 } 5.\text{E:d5 } \text{d:d5 } 6.\text{E:d1+ } \text{e:e6 } 7.\text{E:d5 } \text{d:d5 } 8.\text{W:d1+ } \text{e:e6 } 9.\text{W:d4 } \sim 10.\text{W:e5+ } \text{f:f5} \neq$. O transpunere în matul invers a
 temei WCCT-5 pentru n=2. De fapt, fără
 Ea5 , cu E:f6 în loc de Af6 , fără Ag3 și cu
 măsuri de evitare a dublelor, avem de a face
 cu o problemă 10≠ după o schemă mult
 folosită la turneul mondial (vezi G.Cseh
 și A.Korányi, locul 3 WCCT-5). (4 p.)

— **3515 (Bruhanov)** Intentia autorului:
L. Ma1! b2+ 2. $\text{E:b2+ } \text{a:a2 } 3.\text{Q:d1 } \text{b:b1}$
 $4.\text{Q:c2 } \text{a:a2 } 5.\text{Q:f3 } \text{b:b1 } 6.\text{Q:e4 } \text{a:a2}$
 $7.\text{Q:d5 } \text{b:b1 } 8.\text{Q:c5 } \text{a:a2 } 9.\text{Q:b4 } \text{b:b1}$
 $10.\text{E:f5+! } \text{a:a2 } 11.\text{E:b1+ } \text{b:b1 } 12.\text{Q:a3 } \text{e:e6} \neq$. NPR semnalează dubla 1. $\text{Q:c6 } \text{b2}$
 $2.\text{E:b2 } \text{b:b3 } 3.\text{Q:d7 } \text{a:a4 } 4.\text{E:d5 } \text{b:b3}$
 $5.\text{Q:b4 } \text{a:a4 } 6.\text{Q:a1 } \text{b:b3 } 7.\text{E:c4 } \text{a:a4 } 8.\text{E:c1 } \text{b:b3 } 9.\text{Q:c5 } \text{a:c3 } 10.\text{Q:a2 } \text{a:c2 } 11.\text{E:d4 } \text{c3}$
 $12.\text{E:b2 } \text{c:b2} \neq$, iar VLC și VKR găsesc o
 soluție mai scurtă 1. $\text{Q:c2+ } \text{b:c2 } 2.\text{Q:c2 } \text{a:a2}$
 $3.\text{Q:c4 } \text{a:a1 } 4.\text{Q:b3 } \text{b:b1 } 5.\text{Q:a3+ } \text{a:c1(a1)}$ 6. $\text{Q:b1 } \text{a:a1 } 7.\text{E:c2 } \text{a:a1 } 8.\text{Q:a3 } \text{a:b1 } 9.\text{E:b3 } \text{a:a1 } 10.\text{E:b2 } \text{c:c6} \neq$. (9 p.)

— **3516 (Vasylukko)** Intentie: L. Ma1 a:c3
 $2.\text{Q:d2+ } \text{b:b3 } 3.\text{f4 } \text{a:a3 } 4.\text{Q:c1+ } \text{a:b3 } 5.\text{f5 } \text{a:c3}$
 $6.\text{Q:d2+ } \text{b:b3 } 7.\text{f5 } \text{a:a3 } 8.\text{Q:c1+ } \text{a:b3 } 9.\text{f7 } \text{a:c3}$
 $10.\text{Q:d2+ } \text{b:b3 } 11.\text{f8E } \text{a:a3 } 12.\text{E:c6 } \text{b:b3}$
 $13.\text{Q:g7 } \text{a:a3 } 14.\text{E:b2+ } \text{b:b3 } 15.\text{Q:a1 } \text{a:a3}$
 $16.\text{Q:c1+ } \text{a:b3 } 17.\text{E:c3+ } \text{b:c3 } 18.\text{Q:c6 } \text{c2} \neq$. JS
 găsește o dublă în 16 mutări: 1. $\text{Q:d4 } \text{a:a3 } 2.\text{Q:c5 } \text{b:b3 } 3.\text{f4 } \text{a:c3 } 4.\text{Q:b5+ } \text{a:b3 }$
 $5.\text{Q:d4+ } \text{a:c3 } 6.\text{Q:c2+ } \text{b:b3 } 7.\text{f5 } \text{a:a3 } 8.\text{f6 } \text{a:b3 } 9.\text{f7 } \text{a:a3 } 10.\text{f8E } \text{a:b3 } 11.\text{Q:g7 } \text{a:a3 }$
 $12.\text{Q:a1 } \text{a:b3 } 13.\text{Q:c3 } \text{a:a3 } 14.\text{Q:c1+ } \text{a:b3 } 15.\text{Q:c3 } \text{b:c3 } 16.\text{E:d4 } \text{c2} \neq$ (8 p.)

Punctaj maxim inverse: 58 p.

— ajutoare 2# —

- 3517 (Janey) I/ 1. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{H}g1$ 2. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{A}c2\#$; II/ 1. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{A}c2$ 2. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{H}g1\#$ (5 p.)
- 3518 (Janey) I/ 1. $\mathbb{E}e1$ $\mathbb{A}f3$ 2. $\mathbb{A}b8$ $\mathbb{A}b6\#$; II/ 1. $\mathbb{A}b8$ $\mathbb{A}b6$ 2. $\mathbb{E}e1$ $\mathbb{A}f3\#$. (5 p.). Atât în această problemă cât și în precedenta, autorul a urmărit schimbarea reciprocă a mutărilor negrului și, albului dar de fapt avem o simplă intervertire de mutări.
- 3519 (Pihlman) I/ 1. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{H}e3$ 2. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{H}b3\#$; III/ 1. $\mathbb{A}c3+$ $\mathbb{A}c3$ 2. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{H}a1\#$; III/ 1. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{H}e3$ 2. $\mathbb{A}c1$ $\mathbb{H}e1\#$. (6 p.)
- 3520 (Nagnibida) a) 1.0-0-0+ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{A}c7$ $\mathbb{Q}a6\#$; b) 1. $\mathbb{A}d8+$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{A}c7$ $\mathbb{Q}c7\#$ (4 p.)
- 3521 (Larsen) a) 1. $\mathbb{E}f3$ $\mathbb{Q}e3$ 2. d:e3 $\mathbb{Q}d3\#$; b) 1. $\mathbb{W}f3$ $\mathbb{Q}g4$ 2. f:g4 $\mathbb{A}g5\#$. (4 p.)
- 3522 (Popa) a) 1. $\mathbb{A}c2$ $\mathbb{A}e6$ 2. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{A}g4\#$; b) 1. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{A}h5$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{H}f1\#$; c) 1. $\mathbb{A}e7$ $\mathbb{A}f7$ 2. $\mathbb{A}b4$ $\mathbb{A}c5\#$. (6 p.)
- 3523 (Popa) a) 1. $\mathbb{A}g5$ $\mathbb{H}d5+$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{H}g5\#$; b) 1. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{H}f3+$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{H}f6\#$. Dublu switchback al calului alb. (5 p.)
- 3524 (Pavlov) I/ 1. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{Q}f4(A)$ 2. $\mathbb{A}e4$ $\mathbb{H}b4(B)\#$; II/ 1. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{H}b4(B)$ 2. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{Q}f4(A)\#$. (5 p.)
- 3525 (Onceaiciu) I/ 1. $\mathbb{W}:e8$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{Q}e6\#$; II/ 1. $\mathbb{W}:c5$ $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{Q}d5\#$; III/ 1. $\mathbb{W}:f5$ $\mathbb{A}e7$ 2. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{A}g5\#$. (6 p.)
- 3526 (Onceaiciu) a) 1. $\mathbb{A}f2(a)$ $\mathbb{H}h3(A)$ 2. $\mathbb{A}d3(b)$ $\mathbb{A}e6(B)\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d3(b)$ $\mathbb{A}e6(B)$ 2. $\mathbb{A}f2(a)$ $\mathbb{H}h3(A)\#$. (5 p.). Si aici avem schimbarea reciprocă a mutărilor ca în 3517 și 3518 dar realizarea cu gemen diminuează impresia de intervertire a versiune 3526
- mutărilor, în plus VLC arată că în b), $\mathbb{A}a4$ este inutil. Pentru înălțarea acestui neajuns, autorul dă versiunea alăturată.
- a) 1. $\mathbb{E}f3$ $\mathbb{H}h4$ 2. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{A}c7\#$,
b) 1. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{A}c7$ 2. $\mathbb{E}f3$ $\mathbb{H}h4\#$.
- Acum maturile sunt model.
- b) $\mathbb{A}g3-h5$
- 3527 (Nedelaru) I/ 1. $\mathbb{A}h4(a)$ $g3(A)$ 2. $\mathbb{A}f6(b)$ $c4(B)\#$; II/ 1. $\mathbb{A}f6(b)$ $c4(B)$ 2. $\mathbb{A}h4(a)$ $g3(A)$. (5 p.). Aceeași simplă schimbare reciprocă prin intervertire de mutări.



Problema cu dublă soluție – VKR, chiar dacă se realizează tema Umnov – EH.

— 3528 (Zalokotid) I/ 1. $\mathbb{W}d3$ $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{W}d7$ $\mathbb{A}b6\#$; II/ 1. $\mathbb{A}c6$ $\mathbb{A}e7$ 2. $\mathbb{A}d7$ $\mathbb{H}e3\#$; III/ 1. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{A}c6$ $\mathbb{H}b5\#$; IV/ 1. $\mathbb{G}6$ $\mathbb{A}g7$ 2. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{H}b7\#$; V/ 1. $\mathbb{A}f7$ $\mathbb{H}b7++$ 2. $\mathbb{A}f8$ $\mathbb{A}e7\#$. Jocul bateriei albe. Task! (10 p.)

— 3529 (Dutu) I/ 1. $\mathbb{W}a2$ $\mathbb{H}a7$ 2. $\mathbb{W}c2$ $\mathbb{H}a1\#$; 1. ... $\mathbb{H}g7$ 2. $\mathbb{A}a1$ $\mathbb{H}g1\#$; II/ 1. $\mathbb{H}g7$ $\mathbb{W}d7$ 2. $\mathbb{H}g5$ $\mathbb{W}h3\#$; 1. ... $\mathbb{W}e7$ 2. $\mathbb{A}h6$ $\mathbb{W}h4\#$. Dublu în duplex 1. $\mathbb{H}f7$ $\mathbb{W}:f7+$ 2. $\mathbb{A}h6$ $\mathbb{W}g6\#$ – VS, VLC, VKR, NPO, EH. (8 p.)

— 3530 (Kojakin) a) 1. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{A}f4$ 2. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{H}e5\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{A}e3\#$ (4 p.)

— 3531 (Gurqul) a) 1. $\mathbb{A}g2$ $\mathbb{H}e4(A)$ 2. $\mathbb{A}c7$ $\mathbb{Q}f5(B)\#$; b) 1. $\mathbb{A}g8$ $\mathbb{Q}c6(B)$ 2. $\mathbb{A}g7$ $\mathbb{Q}d7(C)\#$; c) 1. $\mathbb{W}a4$ $\mathbb{Q}d3(C)$ 2. $\mathbb{W}a2$ $\mathbb{H}e1(A)\#$. Dezlegare și autodezlegare cilică a pieselor albe tematicice $\mathbb{H}e2(A)$, $\mathbb{Q}d4(B)$ și $\mathbb{Q}c5(C)$. (7 p.)

— 3532 (Dragoun) I/ 1. $\mathbb{A}c2$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{Q}d4\#$; II/ 1. $\mathbb{A}f5$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{A}d2$ $\mathbb{Q}c3\#$. Antidual la prima mutare a albului – VLC. (4 p.)

— 3533 (Manoleagu) a) 1. $\mathbb{A}c2$ $\mathbb{A}f3$ 2. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{W}c2\#$; b) 1. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{A}d3$ 2. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{W}b3\#$. Negrul include o linie proprie ($\mathbb{H}e7$) deschizând în același timp o altă ($\mathbb{H}g3$) pe care albul o include la prima sa mutare. (4 p.)

— 3534 (Bakcsai & Zoltán) I/ 1. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}:e7\#$; II/ 1. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{A}a6$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}:c7\#$; III/ 1. $\mathbb{W}:d4$ $\mathbb{Q}:d7$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}:f6\#$. Neobișnuită poziție inițială prin care se forțează prima mutare a negrului în ceea de a treia soluție, pentru primele două soluții $\mathbb{H}d4$ nu este necesar. (6 p.)

— 3535 (Illevskil) a) 1. $\mathbb{W}c5$ $\mathbb{H}g4$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{W}g7\#$; b) 1. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{W}h4$ 2. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{H}c5\#$. VLC – Un splendid ciclu ABCD-BCDA al roților pieiselor albe: a) $\mathbb{W}(A)$ dă mat, $\mathbb{H}(B)$ leagă \mathbb{A} , $\mathbb{A}e2(C)$ control, $\mathbb{A}a7(D)$ leagă \mathbb{W} ; b) $\mathbb{H}(B)$ dă mat, $\mathbb{A}c2(C)$ leagă \mathbb{A} , $\mathbb{A}a7(D)$ control, $\mathbb{W}(A)$ leagă \mathbb{H} . (5 p.)

— 3536 (Faither) I/ 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}b5$ (2. $\mathbb{Q}b6?$ 2. $\mathbb{E}e4??$) 2. $\mathbb{E}e3$ $\mathbb{Q}d5\#$; II/ 1. $\mathbb{A}e3$ $\mathbb{Q}c6$ (2. $\mathbb{Q}b5?$ 2. $\mathbb{E}e3??$) 2. $\mathbb{E}e4$ $\mathbb{Q}d5\#$. Tema WCCT-6 – VLC. (5 p.)

— **3537 (Labai & Majoros)** a) 1. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}e5$ d:e5#; b) 1. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ d:e4#. Cel mai dificil aj. 2# – VLC. (4 p.)

— **3538 (Petite)** I/ 1. $\mathbb{Q}d3$ b3(A)+ 2. $\mathbb{Q}d:b3$

d6(B)#; II/ 1. $\mathbb{Q}e2$ d6(B)+ 2. $\mathbb{Q}d5$ d3(C)#; III/ 1. $\mathbb{Q}a1$ d3(C)+ 2. $\mathbb{Q}:d3$ b3(A)#. O interesantă schemă cu mutări ciclice în care regele negru nu se deplasează. (7 p.)

Punctaj maxim ajutoare 2#; 122 p

— ajutoare 3 și n# —

— **3539 (Cisliakov)** I/ 1. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}:g2$ 2. $\mathbb{Q}c1+$ $\mathbb{Q}f1$ 3. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e3$ # II/ 1. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}:h4$ 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}g3$ #. (6 p.)

— **3540 (Jonsson)** I/ 1.e5 $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ c3 3. $\mathbb{Q}d5$ d3#; II/ 1. $\mathbb{Q}c4$ g3 2. $\mathbb{Q}d6$ c4 3. $\mathbb{Q}e5$ d4#. Maturi cameleon ecou. (7 p.)

— **3541 (Tancău)** I/ 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}d6$ a:b5+ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c3$ #; II/ 1.c4 $\mathbb{Q}:d4$ + 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}d6$ 3.b4 $\mathbb{Q}e4$ #. Superbe maturi model (VLC) în cameleon ecou. (7 p.)

— **3542 (Pevsner & Shifrin)** I/ 1. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}b5$ 2. d4 $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}d3$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}e1$ #. Maturi în ecou ortogonal-diagonal – VLC. (6 p.)

— **3543 (Onceacu)** I/ 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}d1$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}e5$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}d5$ #; III/ 1. $\mathbb{Q}:f4$ $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f5$ #. (9 p.). Schimbarea locului figurilor negre – Umnov unicolor (EH).

— **3544 (Makkai)** a) 1. $\mathbb{Q}:g5$ $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}c5$ #; b) 1. $\mathbb{Q}:d6$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f4$ #. (6 p.)

— **3545 (Nagnibida)** 1. $\mathbb{Q}d3+$ c5 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}b7+$ 3. d5 c:d5 e.p.#. (3 p.)

— **3546 (Nagnibida)** Gemenul a fost indicat greșit. Corect: $\mathbb{Q}f3 \rightarrow g6$. a) 1. $\mathbb{W}g1$ $\mathbb{Q}d5(A)+$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{W}d4$ $\mathbb{Q}f6(B)$ #; b) 1. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}f6(B)$ 2. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{Q}d7$ 3.g5 $\mathbb{Q}d5(A)$ #. Schimbarea reciprocă între prima mutare a albului și cea de mat. VLC a găsit un gemen cu $\mathbb{Q}f3 \rightarrow h2$: 1. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}f6$ 2.h1 $\mathbb{Q}d7$ 3. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}d5$ #. (7 p.)

— **3547 (Krijanivski)** I/ 1. $\mathbb{W}b8$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}g8$ 3. $\mathbb{Q}:b8$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}e5$ #; II/ 1. $\mathbb{W}d8$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}g8$ 3. $\mathbb{Q}:d8$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}f6$ #; III/ 1. $\mathbb{W}b2$ $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}:b2$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}b8$ #; IV/ 1. $\mathbb{W}c3$ $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}c8$ #. V/ 1. $\mathbb{W}d4$ $\mathbb{Q}d8$

2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}d8$ # VI/ 1. $\mathbb{W}e5$ $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}e8$ # VII/ 1. $\mathbb{W}f6$ $\mathbb{Q}f8$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}:f6$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}f8$ #. VLC consideră că doar I și III sunt soluții, celelalte sunt duble soluții care nu aduc nimic nou în mecanismul și tabloul de mat. (21 p.)

— **3548 (Krijanivski)** I/ 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}e2+$ 3. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}b5$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}c6$ #; III/ 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}d7$ #; IV/ 1. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}e8$ #. Patru maturi ecou. O problemă de antologie – VLC. (12 p.)

— **3549 (Ilasov, Sevcenco & Liubasevici)** Republicare din eroare a problemei 3433 din BP 72. a) 1. $\mathbb{Q}:d2$ $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}a8$ 3. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}a1$ #; b) 1. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}a8$ 3. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}h8$ #. (6 p.)

— **3550 (Zalokotki)** I/ 1. $\mathbb{Q}:b6!$ ($\mathbb{Q}a7?$) $\mathbb{Q}d2!$ ($\mathbb{Q}:e5?$) 2. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}b6$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}:c7!$ ($\mathbb{Q}b8?$) $\mathbb{Q}d4!$ ($\mathbb{Q}g5?$) 2. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}c7$ #. Switchback-ul cailor negri ce eliberează câmpul de mat apoi autablochează câmpul controlat inițial de alb – VLC. (7 p.)

— **3551 (Jones)** I/ 1... $\mathbb{Q}h1$ 2. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}g2$ 3. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}e3$ #. (4 p.)

— **3552 (Radu)** I/ 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}a6$ 3. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}b6+$ 4. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}g3$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}e7+$ 4. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}c7$ #. Reușit baby cu maturi ideale. O problemă pur și simplu perfectă! – VLC. (9 p.)

— **3553 (Popa)** I/ 1. $\mathbb{Q}f3$ f8 $\mathbb{Q}2$ d1 $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}c2$ #; II/ 1. $\mathbb{Q}b3$ f8 $\mathbb{Q}2$ $\mathbb{Q}c2$ f5+ 3. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}B3$ 4. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}b1$ #. (8 p.)

— **3554 (Budkov & Kalabuhov)** I/ 1. $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}f4+$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}h5$ 3. b2 $\mathbb{Q}c2$ 4. e6 $\mathbb{Q}b1$ pat. (4 p.)

— 3555 (Gherman) a) 1. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}c8\#$; b) 1. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}b5\#$. (8 p.)

— 3556 (Gherman) a) 1. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}c1$ 3. $c5$ $\mathbb{Q}d2$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}a3\#$; b) 1. $b2$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $b1\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}a4$ 3. $\mathbb{Q}c3$ + $\mathbb{Q}a5$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e4\#$. (8 p.)

— 3557 (Borzenko) I/ 1. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $d6$ 3. $\mathbb{Q}c4$ $d7$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c8\#$ II/ 1. $\mathbb{Q}c5$ $d6$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $d7$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $d8\mathbb{W}$ + 4. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{W}d7\#$. (8 p.)

— 3558 (Ilievski) a) 1. $\mathbb{Q}c3$ $f4$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $f5$ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d8$ 4. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}f7\#$; b) 1. $c4$ $f6$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $f7$ 3. $\mathbb{Q}b5$ $e8\mathbb{W}$ + 4. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{W}a4\#$. Inginoasă obținere a genului - VLC. (8 p.)

— 3559 (Pitkänen) 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}h1$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}g2$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}h2$ $\mathbb{Q}e2$ 5. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}f3\#$ (4 p.)

— 3560 (Pitkänen) 1. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}d2$ $a4$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $a5$ 4. $\mathbb{Q}f4$ $a6$ 5. $\mathbb{Q}g5$ $a7$ 6. $\mathbb{Q}h6$ $a8\mathbb{W}$ 7. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{W}h1\#$. Tema Excelsior. (5 p.)

Punctaj maxim ajutoare nr.: 170 p.

— feerică —

— 3561 (Chivu) 1. $\mathbb{Q}f2!$ (2. $\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{W}:d4$ 2. $\mathbb{Q}:d2$, $\mathbb{Q}f8\#$. (2 p.) Tema Schifmann. În diagrama alăturată, tema este realizată S.w. Everth, 1984 pe aceeași idee dar cu o activitate impresionantă a celor doi călăreți nocturni care nu au numai rolul de a crea amenințarea de mat, unul și de a lega (6+5) pieșele tematice, celălalt: 1. 1. $\mathbb{Q}g6!$ (2. $\mathbb{Q}d6\#$)



$\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{W}:e4$ 2. $\mathbb{Q}e8$, $\mathbb{Q}f7\#$, joc secundar 1... $\mathbb{W}d5$, $\mathbb{Q}b7$, $\mathbb{W}e6+$ 3. $e:5$, $\mathbb{W}d8$, $\mathbb{Q}:e6\#$. — 3562 (Gartner) a) 1. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}d4$ ($\mathbb{Q}a5?$, $\mathbb{Q}b4?$) 2. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}c2\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}e5$ ($\mathbb{Q}a5?$) 2. $b1\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}e4$ = ($\mathbb{Q}d3?$). (4 p.)

— 3563 (Priponea) a) 1. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}h8$ 3. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}b8\#$; b) 1. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}a7$ 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}h8$ 3. $\mathbb{Q}hb7$ $\mathbb{Q}b8\#$. Aceeași mat și același mecanism obținut pe două căi. (VLC). (6 p.)

— 3564 (Kukin) 1. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{Q}a8$ 2. $\mathbb{Q}h8$

$\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}c7\#$. (3 p.)

— 3565 (Nedeljanu) a) 1. $\mathbb{Q}d5(A)$ + $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}ef4(B)$ $\mathbb{Q}d6\#$; b) 1. $\mathbb{Q}f4(B)$ + $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}d5(A)$ $\mathbb{Q}g5\#$. Cangurii de la a2 și f1 precizează mutarea I-a și a II-a a negrului și se obține un ciclu negru AB-BA. (5 p.)

— 3566 (Nedeljanu) I/ 1. $\mathbb{W}a7$ $\mathbb{Q}c4(\mathbb{A}b3)$

2. $\mathbb{W}b7(\mathbb{A}7)$ $\mathbb{Q}d5(\mathbb{A}2)\#$; II/ 1. $\mathbb{W}b7$ $\mathbb{Q}c3$

(Ab3) 2. $\mathbb{W}a7(\mathbb{A}b7)$ $\mathbb{Q}a3(\mathbb{A}f3)\#$. Poziții de mat specifice: negrul nu poate para matul prin mutarea damei, datorită santineliei ce apare pe câmpul părăsit de ea. (4 p.)

— 3567 (Nedeljanu) a) 1. $\mathbb{Q}c5(a)$ + $\mathbb{Q}c6(\mathbb{A}c3)$ 2. $\mathbb{Q}b4(b)$ $\mathbb{Q}d2(\mathbb{A}h2)\#$ II/ 1. $\mathbb{Q}b4(b)$ + $\mathbb{Q}f4(\mathbb{A}e3)$ 2. $\mathbb{Q}b5(a)$ $\mathbb{Q}e5(\mathbb{A}h2)\#$. (5 p.)

— 3568 (Petrović) 1. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{A}h3$ + 3. $\mathbb{Q}h1$! $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{Q}:a6$ $\mathbb{Q}h3$ 5. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}d7$ 6. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}a1\#$. (4 p.)

— 3569 (Pitkänen) 1. $d8\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}e7$ 4. $f8\mathbb{W}$ 5. $\mathbb{W}f5$ 6. $\mathbb{Q}:d5$ pat (4 p.)

— 3570 (Budkov & Kalabuhov) 1. $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b4$ 4. $\mathbb{W}c3$ 5. $\mathbb{Q}b3$ 6. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f5\#$ (4 p.)

— 3571 (Ernek) a) 1. $a1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}c2$ - $\mathbb{Q}c3$ - $\mathbb{Q}f7$ - $\mathbb{Q}e6$ - $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}c6$ pat; b) 1. $a1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}b2$ - $\mathbb{Q}c1$ - $\mathbb{Q}g5$ - $\mathbb{Q}f6$ - $\mathbb{Q}g5$ - $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}g3$ pat. (8 p.)

— 3572 (Popa) 1. $d5$ 2. $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}e7$ 4. $\mathbb{W}e5$ 5. $\mathbb{W}f5$ 6. $\mathbb{W}f6$ 7. $\mathbb{Q}f7$ 8. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}f8\#$. Dual 5. $\mathbb{W}g5(h4)$ 6. $\mathbb{W}f5$ (OP), intervertiri 4. $\mathbb{W}g6$ 5. $\mathbb{Q}f5$ 6. $\mathbb{W}f5$ (EG) și dublă 1. $\mathbb{W}g6$ 2. $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}e8$ 4. $\mathbb{Q}b5$ 5. $\mathbb{Q}d8$ 6. $\mathbb{Q}d7$ 7. $\mathbb{W}g3$ 8. $\mathbb{W}e5$ $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}/\mathbb{Q}\#$ (VLC, NPR). (9 p.)

— 3573 (Olariu) I/ 1-+4. $d8\mathbb{Q}$ - $\mathbb{Q}b7$ - $\mathbb{Q}c5$ - $\mathbb{Q}e4$, 1-+5. $c1\mathbb{Q}$ - $\mathbb{Q}d3$ - $\mathbb{Q}c5$ - $\mathbb{Q}e6$ - $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}d5\#$; II/ 1-+4. $d8\mathbb{Q}$ - $\mathbb{Q}f7$ - $\mathbb{Q}g5$ - $\mathbb{Q}e4$, 1-+5. $b2$ - $b1\mathbb{Q}$ - $\mathbb{Q}a2$ - $\mathbb{Q}e6$ - $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f5\#$. VKR, EG, JS, EH descoperă dual în seria neagră din prima soluție: 1-5. $c1\mathbb{Q}$ - $\mathbb{Q}e2$ -

3573 (H. d4- \square :c6- \square :d4. EH semnalează demolarea cu 1-2.g: \square :f3- \square :g5 & 1-4. \square c4- \square :d4-c1. \square :e3 \square :f6# sau 1. \square :h3 1-3. \square e4- \square :c1- \square :d4 \square :f2#. iar VS arată că nu mai este nevoie de seria albă preliminară: 1-5. \square f2- \square :g3- \square :g4- \square :g8- \square :d4 \square :g8# sau 1-5. \square :g3- \square :f2- \square :c4- \square :d2- \square :e4 \square :f5# cu intervertiri. (13 p.)

— **3574 (Kosolenco & Kukin)** 1+11. \square b6-b5-a4-b3- \square :c3-d2-e3-f4-g5-h6-g7 12+16.h5-h4-h3-h2-h1 \square 17+18. \square h8-g8 19. \square h8 \square :g8#. (4 p.)

— **3575 (Bakcsi & Zoltán)** 1+4. \square b8-c8-d8- \square e8(\square g8) 5+8. \square f8-g7-h7-g8 9+14. \square g7-f6-d4-c4- \square :b4(\square b8) 15+26. \square c4-d4-e5-f6-e7-d8-c8- \square :b8-c8-d8-e7- \square e6(\square e7) 27+35. \square e5-d4-c4-b4-a5-a6-a7-b8-c8 e8 \square #. (8 p.)

— **3576 (Nagnibida)** 1. \square :g1(\square c1) 2+4. \square :h2-g3-h4! (4. \square :f4(\square g1)?) 5+6. \square :g5-h6 (6. \square :f6(\square f2)?) 7+14. \square h7-g8-f8-e8-d8-c7-d6-c5 (14. \square :e5(\square a1)?) 15. \square :b4! (15. \square :c4(\square c2)?) 16+18. \square b3-c2- \square c1 19+22. \square :b2-c3-d4- \square e5(\square a1)! 23. \square d6 (23. \square :f6(\square f2)?) 23. \square :f4(\square g1)?) 24+35. \square c7-d8-e8-f8-g8-h7-h6-g5-h4-g3-h2-h1 35.h2 0-0-0#. Monologul acesta exasperant nu mi se pare deloc artistic, e muncă de sisif, năroci că VLC și EH au găsit o dublă mult mai scurtă: 1-9. \square :g1(\square c1)- \square :h2- \square :g3- \square :f4(\square g1)-h2-h1 \square - \square :f6(\square f2)- \square :e5(\square a1) și \square h3#. (p.)


— **3577 (Dragoun)** a) 1. \square f5 \square b1+2. \square fg7 \square e4#; II/ 1. \square g7 \square g1+ 2. \square gf5 \square g4#. (4 p.)

— **3578 (Rosolak)** 1. \square h7! (zz) f5 \square :h3(= \square) (2. \square :g2?) \square :g4#, 1... f:5(= \square) 2. \square :g2(= \square) (2. \square :h3?) \square :e1#. Switchback bicolor (VLC). (3 p.)

— **3579 (Crisan)** I/ 1. \square b3 g8 \square ! 2. \square c1(\square h8)! f:e8(\square d1)#!; II/ 1. \square c4 g8 \square ! 2. \square :c1(\square b8)! f:e8(\square f1)#!. În poziția inițială \square c3 nu este în săh de la \square b4 intrucât câmpul c1 este ocupat de turn. De asemenea \square c3 nu poate captura \square b4 deoarece câmpul e8 este ocupat. Totodată albul nu poate captura la e8 fiindcă piesa transformată renăscând va lăsa \square f8 în săh de la \square a8

(câmpul de renăstere al turnului după captura regelui - h8 - fiind liber). În fine \square c1 nu poate fi capturat deoarece \square c3 ar primi săh de la \square b4. În ambele soluții prima mutare a negrului scoate preventiv regele negru de sub bătaia \square b4 și pregătește captura \square c1. Prima mutare a albului formează o baterie \square (\square) \square f7. A doua mutare a negrului are multiple scopuri: activează \square b4 (prin eliberarea câmpului c1), permite captura pe e8 prin anihilarea acțiunii \square a8 (fie prin ocuparea câmpului de renăstere al acestuia fie prin interferare). Matul în ambele soluții este specific genului anticirce: nu merge 3. \square :b4(\square e8)? fiindcă regele alb controlează câmpul e8 deoarece câmpul c1 este liber. Subtilă este și motivația transformării Δ g7 în prima soluție în nebun (transformarea în damă ar face posibile mutările 3. \square a2 sau 3. \square c4 fiindcă \square g8 nu poate da săh, câmpul d1 fiind ocupat de celalătă damă) și în a doua în damă (negrul dispunând în acest caz de trei apărări 3. \square b3, \square d5, \square e2, întrucât \square g8 este ineficient datorită ocupării câmpului f1 de către celălalt nebun. (4 p.)

— **3580 (Petrović)** -1. \square e6-c4+! (-1.f:g8+/g8 \square + exces de capturi la alb) \square d5-c4+ (... \square :b3? exces de capturi la negru; 1... \square c6-d4? poziție ilegală a \square g4 căci \square h4:g4+/f4:g5+ dau exces de capturi la alb) -2. \square c6-d4+! (-2. \square a6-b4+? impune \square b5-d4+ din cauza imobilității \square b3, dar acum autoșahul de la \square d3 nu se poate explica) \square b5-d4+ (forțat deoarece \square d3 nu are de unde veni) -3. \square d4-c6+ obținându-se pe cale unică poziția de plecare alăturată. La aceasta mai trebuie observat că \square f8 a fost capturat la h6, \square c1 la g5 (sau g3) iar \square g8 (sau \square a2) provine din transformarea Δ b2 care și-a putut schimba coloana capturând b5: \square a6 iar apoi \square b7 a promovat la b1 în \square .



Frunoasă suita de șahuri și contrașahuri (VLC), dar dublă în numai 3 semimutări semnalată de VLC și EH:

-1. $\Delta d5-b4+$ $\text{B}b5-c4$

-2. $a3-a4+$, obținându-se o altă poziție de plecare, care nu pune nici o problemă privind partida justificativă. (8 p.)

Corectura autorului: $\text{Kc}2 \rightarrow a3$ cu intenția neschimbată.



— **3581 (Nedeljanu)** I/ 1. $\Delta d2+$ $\text{F}d3$ 2. $\Delta b3$ $\text{F}h7\#$; II/ 1. $\Delta e2+$ $\text{F}f3$ 2. $\Delta g3$ $\text{F}f7\#$. Switchback-uri ale cailor negri iar Delfinul se deplasează pe câmpul de mat ca un Cangur și să dă mat ca Lăcustă! (4 p.)

— **3582 (Nedeljanu)** a) 1. $\Delta b8$ $\text{g}7$ 2. $\Delta d6$ $\text{g}8\#$ b) 1. $\Delta b7$ $\text{f}5$ 2. $\Delta cd8$ $\text{e}4\#$. Crearea unui sarcofag în jurul calului de lângă rege - excelentă idee (VLC). (4 p.)

Punctaj maxim feerică: 118 p.

Punctaj maxim BP 73 : 738 p.

CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt	Numele dezlegătorului	Categorie	Punctaj anterior studii	Punctaj B.P. nr. 73 / 2000										Total general
				2≠	3≠	n≠	inverse	aj. 2≠	aj. n≠	feerică	SC / SC	Total		
				82	57	60	65	58	122	170	118	189	921	
1.	Vlaicu Crisan (VLC) - Cluj	I	396	65	50	53	56	41	115	161	110	129	770	85 1176
2.	N. Pripoae (NPO) - Câmpina	I	681	72	39	51	63	49	112	154	99	—	639	70 1320
3.	J. Simon (JS) - Mr. Ciuc	I	1247	76	45	52	53	44	104	153	100	136	760	83 2007
4.	E. Huber (EH) - Franta	—	670	40	45	54	58	39	119	162	108	155	780	85 1450
5.	S. Lambă (SL) - Constanta	I	939	76	36	50	60	36	114	157	93	91	713	77 1652
6.	Clin Vasile (CV) - Constanta	II	—	76	31	48	60	35	108	154	82	97	691	75 691
7.	A. Rusz (AP) - Sf. Gheorghe	—	1069	38	49	47	49	26	110	154	69	106	648	70 1717
8.	V. Krivenko (VKR) - Ucraina	—	911	20	49	53	62	43	110	157	99	68	661	72 1572
9.	N. Popa (NPO) - Arsura	I	1288	67	45	36	36	32	111	152	25	34	538	58 1826
10.	V. Smirnov (VS) - Rusia	—	1405	55	36	51	57	41	110	146	64	54	614	67 2019
11.	O. Paradzinski (OP) - Ucraina	—	—	44	26	39	44	39	105	143	51	84	575	62 575
12.	V. Mihailovici (VM) - Ucraina	—	—	32	30	39	44	40	104	144	39	—	472	51 472
13.	F. Turcu (FT) - Zimnicea	II	1206	67	41	43	41	31	106	98	41	68	536	58 1742
14.	G. Tohăneanu (GTO) - Alexandria	II	391	61	32	45	48	15	104	145	9	34	493	54 884
15.	E. Petite (EP) - Spania	—	444	—	42	52	52	28	112	147	12	—	445	48 889
16.	S. Iordache (SI) - Bucuresti	II	1200	70	38	19	20	15	76	93	28	28	387	42 1580
17.	I. Briuhanov (IB) - Ucraina	—	767	—	31	3	8	28	106	145	28	22	371	40 1138
18.	E. Gherman (EG) - Cluj	II	1275	—	34	12	20	—	102	113	18	16	315	34 1590
19.	L. Bouchez (LB) - Franta	—	450	—	36	50	28	—	91	48	—	—	253	27 703
20.	E. Makkai (EM) - Tg. Mures	I	1473	64	19	46	—	—	4	42	4	—	179	19 1652
21.	A. Cioranic (AC) - Pitesti	II	199	—	32	3	—	—	54	15	4	—	108	12 307
22.	G. Nedeljanu (GN) - Slatina	—	1386	—	—	—	—	—	58	—	20	—	78	8 1467
23.	L. Bosedin - Ucraina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	11 99

Pentru realizarea celui mai mare punctaj cumulat, Valerii SMIRNOV (Rusia) și Jozsef SIMON câștigă căte un abonament anual la Buletinul Problemistic.

Se mențin punctajele realizate anterior de dezlegătorii de la care nu s-au primit soluțiile până la închiderea ediției: V. Kojakin (Rusia) 1259 p. (inclusiv 455 p. din BP 72); N. Kalabuhov (Rusia) 1197 p. (inclusiv 397 p. din BP 72); A. Balint (Slovacia) 1127 p.; Ioan Cătinăș (Galați) 909 p.; Nikolai Budkov (Rusia) 804 p.; A. Golomedov (Rusia) 575 p.; Gh. Tânase (București) 573 p.; N. Varcenko (Ucraina) 495 p.; M. Cioflancă (Piatra Neamț) 398 p.; Marius Horvath (Sibiu) 306 p.

În urma punctajului realizat în BP 73/2000, Constantin VASILE (Constanța) a îndeplinit precentele necesare accordării categoriei I (minim 75%).

M. Tancău

— — o O o — —

CONCURSURI ANUNȚATE

„KURT SMULDERS - 80“ — Pentru omagierea împlinirii vîrstei de 80 de ani de către Maestrul de Onoare al compozitiei săhiste Kurt Smulders, născut pe 15 iulie 1921 la Rotterdam (Olanda) și stabilit după război în Belgia, concursul anual informal de compozitie al revistei „L'Echiquier Belge / Het Belgisch Schaakbord“ (EBS) pentru anii 2001-2002 se va numi „K. Smulders - 80“.


Pentru concursul informal „K. Smulders - 80“ se pot trimite probleme ortodoxe 2≠, 3≠ și n≠ pe temă liberă care vor fi publicate în EBS în perioada iulie 2001 – iunie 2002 (anul administrativ al EBS) cu prelungire dacă este necesar. Copii ale publicației următoare de referatul de arbitraj vor fi trimise tuturor participanților.

Problemele se vor trimite pe adresa:


Ignas Vandemeulebroucke, Overhout 13, B 2170 MERKSEM- Antwerp, BELGIA.

Cotidianul Sportiv „TAVAN TSAGARIG“ anunță un concurs tematic de compozitie

A. L. Togookhnuu & B. L. Togookhnuu
G. L. Lkhagvasuren



(10+9)



3≠ (3+8)

b) aj. 2≠
b) ♜d4 → f5

pentru probleme 2≠ și h2≠, dedicat celei de a 90 aniversări a mișcării de eliberare a Mongoliei. Tema: piesa care dă mat multă de pe același camp (vezi exemplele alăturate).

- A.- 1.e6! (2.♕e5+ ♜:e5 3.♕:c5≠)
1... ♜:e6 2.♕f5 (3.♕f3≠) ♜d4 3.♕f5-f4≠
1... ♜a5 2.♕f5 (2.f3≠) ♜d4 3.♕f3-g3≠
B.- a) 1.♗f8 ♜e6 2.♗d5 ♜e6-f5≠;
b) 1.♗f6 ♜e6 2.♗d4 ♜e6-c5≠.

Arbitru: L. Togookhnuu.

Lucrările se vor trimite până la

28.12.2001 pe adresa: L. Togookhnuu, 24 / 457 Ulaanbaatar - 24, 210524 MONGOLIA.

IN MEMORIAM RADU DRĂGOESCU – CUPA F.R.S. - 2001.

Comisia de Compoziție a Federației Române de Șah dedică concursul „Cupa Federației Române de Șah“ din anul 2001 memoriei maestrului **RADU DRĂGOESCU**.

Concursul va avea trei secții: $2\neq$, $3\neq$ și $h \geq 4\neq$ (fără condiții și piese feerice), și va fi dotat cu premii constând în lucrări plastice ale celui comemorat.

Se pot trimite maximum 3 probleme de autor până la data de 31.08.2001, pe adresa:

Valeriu Petrovici, P.O. Box 77-09, 74300 – București, ROMÂNIA

To honour the memory of our late master RADU DRĂGOESCU, the Romanian Commision for Chess Composition announce the annual composition tourney „Cup of Romanian Chess Federation“ as a memorial tourney for three sections: $2\neq$, $3\neq$, $h \geq 4\neq$ (without fairy men and conditions).

Prizes: paintings by Radu Drăgoescu.

The entries (not more than 3) will be send until 31.08.2001 to:

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE SAHISTĂ 1999-2000.

Secțiile Campionatului Național de compozitie 1999-2000 sunt următoarele: *mat în două mutări, mat în trei și mai multe mutări, heterodoxe (ajutoare și inverse fără piese și condiții feerice), feerice (probleme cu piese și condiții feerice) și studii.*

Dintre problemele publicate în anii 1999 și 2000, fiecare participant va trimite cel mult 4 lucrări la o secție. Arbitrii vor acorda puncte de la 0-15 tuturor lucrărilor, iar pentru întocmirea clasamentului se vor lua în considerare cele mei bune trei probleme de autor.

Lucrările, imprimate pe diagrame (eventual xerox al publicării), într-un singur exemplar, se vor trimite pe adresa: Federația Română de Șah, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, 78.884, București, cu mențiunea pe plic „Pentru Campionatul Național de Compoziție“. Termen 31.12.2001.

BULETIN PROBLEMISTIC

COLECTIVUL DE REDACTIE

Ing. Mircea Mihai MANOLESCU

Ing. Valeriu PETROVICI

Ing. Nicolae CHIVU

Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

– ARTICOLE, CORESPONDENȚĂ
și DEZLEGĂRI

– COMPOZIȚII INEDITE

– ing. Valeriu Petrovici

Căsuța poștală 77-09
74300 – București

– ing. Neculai Chivu

Șoseaua Pantelimon nr. 245, bloc 51, sc. B, ap. 88
73542 – București

Sponsorii compozitiei şahiste româneşti :



JARO INTERNATIONAL



Stil **GLASS**

Decorative glass objects producer,
vases and lamps in Gallé / Daum technology

Tel: 092.210.051

092.210.052

Tel/FAX 01.240.08.04

Email: stilglass@xnet.ro

Web page: www.garanta.ro/stilglas

