

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SAH


# BULETIN

## PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE  
DE STUDII ȘI PROBLEME




Paul JOIȚA  
PREMIUL IV  
Revista de Șah, 1965



Remiză


Paul JOIȚA  
PREMIU I  
Revista de Șah, 1954



Albul câștigă



2001



NR. 75

## Coperta noastră



A trecut un an de când ne-a părăsit pe neașteptate unul dintre reprezentanții de seamă ai etudisticiei românești, maestrul Paul JOIȚA. Cu deosebit respect evocăm această personalitate șahistă publicând pe copertă două dintre reușitele sale realizări din anii tinereții, premiate în concursurile Revistei de Șah.

În studiul de câștig, albul reușește să-l aducă pe negru în zugzwang: 1.  $\mathbb{Q}g1!$   $\mathbb{Q}:d6$  (1...  $\mathbb{Q}f4$  2.  $\mathbb{Q}:h1$   $\mathbb{Q}:g5$  3.  $g3!$ ) 2.  $\mathbb{Q}:h1$   $g3!$  3.  $g6$   $\mathbb{Q}e5$  4.  $a6$   $\mathbb{Q}d4$  5.  $g7!$   $\mathbb{Q}:g7$  6.  $a7$   $\mathbb{Q}d4$  7.  $a8\mathbb{W}$   $\mathbb{Q}f2$ ! 8.  $\mathbb{W}a3$   $\mathbb{Q}c2$  9.  $\mathbb{W}f3$   $\mathbb{Q}b2$  (9...  $\mathbb{Q}d2$

10.  $\mathbb{W}b3$   $\mathbb{Q}e2$  11.  $\mathbb{W}c3$   $\mathbb{Q}d1$  12.  $\mathbb{W}b2$   $\mathbb{Q}e1$  13.  $\mathbb{W}c2$   $\mathbb{Q}f1$  14.  $\mathbb{W}d2\pm$ ) 10.  $\mathbb{W}d3$   $\mathbb{Q}c1$  11.  $\mathbb{W}e2$   $\mathbb{Q}b1$  12.  $\mathbb{W}d2$   $\mathbb{Q}a1$  13.  $\mathbb{W}c2\pm$ , negrul trebuie să mute nebunul și-l pierde

În studiul de remiză  $\mathbb{Q}g3$  nu poate fi oprit astfel că albul trebuie să blocheze regele negru: 1.  $\mathbb{Q}d3$   $g2$  2.  $\mathbb{Q}c2+$  (2...  $\mathbb{Q}e2?$   $b3$  3.  $\mathbb{Q}e7$   $b2$  4.  $\mathbb{Q}:b2$   $\mathbb{Q}:b2$  5.  $\mathbb{Q}d6$   $d4$ ?) 2...  $\mathbb{Q}b1!$  (2...  $\mathbb{Q}a2$  3.  $\mathbb{Q}3:b4+$   $\mathbb{Q}b3$  4.  $\mathbb{Q}e3$   $g1\mathbb{W}$  5.  $\mathbb{Q}b:d5$ ) 3.  $\mathbb{Q}c:b4$   $g1\mathbb{W}$  4.  $\mathbb{Q}e7!$  (Acum regele negru este izolat, iar în continuare negrul va căuta să blocheze regele alb pentru a obliga caii să mute) 4...  $\mathbb{W}g6!$  5.  $\mathbb{Q}d7$   $\mathbb{W}f6$  6.  $\mathbb{Q}c7$   $\mathbb{W}e6$  7.  $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{W}d6$  8.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{W}c7+$  9.  $\mathbb{Q}a6$   $\mathbb{W}b8$  10.  $\mathbb{Q}a5$   $\mathbb{W}b7$  11.  $\mathbb{Q}a4$   $\mathbb{W}b6$  12.  $\mathbb{Q}a3$   $\mathbb{W}a5+$  13.  $\mathbb{Q}b3$   $\mathbb{W}a1!$  (negrul și-a atins scopul: regele alb nu mai are unde muta) 14.  $\mathbb{Q}ef4!$  (14.  $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{Q}c1$  15.  $\mathbb{Q}:d5$   $\mathbb{W}d4\mp$ ) 14...  $\mathbb{W}b2+$  15.  $\mathbb{Q}a4$   $\mathbb{W}c3!$  (15...  $e4$  16.  $\mathbb{Q}fe3=$ ) 16.  $\mathbb{Q}fe3$   $\mathbb{W}c7$  17.  $\mathbb{Q}b5$   $\mathbb{W}d6$  18.  $\mathbb{Q}a5$   $\mathbb{W}b8$  remiză pozițională.

Pentru cinstirea memoriei sale,

In memory of a great e.g. composer

Buletin Problemistic organizează:

Buletin Problemistic organizes:

### CONCURSUL MEMORIAL PAUL JOIȚA MEMORIAL TOURNEY

pentru studii pe temă liberă .

for endgames. Theme free.

Participările, nu mai mult de trei per autor,  
se vor trimite până la 1 martie 2002 pe adresa:

The entries, not more than three, to  
be send until 1 of March 2002 to:

Valeriu Petrovici, P.O. Box 77-09, 74300 – București, ROMÂNIA

Arbitrul va fi : Gheorghe Telbis (România) will be the judge.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH

# BULETIN PROBLEMISTIC

PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ  
A COMISIEI CENTRALE  
DE STUDII ȘI PROBLEME

Nr. 75

IANUARIE-IUNIE 2001

Anul XXXI

## REZULTATELE CONCURSULUI JUBILIAR „NICOLAE MICU - 60“

S-au primit pentru acest concurs 32 de studii din partea a 25 de autori din 14 țări. Este un concurs de nivel ridicat și ar fi fost și mai ridicat dacă între cele 5 studii defecte nu s-ar fi aflat și două lucrări remarcabile (V. Kalanadze, Em. Dobrescu). Autorii studiilor defecte au fost anunțați. Studiile care au primit distincții de valoare egală au fost transcrise în ordinea alfabetica a numelor autorilor.

### PREMIUL I-II – Harold van der HEIJDEN (Olanda)

1. ♕a3! c3 2. ♕e4 c:b2 3. ♕d2! (I) b1W 4. ♕:b1! (II) a:b1! (III) 5. ♕:b1 ♜:h6!  
(5...b2, ♜:b1, ♜:b1 6. ♜:f7 ±) 6. ♕d2! (IV) b2 7. ♜b8! (V) b1W 8. ♜:b1 ♜:b1. În sfârșit,  
după un joc introductiv cu multe capturi, dar și cu multe mutări interesante, s-a ajuns

la poziția de bază. 9. ♕b3+! (VI) ♜:b3  
10. ♕:b3 ♜:b1 11. ♕c3! (VII) ♜e1 12. h3!!  
(VIII) ♜d1 (IX) 13. ♕d3! ♜e1 14. ♕e3!  
± 15. ♕f3 ♜g1 16. ♕g3! ♜h1 și în  
sfârșit, 17. h4 ±



I 3. ♕c3? ♜e5; 3. ♕c5? b1W 4. ♕:b1

a:b1W 5. ♕:b3 W:b3 6. ♕:b3 ♜:h6 =

II 4. ♕:b1? a:b1W 5. ♕:b1 ♜:h6 =

III 4... ♜:h2 5. ♕:a2!! (singura mutare!)

- 5. ♕:b3? ♜:d2 6. ♕:a2 ♜:h5 etc. =;



=

5. ♜:f7? ♖:d2; 5. ♜:b3+? ♗:b1 6. ♖c8 a1W+ 7. ♜:a1 ♖a2+ 8. ♖b4 ♗:a1 etc. =)

IV 6. ♜c3? b2 7. ♖b3 b1W 8. ♜:b1 ♗:b1 =

V 7. ♖h8? ♖d1 8. ♜b3+ ♗:b1 9. ♖:h6 ♖c2 10. f7 ♖a1+

VI Câștigă tempoul necesar pentru efectuarea mutării h2-h3: 9. ♜:b1? ♗:b1 10. ♖b3 ♗c1 11. ♖c3 ♗d1 etc. =

VII 11. h3? ♖f7 12. ♖c3 (12. h4 ♗d6) 12... ♗g5 13. h4(♦d3) ♗e4+(♦h3) = ; 11. h4? ♖cl 12. ♖c3 ♗d1! 13. ♖d3 ♗g4!

VIII 12. ♖d3? ♗g4 13. f7 ♗e5+ ; 12. h4 ♗d1 13. ♖d3(♦d4) ♗g4(♦f5+) =

IX 12... ♗b1 13. h4! ♖cl 14. h5! ♗d1 15. ♖d4 etc. (Nu 15. ♖d3? ♗g4 =).

Cei doi regi se deplasează în opoziție de la o extremitate la alta a tablei, pe linile 3 și 1. Paradoxal, mutarea h2-h3 trebuie efectuată numai când regii sunt pe coloana „c“.

Acest studiu îmbină rigoarea unor analize complexe cu elemente artistice. Este unul dintre acele studii a căror frumusețe se ascunde, în mare măsură, în curse și în variante „secundare“.

#### PREMIUL I-II – Jaroslav POSPIŠIL (Cehia).

1. c6 c1W 2. c7 ♗:b2 (I) 3. ♗e5! ♗b6 (II) 4. ♖d7 (III) ♖b7 5. ♖d8 ♖d5+ 6. ♖c8 ♖d3 7. ♖b8 (IV) ♖b5+ 8. ♖a7 (sau ♖a8) ♖c6 9. ♖b8 ♗f6 10. ♗:f6 ♖b6+ 11. ♖c8 ♖c4(♦e4). Poziția rezultată apare și în cursa III (după 13. ♖c8+) dar cu negrul la mutare. 12. ♗e7! (V) ♖d5 13. ♖d7 ♖b7 14. ♖d8 =

I 2... ♖c6 3. ♗e5 ♗e3 4. ♖b8 ♗f6 5. ♗:f6 ♖b6+ 6. ♖c8 ♖f6 7. ♗c4+ și 8. ♖b8 =

II 3... ♖e5 4. ♖b7 ♖b5+ 5. ♖a7 ♖c6 6. ♖b8 ♗f6 7. c8W ♗d7+ 8. ♖a7 ♖c8 pat; 3... ♖b5 4. ♖d8 scurtează soluția cu o mutare.

III 4. ♗d4? ♖b4 5. ♗e5 ♖d3. Față de varianta principală, negrul a câștigat un tempo decisiv. 6. ♖d7 ♖b7 7. ♖d8 ♖d5+ 8. ♖c8 ♖c4 9. ♖b8 ♖b5+ 10. ♖a7 ♖c6 11. ♖b8 ♗f6 și acum albul pierde din cauză că nebunul său rămâne pe tablă (nu se mai poate salva prin pat) 12. ♗:f6 ♖b6+ 13. ♖c8 ♖d5 ?.

IV 7. ♗d4? (pentru a controla câmpul b6) 7... ♖a8+ 8. ♖d7 ♖a4+ 9. ♖d8 ♖d4+ sau 9. ♖c8 ♖b4 sau 9. ♗e7 ♖c4 10. ♗b6(♦e5) ♗g7 ?.


V 12. ♗d4? ♖d4 13. ♖d7 ♖b7 14. ♖d8 ♖d5+ 15. ♖c8 ♗c5 16. ♖b8 ♗b6 ?;

12. ♖d7? ♖b7 13. ♖d8 ♖d5+ 14. ♗e7 ♖c6 15. ♖d8 ♖d6+ 16. ♖c8 ♗c5, ♗b5, ♖d5 17. ♗e7 ♖e7 18. ♖b8 ♗a6, ♗c6 19. c8W+ ♗b6 ?.

O lucrare cu un conținut foarte bogat. Pentru a evita situațiile de remiză ale binecunoscutului final damă contra pion avansat pe coloana „c“, negrul trebuie să refuze, în mai multe rânduri, captura nebunului alb și să-și apropie regele de locul acțiunii. El reușește să evite acest final dar albul se salvează construind o poziție impenetrabilă prin aducerea nebunului la e7 care împiedică accesul pieselor negre la d6. Pe parcursul soluției și albul trebuie să fie atent să nu intre într-un caz nefavorabil al finalului menționat mai sus (vezi, de exemplu V).

## PREMIUL III-V e. a.


Eduardo IRIARTE



(4+3)

±


Viktor KALIAGHIN



(4+3)

±

Virgil NESTORESCU



(6+4)

±

PREMIUL III-V – Eduardo IRIARTE (Argentina).

**I** 1.d7 (I)  $\blacksquare h2+$  (II) 2. $\blacksquare g8$  (2. $\blacksquare g7?$   $\blacksquare c5!$ ) 2... $\blacksquare g2+$  3. $\blacksquare f7$  ( $\blacksquare f8?$   $\blacksquare c5!$ ) 3... $\blacksquare f1$  (3... $\blacksquare f2$  4. $\blacksquare f6$ ) 4. $\blacksquare g5!$  (III)  $\blacksquare f2+ 5.\blacksquare g8 \blacksquare :b2$  6. $\blacksquare f4$   $\blacksquare g2+$  7. $\blacksquare h8$  (IV) ±.

**I** 1. $\blacksquare a5?$   $\blacksquare f1$  2.d7  $\blacksquare :b2$  3. $\blacksquare c7$   $\blacksquare d2$  =

**II** 1... $\blacksquare f1$  2. $\blacksquare g5$   $\blacksquare h2+$  3. $\blacksquare g8$   $\blacksquare :b2$  4. $\blacksquare f4$   $\blacksquare g2+$  5. $\blacksquare h8$ . Această variantă anticipatează finalul variantei principale. 1... $\blacksquare :b2$  2. $\blacksquare c7$   $\blacksquare :c7$  3. $\blacksquare d8\blacksquare :b5(\blacksquare c2)$  4. $\blacksquare d3$  ±

**III** 4. $\blacksquare a5?$   $\blacksquare f2+ 5.\blacksquare e7 \blacksquare b8!$  sau 5. $\blacksquare e8$   $\blacksquare e2+$

**IV** 7. $\blacksquare h7?$   $\blacksquare g7+!$  8. $\blacksquare g7$   $\blacksquare c5$  =.

O miniatură cu joc agreeabil care caracterizează stilul autorului. Chiar dacă varianta 1... $\blacksquare :b2$  (care duce la un final  $\blacksquare$  contra  $\blacksquare + \blacksquare$ ) necesită unele analize mai ample, preponderența factorului artistic este evidentă.

PREMIUL III-V – Viktor KALIAGHIN (Rusia).

**I** 1. $\blacksquare h2$  (I)  $\blacksquare f1$  (1... $\blacksquare f2$  2. $\blacksquare d1+$ ) 2. $\blacksquare f3$  (II)  $\blacksquare h5$  (III) 3. $\blacksquare c4$   $\blacksquare f2$  4. $\blacksquare :d2$  (IV)

**V** 5. $\blacksquare c6$   $\blacksquare h5+$  6. $\blacksquare g4$   $\blacksquare :h2$  7. $\blacksquare f1+$  ±.

**I** 1. $\blacksquare a7?$   $\blacksquare f1$  2. $\blacksquare f3$   $\blacksquare d3!$  3. $\blacksquare g3$  (3. $\blacksquare :d3$   $\blacksquare d1\blacksquare$  pat) 3... $\blacksquare b3$  4. $\blacksquare d4$   $\blacksquare e1$  5. $\blacksquare f2+$   $\blacksquare f1$  6. $\blacksquare d1$   $\blacksquare :f3+$  7. $\blacksquare f3$  pat.

**II** 2. $\blacksquare d1?$   $\blacksquare b5$  3. $\blacksquare c4$   $\blacksquare b4$  4. $\blacksquare e3+$   $\blacksquare f2$  5. $\blacksquare c2$   $\blacksquare b3+$  6. $\blacksquare g4$   $\blacksquare c3$  =

**III** sau 2... $\blacksquare d3!$  3. $\blacksquare g4!$  (3. $\blacksquare :d3?$   $\blacksquare d1\blacksquare$  pat) ; 3. $\blacksquare g3?$   $\blacksquare b3$  4. $\blacksquare d1$   $\blacksquare :f3+$  5. $\blacksquare :f3$   $\blacksquare e1$  3... $\blacksquare b3$  4. $\blacksquare e5$   $\blacksquare b4+$  5. $\blacksquare f5!$   $\blacksquare f2$  (5... $\blacksquare b3$  6. $\blacksquare e4$ ) 6. $\blacksquare h5$   $\blacksquare h4$  (6... $\blacksquare b3$  7. $\blacksquare d1+$   $\blacksquare e1$  8. $\blacksquare c3$  ±) 7. $\blacksquare d1$   $\blacksquare h1$  8. $\blacksquare d4+$  și 9. $\blacksquare e4$  ±.

**IV** 4. $\blacksquare d1?$   $\blacksquare e1$  5. $\blacksquare f3$   $\blacksquare d1$ ! 6. $\blacksquare g3+$   $\blacksquare f2+$  7. $\blacksquare g2$   $\blacksquare g5$  8. $\blacksquare b2$   $\blacksquare :g3$  9. $\blacksquare :g3$   $\blacksquare f1$  10. $\blacksquare h2$   $\blacksquare d3$  11. $\blacksquare :d3$  pat.

**V** 4... $\blacksquare b2$  5. $\blacksquare g3+$   $\blacksquare e3$  6. $\blacksquare c4+$

O miniatură atractivă și consistentă în care albul trebuie să joace foarte atent pentru a evita numeroasele amenințări de pat (și nu numai) ale negrului.

PREMIUL III-V – Virgil NESTORESCU (România).

**I** 1. $\blacksquare f4+$   $\blacksquare :e5$  (I) 2. $\blacksquare f7$   $\blacksquare f1\blacksquare$ ! (II) O mutare surprinzătoare al cărei scop se va vedea în curând. 3. $\blacksquare :f1$   $\blacksquare f6(\blacksquare h6)$  4. $\blacksquare f8\blacksquare$ ! (III)  $\blacksquare g7+$  5. $\blacksquare h3!$  (IV)  $\blacksquare h7+$  6. $\blacksquare g2$   $\blacksquare b7+$  (6... $\blacksquare g7+$  7. $\blacksquare g3$ ) 7. $\blacksquare f2$ . Pentru a scăpa de șahuri  $\blacksquare$  trebuie să treacă pe coloana „f” dar acest lucru nu se poate face atât timp cât  $\blacksquare$  atacă  $\blacksquare$ . 7... $\blacksquare g7!$  8. $\blacksquare :e1!$  (V)  $\blacksquare d6$  9. $\blacksquare :e1(\blacksquare f5)$  ±.


- I 1... $\mathbb{Q}c6$  2.f7  $\mathbb{W}d8$  3. $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{W}h8$  4.f8 $\mathbb{W}$   $\mathbb{W}h2$  5. $\mathbb{W}d6+$   $\mathbb{Q}b5$  6. $\mathbb{Q}:d4+$   $\mathbb{Q}a4(\mathbb{Q}a5)$   
7. $\mathbb{W}a6+(\mathbb{Q}c5+)$  etc. sau 5... $\mathbb{Q}b7$  6. $\mathbb{Q}c5+$  etc.
- II 2... $\mathbb{W}h6$  3.f8 $\mathbb{W}$ !  $\mathbb{W}f8(\mathbb{W}h2)$  4. $\mathbb{Q}g6(\mathbb{W}e7\#)$
- III 4.f8 $\mathbb{W}$ ?  $\mathbb{W}h4(\mathbb{W}h5+)$  5. $\mathbb{Q}h$  pat. Acesta a fost scopul mutării 2...f1 $\mathbb{W}$ ! Dacă nu a putut împiedica transformarea pionului f, negrul a reușit să împiedice transformarea sa în damă.
- IV 5. $\mathbb{Q}f3?$   $\mathbb{W}f8$ ; 5. $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{W}h7+$  6. $\mathbb{Q}g5$   $\mathbb{W}e7+$  7. $\mathbb{Q}g6?$   $\mathbb{W}f8$
- V 8. $\mathbb{Q}e2?$   $\mathbb{Q}d6!$  9. $\mathbb{Q}d8+$   $\mathbb{Q}e7$  10. $\mathbb{Q}f3(\mathbb{W}\sim)$   $\mathbb{W}g1(\mathbb{W}g4+)$

Din nou un studiu de câștig prin evitarea patului. De această dată este vorba de un singur pat iar evitarea se face printr-o transformare minoră. Cursa de pat și evitarea sa se produc devreme, după care soluția continuă tot cu mutări subtile de parcă studiul abia atunci ar începe. Un studiu interesant de la început până la sfârșit.

**PREMIUL SPECIAL I – Luis Miguel GONZÁLEZ (Spania).**

1. $\mathbb{Q}ab5+$   $\mathbb{Q}d3!$  (I) 2. $\mathbb{Q}b1+$   $\mathbb{Q}c2$  3. $\mathbb{Q}h1$  (3. $\mathbb{Q}:c2?$   $\mathbb{Q}:c2$  4. $\mathbb{Q}:a3+$   $\mathbb{Q}b3 =)$  3... $\mathbb{Q}d1\mathbb{W}$   
(II) 4. $\mathbb{Q}:d1+$   $\mathbb{Q}d2+$  5. $\mathbb{Q}f4!$  (III) f1 $\mathbb{W}$

- PREMIUL SPECIAL I PREMIUL SPECIAL II** Anatolii KURIATNIKOV  
Luis M. GONZÁLEZ Evghenii MARKOV
6. $\mathbb{Q}:f1$   $\mathbb{Q}:f1$  7. $\mathbb{Q}a3$   $\mathbb{Q}e3$  8. $\mathbb{Q}e4!$  (IV)  
 $\mathbb{Q}e2$  (V) 9. $\mathbb{Q}:c2 \pm$



IV 8. $\mathbb{Q}:c2?$   $\mathbb{Q}d5+!$  (Nu 8... $\mathbb{Q}:c2?$  9. $\mathbb{Q}e4 \pm$ ) 9. $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{Q}c3$  10. $\mathbb{Q}b4+$   $\mathbb{Q}e2 =$

V sau 8... $\mathbb{Q}d5+$  9. $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{Q}b4(\mathbb{Q}e3)$  10. $\mathbb{Q}:c2 \pm$

Din grupul numeros al studiilor de câștig prin evitarea patului, acesta are în vedere cel mai complex pat: pat în centrul tablei cu două figuri legate. Nici în acest caz, evitarea patului nu asigură albului un câștig imediat sau facil.

**PREMIUL SPECIAL II – Anatolii KURIATNIKOV și Evghenii MARKOV (Rusia).**


1. $\mathbb{Q}b6+$   $\mathbb{Q}:a5$  (I) 2. $\mathbb{Q}g7$   $\mathbb{Q}c3+$  3. $\mathbb{Q}:b3$   $\mathbb{Q}c2$  4.g8 $\mathbb{W}$  (II)  $\mathbb{Q}c1\mathbb{W}$  5. $\mathbb{Q}c4+$   $\mathbb{Q}:c4$  6. $\mathbb{W}:c4$   $\mathbb{W}b1+$   
7. $\mathbb{Q}c3$   $\mathbb{W}c1+$  8. $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{W}e3+$  9. $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{W}b3!$  10.a4! (III)  $\mathbb{W}d1+$  11. $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{W}c2!$  (11... $\mathbb{W}b3$   
12. $\mathbb{Q}:f5$ ) 12. $\mathbb{Q}g6!$  (12. $\mathbb{W}\mathbb{W}?$  pat)  $\mathbb{W}f2+$  13. $\mathbb{Q}d6$  (IV)  $\mathbb{W}d4+!$  14. $\mathbb{W}d5+$  ( $\mathbb{W}\mathbb{W}?$  pat).

- I 1... $\mathbb{Q}b5$  2. $\mathbb{Q}c3$   $\mathbb{Q}e5$  3. $\mathbb{Q}:c4$   $\mathbb{Q}c5$  4. $a4+$   $\mathbb{Q}:a4$  5.g6
- II 4. $\mathbb{Q}c4+?$   $\mathbb{Q}:c4$  5.g8 $\mathbb{W}$   $\mathbb{Q}c3+1$
- III 10. $\mathbb{W}\mathbb{W}?$  pat; 10. $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{W}b6+$  11. $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{W}b3$ ; 10. $\mathbb{Q}\sim?$   $\mathbb{W}:f3+$  și 11... $\mathbb{W}:a3 =$
- IV 13. $\mathbb{W}d4$   $\mathbb{W}c2+$  14. $\mathbb{Q}\sim?$   $\mathbb{Q}c6$  15. $\mathbb{Q}:\mathbb{W}$  pat.

Dintre toate studiile de câștig prin evitarea patului, acesta are cea mai mare densitate tematică. Pentru a câștiga, albul trebuie să evite nu mai puțin de patru paturi. Evitarea se face prin refuzul capturii damei negre, captură ce ar produce un pat instantaneu.

M.O. I

Jaroslav POSPÍŠIL



(4+2)

M.O. II

Jaroslav POSPÍŠIL



± (5+3)

M.O. III

Alberto FOGUELMAN



= (4+4)

MENTIUNE I-II

Pietro ROSSI



= (3+5)

**MENTIUNEA DE ONOARE I – Jaroslav POSPÍŠIL (Cehia).**

1.  $\mathbb{Q}f5+$  (I)  $\mathbb{Q}f6$  2.  $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}b7$  3.  $g4$  (II)  $\mathbb{Q}d5$  (III) 4.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}e5$  5.  $e7$   $\mathbb{Q}f7$  6.  $\mathbb{Q}f5$

$\mathbb{Q}f6$  7.  $\mathbb{Q}h3!$  (IV)  $\mathbb{Q}g6$  8.  $\mathbb{Q}h4$   $\mathbb{Q}f7$  9.  $\mathbb{Q}d6!$   $\mathbb{Q}:e7$  10.  $\mathbb{Q}:f7$   $\mathbb{Q}:f7$  11.  $\mathbb{Q}h5$  ±

I 1.  $\mathbb{Q}h5?$   $\mathbb{Q}g6$  2.  $\mathbb{Q}f4+$   $\mathbb{Q}f6$  3.  $\mathbb{Q}g3$  (V)  $\mathbb{Q}b7$  4.  $\mathbb{Q}h3$   $\mathbb{Q}c6$  5.  $g4$   $\mathbb{Q}f3$  6.  $\mathbb{Q}h4$   $\mathbb{Q}d1$  7.  $g5+$   $\mathbb{Q}e5$  8.  $e7$   $\mathbb{Q}a4$  9.  $\mathbb{Q}h5$  10.  $\mathbb{Q}d6$  11.  $\mathbb{Q}g6$   $\mathbb{Q}e6$  12.  $\mathbb{Q}h6$   $\mathbb{Q}f7$  13.  $\mathbb{Q}c2$  =

II 3.  $g3?$   $\mathbb{Q}d5$  4.  $\mathbb{Q}e3$   $\mathbb{Q}e5$  5.  $e7$   $\mathbb{Q}f7$  6.  $g4$   $\mathbb{Q}g6$  7.  $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}e6$  8.  $\mathbb{Q}f3$  (8.  $\mathbb{Q}e8$ ) 9.  $\mathbb{Q}g7+$   $\mathbb{Q}e7$  10.  $\mathbb{Q}:e8$   $\mathbb{Q}:e8$  11.  $\mathbb{Q}e4$  12.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}g8$  8...  $\mathbb{Q}f1$  9.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}f6$  10.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}f7$  11.  $\mathbb{Q}h3$   $\mathbb{Q}f5$  =; 3.  $\mathbb{Q}g3?$   $\mathbb{Q}e4$  4.  $\mathbb{Q}h3$   $\mathbb{Q}e5$  5.  $\mathbb{Q}f3+$   $\mathbb{Q}f6$  6.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}d5$  7.  $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}e4$  =

III 3...  $\mathbb{Q}e4$  4.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}e5$  5.  $e7$   $\mathbb{Q}g6$  6.  $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}e6$  7.  $\mathbb{Q}e8$  ... 10.  $\mathbb{Q}h4$  ±

IV 7.  $\mathbb{Q}f4?$   $\mathbb{Q}g6$  8.  $g5+$   $\mathbb{Q}e6$  =; 7.  $\mathbb{Q}h4?$   $\mathbb{Q}g6$  8.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}f7$  9.  $\mathbb{Q}h3$   $\mathbb{Q}f5$  =

V 3.  $\mathbb{Q}e3$   $\mathbb{Q}e5$  4.  $g3$   $\mathbb{Q}b7$  5.  $e7$   $\mathbb{Q}c6$  6.  $g4$  (6.  $\mathbb{Q}f2$ )  $\mathbb{Q}d6$  7.  $\mathbb{Q}g6$   $\mathbb{Q}e8$  =.

O luptă tensionată pentru tempo. În cursa II albul eşuează în încercarea de a obține opozitia câştigătoare, iar în varianta III și în finalul soluției reușește acest lucru.

Așa cum sugerează poziția inițială, studiul este preponderent analitic, dar are și valențe artistice semnificative.

**MENTIUNEA DE ONOARE II – Jaroslav POSPÍŠIL (Cehia).**

1.  $b7!$  (I)  $\mathbb{Q}:b7$  2.  $h6$   $\mathbb{Q}:h6$  (2...  $\mathbb{W}g6$  3.  $h7$ ) 3.  $g7$   $\mathbb{Q}c7$  (II) 4.  $\mathbb{Q}h8$   $\mathbb{W}e5$  5.  $h5!$  (III)

$\mathbb{Q}d7$  6.  $\mathbb{Q}h7$   $\mathbb{W}f5$  7.  $\mathbb{Q}:h6!$  (IV)  $\mathbb{W}f7$  (sau  $\mathbb{W}g4$ ) 8.  $g8\mathbb{W}$   $\mathbb{W}g8$  pat.

I 1.  $h6?$   $\mathbb{W}g6$  2.  $h7$   $\mathbb{W}e8+$  3.  $\mathbb{Q}:g7$   $\mathbb{W}e5+$  4.  $\mathbb{Q}g8$   $\mathbb{W}g3+$  5.  $\mathbb{Q}f8$  (5.  $\mathbb{Q}h8$   $\mathbb{W}g6$ ) 5...  $\mathbb{W}h4$  6.  $b7$   $\mathbb{W}h2$  7.  $b8\mathbb{W}$   $\mathbb{W}h8+\mp$

II După 3...  $h5$  4.  $\mathbb{Q}h8$  este remiză deoarece dama neagră nu are acces la câmpul  $h5$  și nici nu poate captura  $\mathbb{Q}h4$  în condiții favorabile.

III 5.  $\mathbb{Q}h7?$   $\mathbb{W}e4+$  6.  $\mathbb{Q}h8$   $\mathbb{W}:h4$  7.  $g8\mathbb{W}$   $\mathbb{W}d8\mp$

IV 7.  $\mathbb{Q}h8?$   $\mathbb{W}:h5$  8.  $g8\mathbb{W}$   $\mathbb{W}e8\mp$ .

Excelentă justificarea alegerii făcute între mutările 1.  $b7$  și 1.  $h6$  (cursa I). De remarcat, de asemenea, cursele ecou III și IV.

MENTIUNE DE ONOARE III – Alberto FOGUELMAN (Argentina).

**I.**  $\blacksquare d2 c5+$  (I)  $2.\blacksquare d4 c3 3.\blacksquare a7!$  (II)  $\blacksquare b7$  (III)  $4.\blacksquare a8 \blacksquare :a8$  (Regele negru a fost atras pe coloana „a”, în vederea combinației finale)  $5.\blacksquare :c3 \blacksquare c1+ 6.\blacksquare b3! a1\blacksquare 7.\blacksquare b2+ =$

**II.**  $1...\blacksquare b6 2.\blacksquare f4 \blacksquare :a6(\blacksquare a7) 5.\blacksquare d5 =$

**III.**  $3.\blacksquare :a2? \blacksquare :a2 4.\blacksquare d3 \blacksquare g2(\blacksquare h2)!$  (Turnul trece, cu tempo, „de cealaltă parte” a  $\blacksquare c3$ )  $5.\blacksquare ~ c2 \mp$

**III** Se demonstrează relativ ușor că dacă  $3...c:d2?$ , atunci, după o serie de șahuri, dama albă reușește fie să captureze  $\blacksquare d2$ , fie să se plaseze, dând șah, pe unul din câmpurile  $a4$  sau  $b3$ , după care albul joacă  $\blacksquare f3$  și  $\pm$ .

Atragerea regelui negru pe un câmp nefavorabil și mutarea critică  $4...\blacksquare h2$  din cursa II sunt elemente care agrementează soluția acestui studiu.

MENTIUNE I-II – Pietro ROSSI (Italia).

**I.**  $1.\blacksquare a6+!$  (I)  $\blacksquare b6$  (1... $\blacksquare ~ 2.\blacksquare :d4$ )  $2.\blacksquare :b6 \blacksquare :b6 3.\blacksquare d4+ \blacksquare c6 4.\blacksquare :g1 \blacksquare :e1+ 5.\blacksquare d1!$  (II)  $\blacksquare f3 6.\blacksquare h2! \blacksquare :h2 7.\blacksquare e2 \blacksquare g4 8.\blacksquare f3 \blacksquare d5 9.\blacksquare g3 h2 10.\blacksquare g2 =$


**I.**  $1.\blacksquare :d4? \blacksquare b4+ 2.\blacksquare d2 h2 3.\blacksquare c3+ \blacksquare d6!$  (Nu  $3...\blacksquare d7?$  sau  $3...\blacksquare b7?$  4. $\blacksquare c7+ \blacksquare :c7 5.\blacksquare e5+$  sau  $4...\blacksquare ~ 5.\blacksquare h7 =$ )

**II.**  $5.\blacksquare d2? \blacksquare f3+ 6.\blacksquare e2 \blacksquare :g1+ 7.\blacksquare f2(\blacksquare f1) \blacksquare e2! \mp$

Un studiu bun, în finalul căruia, albul sacrifică o piesă pentru un tempo. Cele două curse dau un plus de culoare acestei lucrări.

## MENTIUNE I-II


Michael ROXLAU



(5+9)

## MENTIUNE III


Harrie GRONDIJS



± (5+7)

## LAUDA I


Valeriu PETROVICI



± (6+6)

## LAUDA II

Ivan BONDAR



=

MENTIUNE I-II – Michael ROXLAU (Germania).

**I.**  $1.\blacksquare e5!$  (I)  $\blacksquare :e5$  (II)  $2.\blacksquare d5 \blacksquare d1 3.\blacksquare :a2$  (3... $\blacksquare b3?$   $a1\blacksquare !$ )  $3...\blacksquare d2 4.\blacksquare b3!$  și acum:

**A)**  $4...\blacksquare d3 5.\blacksquare d7+ \blacksquare f8 6.\blacksquare :d3 \blacksquare e7 7.\blacksquare :f5 g3 8.\blacksquare e6 h3 9.\blacksquare d7+ \blacksquare e8 10.\blacksquare f6 \blacksquare g5+$  (III)  $11.\blacksquare :g5 h2(g2) 12.\blacksquare d1 g2(h2) 13.\blacksquare f6$  și  $14.\blacksquare f7+ \pm$

**B)**  $4...\blacksquare h6! 5.\blacksquare :h6+ (5... \blacksquare :h6? \blacksquare d3 etc.) 5...\blacksquare h8 6.\blacksquare e6!$  (IV)  $\blacksquare d8 7.\blacksquare f7 \blacksquare g8 8.\blacksquare :f5+ \blacksquare h8 9.\blacksquare b5 \pm$

**I.**  $1.\blacksquare g5? \blacksquare :g5!$  (nu 1... $a1\blacksquare ? 2.\blacksquare d5 \blacksquare e5 3.\blacksquare h7 \pm$ )  $2.\blacksquare d5 \blacksquare d1 3.\blacksquare e6 \blacksquare e1 4.\blacksquare a2 \blacksquare a1 5.\blacksquare e6 \blacksquare e1 6.\blacksquare f6+ \blacksquare :e6 7.\blacksquare :e6 \blacksquare h6! =$ ;  $1.\blacksquare d4? a1\blacksquare 2.\blacksquare e6 (2.\blacksquare :f5 \blacksquare e5 3.\blacksquare d5 \blacksquare e8) 2...\blacksquare c8 3.\blacksquare d5 \blacksquare e5 =$

- II** 1... $\text{a}1\blacksquare$  2. $\text{d}7\blacksquare$   $\text{h}6$  3. $\text{d}5$ ; 1... $\text{e}5$  2. $\text{d}5\blacksquare$   $\text{g}7$  3. $\text{f}5+$  și 4. $\text{h}5+$   
**III** 10.. $\text{h}2(\text{g}2)$  11. $\text{g}7\blacksquare$   $\text{d}8$  (11... $\text{h}6$  12. $\text{g}8+$ ) 12. $\text{d}5(\text{h}3) \pm$   
**IV** 6. $\text{h}6?$   $\text{d}8$  7. $\text{e}6$   $\text{e}8$  8. $\text{f}5$   $\text{g}3$  9. $\text{d}7$   $\text{d}8$  10. $\text{e}6$   $\text{e}8$  11. $\text{d}5$   $\text{d}8$  12. $\text{e}6$   
 $\text{f}8$  13. $\text{e}5$   $\text{f}6+$  14. $\text{g}5$   $\text{b}6 =$

Această lucrare nu pare a urmări realizarea unei teme și nici nu are o „poantă” sau o idee centrală. Cu toate acestea studiul este bogat în evenimente și în mutări dificile.

**MENTIUNEA III – Harrie GRONDIJS (Olanda).**

1. $\text{c}3+\text{d}3+2.\text{d}:3+\text{e}43.\text{d}4+(3.\text{b}:3?$  pat) 3... $\text{c}:d4!$  4. $\text{f}3\text{f}3$  5. $\text{h}5$   
d3 6. $\text{h}7!$  (6. $\text{d}:3?$  e4+ 7. $\text{c}2$  e3 ... 9. $\text{h}8\blacksquare$  e1 $\blacksquare$  și negrul are șanse de câștig) 6... $\text{d}2$   
7. $\text{h}8\blacksquare$   $\text{d}1\blacksquare$  8. $\text{h}5+$  ±

Două mici curse și alegera corectă a mutării a treia a negrului scot acest studiu din anonimat.

**LAUDA I – Valeriu PETROVICI (România).**

1. $\text{c}1!$  (I)  $\text{e}2$  2. $\text{c}4$   $\text{d}3$  3. $\text{c}5$  și acum  
**A** 3... $\text{c}4$  4. $\text{a}5!$   $\text{b}5$  5. $\text{a};\text{b}6$   $\text{c}6!$  6. $\text{c}:d6$   $\text{b}:b6$  7. $\text{c}~\text{c}:d5$  8. $\text{e}:d5$  ± sau  
**B** 3... $\text{d}:c5$  (II) 4. $\text{a}5$   $\text{b}:a5$  5. $\text{b}6$   $\text{c}:b6$  6. $\text{d}6$  ±

I 1. $\text{c}4?$   $\text{d}1$  2. $\text{c}5$  (2. $\text{b}2\text{d}2$ ) 2... $\text{b}:c5$  3. $\text{a}6$   $\text{c}4$  etc.

II 3... $\text{e}4$  4. $\text{a}5$   $\text{d}:5$  5. $\text{c}6$   $\text{b}:c6$  6. $\text{a}6$  (merge și 4. $\text{c}6$   $\text{b}:c6$  5. $\text{a}5$   $\text{b}:a5$  6. $\text{b}6$ )

Un studiu de pioni cu o istorie lungă în care este realizată sinteza a două modalități de străpungere a barajului de pioni negri.

**LAUDA II – Ivan BONDAR (Belarus).**

1. $\text{f}1!$   $\text{b}1$  2. $\text{f}:3+\text{e}7$  3. $\text{e}3+\text{f}6$  4. $\text{f}3\text{f}3$   $\text{e}5$  (Regele negru este obligat să vină pe  $\text{e}5$  pentru a evita săhul etern) 5. $\text{d}:d2$   $\text{a}1\blacksquare+$  6. $\text{a}3 =$

O soluție simplă, dar cu unele valențe didactice, în finalul căreia dama neagră, abia apărută pe tablă, cade în plasa întinsă de alb (dominație).

Rezultatul devine definitiv după 90 de zile de la publicare.

Mulțumesc tuturor celor care m-au onorat cu participarea la acest concurs jubiliar. Mulțumesc de asemenea redacției revistei Buletin Problemistic pentru organizarea concursului fără ca eu să-l fi solicitat. De fapt, eu am aflat de concurs după apariția anunțului. Mulțumesc încă o dată pentru plăcuta surpriză.

București  
mai 2001


Nicolae MICU  
Maestru F.I.D.E.

## REVENIRE ASUPRA UNEI FRUMOASE TEME ROMÂNEȘTI

Încă de la începuturile activității sale pe tărâmul compozitiei săhiste, marele maestru internațional Virgil Nestorescu a definit în cadrul apărării prelungite, o temă pe care a intitulat-o „apărarea prelungită de gradul II în gradul II”, temă care în mod normal ar trebui să-i poarte numele. Prima problemă care trata această temă a apărut în anul 1952 în Ceskoslovensky Sach și exprima foarte clar ideea:

### 1. V. NESTORESCU

Ceskoslovensky Sach, 1952  
(versiune)



(7+11) 3≠

1.  $\mathbb{W}b8!$  (am. 2.  $\mathbb{W}d6+$   $\mathbb{A}d5$  3.  $\mathbb{W}:d5\#$ )

La mutarea întâmplătoare a  $\mathbb{A}b6$ , 1... $\mathbb{A}\sim$ , albul continuă cu 2.  $\mathbb{W}b2+$   $\mathbb{K}c3$  3.  $\mathbb{W}:c3\#$ . Dar negrul are posibilitatea să-și corecteze apărarea cu calul prin 1... $\mathbb{A}c5$  (gradul II) care apără pe lângă amenințare și continuarea 2.  $\mathbb{W}b2+?$   $\mathbb{A}:b2!$  Acum însă, datorită interferenței  $\mathbb{A}a6$ , albul mută 2.  $\mathbb{W}b3!$  amenințând 3.  $\mathbb{W}d3\#$  determinându-l pe negru să se apere prin mutarea același cal, aflat de data aceasta pe c4: 2... $\mathbb{A}\sim$  3.  $\mathbb{W}d5\#$ . Dar și acum negrul dispune de apărări de gradul II care parează atât matul cu dama pe d3 cât și cel pe d5: 2... $\mathbb{A}b6$ ,  $\mathbb{A}:e3$  3.  $\mathbb{Q}c6$ ,  $\mathbb{W}:e3\#$ .

Enunțul temei ar putea fi formulat astfel: într-o problemă cu mat în trei mutări negrul execută o apărare cu corecție iar după corecția de gradul II albul continuă cu mat în două mutări determinându-l pe negru să execute o apărare prelungită de gradul II cu aceeași piesă.

În aceeași perioadă, autorul acestei frumoase idei, a mai realizat o serie de probleme reprezentative, ca cele din diagrama 2:

### 2. V. NESTORESCU

Locul 1 – Campionatul  
României, 1952



(7+6) 3≠

1.  $\mathbb{Q}g3!$  (2.  $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{K}:d4$  3.  $\mathbb{Q}:f2\#$ )

1... $\mathbb{K}\sim$  2.  $d5!(\mathbb{K}) \mathbb{Q}d4$  3.  $\mathbb{Q}:c3\#$ ;  
1... $\mathbb{K}:d4$  2.  $\mathbb{W}e5!$  (3.  $\mathbb{W}f5\#$ )  
2... $\mathbb{K}\sim$  3.  $\mathbb{W}e3\#$   
2... $\mathbb{Q}d3$ ,  $\mathbb{Q}d5$  3.  $\mathbb{Q}f4$ ,  $\mathbb{W}e3\#$


și diagrama 3:

1.  $\mathbb{Q}f5!$  (2.  $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{W}e4$  3.  $\mathbb{Q}g3\#$ )

1... $\mathbb{K}\sim$  2.  $\mathbb{W}e6+$   $f:6$  3.  $f7\#$ ;  
1... $\mathbb{K}c6$  2.  $a8\mathbb{W}!$  (3.  $\mathbb{W}e8\#$ )  
2... $\mathbb{K}\sim$  3.  $\mathbb{W}e4\#$ ,  
2... $\mathbb{K}c4$  3.  $\mathbb{Q}d3\#$   
2... $\mathbb{Q}c4$  3.  $\mathbb{W}:a1\#$

### 3. V. NESTORESCU

Premiul II  
Revista de Săh, 1957



(9+9) 3≠


În această ultimă problemă apare o surprinzătoare combinație cu Grimshaw pe c4 la mutarea a două, fapt ce demonstrează posibilitățile acestei teme. Din păcate nu s-a organizat nici până acum un concurs tematic „gradul II în gradul II” care ar fi putut

dezvăluiri și alte subtilități. Este adevărat că o serie de compozitori români au fost animați în acea perioadă de această idee săracă a descoperirii însă elemente care să o facă mai competitivă.

În problema din diagrama 4 apare o noutate care constă în faptul că toate variantele sunt cu mutări liniștite.

#### 4. P. VÂTARESCU

Revista de Șah, 1955



(7+11)

3≠

#### 6. M. ASCHENAZI

M. O. II

Revista de Șah, 1957



(10+7)

3≠

O idee nouă a aparținut însă tot maestrului Nestorescu care, împreună cu MM Em. Dobrescu a realizat probleme de valoare, distinse în concursuri. Este vorba de combinările apărării prelungite de gradul II în gradul II cu atacul prelungit alb de gradul I și II.

În problema din diagrama 7 cursa 1...c4? constituie

atacul de gradul I al albului, cu amenințarea 2...e2 ~ 3...g4#.

În urma apărării de gradul I a turnului negru, 1...~L~, albul continuă cu 2...g8 ~, L:d6 3...f7, Q:d6# dar gradul II al apărării, 1...L:e5! respinge incercarea.


Cheia problemei este 1...a2! (gradul II al atacului alb) cu aceeași amenințare. După apărarea de gradul I, jocul albului este același ca în cursă 1...~L~ 2...g8 ~, L:d6 3...f7, Q:d6# iar după gradul II, 1...L:d5, se repetă situația de la prima mutare. Nu merge 2...b2?, atac de gradul I cu amenințarea 2...e5#, deoarece chiar dacă există mat după gradul I al apărării L:d5, 1...~L~ 2...f6#, gradul al II-lea 1...L:d5!, respinge.

1...d4 2...g3! (3...e5#); 2...~L~ 3...g6#, 2...e6 3...e7#.

1...d4 2...g3! (3...e5#); 2...~L~ 3...g6#, 2...e6 3...e7#.

#### 5. M. MANOLESCU

Revista de Șah, 1956



(9+9)

3≠

În problema din diagrama 6 întâlnim frumoase sacrificii ale turnului alb atât în gradul I al apărării turnului negru cât și în gradul al II-lea.

1...c6! (2...f3+ ~, f3, d4 3...g3, d3#)

1...~L~ 2...e2+ ~, f3 3...h6#

1...L:e5 2...d4! (3...f4#),

2...~L~ 3...e2#, 2...L:e4 3...d3#, 2...L:d4 3...f4#

(1...L:d4 2...e2 ~, b2 3...f2#)


O idee nouă a aparținut însă tot maestrului Nestorescu care, împreună cu MM Em. Dobrescu a realizat probleme de valoare, distinse în concursuri. Este vorba de combinările apărării prelungite de gradul II în gradul II cu atacul prelungit alb de gradul I și II.

#### 7. V. NESTORESCU

și Em. DOBRESCU

Pr. III

Revista de Șah, 1956



(9+11)

3≠


Albul trebuie să continue cu gradul al doilea al atacului  $2.\mathbb{W}a1!$  (am.  $2.\mathbb{W}e5\#$ ),  $2... \mathbb{K}\sim 3.\mathbb{W}f6\#$ ,  $2... \mathbb{K}e6 2.\mathbb{W}f1\#$ .

Această imbinare aparte între apărarea prelungită de gradul II în gradul II cu atacul prelungit alb de gradul II în gradul II a fost însă, din păcate insuficient exploatață deși oferă frumoase posibilități de exprimare.

### 8. V. RUDENKO

Pr. I

Revista de Șah, 1960



(9+10)

3≠

O altă idee pentru dezvoltarea temei propuse de maestrul Nestorescu aparține MMI Valentin Rudenko: apărare prelungită cu două corecții de gradul II urmate fiecare de către o apărare prelungită de gradul II. Prima realizare de acest fel este problema din diagrama 8:

$1.Ob4!$  ( $2.\mathbb{K}\sim :e3 + \mathbb{W}:f4 3.\mathbb{Q}:d3\#$ )

$1... \mathbb{K}\sim 2.\mathbb{W}e5 + \mathbb{W}:f4 3.\mathbb{Q}:d3\#$

$1... \mathbb{K}c6 2.\mathbb{Q}:e6! (3.\mathbb{Q}:d5\#)$

$2... \mathbb{K}\sim 3.\mathbb{W}e5\#$ ,  $2... \mathbb{K}d4 3.\mathbb{W}:e3\#$

$1... \mathbb{K}f5 2.\mathbb{Q}:h5! (3.\mathbb{Q}:g4\#)$

$2... \mathbb{K}\sim 3.\mathbb{W}e5\#$ ,  $2... \mathbb{K}d4 3.\mathbb{W}:e3\#$ .

Această interesantă realizare care dublează tema în cadrul aceleiași apărări prelungite, cu un oarecare minus aici datorită faptului că maturile după gradul I și gradul II sunt identice în ambele variante, a rămas unică timp de 40 (!!) de ani. A trebuit ca MMI Virgil Nestorescu să fie sărbătorit cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 de ani prin organizarea unui concurs jubiliar de compozitie la 3≠, pentru a constata o frumoasă revenire asupra temei propusă cu aproape 50 de ani în urmă! Două dintre problemele primite trătau tocmai această dublare a temei.

### 9. M. MANOLESCU

Pr. III – Jubiliar

„Nestorescu-70”, 1999



(11+9)

3≠

În problema din diagrama 9 după cheia  $1.Qb7!$  ( $2.\mathbb{Q}:c6 + \mathbb{K}c5 3.\mathbb{W}b5\#$ ), negrul dispune în apărarea cu  $\mathbb{K}c6$  de două corecții de gradul II:

$1... \mathbb{K}\sim 2.\mathbb{W}d5 + \mathbb{K}:d5 3.\mathbb{W}:d5\#$

$1... \mathbb{K}c5 2.\mathbb{W}:b4! (3.\mathbb{W}:c3\#)$

$2... \mathbb{K}\sim 3.\mathbb{Q}c6$ ,  $2... \mathbb{K}d5, \mathbb{K}:c4 3.c5, \mathbb{W}:c4\#$ ,

$1... \mathbb{K}:c4 2.\mathbb{W}b5! (3.\mathbb{W}:c4\#)$

$2... \mathbb{K}\sim 3.\mathbb{Q}e2$ ,  $2... \mathbb{K}c5 3.\mathbb{W}d3\#$  (Cu un dual neplăcut

însă după  $2... \mathbb{K}c6 2.\mathbb{Q}:c6\#$ )

În această problemă, pe lângă faptul că, spre deosebire de problema 8, maturile din cele două variante sunt diferite, după  $1... \mathbb{K}c5 2.\mathbb{W}:b4!$  apare o nouă apărare prelungită tot cu două corecții de gradul II.

Un task remarcabil este realizat însă în problema din diagrama 10, unde  $\mathbb{Q}f4$  dispune de trei corecții de gradul II, două dintre acestea fiind urmate fiecare de apărări

## 10. V. RUDENKO

Pr. I - Jubiliar

„Nestorescu-70“, 1999



(11+8)

prelungite cu câte două corecții de gradul II.

1... $\mathbb{Q}e8!$  (zugzwang) (1... $\mathbb{Q}d5$  2. $\mathbb{W}f4$   $\mathbb{Q}c5$  3. $\mathbb{W}c4\#$ );1... $\mathbb{Q}\sim d4+$   $\mathbb{Q}d5$  3. $e7\#$ ;1... $\mathbb{Q}e2$  2. $e7!$  (zugzwang)2... $\mathbb{Q}\sim d4\#$ , 2... $\mathbb{Q}d4$ ,  $\mathbb{Q}f4$  3. $f4$ ,  $\mathbb{W}f6\#$  (2... $f4$  3. $\mathbb{W}f6\#$ )1... $\mathbb{Q}:e6$  2. $\mathbb{W}c4$  (zugzwang)2... $\mathbb{Q}\sim f4\#$ , 2... $\mathbb{Q}d4$ ,  $\mathbb{Q}f4$  3. $\mathbb{W}c7$ ,  $\mathbb{W}c3\#$  (2... $f4$  3. $\mathbb{W}e4\#$ )1... $\mathbb{Q}:d3$  2. $\mathbb{Q}:d3$   $\mathbb{Q}d5$ ,  $f4$  3. $\mathbb{W}d4$ ,  $\mathbb{W}g5\#$ ;

Această idee a dublării este cu adevărat una dintre cele mai eficiente căi de dezvoltare a temei Nestorescu și, sunt sigur, există numeroase alte posibilități de realizare practică. Totodată, combinarea cu atacul alb de gradul II în gradul II precum și (de ce nu ?!) o extindere la mai mult de trei mutări, ar fi alte căi prin care această interesantă temă poate fi revigorată.

Am speranță că spectaculoasa revenire în actualitate a acestei teme nu se va rezuma doar la ultimele două exemple date și că, poate după citirea celor prezentate în acest articol, căutările compozitorilor în acest domeniu se vor amplifica.

București  
iunie 2001

Mircea M. Manolescu

## SUCCESSE ALE COMPOZITORILOR NOȘTRI PESTE HOTARE

A.

B.

C.

D.


Mircea Mihai MANOLESCU

M.O. I - secția 3≠ M.O. II - secția ajutoare M.O. I - secția inverse


LAUDA I

Concurs jubiliar „Yves CHEYLAN-60“, 1999

TT Problemkiste, 2000




(7+8)




3≠ (5+12)

4 soluții aj. 3≠ (13+9)



inv. 3≠ (2+6)



CIRCE

aj. 3≠

A. 1. $\mathbb{Q}d3!$  (am. 2. $\mathbb{W}b6+$   $\mathbb{Q}c5$  3. $\mathbb{W}c5\#$ ); 1... $\mathbb{Q}e3$   $\mathbb{W}:d5+(A)$  [am. 3. $\mathbb{Q}c4\#(B)$ ]  $e:d3(a)$  3. $\mathbb{W}e5\#(C)$ ; 1... $\mathbb{Q}e6$  2. $\mathbb{Q}c4(B)$  [3. $\mathbb{W}e5\#(C)$ ]  $e:d3(a)$  3. $\mathbb{W}:d5\#(A)$ ; (1... $e:d3$  2. $\mathbb{W}:c5+$   $\mathbb{Q}e3$  3. $\mathbb{W}e5\#$ ). O realizare economică a temei Djurasevic-Gockel cerută în

concurs. De remarcat schimbarea jocului la plecarea regelui negru pe câmpul de refugiu (în poziția inițială: 1... $\mathbb{Q}e3$  2. $\mathbb{W}e5 \sim 3.\mathbb{Q}d1\neq$ ).

- B. I/ 1. $\mathbb{Q}d6$   $\mathbb{Q}d4$  2. $\mathbb{M}f3$   $\mathbb{Q}:a5$  3. $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{Q}b4\neq$ ; II/ 1. $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}:h6$  2. $\mathbb{M}d5$   $\mathbb{Q}d4$  3. $\mathbb{Q}d6$   $\mathbb{Q}f8\neq$ ; III/  $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{Q}:h6$  2. $\mathbb{Q}e4$   $\mathbb{Q}e3$  3. $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}g5\neq$ ; IV/ 1. $d5$   $\mathbb{Q}:a5$  2. $\mathbb{Q}c3$   $\mathbb{Q}d2$  3. $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}b6\neq$ .  
C. 1. $\mathbb{Q}a6!$  (zugzwang), 1... $\mathbb{M}h3$  2. $\mathbb{Q}d4+$   $c:d4$  3. $\mathbb{Q}:h3$   $\mathbb{Q}:f4\neq$ ; 1... $\mathbb{h}3$  2. $\mathbb{M}f6+$   $\mathbb{Q}:f6$  3. $e:f6$   $\mathbb{Q}:h1\neq$ .  
D. Tema propusă în cel de al 21-lea concurs al revistei germane Problemkiste a fost „călătoria în cele 4 colțuri a unei piese (albe sau negre)”. 1. $\mathbb{Q}g7$   $\mathbb{Q}:h8(\mathbb{Q}f8)$  2. $\mathbb{Q}:h8(\mathbb{Q}a1)$   $\mathbb{Q}:a8(\mathbb{Q}g8)$  3. $\mathbb{Q}:a8(\mathbb{Q}h1)$   $\mathbb{Q}h7\neq$ . Deplasarea turnului alb de la h8 la a1 și de la a8 la h1 se face prin „teleportare CIRCE” !!

E.

F.

G.

H.

## Ion MURĂRĂSU

M.O. II

TT 15 - Scacchi e  
scienze applicate, 1998

M.O. II

Boletin da UPB, 1994

M.O. I

Turneu Tematic  
Problem Echo, 2000



## Nicolae MICU

Pr. special I


The Problemist, 1999



(10+8)

vv  
(9+12)

3# (6+12)



aj.2# (4+3)

2 soluții

±

b)  $\mathbb{Q}a5 \rightarrow b4$ 

E. Tema concursului: O piesă neagră A respinge o încercare obstrucționând o piesă albă; în jocul real, prin cheie, se obstrucționează piesa A. 1. $b:c7?$  (am. 2. $\mathbb{Q}d6\neq$ )  $\mathbb{Q}d5!$ ; 1. $\mathbb{Q}hd4?$  (am. 2. $\mathbb{Q}g4\neq$ )  $\mathbb{Q}e6!$  1. $\mathbb{Q}f7!$  (am. 2. $\mathbb{Q}c4\neq$ ), 1... $c:b6$  2. $\mathbb{Q}d6\neq$ , 1... $c:f4$  2. $\mathbb{Q}g4\neq$ .

F. 1. $\mathbb{M}:b3+?$   $\mathbb{W}:b3+\neq$ , 1. $\mathbb{Q}:d5+?$   $\mathbb{W}:d5+\neq$ . 1. $\mathbb{W}e2!$  (am. 2. $\mathbb{W}e1+$  și 3. $\mathbb{Q}d5\neq$ ), 1... $a:c2$  2. $\mathbb{M}b3+\neq$ , 1. $\mathbb{Q}:b3$  3. $\mathbb{Q}b5\neq$ , 1... $\mathbb{M}~2.\mathbb{Q}d5+\mathbb{M}:d5$  3. $\mathbb{Q}a5\neq$ . Tema Umnov.

G. Cerința concursului a fost prezentarea de probleme ajutoare cu lăcuste și călăreți nocturni. I/ 1. $\mathbb{M}ca4$   $\mathbb{Q}g8$  ( $\mathbb{Q}g2??$ ) 2. $\mathbb{M}b5$   $\mathbb{M}e5\neq$  (2... $\mathbb{M}a7?$  3. $\mathbb{M}c6!$ ) II/ 1. $\mathbb{M}b5$   $\mathbb{Q}g2$  ( $\mathbb{Q}g8??$ ) 2. $\mathbb{M}ca4$   $\mathbb{M}a3$  (2... $\mathbb{M}a7?$  3. $\mathbb{M}c4!$ ). Mutări reciproce negre și antidual.

H. a) 1. $\mathbb{Q}e7!$   $\mathbb{Q}:f3$  2. $\mathbb{Q}f5+$   $\mathbb{Q}h8$  (2... $\mathbb{M}h6$  3. $\mathbb{Q}g6$ ) 3. $\mathbb{Q}g6!$  (am. 4. $\mathbb{Q}h6 \sim 5.\mathbb{Q}g6+\sim$  6. $\mathbb{Q}e6\neq$ ) 3... $\mathbb{Q}d1$  (sau  $\mathbb{Q}e2$ ) 4. $\mathbb{Q}h6$   $\mathbb{Q}:b3(\mathbb{Q}c4)$  5. $\mathbb{Q}h7$  (am. 6. $\mathbb{Q}g6\neq$ ) 5... $\mathbb{Q}f7$  6. $\mathbb{Q}e8!!$   $\mathbb{Q}:g8$  7. $\mathbb{Q}g6\neq$  sau 6... $\mathbb{Q}e8$  și albul câștigă blocând pionul pe a3: 9. $\mathbb{Q}a2$  (după două mutări de așteptare) – zugzwang reciproc. Într-adevăr, dacă 9. $\mathbb{Q}a2$  atunci 1... $a2$  10. $\mathbb{Q}:a2$   $\mathbb{Q}f7! =$ . Cursă: 1. $\mathbb{Q}g5?$   $\mathbb{Q}:g8$  2. $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{Q}h8$  (2... $\mathbb{Q}f8$  3. $\mathbb{Q}f7$ ) 3. $\mathbb{Q}f7$  (am. 4. $\mathbb{Q}f8 \sim 5.\mathbb{Q}f7+\sim 6.\mathbb{Q}f5\neq$ ) 3... $a:a6$  4. $\mathbb{Q}f8$   $\mathbb{Q}d3$  5. $\mathbb{Q}g8$  (am. 6. $\mathbb{Q}f7\neq$ ) 5... $\mathbb{Q}g6$  6. $\mathbb{Q}h7$   $\mathbb{Q}h5 =$ .


b) 1.  $\mathbb{Q}g5!$   $\mathbb{W}g8$  2.  $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{W}h8$  3.  $\mathbb{Q}f7$   $\mathbb{Q}a6$  4.  $\mathbb{Q}f8$   $\mathbb{Q}d3$  5.  $\mathbb{Q}g8!$  (am. 6.  $\mathbb{Q}f7\#$ ) 5. ...  $\mathbb{Q}g6$   
 6.  $\mathbb{Q}h7!$   $\mathbb{Q}:h7$  7.  $\mathbb{Q}f7\#$  sau 6. ...  $\mathbb{Q}h5$  și albul câștigă cu 9.  $\mathbb{Q}b1!$  – zugzwang reciproc.  
 Cursă: 1.  $\mathbb{Q}e7?$   $\mathbb{Q}:f3$  2.  $\mathbb{Q}f5+$   $\mathbb{W}h8$  3.  $\mathbb{Q}g6!$   $\mathbb{Q}e2$  4.  $\mathbb{Q}h6$   $\mathbb{Q}c4$  5.  $\mathbb{Q}h7$   $\mathbb{Q}f7$  6.  $\mathbb{Q}g8$   
 $\mathbb{Q}b3!!$  remiză (nu 6. ...  $\mathbb{Q}e6?$  7.  $\mathbb{Q}b3!$  zugzwang reciproc și ±).

Joc simetric în cursă și soluție (în fiecare gemen), dominație, evitarea patului, zugzwang reciproc, antidual, maturi cu un singur cal.

În legătură cu acest studiu, autorul ține să precizeze că nu împărtășește părerea arbitrului Alain Pallier că lucrarea sa ar fi „o prelucrare a unei *binecunoscute* scheme a lui Branton (1949)“. Trecând peste faptul că această schemă i-a fost total străină, recent, după lungi căutări, aflând conținutul lucrării lui Branton (vezi diagrama alăturată) a constatat că nu i-ar fi putut servi ca sursă de inspirație pentru studiul său, total diferit ca idee.

Nu este normal ca analogii vagi și întâmplătoare să fie tratate ca relații de filiație între studii

BRANTON  
1949



(3+4) ±

1.  $\mathbb{Q}e4+$   $\mathbb{W}h8$  2.  $\mathbb{Q}f3$   $d5$  3.  $\mathbb{Q}g6$   
 4.  $\mathbb{Q}g5$   $\mathbb{W}g8$  5.  $\mathbb{Q}h7$   $\mathbb{Q}e6$   
 6.  $\mathbb{Q}b1$   $\mathbb{Q}a8$  7.  $\mathbb{Q}a2$   $a5$  8.  $\mathbb{Q}b3$   $a4$   
 9.  $\mathbb{Q}a2$   $a3$  10.  $\mathbb{Q}b3$   $a2$  11.  $\mathbb{Q}:a2$   
 d4 12.  $\mathbb{Q}:g8$   $d3$  13.  $\mathbb{Q}f7\#$

I.

Mihai OLARIU

M.O. I

Шахматна Мисъл, 1999

J.

Valeriu PETROVICI

LAUDA IV

Recomandată

K.

Dan C. GURGUI


Recomandată

Martin-Žilina, 1998-99

L.

Neculai CHIVU

Recomandată




(9+3)




inv. 13≠ (4+8)

3 soluții



aj. 2≠ (5+9)



aj. 2≠ (5+4)

aj. 4≠

b)  $\mathbb{Q}c2 \rightarrow c5$

c)  $\mathbb{Q}c2 \rightarrow h3$

- I. 1. g4 h5 2. g5 h4 3. g6 h3 4. g7 h2 5.  $\mathbb{W}d6$   $\mathbb{Q}b5$  6. g8  $\mathbb{Q}$  b6 7.  $\mathbb{W}c6$   $\mathbb{Q}b4$  8.  $\mathbb{Q}a2$  b5  
 9.  $\mathbb{Q}b1$   $\mathbb{Q}b3$  10.  $\mathbb{Q}c2$  b4 11.  $\mathbb{Q}c3$  bc3 12. d3 h1  $\mathbb{W}$  13.  $\mathbb{Q}:h1$  c:b2≠. Acest invers cu soluție lungă, specialitatea maestrului român, s-a clasat de fapt pe locul 2, în concurs acordându-se un singur premiu.  
 J. I/ 1.  $\mathbb{Q}h4$   $\mathbb{W}e4$  2.  $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{Q}:e6\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{Q}g4$   $\mathbb{W}d4$  2.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{W}f6\#$ ; III/ 1.  $\mathbb{Q}c4$   $\mathbb{W}:b8$  2.  $\mathbb{Q}e4$   
 $\mathbb{W}g3\#$ . Bristol în primele două soluții și mat oglindă în cea de a treia.  
 K. a) 1.  $\mathbb{Q}a1$   $\mathbb{Q}c4+$  2.  $\mathbb{Q}b1$   $\mathbb{Q}g6\#$ ; b) 1. d5  $\mathbb{Q}e8$  2. d6  $\mathbb{Q}e6\#$ ; c) 1.  $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}g6$  2.  $\mathbb{Q}g2$   $\mathbb{Q}h4\#$ .  
 Cele trei piese albe se dezleagă și dau mat conform ciclului  $\mathbb{Q}a1 - \mathbb{Q}b1 - \mathbb{Q}g2$ .  
 L. 1.  $\mathbb{W}c1+$   $\mathbb{Q}d2$  2.  $\mathbb{W}:c5$   $\mathbb{Q}c1$  3.  $\mathbb{W}c3$   $\mathbb{Q}d3$  4.  $\mathbb{W}a3$   $\mathbb{Q}c5\#$ . Drum în circuit închis al damei negre.

## AL 6-lea TURNEU MONDIAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ – WCCT-6

Nu mai puțin de 36 de țări au participat la cel de al 6-lea Campionat mondial de compoziție șahistă pe echipe, desfășurat în perioada 1996-2000. Este ultimul WCCT la care arbitrajul la fiecare secție a fost asigurat de către un arbitru desemnat, ceea ce a determinat, la fel ca în precedentele turnee, o anumită subiectivitate în aprecierea lucrărilor.

Pe primul loc s-a clasat echipa Rusiei cu un rezultat de excepție - 261 puncte, urmată de Ucraina - 181,5 puncte și Germania - 166 puncte. Echipa noastră s-a clasat pe locul 15, cu 64 de puncte, o performanță sub așteptări dar putem spune că rezonabilă, dacă avem în vedere că este vorba de prima jumătate a clasamentului, înaintea unor țări cu tradiție în compoziția șahistă. Rămâne nedumerirea că la secțiile B 3#, D studii și F feerice lucrările noastre, în mod inexplicabil, nu au fost băgate în seamă de arbitri.

O performanță demnă de remarcat este însă cea a maestrului Mircea Manolescu, care în clasamentul individual al compozitorilor, cu un total de 48 de puncte, ocupă locul 6-7 la egalitate cu maestrul iugoslav Milivoj Nešić după Milan Vucevich (S.U.A.) - 97 p., Jan Rusinek (Polonia) - 86,67 p., Valentin Rudenko (Ucraina) - 84,25 p., Valerii Gurov (Rusia) - 69,5 p. și Ľudovít Lačný (Slovacia) - 50 p.

Prezentăm în continuare problemele clasate pe primul loc la cele 7 secții, precum și problemele echipei noastre, să cum apar în clasamentul final trimis de organizatori.

În problema clasată pe primul loc la secția A există numai două variante tematice dar și cu joc aparent deci Zagorulko. 1... $\mathbb{W}$ :e5,  $\mathbb{B}$ :e5 2. $\mathbb{W}$ c4,  $\mathbb{W}$ f7#, 1. $\mathbb{W}$ e3? (am. 2. $\mathbb{Q}$ f4#), 1... $\mathbb{W}$ :e5,  $\mathbb{B}$ :e5 (control direct asupra câmpului de mat) 2. $\mathbb{W}$ c5,  $\mathbb{Q}$ b4#, dar 1...g5!; 1. $\mathbb{W}$ g5! (am. 2. $\mathbb{Q}$ f4#), 1... $\mathbb{W}$ :e5,  $\mathbb{B}$ :e5 (crearea unui câmp de refugiu) 2. $\mathbb{Q}$ :c3,  $\mathbb{B}$ d4#. Aceasta a fost aprecierea arbitrului deși existența jocului aparent nu imbogățește cu nimic tema. Si astfel, una dintre cele două probleme din concurs cu patru variante tematice, a fost clasată pe locul doi: 1. $\mathbb{W}$ e1? (am. 2. $\mathbb{Q}$ e7#)  $\mathbb{W}$ e2,  $\mathbb{W}$ e4,  $\mathbb{W}$ e2,  $\mathbb{W}$ e5 (închidere de linie) 2. $\mathbb{Q}$ f4,  $\mathbb{W}$ :e4,  $\mathbb{Q}$ b4,  $\mathbb{W}$ :e5#, dar 1... $\mathbb{B}$ :c5!; 1. $\mathbb{Q}$ g7! (am. 2. $\mathbb{Q}$ e7#)  $\mathbb{W}$ e2,  $\mathbb{W}$ e4,  $\mathbb{W}$ e2,  $\mathbb{W}$ e5 (control direct) 2. $\mathbb{W}$ :d4,  $\mathbb{W}$ :e4,  $\mathbb{W}$ b3,  $\mathbb{B}$ :e5#. Problema mai are o cursă netematică: 1. $\mathbb{B}$ f4? (2. $\mathbb{W}$ :d4#)  $\mathbb{W}$ g1!

Problema maestrului Em. Dobrescu, cu trei variante tematice, a fost clasată pe locul 15-17 împreună cu alte două lucrări pe o schemă asemănătoare. 1. $\mathbb{W}$ d4? (am. 2. $\mathbb{Q}$ d8#)  $\mathbb{W}$ e5,  $\mathbb{B}$ e5,  $\mathbb{W}$ e5 (închidere de linie) 2. $\mathbb{B}$ :f7,  $\mathbb{W}$ d5,  $\mathbb{W}$ d6# dar 1... $\mathbb{B}$ :d6!; 1.e5! (am. 2. $\mathbb{Q}$ d8#)  $\mathbb{W}$ e5,  $\mathbb{B}$ e5,  $\mathbb{W}$ e5 (captură) 2. $\mathbb{Q}$ g5,  $\mathbb{Q}$ f4,  $\mathbb{W}$ b6#. Problema de pe locul 26 schimbă motivul apărării de la închidere de linie la contrașah: 1. $\mathbb{W}$ b5? (am. 2. $\mathbb{Q}$ g6#)

A. Locul 1  
Nikolai BELCIKOV &  
V. TIHANKOV


Rusia



(9+7) V 2≠\*

A. Locul 2  
Gerhard MALEIKA &  
Rainer PASLACK


Germania



(9+9) V(v) 2≠

A. Locul 15-17  
Emilian DOBRESCU

România



(11+8) V 2≠

A. Locul 26  
Ion MURĂRAȘU

România




(10+10) V 2≠

$\blacksquare d5, \blacksquare e5, \blacksquare c5$  2.  $\square f:d5, \blacksquare :e5, \blacksquare :g4\neq$ , dar 1... $c5!$ ; 1.  $\blacksquare :g4!$  (am. 2.  $\square g6\neq$ )  $\blacksquare d5+, \blacksquare e5+, \blacksquare c5+$  2.  $\square e:d5, \blacksquare :e5, \blacksquare f5\neq$ .

Problema clasată pe locul 1 la secția B prezintă o combinație a interferenței negre cu semilegături cu deschideri consecutive: 1.  $\blacksquare c7!$  (2.  $\blacksquare :d6+$   $\blacksquare f7$  3.  $\blacksquare :g6\neq$ ), 1... $d4$  2.  $\blacksquare g4+$   $\blacksquare f2$  3.  $c4\neq$ , 1... $f4$  2.  $c4+$   $\blacksquare e5, \blacksquare :f5$  3.  $\blacksquare g4, \blacksquare :d6\neq$ .

B. Locul 1  
Henk le GRAND &  
Piet le GRAND

Olanda



(10+12) 3≠

C.

Locul 1  
Valentin RUDENKO


Ucraina



(11+10) 4≠

Locul 8  
Mircea MANOLESCU

România



(6+10) 13≠ (11+12) 4≠

Locul 18  
V.CRIȘAN, I.MURĂRAȘU  
& Mircea MANOLESCU

România



(3+12) 4≠

La secția C, problema clasată pe primul loc are două variante cu bifurcații tematice. 1.  $\blacksquare a2!$  (2.  $e4+$   $\blacksquare :e4$  3.  $\blacksquare e3+$   $\blacksquare d6$  4.  $\blacksquare :e4\neq$ ), 1... $e5$  2.  $b7!$   $\blacksquare e8$  3.  $b8\blacksquare$ , 1... $e6$  2.  $\blacksquare f6!$  (3.  $\blacksquare e3+$   $\blacksquare d6$  4.  $\blacksquare dc4\neq$ )  $e5!$  3.  $\blacksquare a3+$   $\blacksquare d6$  4.  $\blacksquare b5\neq$ ; 1... $e5$  2.  $\blacksquare d8!$  (3.  $\blacksquare a3+$   $\blacksquare d6$  4.  $\blacksquare b5\neq$ )  $e4!$  3.  $\blacksquare a5+$   $\blacksquare d6$  4.  $\blacksquare b7\neq$ .

Pe locul 8 a fost clasată problema cu cea mai lungă soluție din turneu. Linia controlată de  $\blacksquare g8$  este succesiv închisă și deschisă de câte două ori totul încheindu-se cu un mat model. 1.  $\blacksquare h1!$  (2.  $\blacksquare h4\neq$ )  $\blacksquare f7$  2.  $\blacksquare c5+$   $\blacksquare d4$  3.  $\blacksquare :b3+$   $\blacksquare e4$  4.  $\blacksquare c5+$   $\blacksquare d4$  5.  $\blacksquare e6+$   $\blacksquare e5$  6.  $\blacksquare c1$   $\blacksquare c7$  7.  $\blacksquare c4+$   $\blacksquare :c4$  8.  $\blacksquare g5+$   $\blacksquare d4$  9.  $\blacksquare :f3+$   $\blacksquare e4$  10.  $\blacksquare d2+$   $\blacksquare d4$  11.  $\blacksquare b3+$   $\blacksquare e4$  12.  $\blacksquare d2$  și 13.  $f3\neq$ . Trei variante tematice în problema clasată pe locul 18: 1.  $\blacksquare a2!$  (2.  $\blacksquare e4$  3.  $\blacksquare e3+$   $d:e3$  4.  $\blacksquare c3\neq$ ), 1... $\blacksquare b6$  2.  $\blacksquare c3+$   $d:c3$  3.  $\blacksquare e3+$   $\blacksquare d4$  ( $\blacksquare :e3??$ )


4.  $\mathbb{Q}:c3 \neq$ ; 1...  $\mathbb{Q}e6$  2.  $\mathbb{Q}f4+$  e:f4 3.  $\mathbb{Q}g2+$  f3 4.  $\mathbb{Q}:f3 \neq$  (4...  $\mathbb{Q}e4??$ ); 1...  $\mathbb{Q}f7$  2.  $\mathbb{Q}e3+$  d:e3 3.  $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{Q}d4$  4.  $\mathbb{Q}c4 \neq$  (4...  $\mathbb{Q}:c4??$ ) și o variantă suplimentară, netematică, 1... e4 2.  $\mathbb{Q}f4+$   $\mathbb{Q}e5$  3.  $\mathbb{Q}:e4+$   $\mathbb{Q}:f5$  4.  $\mathbb{Q}h3 \neq$ .

Primul clasat la secția D a fost un studiu de câștig: 1. d7  $\mathbb{Q}c1+!$  2.  $\mathbb{Q}d2!$   $\mathbb{Q}d1+!$  3.  $\mathbb{Q}e3!$   $\mathbb{Q}:d3+!$  4.  $\mathbb{Q}:f2!$   $\mathbb{Q}f3+$  (4...  $\mathbb{Q}c6$  5.  $\mathbb{Q}g6+\pm$ ) 5.  $\mathbb{Q}g1!!$  ( $\mathbb{Q}:g2$   $\mathbb{Q}:f8$  zugzwang) 5...  $\mathbb{Q}f1+$  6.  $\mathbb{Q}h2!$   $\mathbb{Q}:f8$  7.  $\mathbb{Q}:g2$   $\mathbb{Q}h5$  8.  $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}h6$  9.  $\mathbb{Q}e7$   $\mathbb{Q}d8$  10.  $\mathbb{Q}f4 \pm$ . De-a dreptul inexplicabilă absența studiilor maestrului Em. Dobrescu dintre cele clasificate.

D. Locul 1

David GURGHENIDZE

Gruzia




(5+4)

E. Locul 1

Valerii GUROV

Rusia

 $\pm$  (4+8)

E. Locul 12

Mircea MANOLESCU

România




3 soluții

aj. 2 $\neq$  (6+14)

E. Locul 20

Mircea MANOLESCU

România



2 soluții

b)  $\mathbb{Q}d1 \rightarrow c5$   
c)  $\mathbb{Q}g3 \rightarrow d3$ 

La secția E, în problema clasată pe primul loc,  $\mathbb{Q}c8$  trebuie să dezlege  $\mathbb{Q}b7$  dar plasarea pe unul dintre cele trei câmpuri pe care poate muta, g4, f5 sau e6 (câmpul d7 este total greșit deoarece interferează toate liniile turnului alb), închide o posibilă linie de control a turnului alb și o linie de acces către câmpul de mat a damei, într-un perfect ciclu antidual:

1.  $\mathbb{Q}d7?$   $\mathbb{Q}e7, \mathbb{Q}f7, \mathbb{Q}g7??$ I/ 1.  $\mathbb{Q}g4$   $\mathbb{Q}f7$  2. d3  $\mathbb{Q}b6 \neq$ , 1.  $\mathbb{Q}g4$   $\mathbb{Q}g7$  2.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}e4+$  3.  $\mathbb{Q}g3$ , 1.  $\mathbb{Q}g4$   $\mathbb{Q}e7?$  2.  $\mathbb{Q}f2$   $\mathbb{Q}g2 \neq?$ II/ 1.  $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}e7+$  2.  $\mathbb{Q}d2$   $\mathbb{Q}g2 \neq$ , 1.  $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}f7$  2. d3  $\mathbb{Q}b6+$  3.  $\mathbb{Q}f4$ ,  $\mathbb{Q}f3$ , 1.  $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}g7$  2.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}e4 \neq?$ III/ 1.  $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}g7$  2.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}e4 \neq$ , 1.  $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}e7?$  2.  $\mathbb{Q}f2$   $\mathbb{Q}g2+$  3.  $\mathbb{Q}e1$ ,  $\mathbb{Q}e3$ , 1.  $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}f7$  2. d3  $\mathbb{Q}b6 \neq?$ 

În problema de pe locul 12 în fiecare fază  $\mathbb{Q}$  poate ajunge pe câmpul de mat de pe două din cele trei câmpuri tematici b6, d2 și e3 dar de fiecare dată trebuie să fie atentă să nu interfereze piesa neagră care face autoblocarea. O realizare dificilă dar bună având în vedere că a fost singura problemă cu ciclu având  $\mathbb{Q}$  ca piesă tematică.

a) 1.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}e3[A]$  (1...  $\mathbb{Q}b6[B]?$ ) 2.  $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}b3 \neq$ ,b) 1.  $\mathbb{Q}d1$   $\mathbb{Q}b6[B]$  (1...  $\mathbb{Q}d2[C]?$ ) 2.  $\mathbb{Q}d3$   $\mathbb{Q}b4 \neq$ ,c) 1.  $\mathbb{Q}f2$   $\mathbb{Q}d2[C]$  (1...  $\mathbb{Q}e3[A]?$ ) 2.  $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}e2 \neq$ .

În cea de a doua problemă a lui M. Manolescu negrul trebuie să evite, la prima sa mutare, închiderea drumului damei albe, iar aceasta va trebui să aleagă calea cea bună către câmpul de mat, pentru a nu interfera linia piesei negre care execută autoblocarea.

I/ 1.  $\blacksquare b2$  (1.  $\blacksquare c4?$ )  $\blacksquare e2$  (1...  $\blacksquare d3?$ ) 2.  $\blacksquare f5$   $\blacksquare e3\#$ ;

II/ 1.  $\blacksquare d8$  (1.  $\blacksquare d6?$ , 1.  $\blacksquare f6?$ , 1.  $\blacksquare g5?$ )  $\blacksquare g6$  (1...  $\blacksquare e6?$ ) 2.  $\blacksquare e5$   $\blacksquare g4\#$ .


Locul 1 la secția F are o aménințare liniștită care dă suficient timp negrului pentru transformare minoră pe a1 în scopul de a autolega  $\blacksquare$  pe e6 sau  $\blacksquare$  pe c2. Albul folosește aceste autolegări evitând patul: 1.  $\blacksquare e7!$  (2.  $c8\blacksquare$  3.  $\blacksquare e8$  4.  $\blacksquare g6+$  h:g6≠) 1...  $a1\blacksquare$  (2.  $c8\blacksquare?$   $\blacksquare c2$  3.  $\blacksquare e8$  pat) 2.  $c3+$   $\blacksquare c2$  3.  $\blacksquare g8$  b:c3 4.  $\blacksquare g6$  h:g6≠, 1...  $a1\blacksquare$  (2.  $c8\blacksquare?$   $\blacksquare f6$  3.  $\blacksquare e8$  pat) 2.  $\blacksquare g4+$   $\blacksquare e6$  3.  $\blacksquare e5$  g4 4.  $\blacksquare g6$  h:g6≠, 1...  $a1\blacksquare$  (2.  $c8\blacksquare?$   $\blacksquare f6$  3.  $\blacksquare e8$   $\blacksquare f7$ ,  $\blacksquare f8!$ ) 2.  $\blacksquare e5+$   $\blacksquare e5$  3.  $\blacksquare d5+$   $\blacksquare f6$  4.  $\blacksquare f7$   $\blacksquare f7\#$ .

În problema de pe locul 23 are loc autoblocarea câmpului de refugiu al regelui negru în două variante antidual: 1.  $\blacksquare b7+?$   $\blacksquare d7!$  ( $\blacksquare e6?$ ), 1.  $\blacksquare f8+?$   $\blacksquare d7$  ( $\blacksquare e5?$ ). 1.  $\blacksquare f7$  (2.  $f8\blacksquare+$   $\blacksquare c7$  3.  $\blacksquare a6+$  h:a6≠), 1...  $\blacksquare c7$  (2.  $f8\blacksquare+?$   $\blacksquare c7???$ ) 2.  $\blacksquare b7+$   $\blacksquare e6$  (2...  $\blacksquare c7???$ ) 3.  $\blacksquare b3+$   $\blacksquare c4\#$ ; 1...  $\blacksquare e7$  (2.  $f8\blacksquare+?$   $\blacksquare c7???$ ) 2.  $\blacksquare f8+$   $\blacksquare e5$  (2...  $\blacksquare c7???$ ) 3.  $\blacksquare d3+$   $\blacksquare d3\#$ , (1...  $\blacksquare f6$ ,  $\blacksquare c7$  2.  $f8\blacksquare$ ,  $\blacksquare e7$   $\blacksquare c7$ , ~ 3.  $\blacksquare a6+$  h:a6≠).

#### F. Locul 1

Aleksandr FEOKTISTOV

Rusia



(15+6)

#### F. Locul 23

Mircea MANOLESCU

România




inv.4≠ (12+7)

#### G. Locul 1

Valerii GUROV & Gheorghii EVSEIEV

Rusia



(15+10)

v inv.3≠


v

2≠

#### G. Locul 2

Valerii GUROV & Gheorghii EVSEIEV

Rusia



(9+6) vv 2≠

REGI TRANSMUTAȚI

REGI TRANSMUTAȚI

La secția F vom prezenta primele două probleme, unde se va vedea că arbitrul, după cum a specificat în referatul său, a preferat ciclurile, aşa explicându-se faptul că taskul echipei noastre, realizat de P. Răican, nu a fost observat. Prima problemă realizează 4×Lačný la plecarea în cruce a regelui negru și semirozeta  $\blacksquare h5$ :

1.  $\blacksquare h2?$  (2.  $\blacksquare d6\neq$ )  $\blacksquare e6$ ,  $\blacksquare f5$ ,  $\blacksquare e4$ ,  $\blacksquare d5$  2.  $\blacksquare f4[A]$ ,  $\blacksquare g7[B]$ ,  $\blacksquare g3[C]$ ,  $\blacksquare f6[D]\neq$  dar 1...  $\blacksquare d2!$   
1.  $\blacksquare b6!$  (2.  $\blacksquare d6\neq$ )  $\blacksquare e6$ ,  $\blacksquare f5$ ,  $\blacksquare e4$ ,  $\blacksquare d5$  2.  $\blacksquare g7[B]$ ,  $\blacksquare g3[C]$ ,  $\blacksquare f6[D]$ ,  $\blacksquare f4[A]\neq$

În cea de a doua problemă avem tema ředei completă (sau Dombro-Lačný):

1.  $\blacksquare d5?$  (2.  $\blacksquare c2[A]\neq$ ) 1...  $\blacksquare f2$  2.  $\blacksquare 1c2[B]\neq$ , 1...  $\blacksquare h2$  2.  $\blacksquare 3c2[C]\neq$ , 1...  $\blacksquare b3!$

1.  $\blacksquare d7?$  (2.  $\blacksquare 1c2[B]\neq$ ), 1...  $\blacksquare f2$  2.  $\blacksquare 3c2[C]\neq$ , 1...  $\blacksquare h2$  2.  $\blacksquare c2[A]\neq$ , 1...  $\blacksquare e5!$

1.  $\blacksquare f5!$  (2.  $\blacksquare 3c2[C]\neq$ ), 1...  $\blacksquare f2$  2.  $\blacksquare c2[A]\neq$ , 1...  $\blacksquare h2$  2.  $\blacksquare 1c2[B]\neq$ .

Valeriu PETROVICI

## REZULTATELE CONCURSURILOR BIENALE DE COMPOZIȚIE

### BULETIN PROBLEMISTIC 1998-1999

#### *Secția mat în 3 mutări*

La această secție au participat 24 de autori din 12 țări, cu 36 de probleme. Au fost eliminate problemele 3083, 3085, 3087, 3089, 3172, 3270 și 3368 pentru dualuri în variantele tematice și problema 3267, pentru publicare anterioară în altă revistă.


Din cele 28 de lucrări rămase, am considerat că merită a fi distinse următoarele probleme:

**PREMIUL I — nr. 3178 de Valerii SAVÂRIN (Rusia).** O idee deosebit de interesantă și originală: în apărare, negrul controlează câmpul e5 cu ♜, ♞ și ♜ iar albul continuă mutând, în mod paradoxal, chiar pe câmpul e5, același tip de piesă. 1. ♜d4! (am. 2. ♜d5+ e:d5 3.e5≠) ♜g7 2. ♜e5+! ♜:e5, ♜:c5 3. ♜f8+, ♜e7≠; 1... ♜h5 2. ♜e5! (am. 3. ♜:e6≠) ♜:e5 3. f:e5≠; 1... ♜d3 2. ♜e5! (am. 3. ♜:c4≠) ♜:e5 3. f:e5≠.

**PREMIUL II — nr. 3177 de Mihail MARANDIU (Ucraina).** O foarte bună și precisă realizare a paradoxului Rudenko în două variante. 1. ♜c7! [am. 2. ♜d7+ ♜:d7, ♜:d7 3. ♜c4(A), ♜f7(B)≠], 1... ♜f1 (parează matul A) 2. ♜c4(A)+ ♜(♜):c4 3. ♜:e6≠ [2. ♜f7(B)+? ♜:f7!]; 1... ♜h7 (parează matul B) 2. ♜f7(B)+ ♜(♜):f7 3. ♜:e5≠ [2. ♜c4(A)+? ♜:c4!].

#### PREMIUL I

Valerii SAVÂRIN



(11+14)

#### PREMIUL II

Mihail MARANDIU



3≠ (9+8)

#### PREMIUL III

Gligor OLTEAN



3≠ (10+13)

#### M. O. I

Iurii GORDIAN



3≠

#### **PREMIUL III — nr. 3090 de Gligor OLTEAN (România).**

Trei curse tematice 1. ♜e4+?, 1. ♜e6+? și 1. ♜e8+? sunt respinse simplu de dama neagră: 1... ♜:w+! În jocul real, apărările negrului fac posibile cele trei sacrificii ale damei albe, întrucât numai există săh în momentul capturii damei albe 1. ♜d8! (am. 2. ♜d6 c:d6 3. ♜d8≠) ♜f5 2. ♜e4+ ♜:e4 3. b5≠, 1... ♜f6 2. ♜e6+ ♜:e6 3. b5≠, 1... ♜f7 2. ♜e8+ ♜:e8 3. b5≠, 1... ♜d3+ 2. ♜:d3 ♜d4, c:b4 3. b5, ♜d8≠.

**MENTIUNEA DE ONOARE I — nr. 3266 de Iurii GORDIAN (Ucraina).** Tema Manolescu a amenințării unice, cu maturi schimbate la apărarea prelungită de la mutarea a două a  $\blacksquare d4$ . 1.  $\blacksquare b6!$  ( $2. \blacksquare c6+ \blacksquare :d3$   $3. \blacksquare c2\neq$ )  $b3$   $2. \blacksquare g7$  ( $3. \blacksquare :d4\neq$ )  $\blacksquare \sim, \blacksquare :d3$   $3. \blacksquare c3\neq, \blacksquare c6\neq$ ,  $1... \blacksquare :e2$   $2. \blacksquare :d5$  ( $3. \blacksquare :d4\neq$ )  $\blacksquare \sim, \blacksquare :d5$   $3. \blacksquare c6\neq, \blacksquare b2\neq$ ,  $1... \blacksquare :d3$   $2. \blacksquare e3+$   $\blacksquare :e3$   $3. \blacksquare f3\neq$ .

M. O. II

Abdelaziz ONKOUD



(6+6)

M. O. III

Ferad KAKABADZE



3≠ (5+2)

MENTIUNEA I

Árpád RUSZ



3≠ (10+8)

MENTIUNEA II

Christopher JONES



3≠ (10+10)

b)  $\blacksquare d7 \rightarrow e7$ **MENTIUNEA DE ONOARE II — nr. 3086 de Abdelaziz ONKOUD (Maroc).**

Un Meredith cu o cheie bună și 5 variante create de paradele pionilor negri. 1.  $\blacksquare h4!$  (zz)  $d:c5$   $2. \blacksquare a4$  și  $3. \blacksquare a6\neq$ ,  $1... d4$   $2. \blacksquare :d4+$   $e:d4$   $3. \blacksquare e4\neq$ ,  $1... e4$   $2. \blacksquare :d4+$   $\blacksquare e5$   $3. \blacksquare :c6\neq$ ,  $1... f5$   $2. \blacksquare h6$  și  $3. \blacksquare :g6\neq$ ,  $1... g5$   $2. \blacksquare :g5+$   $f:g5$   $3. \blacksquare h6\neq$ .

**MENTIUNEA DE ONOARE III — nr. 3364 de Ferad KAKABADZE (Georgia).**

O miniatură reușită cu o cheie foarte bună, cu 4 variante încheiate cu 3 maturi model. 1.  $\blacksquare g7!$  (zugzwang)  $\blacksquare :h6$   $2. g4 \sim 3. \blacksquare g5\neq$ ,  $1... \blacksquare :h4$   $2. \blacksquare f5+$   $\blacksquare h5$   $3. g4\neq$ ,  $1... \blacksquare g3$   $2. \blacksquare g5 \sim g4\neq$  ( $1... \blacksquare f2$   $2. \blacksquare f5!$   $\blacksquare g4$   $3. \blacksquare g5\neq$ ).


**MENTIUNEA I — nr. 3268 de Árpád RUSZ (România).** Doi gemeni cu câte 2 variante și o cursă realizând o bună unitate tematică. a)  $1. \blacksquare e7? d5$   $2. \blacksquare hd8 d:e4$   $3. \blacksquare e5\neq$  dar  $1... d6!$ ; 1.  $\blacksquare h7!$   $d6$   $2. \blacksquare :h6 d5$   $3. \blacksquare c6\neq$ ,  $1... d5$   $2. \blacksquare d7 d:e4$   $3. \blacksquare e5\neq$ ; b)  $1. \blacksquare :h7? e6$   $2. \blacksquare :h6 e5$   $3. \blacksquare c6\neq$  dar  $1... e3!$ ; 1.  $\blacksquare f8!$   $e5$   $2. \blacksquare f5 e:d4$   $3. \blacksquare d2\neq$ ,  $1... e6$   $2. \blacksquare f6 e5$   $3. \blacksquare c6\neq$ .

**MENTIUNEA II — nr. 3269 de Christopher JONES (Anglia).** O problemă estetică cu o cursă și 5 variante în soluție, cu sacrificii de damă și turn. 1.  $\blacksquare g6!$  ( $2. \blacksquare e4+$   $\blacksquare :e4$   $3. \blacksquare e3\neq$ )  $\blacksquare a8$   $2. \blacksquare f4+ e:f4$   $3. \blacksquare f6\neq$ ,  $1... \blacksquare :h6$   $2. \blacksquare e7$  și  $3. \blacksquare b4/\blacksquare :e5\neq$ ,  $1... \blacksquare g2$   $2. \blacksquare f5$  și  $3. \blacksquare d3\neq$ ,  $1... \blacksquare c3$   $3. \blacksquare e3+$   $\blacksquare :e3$   $3. d:e3\neq$ ,  $1... \blacksquare d2$   $2. \blacksquare :d2$  și  $2. \blacksquare b2/4\neq$ ,  $1... e4$   $2. \blacksquare f6+\blacksquare :f6$   $3. \blacksquare :f6\neq$ .

**MENTIUNEA III — nr. 3265 de Leonid MAKARONEZ (Israel).** Frumoase maturi schimbate la contrașahurile negrului. Problemă care ar fi aspirat la o clasificare mai bună dacă nu ar fi avut un dual într-una din variantele din jocul aparent:  $1... \blacksquare c5+$   $2. \blacksquare :c5+$   $\blacksquare d5$   $3. \blacksquare :d5\neq$ ,  $1... \blacksquare d4+ 2. \blacksquare :d4+$   $\blacksquare d5$   $3. \blacksquare :d5\neq$  dar și  $3. \blacksquare d8\neq$ ; 1.  $\blacksquare g3!$  ( $2. \blacksquare e7+ \blacksquare f5$   $3. \blacksquare e4\neq$ ),  $1... \blacksquare c5+ 2. \blacksquare :d5+$   $\blacksquare d6$   $3. \blacksquare f6\neq$ ,  $1... \blacksquare d4+ 2. \blacksquare :d4+$   $\blacksquare e5$   $3. \blacksquare e6\neq$ .

**MENTIUNEA IV — nr. 3366v de Nicolae POPA (România).** Realizare simplă dar de efect a interfe renței Pickabish, exploatață de alb la mutarea de mat. 1.  $\blacksquare b5!$

**MENTIUNEA III**  
Leonid MAKARONEZ




(6+9)

3≠\* (7+5)

(2. ♜a7≠), 1... ♜d6 2. ♜e7+ ♜:e7 3. ♜e4≠ (2... ♜:e7 3. ♜a7≠), 1... d6 2. ♜e8+ ♜d7 3. ♜e7≠.


**MENTIUNEA IV**  
Nicolae POPA



3≠ (9+11)

(2. ♜a7≠), 1... ♜d6 2. ♜e7+ ♜:e7 3. ♜e4≠ (2... ♜:e7 3. ♜a7≠), 1... d6 2. ♜e8+ ♜d7 3. ♜e7≠.


**MENTIUNEA V**  
Nikolai KULIGHIN



3≠ (6+1)

(2. ♜a7≠), 1... ♜d6 2. ♜e7+ ♜:e7 3. ♜e4≠ (2... ♜:e7 3. ♜a7≠), 1... d6 2. ♜e8+ ♜d7 3. ♜e7≠.

**MENTIUNEA VI**  
Vladimir KOJAKIN



(2. ♜a7≠), 1... ♜d6 2. ♜e7+ ♜:e7 3. ♜e4≠ (2... ♜:e7 3. ♜a7≠), 1... d6 2. ♜e8+ ♜d7 3. ♜e7≠.

**MENTIUNE V — nr. 3175 de Nikolai KULIGHIN (Ucraina).** Cheie bună care

permite apărarea prelungită a ♜d5 cu contrașahuri. 1. ♜e8! (am. 2. ♜d8+ ♜a5 3. ♜a4≠) ♜a~+ 2. ♜c7+ ♜a5 3. ♜a4≠, 1... ♜e3+ 2. ♜:e6+ ♜a5 3. ♜a4≠, 1... ♜:b6++ 2. ♜c7+ ♜a5 3. ♜:b6≠, 1... ♜a5 2. ♜a7+ ♜b5 3. ♜d8≠

**MENTIUNE VI — nr. 3264 de Vladimir KOJAKIN (Rusia).** Două frumoase curse, 1. ♜d5? și 1. ♜e6?, respinse de 1... ♜f4! dau valoare acestei miniaturi. 1. ♜c5! (zz) ♜f4 2. ♜b4 ♜e3, ♜e5 3. ♜d5, ♜d3≠.

### Secția ajutoare 2≠

Au participat în cadrul acestei secții 67 de compozitori din 10 țări cu un număr de 97 de probleme.

După eliminarea a 3 probleme cu defecte (3127, 3208, 3295) și a uneia anticipate (3212) am considerat că merită să distinse următoarele:

**PREMIUL I — nr. 3405 de Roman ZALOKOTKI și G. SINKARENKO (Ucraina).**

O realizare deosebită a temei Fleck cu rozeta completă a calului alb. Un task cu 8 soluții tip Barthelemy. I. ♜d1 ♜f1 2. ♜a4, ♜a5, ♜a7, ♜a8, ♜h6, ♜g7, ♜h5, ♜h4 ♜c4, ♜b5, ♜b7, ♜c8, ♜f7, ♜f7, ♜f5, ♜e4≠.


**PREMIUL II — nr. 3221 de Chris FEATHER (Anglia).** Joc ciclic al negrului și strategie analoagă a albului în cele trei soluții: capturarea de către damă a piesei negre care împiedică darea matului. I/ 1.d5(A) ♜:c7 2.d3(B) ♜d6≠; II/ 1.d3(B) ♜:b2 2. ♜f5(C) ♜c3≠; III/ 1. ♜f5(C) ♜:g3 2.d5(A) ♜:f2≠.**PREMIUL III — nr. 3211 de M.MANOLESCU și M.MARANDIUK (România-Ucraina).**

O idee nouă de ciclicitate: jocul albului și al negrului la primele mutări pe câmpurile b7(a), f6(b) și e6(c). I/ 1. ♜b7(a) ♜f6(b) 2. ♜e7 ♜f8≠; II/ 1. ♜f6(b) ♜e6(c) 2. ♜e7 ♜g7≠; III/ 1. ♜e6(c) ♜b7(a) 2. ♜e7 ♜d8≠.

**PREMIUL IV — nr. 3420 de Dan Constantin GURGUI (România).** Trei gemeni cu o altă idee de ciclicitate privind jocul a trei piese negre (♜, ♜, ♜) pe câmpurile d4 și e5. a) 1. ♜(A)d4 ♜f6 2. ♜(B):e5 ♜f6:f4≠; b) 1. ♜(B)d4 ♜:c6 2. ♜(C):e5 ♜e6≠; c) 1. ♜(C)d4 ♜bb3 2. ♜(A):e5 ♜f4≠.

## PREMIUL I

Roman ZALOKOTKI &  
Ghenadi ŠINKARENKO




(4+7)

1.1.8.1

aj.2≠

## PREMIUL II

Chris J. FEATHER




(6+14)

3 soluții

aj.2≠

## PREMIUL III

Mircea MANOLESCU  
& Mihail MARANDIUC


(3+8)

3 soluții

aj.2≠

## PREMIUL IV

Dan C. GURGUI




(4+6)

aj.2≠

b)  $\text{Kf}3 \rightarrow f8$ c)  $\text{Ka}2 \rightarrow a3$ 

## PREMIUL V

Nicolae ONCESCU




(5+8)

aj.2≠  
b)  $\text{Aa}8 \rightarrow g1$   
c)  $\text{Qa}7 \rightarrow g2$ 

## M. O. I

Christer JONSSON




(6+4)

2 soluții  
b)  $\text{Qd}7 \rightarrow e7$ 

aj.2≠

## M. O. II

V. VLADIMIROV &  
Evgenii FOMICEV


(7+13)

aj.2≠  
b)  $\text{Kf}6 \rightarrow c6$   
c)  $\text{Wf}1 \rightarrow h1$ 

aj.2≠

## M. O. III

Roman ZALOKOTKI



(4+6)

3 soluții

aj.2≠

**PREMIUL V — nr. 3309 de Nicolae ONCESCU (România).** Un joc eficace al bateriilor albe, completat în mod spectaculos de faptul că o piesă neagră similară celei albe care a capturat pe b5 blochează câmpul e6 de pe care a plecat regele negru. a) 1.  $\text{Kd}7 \text{b}:b5$  2.  $\text{Kf}6 \text{d}5\neq$ ; b) 1.  $\text{Kd}5 \text{Q}:b5$  2.  $\text{Kf}6\neq$ ; c) 1.  $\text{Kf}4 \text{A}:b5$  2.  $\text{Kf}6 \text{d}3\neq$ .

**MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3414 de Christer JONSSON (Suedia).**

Maturile cameleon-ecou din soluțiile celor doi gemeni produc o frumoasă impresie.

a) I/ 1.  $\text{Ad}4 \text{d}:c3$  2.  $\text{Ac}4 \text{c}5\neq$ , II/ 1.  $\text{We}3 \text{d}:e3$  2.  $\text{b}2 \text{e}5\neq$ ; b) I/ 1.  $\text{Ad}3 \text{e}:d3$  2.  $\text{Ad}4 \text{d}5\neq$ , II/ 1.  $\text{Wf}3 \text{e}:f3$  2.  $\text{Af}4 \text{f}5\neq$ .

**MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3312 de V.VLADIMIROV și E.FOMICEV (Rusia).**

Trei maturi model cu dublă autolegare a pieselor negre, un tur de forță demn de menționat. a) 1.  $\text{Aa}5 \text{d}5 \text{f}3$  2.  $\text{Ac}6 \text{b}5\neq$ ; b) 1.  $\text{Ke}5 \text{d}5 \text{Ac}4 \text{e}6 \text{f}5\neq$ ; c) 1.  $\text{We}8 \text{b}5 + 2. \text{Ad}7 \text{Wh}8\neq$ .


**MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3314 de Roman ZALOKOTKI (Ucraina).**

Triplă autolegare a  $\text{Mc}7$  care permite damei albe să dea trei maturi diferite deplasându-se

pe linia de legătură. I/ 1.c3 a3 2.♔c4 ♜f7≠; II/ 1.♕d4 e4+ 2.♔c5 ♜e7≠; III/ 1.♗a7 e6 2.♔c6 ♜d7≠.

## M. O. IV

György BAKCSI

(8+11)  
2 soluții

## M. O. V

Venelin ALAIKOV




aj. 2≠ (5+13)

aj. 2≠ (3+9)  
b) ♔e4

## Mențiunea I

Belá MAJOROS



aj. 2≠ (3+9)


2 soluții

aj. 2≠

b) ♕b6=♕b6  
c) ♕b6=♔b6

## Mențiunea II

Oleg KOLBASA &amp; Iurii BELOKON



aj. 2≠

MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 3417 de György BAKCSI (Ungaria).

Strategie unitară cu un joc complex al damei negre cu deschidere de linie, legări și interferențe. I/ 1.♕d4 ♔c6+ 2.♔c5 ♜h8≠; II/ 1.♕d3 ♔c6+ 2.♔c4 ♜f3≠.

MENTIUNE DE ONOARE V — nr. 3315 de Venelin ALAIKOV (Bulgaria).


Tema Zilahi cu promoții minore antidual pentru degajarea ♔g1, soluțiile încheindu-se cu maturi model. a) 1.♔f6 ♜e1 2.f:e1(♔?) ♔b4≠; b) 1.♔f5 ♜e1 2.f:e1(♔?) ♜B≠.

MENTIUNE I — nr. 3206 de Belá MAJOROS (Ungaria). Miniatură aristocratică cu alternanță mutărilor albe și unde regele negru mută pe câmpul eliberat la prima mutare. I/ 1.♔a4 ♔ec7(A)+ 2.♔a5 ♔b6(B)≠; II/ 1.♔b7 ♔b6(B) 2.♔a6 ♔ec7(A)≠.

MENTIUNE II — nr. 3407 de O.KOLBASA și I.BELOKON (Ucraina). Trei gemeni Frosberg, încheiați cu maturi ideale și unde negrul joacă pe câmpul eliberat anterior. a) 1.♔f3 g3 2.♔e4 ♜:e6≠; b) 1.♔f6 g4 2.♔e7 ♔c7≠; c) 1.♔d6 g3 2.♔f5 ♔d7≠.


## Mențiunea III

Gligor OLTEAN

(7+8)  
2 soluții


## Mențiunea IV

Edmund MAKKAI

aj. 2≠ (4+3)  
3 soluții


## Mențiunea V

Viktor SIZONENKO

aj. 2≠\* (4+7)  
2 soluții

## Mențiunea VI

Marcel TANCĂU

aj. 2≠ (4+11)  
2 soluții

MENTIUNE III — nr. 3125 de Gligor OLTEAN (România). Duble interferențe negre și dezlegarea cailor albi pentru a permite activarea semibateriei ♔/♗/♘. I/ 1.♗c5 ♘c2 2.♗b4 ♘e:f1≠; II/ 1.♗b4 ♘e4 2.♗c5 ♘c:f1≠.

**MENTIUNEA IV — nr. 3598 de Edmund MAKKAI (România).** Trei soluții încheiate cu maturi model, dintre care două în ecou, într-o miniatură aristocrată. I/ 1.  $\mathbb{W}f4 \mathbb{B}g2$  2.  $\mathbb{B}e5 \mathbb{Q}d5\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{B}c1 \mathbb{B}c6$  2.  $\mathbb{B}f4 \mathbb{Q}B\#$ ; III/ 1.  $\mathbb{B}d4 \mathbb{Q}6e4$  2.  $\mathbb{B}d5 \mathbb{B}c5\#$ .

**MENTIUNEA V — nr. 3118 de Viktor SIZONENKO (Ucraina).** Trei maturi date de bateria albă formată la prima mutare. j.a. 1...  $\mathbb{B}f2$  2.  $\mathbb{W}f6 \mathbb{B}h4\#$ ; I/ 1.  $\mathbb{B}e8 \mathbb{B}f4$  2.  $\mathbb{B}f8 \mathbb{A}d6\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{B}c6 \mathbb{B}f4$  2.  $\mathbb{B}d6 \mathbb{B}f7\#$ .

**MENTIUNEA VI — nr. 3319 de Marcel TANCĂU (România).** O bună realizare a temelor Grimshaw și Pickabish. Încercările negrului de a juca la prima mutare pe d6 împiedică deplasarea turnului alb la la b6 sau c6 (tema WCCT-6). Rolul redus al calului alb împiedică o clasificare mai înaltă. I/ 1.  $\mathbb{B}c4$  ( $\mathbb{B}d6?$ )  $\mathbb{B}b6$  2.  $\mathbb{B}d6 \mathbb{Q}c5\#$ , II/ 1.  $\mathbb{B}c4$  (d6?)  $\mathbb{B}c6$  2. d6  $\mathbb{B}c8\#$ .

București  
ianuarie 2001

Nicolae CHIVU  
Arbitru internațional F.I.D.E

### Secția ajutoare n≠

Date fiind numărul mare de probleme publicate la această secție (68 de lucrări din partea a 62 de autori din 14 țări) precum și diversitatea lor tematică (în funcție mai ales de enunțul fiecăreia), mi s-a părut potrivit să le separ în două subsecții: probleme ajutoare în 3 mutări și probleme ajutoare în 4 și mai multe mutări.

#### Subsecția ajutoare în 3 mutări.

**PREMIUL I — nr. 3439 de Chris FEATHER (Anglia).** Strategie interesantă și perfect analoagă în cele două soluții: albul execută mutări critice, pentru a se lăsa interferat de piesele negre care se sacrifică apoi pe câmpul de mat. I/ 1.  $\mathbb{B}h5 \mathbb{A}a7$  2.  $\mathbb{B}b6 \mathbb{B}g6$  3.  $\mathbb{B}f2 \mathbb{B}f2\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{B}h5 \mathbb{B}a6$  2.  $\mathbb{B}b6 \mathbb{B}e3$  3.  $\mathbb{B}h6 \mathbb{B}h6\#$ .

**PREMIUL II — nr. 3428 de A. IVUNIN și V. NEFIODOV (Rusia).** Mutări de legare neagră pe diagonală și orizontală, mutări critice și Grimshaw pe c6. a) 1.  $\mathbb{W}g7 \mathbb{B}d2$  2.  $\mathbb{B}a4$

PREMIUL I  
Chris J. FEATHER



(7+11)  
2 soluții

PREMIUL II  
Aleksei IVUNIN &  
Vladislav NEFIODOV




(3+9)

b)  $\mathbb{W}d7 \rightarrow e6$

PREMIUL III

Dan C. GURGUJ




(5+10)

b)  $\mathbb{B}c7 = \mathbb{Q}c7$   
c)  $\mathbb{B}c7 = \mathbb{Q}c7$

PREMIUL IV

Christopher JONES



(6+7)


3 soluții

$\blacksquare c3$  3.  $\blacksquare fc6 \blacksquare d8\#$ ; b) 1.  $\blacksquare g8 \blacksquare :d2$  2.  $\blacksquare fb6 \blacksquare d8$  3.  $\blacksquare c6 \blacksquare c3\#$ .


**PREMIUL III — nr. 3435 de Dan C. GURGUI (România).** Dezlegare albă și captura alternativă a 2 piese negre, urmate de maturi model în cele trei poziții gemene. O problemă reușită a compozitorului nostru. a) 1.  $\blacksquare f7 \blacksquare :c5$  2.  $\blacksquare e4 \blacksquare c:b5$  3.  $\blacksquare d4 \blacksquare b4\#$ ; b) 1.  $\blacksquare d7 \blacksquare b5$  2.  $\blacksquare f2 \blacksquare :d6$  3.  $\blacksquare g3 \blacksquare :f5\#$ ; c) 1.  $\blacksquare d7 \blacksquare :d6$  + 2.  $\blacksquare g5 \blacksquare :c5$  3.  $\blacksquare f4 \blacksquare e7\#$ .

**PREMIUL IV — nr. 3432 de Christopher JONES (Anglia).** Plăcută realizare a ciclului ABC alb, cu maturi model, în care se remarcă tripla autoblocare pe d4. I/ 1...  $\blacksquare c2(A)$  2.  $\blacksquare :d5 \blacksquare g4(B)$  3.  $\blacksquare d4 \blacksquare b6(C)\#$ ; II/ 1...  $\blacksquare g4(B)$  2.  $\blacksquare e4 \blacksquare b6(C)$  3.  $\blacksquare d4 \blacksquare c2(A)\#$ ; III/ 1...  $\blacksquare b6(C)$  2.  $\blacksquare e5 \blacksquare c2(A)$  3.  $\blacksquare d4 \blacksquare g4(B)\#$ .

M. O. I


Evghenii FOMICEV &  
Vladislav NEFIODOV(3+9)  
2 soluții

M. O. II

Jorge KAPROS &  
Jorge LOISaj. 3≠ (3+6)  
b)  $\blacksquare d4 \Leftrightarrow \blacksquare e3$ 


M. O. III

Živko JANEVSKI

aj. 3≠ (4+12)  
2 soluții

M. O. IV

Toma GARAI

aj. 3≠ (8+12)  
2 soluții

aj. 3≠

#### MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3224 de E. FOMICEV și V. NEFIODOV (Rusia).

Temele Umnov și Grimshaw cu traversarea alternativă a câmpului critic. I/ 1.  $\blacksquare e3 \blacksquare d6$  2.  $\blacksquare c5 \blacksquare b2$  3.  $\blacksquare d5 \blacksquare e5\#$ ; II/ 1.  $\blacksquare c4 \blacksquare c5$  2.  $\blacksquare d3 \blacksquare d2$  3.  $\blacksquare d5 \blacksquare e6\#$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3225 de J. KAPROS și J. LOIS (Argentina).

Tempo la negru cu transformări minore și maturi model. a) 1.  $\blacksquare ef3 \blacksquare e2$  2.  $\blacksquare e5 \blacksquare f1$  3.  $\blacksquare c1 \blacksquare c3\#$ ; b) 1.  $\blacksquare 1g2 \blacksquare b5$  2.  $\blacksquare f4 \blacksquare b3$  3.  $\blacksquare c1 \blacksquare d2\#$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3438 de Živko JANEVSKI (Macedonia).

Captura alternativă a pieselor negre ( $\blacksquare + \blacksquare$ ), care vor fi legate în soluție, și din nou maturi model. I/ 1.  $\blacksquare d6 \blacksquare :g3$  + 2.  $\blacksquare c5 \blacksquare b8$  3.  $\blacksquare d6 \blacksquare a7\#$ ; II/ 1.  $\blacksquare f4 \blacksquare :b5$  2.  $\blacksquare e3 \blacksquare h5$  3.  $\blacksquare e5 \blacksquare :h4\#$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 3331 de Toma GARAI (S.U.A.).

Tema Zilahi, locuri și funcții schimbată, sacrificii active, urmate de maturi model. I/ 1.  $\blacksquare :c6$  +  $\blacksquare c5$  2.  $\blacksquare :c5$  a4 3.  $\blacksquare d4 \blacksquare d7\#$ ; II/ 1.  $\blacksquare d3$  +  $\blacksquare e4$  2.  $\blacksquare e4$  g3 3.  $\blacksquare d4 \blacksquare e6\#$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE V — nr. 3229 de Venelin ALAIKOV (Bulgaria).


Strategie analoagă: piesele negre se plasează în spatele celor albe, care apoi le eliberează drumul. Maturi model. I/ 1.  $\blacksquare e5 \blacksquare :d7$  2.  $\blacksquare e8 \blacksquare c5$  3.  $\blacksquare c6 \blacksquare e6\#$ ; II/ 1.  $\blacksquare e5 \blacksquare :g4$  2.  $\blacksquare h4 \blacksquare d1$  3.  $\blacksquare e4 \blacksquare b3\#$ .

#### MENTIUNE I — nr. 3434 de G. BAKCSI, G. BAKCSI jr. și L. ZOLTAN (Ungaria).


Trei transformări pe câmpuri diferite (d8, e8, f8) ale pionului alb activ. a) 1.  $\blacksquare c7 \blacksquare c6$

M. O. V

Venelin ALAIKOV


(4+13)  
2 soluții

MENTIUNEIA I


György BAKCSI,  
György BAKCSI jr.  
& László ZOLTANaj.3≠ (3+10)  
3 soluții

MENTIUNEIA II

Toma GARAI

aj.3≠ (5+13)  
2 soluții

MENTIUNEIA III

Gheorghe TĂNASE  
dedicată lui M.Olariu(6+6)  
b) ♜f3 c) ♜e4→a4  
d) ♜e4→h3 aj.3≠

2. ♜d8 c7 3. ♜g8 c:d8△≠; b) 1. ♜g8 c6 2. ♜h7 c:d7 3. ♜g8 d:e8△≠; c) 1. ♜g8 c:d6 2. ♜h7 d:e7 3. ♜g8 e:f8△≠.

**MENTIUNEIA II — nr. 3230 de Toma GARAI (S.U.A.).** Nebunul și turnul alb sunt pe rând capture (tema Zilahi), matul fiind dat prin formarea de baterii. I/ 1. ♜c3 □e4 2. ♜e3 □:e3 3. □e6 □:g5≠; II/ 1. ♜f8 □c1 2. ♜:a3+ □:a3 3. ♜f7 □e6≠.

**MENTIUNEIA III — nr. 3135 de Gheorghe TĂNASE (România).** Tema Babson realizată într-o formă economică. a) 1. d1▲ e7 2. ♜c3 e8△ 3. ♜d5 □d6△≠, b) 1. d1▲ e7 2. ♜g4 e8▲ 3. ♜f5 □c6≠, c) 1. d1▲ e7 2. ♜a1 e8△ 3. ♜a3 □e4≠, d) 1. d1■ e7 2. ♜f1 e8△ 3. ♜g2 □h5≠.

LAUDE (fără ordine).

— nr. 3320 de Albert GRIGORIAN (Armenia).

LAUDĂ


A. GRIGORIAN

LAUDĂ

Mikola NAGNIBIDA

LAUDĂ

S. TKACENKO

(3+3)  
DUPLEXaj.3≠ (3+3)  
b) □e8 → e7aj.3≠ (2+3)  
2 soluții

1. ♜d5 □f7 2. ♜b4 a4 3. ♜b6 □a7≠;  
duplex: 1. ♜g2 □d3 2. ♜f1 □e4 3. ♜g2 □e1≠

— nr. 3321 de M. NAGNIBIDA (Ucraina) a) 1. ♜f6 □e3 2. ♜c6 d4 3. d6 □f7≠; b) 1. ♜c5 □e2 2. ♜d4 d3 3. d5 □f6≠

— nr. 3130 de S. TKACENKO (Ucraina). I/ 1. ♜g5 g3 2. ♜h5 ♜f5 3. h6 g4≠, II/ 1. h3 ♜e4 2. ♜h4 ♜f4 3. h5 g3≠.

*Subsecția ajutoare în 4 și mai multe mutări.*

**PREMIUL I — nr. 3335 de Mircea MANOLESCU (România).** Două splendide maturi model în ecou în cadrul unei singure poziții, fără modificări în enunț, ceea ce

**PREMIUL I**

Mircea MANOLESCU

(3+12)  
2 soluții

aj.5≠

**PREMIUL II**

Viktor SIZONENKO

(3+3)  
2 soluții

aj.4≠

**PREMIUL III**

Serghei TKACENKO

(5+5)  
2 soluții

aj.4≠

**M. O. I**

Venelin ALAIKOV

(3+14)  
b) ♜a6→d7

tehnic este greu de realizat într-o problemă de 5≠. Bună construcție. I/ 1. ♜d7 ♜b5 2. ♜d6 ♜e8 3. ♜c5 ♜c6 4. ♜d5 ♜h5 5. ♜e6 ♜:f3≠; II/ 1. ♜e7 ♜d3 2. ♜d5 ♜c5 3. ♜e5 ♜e4 4. ♜e6 ♜c8 (tempo) 5. ♜d4 ♜b7≠.


**PREMIUL II — nr. 3137 de Viktor SIZONENKO (Ucraina).** Dublă indiană diagonal / orizontal într-o formă de economie maximă. I/ 1. ♜h7 ♜f4 2. ♜f7 ♜e5+ 3. ♜g8 ♜f6 4. ♜h8 ♜:f8≠. II/ 1. ♜g7 ♜f8+ 2. ♜e7 ♜a8 3. ♜f7 ♜b8 4. ♜f8 ♜d6≠.

**PREMIUL III — nr. 3232 de Serghei TKACENKO (Ucraina).** Maturi model cu alternanță mutărilor 1-2 și 3-4 ale albului. I/ 1. ♜e5 ♜g5(A) 2. ♜d6+ ♜c5(B) 3. ♜d1 e4(C) 4. ♜d4 f4(D)≠; II/ 1. ♜g1 ♜c5(B) 2. ♜g6 ♜g5(A) 3. ♜g1 f4(D) 4. ♜g4 e4(C)≠.

**MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3234 de Venelin ALAIKOV (Bulgaria).** Dublă dezlegare (orizontal / diagonal) cu mijloace albe reduse. a) 1. ♜a5 ♜e1 2. ♜b5! (2. ♜b3?) ♜:d3+ 3. ♜b4 ♜a6 4. ♜b3 ♜d3≠; b) 1. ♜b4 ♜g2 2. ♜e6! (2. ♜e4? ♜:g5+ 3. ♜f5 ♜h7 4. ♜e4 ♜h3≠.

**M. O. II**

Neculai CHIVU




(5+4)

aj.4≠ (12+13)

**M. O. III**

Michel CAILLAUD



aj.4≠ (4+5)

**M. O. IV**

Petrache POPA



aj.3 (4+3)

b) ♜d2=▲d2

**MENTIUNE I**

Árpád RUSZ



aj.4≠

**MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3333 de Neculai CHIVU (România).** Umnov alb-negru plăcut și economic. 1. d3 ♜a3 2. ♜d4 b4 3. ♜e3 b3 4. d5 ♜b2≠.

**MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3441 de Michel CAILLAUD (Franta).**

O soluție paradoxală: albul sacrifică succesiv 4 piese, pentru a da un mat surprinzător. 1. ♜:h1(Wh3?) ♜:b2+! 2. ♜:b2 ♜:c2! 3. ♜:c2 ♜d1! 4. ♜:d1 ♜c3≠.

**MENTIUNEA DE ONOARE IV** — nr. 3139 de Petruche POPA (România). Două maturi simetrice într-o poziție asimetrică, plus o transformare minoră. a) 1.  $\blacksquare d2 \blacksquare g8$  2.  $\blacksquare a2 \blacksquare e6$  3.  $\blacksquare c1 \blacksquare c5$  4.  $\blacksquare b2 \blacksquare b3 \neq$ . b) 1.  $\blacksquare a2 \blacksquare h7$  2.  $\blacksquare b1 \blacksquare f5$  3.  $d1\blacksquare \blacksquare e3$  4.  $\blacksquare b2 \blacksquare c2 \neq$ .

**MENTIUNEA I** — nr. 3332 de Árpád RUSZ (România). Un romb neașteptat efectuat de nebunul alb și totodată Switchback. Bună problemă pentru un începător! 1.  $h1\blacksquare \blacksquare g1$  2.  $\blacksquare h7 \blacksquare h2$  3.  $\blacksquare e3 \blacksquare g3$  4.  $\blacksquare d3 \blacksquare f2 \neq$ .


**MENTIUNE II**  
Chris FEATHER



(3+6)

b)  $\blacksquare c4 \rightarrow c7$ 

**MENTIUNE III**  
Mark PEVSNER



(2+7)

aj. 5 ≠

(5+9)


**MENTIUNE IV**  
Roman ZALOKOTKI



(3+3)

aj. 4 ≠

**LAUDĂ**  
Albert GRIGORIAN



aj. 6 ≠

**MENTIUNE II** — nr. 3141 de Chris J. FEATHER (Anglia). Două maturi model construite cu ajutorul  $\Delta a2$ , însă fără o idee pregnantă. a) 1.  $c3 a4$  2.  $c2 a5$  3.  $c1\blacksquare a6$  4.  $\blacksquare a1 a7$  5.  $\blacksquare a7 \blacksquare b6 \neq$ . b) 1.  $\blacksquare c8 a4$  2.  $\blacksquare b5 a:b5$  3.  $\blacksquare a6 b:a6$  4.  $\blacksquare b8 a7+$  5.  $\blacksquare c8 a8\blacksquare \neq$ .

**MENTIUNE III** — nr. 3336 de Mark PEVSNER (Israel). Soluție grea și bine mascătă în poziția inițială. 1.  $h2 \blacksquare f3$  2.  $h1\blacksquare \blacksquare f2$  3.  $\blacksquare e4 \blacksquare e2$  4.  $\blacksquare c6 \blacksquare d3$  5.  $\blacksquare d4 \blacksquare c3$  6.  $\blacksquare d5 \blacksquare d3$  7.  $\blacksquare e6 c4 \neq$ .

**MENTIUNE IV** — nr. 3334 de Roma ZALOKOTKI (Ucraina). Frumoasă manevră Switchback a damei negre. 1.  $\blacksquare h4 d6$  2.  $\blacksquare :d8 d7$  3.  $\blacksquare h4 d8\blacksquare$  4.  $\blacksquare a4 \blacksquare dc6 \neq$ .

**LAUDE** (fără ordine):

— nr. 3236 de Albert GRIGORIAN (Armenia). 1.  $g2 \blacksquare a2$  2.  $g1\blacksquare \blacksquare b1$  3.  $\blacksquare c5 \blacksquare c2$  4.  $\blacksquare a3 b4$  5.  $\blacksquare a4 \blacksquare c3$  6.  $b5 b3 \neq$

**LAUDĂ**  
Ivan BRIUHANOV



(1+16)

aj. 10 =

**LAUDĂ**  
Neculai CHIVU



(3+7)

aj. 4 ≠

3 soluții

— nr. 3145 de Ivan BRIUHANOV (Ucraina). 1.  $\blacksquare g1 \blacksquare g7$  2.  $\blacksquare h1 \blacksquare f6$  3.  $\blacksquare g2 \blacksquare e7$  4.  $f2 \blacksquare :d8$  5.  $\blacksquare e2 \blacksquare d7$  6.  $\blacksquare f1 \blacksquare :c6$  7.  $e2 \blacksquare b5$  8.  $\blacksquare d2 \blacksquare :a4$  9.  $\blacksquare e1 \blacksquare :a3$  10.  $d2 \blacksquare :b2 \neq$ .

— nr. 3440 de Nicolae CHIVU (România).


I/ 1.  $\blacksquare e7 \blacksquare e1$  2.  $\blacksquare f6 \blacksquare :b4$  3.  $\blacksquare g5 \blacksquare f8$  4.  $\blacksquare f4 \blacksquare :h6 \neq$ ; II/ 1.  $\blacksquare h7 \blacksquare h4$  2.  $\blacksquare e7 \blacksquare :h5$  3.  $\blacksquare f7+\blacksquare :h6$  4.  $\blacksquare f6 \blacksquare :h4 \neq$ ; III/ 1.  $\blacksquare e3+\blacksquare h4$  2.  $e4 \blacksquare el$  3.  $\blacksquare e5 \blacksquare :b4$  4.  $\blacksquare f4 \blacksquare :d6 \neq$ .

## *Secția feerice*

La această secție au participat 36 de autori din 15 țări, cu 58 de probleme. Au fost eliminate problemele 3156, 3157, 3247, 3248, 3345, 3349 pentru duble soluții și 3464 pentru apariție anterioară în altă publicație. Dintre problemele corecte rămase în concurs, de o mare diversitate privind tematica și genurile feerice abordate, am selectat 16 lucrări pentru care propun următoarele distincții:

### PREMIUL I

Michel CAILLAUD



(1+9+3)  
3 soluții

### PREMIUL II


Waldemar TURA



aj.2≠ (10+6)  
MADRASI

### PREMIUL III

Gabriel NEDEIANU



2≠ (6+10)

aj.2≠

### PREMIUL IV

Venelin ALAIKOV



2≠

=Cămilă (1,3)

=Zebra (2,3)

=Girafe (1,4)

**PREMIUL I — nr. 3448 de Michel CAILLAUD (Franța).** O realizare de excepție, la un pas de Babson task cu pioni neutri. Tehnica deosebită a permis realizarea acestei idei într-o formă ireproșabilă. I/ 1...b8 2.c1 3.b6 3.Wel Wb:f2≠; II/ 1...b8 2.c1 3.c4 3.If8 Ig:f4≠; III/ 1...b8 2.c1 3.d6 3.b2 b:e5≠.

**PREMIUL II — nr. 3238 de Waldemar TURA (Polonia).** Forma scurtă a temei Lačny utilizând regulile genului Madrasi. 1.Q3f2? [am. 2.Qd2(A)≠] Kg2(a) 2.Qc4(B)≠, 1...Qc6(b) 2.Qg7(C)≠, dar 1...a1!; 1.Qc5! [am. 2.Qc4(B)≠] Kg2(a), 2.Qg7(C)≠, 1...Qc6(b) 2.Qd2(A)≠, 1...a1 2.Qb3≠.

**PREMIUL III — nr. 3447 de Gabriel NEDEIANU (România).** Soluții în perfect ecou diagonal ortogonal, cu săh și contrașah la fiecare mutare, încheiate cu maturi folosind în mod ingenios caracteristicile cangurului. a) 1.Qd2+ Qf5+ 2.Qe2+ Wd4≠; b) 1.Qe2+ Qe5 2.Qd2+ Wf3≠.

**PREMIUL IV — nr. 3445 de Venelin ALAIKOV (Bulgaria).** Amenințarea și cele patru apărări cu piesele din semilegătură conduc la maturi prin transformarea în toate cele 5 figuri feerice existente pe tablă. Bună construcție a unei idei pretențioase. 1.Qc8! (am. 2.Qd8≠), 1...a2 2.Qd8≠, 1...a2 2.d8≠, 1...h2 2.d8≠, 1...h4 2.d8≠, 1...h2 2.d8≠.

### *MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3461 de Mikola NAGNIBIDA (Ucraina).*


O soluție dificilă încheiată cu un dublu pat greu de prevăzut cu legarea de către lăcuste a trei piese. 1.Qg7 Wf6 2.Qh6 Wb6 3.Qa7 W:a7 4.d4! We6++ 5.Qf2+ We3 =.

### *MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3446 de Gaspar J. PERRONE (Argentina).*

Legarea reciprocă a damei albe și a nebunului negru permit realizarea unui mat neașteptat

M.O. I

Mikola NAGNIBIDA




(8+15)

aj.5==

(8+7) v inv.6≠ (5+3)

M.O. II

Gaspar PERRONE




v

inv.6≠

(5+3)

M.O. III

Edmund MAKKAI



aj.2≠ (7+2)

CIRCE

aj.2= 2 soluții

3 soluții

față de cel atât de evident din cursă. 1.  $\mathbb{Q}:e6?$   $\mathbb{Q}:e6+$  2.  $\mathbb{W}g6$   $\mathbb{Q}:g6\neq$ , 1...  $\mathbb{W}g2+!$  2.  $\mathbb{W}g6$   $\mathbb{B}b7+$ ,  $\mathbb{Q}:g7$  3.  $\mathbb{B}b7,f:g7$   $\mathbb{Q}:g6$ ,  $\mathbb{Q}:g6\neq$  respinge însă 2...  $\mathbb{W}a2!$ ; 1.  $\mathbb{W}g4!$   $\mathbb{W}g3+$  2.  $\mathbb{W}f5$   $\mathbb{Q}g6$  3.  $\mathbb{B}g5$   $\mathbb{C}c5$  4.  $\mathbb{B}d5$   $\mathbb{C}4$  5.  $\mathbb{W}c2$   $\mathbb{C}3$  6.  $\mathbb{B}b3$   $\mathbb{B}b3\neq$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3242 de Edmund MAKKAI (România).


Dezlegarea în cele două soluții a  $\mathbb{Q}g6$ , mutările lungi ale călăreților nocturni albi și frumoasele maturi model sunt elemente reale de apreciere ale acestei probleme. I/ 1.  $\mathbb{B}f3$   $\mathbb{W}e5+$  2.  $\mathbb{B}g3$   $\mathbb{Q}e2\neq$ , II/ 1.  $\mathbb{W}g5$   $\mathbb{Q}a3$  2.  $\mathbb{B}d5$   $\mathbb{Q}c3\neq$ .

#### MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 3151 de Nikolai JARKOV (Rusia).

Trei poziții de pat specifice genului Circe, cu dama legată și în imposibilitate de a captura  $\mathbb{W}$ ,  $\mathbb{B}$  sau  $\mathbb{A}$ , regele negru aflânduse de fiecare dată în „bătaia“ piesei renăscute. I/ 1.  $\mathbb{W}c3$   $\mathbb{W}e4+$  2.  $\mathbb{B}d2$   $\mathbb{B}b4\neq$ , II/ 1.  $\mathbb{W}d1$   $\mathbb{B}b4$  2.  $\mathbb{B}c1$   $\mathbb{W}b3\neq$ , III/ 1.  $\mathbb{W}c3$   $\mathbb{W}b3+$  2.  $\mathbb{B}d3$   $\mathbb{A}c1\neq$ .

MENTIUNE I

Petrache POPA




(7+4)

inv.8≠ (3+3)

MENTIUNE II

Valeriu PETROVICI




inv.

6≠

MENTIUNE III


Emiliano RUTH



aj.5=

MENTIUNE IV

Lars LARSEN



(8+7)

2≠

MAXIMAL

MAXIMAL

REGI TRANSMUTAȚII

4 soluții

 $\mathbb{B}=\text{Cosaș (Locust)}$ 

MENTIUNE I — nr. 3455 de Petrache POPA (România). Mai puțin obișnuit în problemele inverse-maximal, în locul unei dame, nebunului negru îi revine sarcina să execute o călătorie în jurul tablei, încheiată cu mat model. 1.  $\mathbb{C}d1$   $\mathbb{Q}:g3$  2.  $\mathbb{C}7$   $\mathbb{Q}:c7$  3.  $\mathbb{C}d6$   $\mathbb{Q}a5$  4.  $\mathbb{C}b5$   $\mathbb{Q}e1$  5.  $\mathbb{C}c3$   $\mathbb{Q}h4$  6.  $\mathbb{C}b6+$  7.  $\mathbb{C}d6$  7.  $\mathbb{C}d3$   $\mathbb{Q}d8$  8.  $\mathbb{C}f7$   $\mathbb{Q}b6\neq$ .

MENTIUNE II — nr. 3347 de Valeriu PETROVICI (România). Impresionantă activitate a calului alb care comută mutările negrului între damă și turn. Prezența celuilalt

cal alb la h6 nu este, după părerea mea, un element pozitiv și consider că ar fi fost de preferat înlocuirea sa cu un cal negru la g8. 1.  $\mathbb{Q}gf5!$   $\mathbb{W}a4$  2.  $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{W}e8$  3.  $\mathbb{Q}c6$   $\mathbb{K}e1$  4.  $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{W}a4$  5.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{W}d7$  6.  $\mathbb{Q}g8$   $\mathbb{K}e8\#$ .

**MENTIUNE III — nr. 3148 de Emiliano RUTH (Argentina).** O reușită combinare a cosașilor cu regii transmutați și, evident, o soluție greu de găsit.  $\mathbb{L}al$  +  $\mathbb{Q}e4(:e3)$  2.e5  $\mathbb{Q}b3(:c3)+$  3.  $\mathbb{Q}a2(:b3)$   $\mathbb{Q}:e5$  4.b1  $\mathbb{Q}:a5(:b5)$  5.  $\mathbb{Q}b2(:c2)$   $\mathbb{Q}a4=$ .

**MENTIUNE IV — nr. 3463 de Lars LARSEN (Danemarca).** O problemă de analiză retrogradă care are un ușor iz de feierism deoarece soluția, deși este ortodoxă, este foarte asemănătoare cu una heterodoxă de mat ajutor. Patru soluții, de fapt patru variante determinate de cele patru mutări posibile ale negrului care este la mutare, cu un joc bogat fără dualuri. 1. ...  $\mathbb{Q}:f6$  2.  $\mathbb{W}:f6$   $\mathbb{Q}:f8$ , 1. ...  $\mathbb{Q}:f7$  3.  $\mathbb{W}:h8$ ,  $\mathbb{W}:f7\#$ , 1. ...  $\mathbb{Q}:f8$  2.  $\mathbb{Q}g4+$   $\mathbb{Q}g$  3.  $\mathbb{W}:e8\#$ , 1. ...  $\mathbb{Q}:f8$  2.  $\mathbb{W}:e8+$   $\mathbb{Q}:e8$  3.  $\mathbb{Q}a8\#$ , 1. ...  $\mathbb{Q}:f7+$  2.  $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{Q}:e8$ ,  $\mathbb{Q}f8$  3.  $\mathbb{Q}f7$ ,  $\mathbb{W}:f8\#$ .

**MENTIUNE V**

György BAKCSI &  
László ZOLTÁN

**LAUDĂ**


Leonid MAKARONEZ

**LAUDĂ**


Ghenadii KOZIURA

**LAUDĂ**


Neculai CHIVU




(4+1) aj. serial 14≠\*  
**CIRCE**



(3+4)  
 $\mathbb{Q}=$ Lăcustă



3≠ (3+2)  
CIRCE  
b)  $\mathbb{A}d2 \rightarrow h2$



2 soluții  
**ANDERNACH**  
aj. 2≠  
b)  $\mathbb{Q}a4 \rightarrow f1$

**MENTIUNE V — nr. 3460 de G. BAKCSI și L. ZOLTÁN (Ungaria).** Matul din jocul aparent, 1...  $\mathbb{Q}c4\#$ , revine în final după ce regele negru a reușit, prin mijloacele genului Circe, să-și refacă poziția de mat, iar acum va fi un mat model. 1.  $\mathbb{Q}:b2(\mathbb{Q}a1)$  2-7.  $\mathbb{Q}c3\cdots-\mathbb{Q}:a7(\mathbb{Q}a2)$  8-14.  $\mathbb{Q}b7\cdots-\mathbb{Q}a3$   $\mathbb{Q}c4\#$ .

**LAUDE (fără ordine)**

— **nr. 3149 de Leonid MAKARONEZ (Israel).** 1.  $\mathbb{Q}g5!$  (zz)  $\mathbb{W}g6$  2.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{W}g5$  3.  $\mathbb{Q}h8\#$ , 1...  $\mathbb{W}h6$  2.  $\mathbb{Q}c1$   $\mathbb{W}b1$  3.  $\mathbb{Q}g5\#$ .

— **nr. 3239 de Ghenadii KOZIURA (Ucraina).** a) 1.  $\mathbb{Q}:h3(\mathbb{Q}b1)$   $\mathbb{Q}c3$  2.  $\mathbb{Q}d1$   $\mathbb{Q}:d1(\mathbb{W}d8)$  3.  $\mathbb{W}:h4$  ( $\Delta h2$ )  $\mathbb{Q}f2\#$ ; b) 1.  $\mathbb{Q}g4$   $\mathbb{Q}:h2(\mathbb{Q}h7)$  2.  $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{Q}g3$  3.  $\mathbb{Q}h6$   $\mathbb{Q}f4\#$ .

— **nr. 3342 de Neculai CHIVU (România).** a) I/ 1.c:d1( $\mathbb{Q}$ )  $\mathbb{Q}b1$  2.  $\mathbb{Q}:a5$   $\mathbb{Q}a3\#$ , II/ 1.  $\mathbb{Q}:a5$   $\mathbb{Q}c4$  2.c:d1( $\mathbb{W}$ )  $\mathbb{W}a4\#$ ; b) I/ 1.c:d1( $\mathbb{Q}$ )  $\mathbb{Q}b2$  2.  $\mathbb{Q}:b2(\mathbb{Q})$   $\mathbb{Q}c1\#$ , II/ 1.c:d1( $\mathbb{Q}$ )  $\mathbb{Q}c1$  2.  $\mathbb{Q}f2$   $\mathbb{Q}e3\#$ .

## Secția studii

La această secție au participat 23 de studii din partea a 20 de autori din 10 țări. Dintre acestea au fost eliminate pentru defecte grave 321, 325, 327, 328 și 330. În cazul lucrării 327 nu este clar de ce în soluție după 8. ♜e1 negrul nu continuă cu 8... ♜d2 ca în cursa III. Comentariul la 323 din BP 71 este exagerat, manevra finală fiind de mult cunoscută (vezi G. M. Kasparian **2545 END GAME STUDIES**, Moscova 1980, pag. 198-199). Păcat că la 342 este posibilă intervertirea de mutări semnalată la varianta IV.


Cu destulă dificultate am selectat următoarele studii:

**MENTIUNE DE ONOARE I - II — nr. 341 de Ion MURĂRASU (România) și nr. 331 de Gheorghe TELBIS (România).** Situarea pe același loc a acestor două studii ar putea părea paradoxală însă economicitatea perfectă a celui de al doilea este compensată de plusul de originalitate ce-l caracterizează pe primul.

### MENTIUNE DE ONOARE I-II e.a. Ion MURĂRASU      Gheorghe TELBIS



(7+11) Începe negrul ± (3-3)




- 341. 1... ♜b4 (1... ♜f5 2. ♜b3 g1 ♜ 3. ♜e6 ±; 2... c4 3. ♜d1 ±)  
 2. ♜:b3 ♜e3 3. ♜e3 (3. ♜c7?  
 ♜b8 4. ♜e3 f1 ♜+ 5. ♜b5  
 ♜f5 6. ♜g3 ♜e5 +) 3... f1 ♜+  
 4. ♜d3 ♜f5 5. ♜d6! ♜d7  
 6. ♜f3+! ♜b8 (6... ♜d5 7. ♜f8+!  
 ±) 7. ♜f8+ ♜c7 8. ♜b5+ ♜c6  
 (8... ♜b5 9. a:b5 g1 ♜ 10. ♜e7+  
 ♜c8 11. ♜e8+ ♜c7 12. b6+  
 a:b6+ 13. a:b6 ♜d6 14. b7 ±)  
 9. ♜:c5+ ♜:c5+ 10. ♜:b4+.

- 331. 1. ♜d6+! ♜c5! (1... ♜c7? 2. ♜bd7+ ♜c8 3. ♜h7±) 2. ♜d5+ ♜c4 3. ♜d4+ ♜c3  
 4. ♜d3+ ♜c2 5. ♜d2+ ♜c3! (5... ♜c1 6. ♜d1+ ♜c2 7. ♜sd2+ ♜c3 8. ♜h2 ±) 6. ♜sd3+ ♜c4  
 7. ♜d4+! (7. ♜h3? ♜a8±) 7... ♜c5! (7... ♜c3? 8. ♜sd3 ♜c2 9. ♜h3 ±) 8. ♜d5+! (8. ♜h4?  
 ♜g4+ =) 8... ♜c4 (8... ♜c6? 9. ♜h5 ±) 9. ♜d4+! (9. ♜sd4? ♜c5 =) 9... ♜c3 10. ♜d1!!  
 (10. ♜h4? ♜g4+ 11. ♜:g4 h1 ♜+ =) 10... ♜c4! (10... ♜g1 11. ♜c5+ ♜b2 12. ♜d2+ ♜b1  
 13. ♜h2 ±) 11. ♜d4+! (11. ♜h5? ♜g1! =) 11... ♜c5 (11... ♜c3 12. ♜d3+ ♜c2  
 13. ♜h3 ±) 12. ♜d2! ♜g1 13. ♜c2+! ♜b6 14. ♜d6+ ±

**MENTIUNE I — nr. 335 de Evghenii MARKOV (Rusia).** Un final de damă contra turn și nebun agreabil.

1. ♜a6+ (I) ♜:c5 (II) 2. ♜c6+! ♜:c6 3. d8 ♜ b7+! 4. ♜b4!! zugzwang reciproc.  
 I) 1. ♜b5+? ♜c7 2. ♜b7+ ♜d6=  
 II) 1... ♜c7 2. ♜c6+ ♜b(d)8 3. ♜c8+ ±


**MENTIUNE I**  
Evghenii MARKOV



(4+3)

±


**MENTIUNE II**  
Arpád RUSZ



(7+7)

±

**MENTIUNE III**  
Alberto FOGUELMAN



(3+6)

=

**MENTIUNE II** — nr. 340 de Arpád RUSZ (România). Zugzwang reciproc simplu și economic.

1.  $\text{g}1?$   $f3!$  2.  $\text{e}3$  (2.e:f3? pat) 2...  $f2!$  3.  $\text{f}2$   $g1\#$  4.  $\text{g}:g1$  pat.  
1.  $\text{e}3!!$  a) 1...f:e3 2.  $\text{g}1$  („pat aparent“) 2... $\text{g}4$  3.  $\text{g}2$  (zugzwang) 3... $\text{f}4$  (3... $\text{h}3$  4.  $\text{f}1$  ±) 4.h3 (zugzwang) ±; b) 1...f3 2.  $\text{g}2!$  f:g2 3.  $\text{g}1$  ±; c) 1...g1#!  
2.  $\text{g}:g1$  f:e3 3.  $\text{h}1!$  ±

**MENTIUNE III** — nr. 332 de Alberto FOGUELMAN (Argentina). Un studiu cu o soluție destul de dificilă dar fără o idee pregnantă.

1.  $\text{d}8+$ ! (1.  $\text{f}6?$   $f3$  2.  $\text{a}8$   $f2$  3.  $\text{a}1$  e4  $\mp$ ) 1... $\text{c}6$  2.  $\text{e}6$  [2.  $\text{c}8?$   $\text{d}6$  3.  $\text{d}8+$   $\text{c}7$  4.  $\text{e}8$  e4 5. d:e4 f3  $\mp$  sau 2.  $\text{g}6?$  f3 3.  $\text{f}8$  (3.  $\text{c}8+$   $\text{d}6$  4.  $\text{d}8+$   $\text{c}7$   $\mp$ ) 3...e4 4.  $\text{f}5$  e3 5.  $\text{f}3$  e2 6.  $\text{f}6+$   $\text{d}7$  7.  $\text{f}7+$   $\text{e}8\mp$ ) 2... $\text{f}3$  [2...e4 2.d:e3 f:e3 (3...f3 4.  $\text{c}8+$   $\text{b}7$  5.  $\text{c}5$  f:e4 6.  $\text{d}7$   $\text{b}6$  7.  $\text{d}6$  f2 8.  $\text{c}1$  e3 9.  $\text{b}1$   $\text{a}5$  10.  $\text{c}5$  =) 4.  $\text{e}5$  e3 5.  $\text{f}4$  e2 6.  $\text{e}8$  d3 7.  $\text{f}3$  c4 8.  $\text{f}2$   $\text{c}5$  9.  $\text{e}1$  c3 10.  $\text{b}8$   $\text{c}4$  11.  $\text{b}7$  c2 12.  $\text{c}7+$   $\text{b}3$  13.  $\text{d}2$  =)] 3.  $\text{c}8+$  (3.  $\text{f}8?$  e4 4. d:e4 f:e4 5.  $\text{e}5$  e3 6.  $\text{f}3$  e2  $\mp$ ) 3... $\text{b}7$  (3... $\text{b}6/5?$  4.  $\text{f}5$   $\text{b}8+$   $\mp$ ) 4.  $\text{c}5$  f2 (4...e4 5. d:e4 f:e4 6.  $\text{d}7$  =) 5.  $\text{c}1$  e4 6. d:e4 (6.  $\text{d}7?$  e3 7.  $\text{b}1+$   $\text{a}6$  8.  $\text{c}6$   $\text{a}5$  9.  $\text{c}5$   $\text{a}4$  10.  $\text{c}4$   $\text{a}3$   $\mp$ ) 6...f:e4 7.  $\text{d}7$  e3 8.  $\text{b}1+$   $\text{a}6$  9.  $\text{c}6$   $\text{a}5$  10.  $\text{c}5$   $\text{a}4$  11.  $\text{c}4$   $\text{a}3$  12.  $\text{d}3$  =]

București  
mai 2001

Emilian DOBRESCU  
Arbitru internațional F.I.D.E.

**Sectia n°**

Din clasamentul publicat în numărul precedent al BP (la pag. 31) se elimină problema distinsă cu Mentiunea a 2-a a lui N. Kulighin, deoarece a fost publicată anterior în Magadanskaia Pravda pe 17.06 1997. Problema lui M. Olariu obține Mentiunea a 2-a.

# STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 2000 – 2001

## Arbitri:


2≠ — Piet le Grand  
 3≠ — Aleksandr Feoktistov  
 n≠ — Aleksandr Kuzovkov  
 aj. 2≠ — Zvonimir Hermitz

aj. n≠ — Gábor Cseh  
 inverse — Wladislav Rosolak  
 feerice — Waldemar Tura  
 studii — John Roycroft

## studii

357.


Aleksandr JUK  
 (Ucraina)



(3+3)

358.


Ghenadii KUKIN  
 (Rusia)



= (4+3)


359.

Ivan BORISENKO  
 (Ucraina)



± (3+4)

360.




± (3+4) ±

## probleme

3687.


Eliiusz ZIMMER  
 (Polonia)



(3+3)

3688.


Bogdan V. JEJERUN  
 (Ucraina)



2≠ (5+2)

3689.


Marcel TANCĂU  
 Bucureşti



2≠ (5+7)

3690.


Nicolae ONCESCU  
 Bucureşti



2≠


b) ♕f3 → b4  
 c) b+Qa4 → c5

3691.

Ivan BORISENKO  
(Ucraina)


(12+5)

3692.

Evgenii FOMICEV  
(Rusia)


2≠ (9+9)

3693.

A.N. PANKRATIEV  
(Rusia)


2≠ (10+13) W

3694.

ION MURĂRAŞU  
Botoşani


2≠ (13+12) V 2≠

3695.

A. DASKOVSKI  
(Ucraina)


(3+2)

3696.

Vladimir KOJAKIN  
(Rusia)


3≠ (4+1)

3697.

Eligiusz ZIMMER  
(Polonia)


3≠ (5+2)

3698.

Evgenii BOGDANOV  
(Ucraina)


3≠ (5+2) VVV 3≠\*

3699.

Evgenii BOGDANOV  
(Ucraina)

(5+2)

3700.

Puiu POPESCU  
Iaşi


3≠ (8+7)

3701.

Efren PETITE  
(Spania)

3≠ (6+10)

3702.


S. WOSZCZYNSKI  
(Polonia)

3≠ (12+7) VV 3≠

3703.

Leonid MAKARONEZ

(Israel)



(8+10)

3704.

Leonid MAKARONEZ &amp; Semion SHIFRIN

(Israel)




3≠ (9+12)

3705.

Valerii ŠAVÍRIN

(Rusia)




3≠\* (11+11) v

3706.

Zoltán LABAI

(Slovacia)




3≠ (11+13) v 3≠

3707.

Minail MARANDIUK

(Ucraina)



(10+13)

3708.

Henryk GRUDZINSKI

(Polonia)




3≠ (11+12)

3709.

Vladimir PIPA

(Ucraina)




3≠ (3+3)

3710.

Evgenij BOGDANOV

(Ucraina)




4≠

3711.

Valerii ŠAVÍRIN &amp; Vladimir JELTONOJKO

(Rusia)




(7+10)

3712.

Alessandro FASANO

(Italia)




4≠ (10+9)

3713.

A.N. PANKRATIEV &amp; Dieter MULLER

(Rusia - Germnia)




4≠ (9+13) v

3714.


Serghei TKACENKO

(Ucraina)



4≠

3715.

Valeriu PETROVICI  
Bucuresti

(4+2)


vv

3716.

Mihai OLARIU  
Bucuresti

6≠ (9+12)

3717.


Henryk GRUDZINSKI  
(Polonia)

6≠ (12+12)

v

6≠ (5+2)

3718.

Andrzej DUBINA  
(Polonia)

inv.2≠


3719.

Neculai CHIVU  
Bucuresti

(6+5)

inv.2≠ (4+9)

3720.

Jorma PITKÄNEN  
(Finlanda)


inv.2≠ (11+5)

3721.

Nikolai JARKOV  
(Rusia)

inv.2≠ (3+4)

3722.

A. DAŠKOVSKI  
(Ucraina)

inv.3≠

3723.

Eugeniusz IWANOV &  
Ryszard KAPICA  
(Polonia)

(11+7)

inv.3≠ (10+6)

3724.

Valerii SURKOV  
(Rusia)


inv.3≠ (15+7)

3725.

Jorma PITKÄNEN  
(Finlanda)

inv.4≠ (4+3)

3726.

Valerii SURKOV  
(Rusia)

inv.5≠


3727.

Christopher JONES  
(Anglia)

(7+4)


inv.5≠ (7+8)

3728.

Frank MÜLLER  
(Germania)


inv.7≠\* (8+8)

3729.


Serghei SMOTROV  
(Kazahstan)

inv.20≠ (3+3)

3730.

Vasili DOLGOV  
(Ucraina)aj.2≠  
2 soluții


3731.

György BAKCSI & László ZOLTÁN  
(Ungaria)

(3+3)

b) ♕d5→e5


3732.

Eligiusz ZIMMER  
(Polonia)

aj.2≠ (7+8)

b) ♜f7→g6

3733.

Jorma PITKÄNEN  
(Finlanda)


aj.2≠ (4+4)

b) piesele își  
schimbă culoarea

3734.

aj.2≠  
2 soluții


3735.

Vito RALLO  
(Italia)

(4+4)


b) ♜d5=§d5

3736.

Constantin VASILE  
(Constanța)

aj.2≠ (5+4)


3737.

Tode ILIEVSKI  
(Macedonia)


aj.2≠ (4+6)

2 soluții


3738.

Alexander TOGER  
(Israel)aj.2≠  
5 soluții


3739.

Christer JONSSON  
(Suedia)(6+4)  
2 soluții

3740.


Valeril GUROV  
(Rusia)(5+5)  
2 soluții

3741.


Vitalii MEDINTEV Krzysztof DRAZKOWSKI  
(Rusia) (Polonia)(5+6)  
2 soluții

3742.

(Polonia)

(4+7)  
2 soluții


3743.

Evgenii FOMICEV  
(Rusia)

(4+7)

aj.2≠\*


3744.

Nicolae ONCESCU  
București


(7+8)

aj.2≠

3745.


Ion MURĂRĂSU  
Botoșani(6+10)  
2 soluții

3746.


Vasili KRIJANIVSKI  
(Ucraina)(9+7)  
aj.2≠

- b) ♜b8→b3  
c) ♜h5→g3  
d) e + ♜d6


3747.

A. N. PANKRATIEV  
(Rusia)(5+12)  
2 soluții


3748.

Toma GARAI  
(S. U.A.)(5+12)  
2 soluții

3749.

Tode ILIEVSKI  
(Macedonia)(7+10)  
2 soluții


3750.

Drago BIŠĆAN  
(Croatia)(8+10)  
3 soluții

3751.

Michal DRAGOUN  
& Liubomir URSTA


(Cehia)

(6+14)  
2 soluții

3752.

A. N. PANKRATIEV


(Rusia)

(7+16)  
3 soluții

3753.

Efren PETITE


(Spania)

(10+13)  
3 soluții

3754.

Nikolai JARKOV

(Rusia)

(3+7)  
2 soluții

3755.

Mircea MANOLESCU


București

(3+9)  
2 soluții

3756.

Vasil KRIJANIVSKI  
& A. DAŠKOVSKI


(Ucraina)

(3+5)  
2 soluții

3757.

Evghenii FOMICEV

(Rusia)

b)  $\text{E}f3 \leftrightarrow \text{Ad}3$   
aj.3≠ (5+6)

3758.

Aleksandr JUK

(Ucraina)

3 soluții  
aj.3≠

3759.

Christopher JONES


(Anglia)

(4+9)  
b)  $\text{Ec}4 \rightarrow \text{c}5$ 

3760.

Viaceslav KOPAEV


(Rusia)

(4+10)  
2 soluții

3761.

L.MAKARONEZ, J.MORICE  
L.BOUCHEZ & A.PRIMAU

(Israel - Franța)

(4+12)  
2 soluții

3762.

Toma GARAI


(S.U.A.)

(3+11)  
2 soluții

3763.

Abdelaziz ONKOUD

(Maroc)




(4+8)

2 soluții

3767.

Mikola NAGNIBIDA

(Ucraina)




(4+9)

2 soluții

3771.

Oleg PARADZINSKI

(Ucraina)




(2+5)

b)  $\Delta b7 \rightarrow b5$ 

3764.

Ivan BRIUHANOV

(Ucraina)




(7+6)

2 soluții

3772.

A. N. PANKRATIEV

(Rusia)



(5+6)

aj. 4=

3765.  
A.N.PANKRATIEV  
& Dieter MULLER

(Rusia - Germania)



2 soluții


aj. 3≠ (6+12)

b)  $\Delta b1 \rightarrow h4$ 

3768.

Paul VĂTĂRESCU

(Israel)



(6+16)


aj. 3≠ (4+6)

b)  $\Delta h5 \leftrightarrow \Delta h3$ 

3769.

Yoel ALONI &  
Paul VĂTĂRESCU

(Israel)




(4+6)

aj. 4≠

aj. 4=

3766.  
Ion MURĂRĂSU

(Botoșani)




2 soluții

aj. 3≠

3770.

Neculai CHIVU

(București)




(4+6)

aj. 4≠

3773.

VALERIU PETROVICI &  
Mircea MANOLESCU

(București)



(11+9)


v 2≠ (2+9)

Piese siameze:  
 $\Delta a1 + \Delta c4$ ,  $\Delta e5 + \Delta h3$ 

3774.

A. N. PANKRATIEV

(Rusia)




CIRCE

aj. 2≠

b)  $\Delta h8 = \Delta h8$

3775.

Leonid MAKARONEZ  
(Israel)

(6+3)

aj.2≠  
b) ♜e6→g6

3779.

Valeriu PETROVICI

3776.

Mikola NAGNIBIDA  
(Ucraina)


(4+13)

CIRCE  
b) ♜g6→g5

3780.

Leonid MAKARONEZ  
(Israel)

3777.

Zoran IANEV  
(Macedonia)


(2+2)

REGI TRANSMUTATI  
b) ♔e2→f2

3781.

György BAKCSI &  
László ZOLTAN  
(Ungaria)

3778.

Chris J. FEATHER  
(Anglia)(3+3)  
2 soluții  
aj.5≠

3782.

Mihai OLARIU  
București

(3+4)

MAXIMAL



(3+10)

MAXIMAL




(4+3)

serial 9≠  
b) +▲f7

(4+13) serial 18≠


3783.

Mircea MANOLESCU  
București

(2+9)

CIRCE

3784.

Carlos LAGO  
(Argentina)

(3+3)

serial aj.5≠  
3 soluții


3785.

Tibor ÉRSEK  
(Ungaria)

(11+4)

serial aj.8= CIRCE - 2 soluții

3786.

Konstantin STOICEV  
(Bulgaria)

(11+9) serial inv.33≠

Deglegările problemelor și studiilor din acest număr se vor primi până la data de 31 octombrie 2001 pe adresa:

Valeriu Petrovici CP 77-09, 74300 București

## DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR SC-SC DIN Nr. 74

**— 33 (Hernitz)** j.a. 1-5.h:g5-g6-g7-g8~~W~~:g4≠. 1-6.~~W~~:h4-g3-g2-g1~~W~~:e1-~~W~~:b4 / 1-6.a:b4-b5-b6-b7-b8~~W~~-~~W~~:h2≠. (5 p.)

**— 34 (Hernitz)** 1-4.b:c3 e.p. ~~W~~:c4-~~W~~:d4-~~W~~:b5 / 1-4.0-0-~~W~~:a1-~~W~~:a3-~~W~~:a4≠. (~~W~~:h6-~~W~~:a6-~~W~~:a3-~~W~~:a4≠?? exclude priza en passant). Rocada albă justifică dublul pas al ~~W~~:c2 ca ultimă mutare albă ceea ce dă dreptul la captura e. p. Dar albul își poate începe seria înainte ca negrul să o termine pe a sa. În plus, NP găsește dubla soluție 1-4.~~W~~:e4-~~W~~:d4(~~W~~:f4)-~~W~~:c6(~~W~~:g6)-~~W~~:e5 / 1-4.0-0-~~W~~:g(h)2-~~W~~:g3-~~W~~:f4≠. (6 p.)

**— 35 (Răican)** Potrivit regulilor din Circe-Marijan, nu se poate începe cu 1.~~W~~:g1? intrucât de aici ~~W~~ poate da săh (poate captura regele alb) prin revenirea sa virtuală pe câmpul său de origine h8. De asemenea nu merge nici 1.~~W~~:f3? deoarece ar intra în săhul virtual al ~~W~~:f4 reîntors la g1. deci 1-2.~~W~~:h3-~~W~~:g1 (sahul e parat de ~~W~~:h3) 3.~~W~~:f3 (sahul de la calul alb nu mai există deoarece câmpul g1 este ocupat) 4.~~W~~:g2? (nu este ilegal, căci pentru a fi luat de ~~W~~, acesta trebuie întâi deplasat pe e1) 5.~~W~~:h1 (nu se poate mai înainte căci ~~W~~:f3 ar fi rămas în săh de la ~~W~~:f4→g1) 6-7.~~W~~:g1-~~W~~:f1 (switchback) & 1.~~W~~:f1 (prin mișcarea virtuală ~~W~~:h2→e1:~~W~~:f1 impusă de genul Circe Marijan) 2-4.~~W~~:g2-~~W~~:h2-~~W~~:g2 pat. Evident negrul nu poate captura nimic, iar prin ~~W~~:f1??, ~~W~~:f2?? ar intra în zona de atac a virtualului ~~W~~:e1. O altă succesiune de mutări ar fi mai lungă, de ex. 1-8.~~W~~:f5-~~W~~:g5-~~W~~:h4-~~W~~:g1-~~W~~:h1-~~W~~:g3-~~W~~:g2-~~W~~:g1, deci ordinea mutărilor negre este bine determinată. (6 p.)

**— 36 (Răican)** 1-4.~~W~~:Cg2(=~~W~~:C)-e1~~W~~:C-~~W~~:C2(=~~W~~:C)-~~W~~:e5 (abia acum poate pleca regele negru, deoarece el a împiedicat săhul dat regelui alb de ~~W~~:Ce1 prin d8)

5-8.~~W~~:f4-~~W~~:g3-~~W~~:h2-~~W~~:g1 & 1-3.~~W~~:Ch1(=~~W~~:C)-~~W~~:Cf1(=~~W~~:C)-~~W~~:f1 (prin mutarea virtuală ~~W~~:d3→e1 conform regulii de captură din Circe Marijan) 4-5.~~W~~:g2-~~W~~:h2 pat. ~~W~~:Ch1 nu poate muta căci s-ar transforma în ~~W~~:C pe câmpuri albe și este autoșah la negru, ~~W~~:g2?? nu este posibil datorită ~~W~~:C→f1, ~~W~~:f1 și ~~W~~:f2 datorită ~~W~~:h3→e1, iar ~~W~~ nu poate captura la h3 intrucât nu mai are acces pe acest câmp după mutarea virtuală ~~W~~:h3→e8. EH indică însă o dublă soluție mai scurtă: 1-4.~~W~~:Cf3(=~~W~~:C)-~~W~~:e5-~~W~~:f4-~~W~~:g3-~~W~~:h2-~~W~~:h1 / ~~W~~:Cg2(=~~W~~:C) / ~~W~~:h3→e1:e2 pat. Într-adevăr ~~W~~ nu poate muta deoarece eliberează câmpul h1 deci va fi autoșah de la ~~W~~:C→h1, iar mutarea ~~W~~:C înseamnă de asemenea autoșah de la ~~W~~:C→d1. (10 p.)

**— 37 (Gherman)** 1-6.~~W~~:e5-~~W~~:e6-~~W~~:c5-~~W~~:d5-~~W~~:d6-~~W~~:e5 / 1-6.gt4-g5-g6-g7-g8~~W~~-~~W~~:f6≠. Numeroase duble cu intervertiri, de ex.: 6/6 ~~W~~:c5-~~W~~:d6-~~W~~:e8-~~W~~:b8-~~W~~:b5-~~W~~:a4-~~W~~:a3-~~W~~:h4-~~W~~:~ / g2...~~W~~:g8~~W~~-~~W~~:a8≠ sau serie neagră mai scurtă 5/6 ~~W~~:c5-~~W~~:b5-~~W~~:a4-~~W~~:h5-~~W~~:f6 / g4-g5-g:f6-f7-f8~~W~~-~~W~~:b4≠. (4 p.)

**— 38 (Gherman)** 1-6.~~W~~:e4-~~W~~:e5-~~W~~:d4-~~W~~:d3-~~W~~:c4-~~W~~:e3 / 1-8. h4-h5-h6-h7-h8~~W~~-~~W~~:f7-~~W~~:d6-~~W~~:b5≠. Duble mai scurte, de ex.: 6/7 ~~W~~:c1-~~W~~:d1-~~W~~:c3-~~W~~:c2-~~W~~:ee2-~~W~~:d3+/~~W~~:d5-h2...~~W~~:h8~~W~~-~~W~~:d4≠ sau 4/7 ~~W~~:b7-~~W~~:b4-~~W~~:d5-~~W~~:c3 / h2...~~W~~:h8~~W~~-~~W~~:e5-~~W~~:d5≠. (8 p.)

**— 39 (Gherman)** 1-5.~~W~~:d4-~~W~~:c3-~~W~~:d3-~~W~~:c4-~~W~~:c5 / 1-6.b4-b5-b6-b7-b8~~W~~-~~W~~:c6≠, ~~W~~:b8~~W~~-~~W~~:h8≠. Duble soluții mai scurte: 4/6 ~~W~~:d2-~~W~~:e1-~~W~~:f1-~~W~~:f8 / b3...~~W~~:b8~~W~~-~~W~~:b1≠ sau 2/6 ~~W~~:d2-~~W~~:e1 / b:c4-c:d5-d6-d7-~~W~~:C8~~W~~-~~W~~:c1≠. (8 p.)

**— 40 (Gherman)** 1-7.~~W~~:e2-~~W~~:e4-~~W~~:d3-~~W~~:c3-~~W~~:c2-~~W~~:d2-~~W~~:e3 / h4-h5-h6-h7-h8~~W~~-

$\square g6-\square f4\neq, h8\blacksquare-g8-\blacksquare c4\neq$ , sau duble mai scurte: 6/6  $\blacksquare d4-\blacksquare b3-\blacksquare a4-\blacksquare a5-\blacksquare e2-\blacksquare d3 / h2...h8\blacksquare-a8\neq$  sau 5/6  $\blacksquare d3-\blacksquare c2-\blacksquare e2-\blacksquare a3-\blacksquare g3 / h2...h8\blacksquare-d4\neq$  (5 p.)

— 41 (Murăreasu) 1-5.e4-a1 $\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare : h1-\blacksquare h3, \blacksquare b1-\blacksquare : e6, \blacksquare : b6 / 1-4.d7-d8 $\blacksquare, \blacksquare : e6, \blacksquare : b6-\blacksquare c7-\blacksquare d5\neq$ . Dualuri în fiecare linie de transformare: e4-a1 $\blacksquare, \blacksquare : a6-\blacksquare : b6-\blacksquare : a7 / d7-d8 $\blacksquare, \blacksquare : d5-\blacksquare : a8\neq$  sau d7-d8 $\blacksquare, \blacksquare : b1-\blacksquare : b6\neq$  sau  $\blacksquare : e4-\blacksquare c6-\blacksquare d5-\blacksquare : a8\neq$ . În seria cu transformare în damă: e4-a1 $\blacksquare, \blacksquare : h1-e3-h3 / \blacksquare c8-d7-d8\blacksquare-\blacksquare c\sim\neq$  sau e4-$$

a1 $\blacksquare-\blacksquare : h1-\blacksquare f1(\blacksquare a1)-\blacksquare : a6 / \blacksquare c8-d7-d8\blacksquare(\blacksquare)-\blacksquare : a6\neq$  sau  $\blacksquare c8(\blacksquare c4)-\blacksquare : a6-\blacksquare b5(\blacksquare c4, \blacksquare d3)-\blacksquare c6(\blacksquare d5, \blacksquare e4)\neq$ . (9 p.)

— 42 (Huber) 1-4. $\blacksquare f3-\blacksquare f4-\blacksquare d4-\blacksquare e4 / 1-3.\blacksquare : f8-\blacksquare b8-\blacksquare b5\neq$ . (3 p.)

— 43 (Tănase) a) 1-3.d6-\blacksquare f5-0-0-0 / 1-3.h:g8\blacksquare-\blacksquare : f7-\blacksquare b7\neq; b) 1-3.h5-\blacksquare gh6-0-0 / 1-3.b:c8\blacksquare-\blacksquare : c2-\blacksquare h7\neq. (6 p.)

— 44 (Vasile) 1-7. $\blacksquare f6-\blacksquare g8-\blacksquare g7-\blacksquare h8-\blacksquare g8-f6-\blacksquare b7+ / 1-9. $\blacksquare : b7-\blacksquare c6-\blacksquare d5-\blacksquare e4-\blacksquare d3-\blacksquare c2-\blacksquare b3-\blacksquare a4-b3$  dublu pat (6 p.)$

Punctaj maxim SC – SC: 80 p.

## Corecturi și observații la concursul SC-SC

45.

Ion MURĂREASU

Botoșani



(10+5) ser.inv.6/6 (8+5) ser.inv.5/5  
2 soluții

47.

Gaspar PERRONE  
(Argentina)



(5+6) ser.inv.7/7

46.

Ion MURĂREASU &

Paul RAICAN

Botoșani-Tulcea



b) -  $\blacksquare b2$

— 2 (Murăreasu) – vezi diagramele 45 și 46.

— 14 (Bedoni) după completarea  $+ \blacksquare h1$  s-au semnalat duble care încep cu 1.h:g7? ceea ce este eronat căci condiția reflex impune imediat 2.h8 $\blacksquare(\blacksquare)\neq$ . De asemenea nu există dubla soluție 1.h8 $\blacksquare?$  din același motiv, albul trebuie să dea mat 2.h:g7\neq.

— 18 (Perrone) vezi diagrama 47.

— 22 (N. Popa) după corecția  $\blacksquare h8 \rightarrow b8$  rămâne totuși demolată: 5/5. $\blacksquare f2-\blacksquare e3-\blacksquare d4-\blacksquare c4-\blacksquare b5 / c7-c8\blacksquare-\blacksquare h4(\blacksquare c3)-\blacksquare d4-\blacksquare c7\neq$ .

— 23 (N. Popa) În corecția autorului, în general, există duble între care una mai scurtă: 3/4. $\blacksquare d5-\blacksquare b7-h6+ / \blacksquare : g6-\blacksquare f5-\blacksquare e5-\blacksquare d5\neq$ .

— 24 (N. Popa) Autorul a trimis o corecțură:  $\blacksquare g1 \rightarrow h4$  și se adaugă  $\blacksquare g1, \blacksquare f5, \blacksquare g5, \blacksquare b6$ , spunând că soluția rămâne aceeași dar nu e posibil datorită  $\blacksquare f5$ . Totodată există o dublă mai scurtă: 3/4. $\blacksquare f8-\blacksquare f7-\blacksquare fg7/f4-f5-f6(\blacksquare e7)-\blacksquare d8\neq$ .

— O. Paradzinski (Ucraina)  $\blacksquare g8/\blacksquare e4$  ser.aj.2/2\neq este de fapt Marseilleuse! ;  $\blacksquare e1/\blacksquare g5$  ser.aj.5/5\neq a) 3. $\blacksquare g5 d5$  4. $\blacksquare h6 d6$  5. $\blacksquare g6 d:e7 \& e8\blacksquare-\blacksquare f6\neq$ .

Dezlegătorii interesați au fost 18 din care 5 din străinătate. Cei mai bine clasăți sunt Eric Huber-301 p., Jozsef Simon-261 p., Arpad Rusz-165 p., Constantin Vasile-135 p., Vlaicu Crișan-129 p., Nicolae Popa-122 p., dintr-un maxim teoretic de 325 puncte.

Cu aceasta concursul tematic „SC-SC” s-a încheiat. Observații și corecturi se mai primesc până la 30 octombrie 2001 pe adresa redacției.

Valeriu PETROVICI

## DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR ȘI STUDIILOR DIN NR. 74

*studii*

— 351 (Kukin) 1. ♜d1 ♜b6 (I) 2. ♜c2 ♜a6! 3. ♜d2 (II) ♜b6 4. ♜e3 ♜a5 5. ♜d3 ♜b6 6. ♜e4 ±

I 1..b4 2.a4 c4 3. ♜a2 ♜b6 4. ♜h5 ♜a5 5. ♜e8 ♜b6 6. ♜b5 ♜a5 7. ♜b2 ±  
II 3. ♜d3? ♜a5! 4. ♜c2 ♜b6 5. ♜d2 ♜a5 6. ♜c1 b4 7.a4 c4 8. ♜b2 b3 = (10 p.)

— 352 (Sizonenko) 1. ♜e7 ♜g6 2. ♜d5 ♜a4 3. ♜a5 ♜c3 4. ♜c5 ♜a4 5. ♜e4+ ♜h6 6. ♜c6+ ♜g5 7. ♜c2 ♜b2 8. ♜c5+ ♜f4 9. ♜f5+ ♜g4 10. ♜b5! ♜e5? 11. ♜e5± (p.)

— 353 (Dolgov & Kolpakov)  
a) 1. ♜e6 ♜b7 2. ♜c7+ ♜h8 3. ♜g6+! ♜a8 4. ♜a5! g2 5. ♜b4+ ♜a7 6. ♜d5+ ♜b7 7. ♜a2+ ♜a7 8. ♜g2+ ♜b7 9. ♜a2+ ♜a7 10. ♜d5+ ♜b7 11. ♜c6! ♜b6 12. ♜f7 (13. ♜d7 ±) 12... ♜e3 13. ♜a2+ ♜b7 14. ♜a5+ ± (10 p.)

b) 1. ♜d7 g2 2. ♜a5+ ♜b7 3. ♜b4+ ♜a7 4. ♜d4+ ♜b7 5. ♜b2+ ♜a7 6. ♜f2+ ♜b7 7. ♜g2+ ♜a7 8. ♜f2+ ♜b7 9. ♜b6+ ♜a8 10. ♜a5+ ♜b7 11. ♜c5+ ♜b8 12. ♜e6 g3 13. ♜d8 ± (10 p.)

— 354 (Tkachenko) 1.e8Q! (I) ♜d7 2.f6 (II) c:d5 (III) 3. ♜b2! (IV) d4 4. ♜c1 d3 5. ♜d2 (zz) ♜e7 6.f:e7 ~ 7.Qc7=.

*probleme*

— 2 —

— 3583 (Kojakin & Kukin) 1. ♜b4? ♜a1, ♜a2 2. ♜c4≠, dar 1... ♜c1!; 1. ♜d3? ♜a1, ♜a2 2. ♜c2, ♜c4≠, dar 1... ♜c3! 1. ♜b1! (zz) ♜a1, ♜c1, ♜c3 2. ♜d4, ♜c2, ♜b4≠. (4 p.)

I 1. e8W? ♜:d5! =  
II 2. d6? f6!  
III 2... c5? 3. ♜c4! ±  
IV 3. ♜c2? ♜e7 4. f:e7 ♜f5+ ±;  
3. ♜c3? d4! 4. ♜d2 d3 (zz) 5. ♜e1 d2+  
6. ♜d1 ♜e7! 7. f:e7 ♜g4+ ± (10 p.)

— 355 (Daskovski) 1. ♜:b1 ♜:b1 2. ♜d3+ ♜:d3 3. ♜c5+ e5 (I) 4. ♜:e5 ♜g4 5. ♜f4+ ♜:h5 6. ♜g4+ ♜:g4 pat.

I 3... ♜e6? 4. ♜d6+ 3... ♜e4? 4. ♜e5+;  
3... ♜d4? ♜e5+. (10 p.)

— 356 (Borisenko) 1. a7 ♜c1+ (I) ♜b6 ♜e3+ 3. ♜a6 ♜:a7+ 4. ♜:a7 b1W 5. ♜e3! ♜:f1! (II) 6. ♜:f1 (III) b3! (IV) 7. a6 a4 8. b:a4 (V) g3 9. f5 g2 10. f6 g:h1! 11. f7 pat.

I 1... ♜b7? 2. c8W+ ♜:a7 3. ♜c7+ ♜a8 4. ♜b6 ♜d4+ 5. ♜a6 ±

II 5... ♜c2? 6. ♜f5! ♜c5+ 7. ♜a6 ♜c4 8. ♜b6! ±

III 6. ♜f5? ♜:e2 7. ♜e7+ ♜:e7 8. d:e7 f1W+ ±

IV 6... g3? 7. f5 g2 8. f6 g:h1(f1)W 9. f7 ± V 8. f5? a3! 9. f6 a2 10. f7 a1W+ ±.

NPR și EH găsesc o cale de căștig pentru alb cu 6. ♜:h2!! ♜:h2 7. ♜f5 ♜:e2 8. ♜e7+ ♜:e7 9. d:e7 ♜:c7 10. e8W ♜d6 11. ♜b6! ♜:d5 12. ♜e5+ ♜c4 13. ♜e2+ ♜c3 14. ♜e3+ ♜c4 15. ♜f2 g3 16. ♜f1 ± (15 p.)

Punctaj maxim studii = 75 p.

— 3584 (Kolpakov) a) 1. ♜c6! (2. ♜b7, ♜d7, ♜e8≠) ♜f6, ♜d6, ♜c5 2. ♜b7, ♜d7, ♜e8≠. b) 1. ♜c4! (2. ♜a6, ♜e6, ♜g8≠) ♜f6, ♜d6, ♜c5 2. ♜a6, ♜e6, ♜g8≠. Tema Fleck în cei doi gemeni. (5 p.)

- 3585 (Nagnibida)** 1.  $\text{Bc}1?$  (2.  $\text{Bf}3 \neq$ )  
 $\text{Be}4!; 1. \text{Bg}6? (2. \text{Bd}5 \neq) \text{Bc}5!; 1. \text{Bd}4! (zz)$   
 $\text{Be}4, \text{Bc}5 2. \text{Bf}3, \text{Bb}5 \neq$ . Tema Dombrovskis  
 într-o formă economică. (5 p.)
- 3586 (N. Popa)** 1.  $\text{Bc}8?$  (2.  $\text{Bb}5 \neq (\text{A}) \neq$ )  
 $\text{Bc}7!(\text{a}); 1. \text{b}5? [2. \text{Bc}8(\text{B}) \neq] \text{Bb}6!(\text{b});$   
 $1. \text{c}7! (2. \text{c}8 \neq) \text{Bc}7(\text{a}), \text{Bb}6(\text{b}) 2. \text{Bc}8(\text{B}),$   
 $\text{Bb}5 \neq (\text{A}) \neq$ . Tema Hannelius. (5 p.)
- 3587 (Onicescu)** 1.  $\text{Bf}4!$  (zz)  $\text{Bd}6, \text{Bf}6,$   
 $\text{Be}4, \text{Bf}4 2. \text{Bc}5, \text{Bd}4, \text{Bc}3, \text{Bd}4 \neq$ . (2 p.)
- 3588 (Onicescu)** 1.  $\text{Bh}8?$  (2.  $\text{Bd}8/\text{Bh}4 \neq$ )  
 sau 1.  $\text{Bc}8?$  (2.  $\text{Bd}7/\text{Bh}8/\text{Bg}4 \neq$  dar  
 1...  $\text{Bc}7!; 1. \text{Bh}6? (2. \text{Bh}1 \neq)$  sau 1.  $\text{Bh}1?$   
 (2.  $\text{Bh}4/\text{Bd}1 \neq$ ) dar 1...  $\text{Bh}5!; 1. \text{Bh}8! (2. \text{Bh}1/\text{Bh}8 \neq)$   
 $\text{Bh}:a8, \text{Bh}:h8, \text{Bh}:a1, \text{Bh}:h1 2. \text{Bd}1,$   
 $\text{Bh}4, \text{Bh}4, \text{Bd}8 \neq$ . (4 p.)
- 3589 (Haima & Vasiuciko)** 1.  $\text{Bc}6?$   
 [2.  $\text{Bd}3(\text{A}) \neq, 2. \text{Bf}4(\text{B}) \neq], 1... \text{d}2, \text{f}3$   
 $2. \text{Bd}2, \text{Bh}6 \neq, 1. \text{b}3!; 1. \text{Bb}5? [2. \text{Bd}3(\text{A}) \neq],$   
 $1... \text{d}2, \text{f}3 2. \text{Bd}2, \text{Bg}5 \neq, 1... \text{Bc}1!;$   
 $1. \text{Bf}7! [2. \text{Bf}4(\text{B}) \neq], 1... \text{d}2, \text{f}3 2. \text{Bd}3,$   
 $\text{Bh}3 \neq$ . Zagorukko 2x3. (5 p.)
- 3590 (R. Surkov)** 1...  $\text{Bc}4(\text{a}), \text{Bc}7(\text{b})$   
 $2. \text{Bc}d4(\text{A}), \text{Bg}2(\text{B}) \neq; 1. \text{Bd}7? [2. \text{Bc}d4(\text{A}) \neq]$   
 $2. \text{Bg}2(\text{B}) \neq/2. \text{Bc}e5(\text{C}) \neq \text{Bc}4(\text{a})!; 1. \text{Bg}6?$   
 $[2. \text{Bg}2(\text{B}) \neq/2. \text{Bc}e5(\text{C}) \neq] \text{Bc}7(\text{b})!;$   
 $1. \text{Bc}e? [2. \text{Bc}e5(\text{C}) \neq] \text{Bc}4(\text{a})!/ \text{Bc}7(\text{b})!$   
 $1. \text{Bd}3! [2. \text{Bc}e5(\text{C}) \neq] 1... \text{Bc}4(\text{a}), \text{Bc}7(\text{b})$   
 $2. \text{Bg}2(\text{B}), \text{Bc}d4(\text{A}) \neq, 1. \text{Bc}3 2. \text{Bd}4 \neq$ . Atac  
 prelungit al calului alb și maturi schimbate  
 reciproc. (7 p.)
- 3591 (Aliovsadzade)** 1.  $\text{f}3?$  (2.  $\text{Bc}2 \neq$ )  
 $\text{Bh}4!; 1. \text{f}3? \text{Bh}2!; 1. \text{f}4? \text{e}2!; 1. \text{f}5? \text{Bh}4,$   
 $\text{Bh}2, \text{e}2 2. \text{Bc}3, \text{Bd}1, \text{Bg}5 \neq, 1... \text{Bc}2$
2.  $\text{Bc}8 \neq$ . Albino cu combinații albe. (6 p.)
- 3592 (Tancău)** 1.  $\text{Bf}4?$  (2.  $\text{Bd}5 \neq$ )  
 $\text{Bf}4, \text{Bc}7 2. \text{Bc}2(\text{A}), \text{Bb}4(\text{B}) \neq, 1... \text{Bc}3!;$   
 $1. \text{Bc}8! (2. \text{Bd}6 \#) \text{Bc}5, \text{Bb}6 2. \text{Bc}2(\text{A}),$   
 $\text{Bb}4(\text{B}) \neq, 1... \text{Bc}5, \text{Bb}5 2. \text{Bc}5, \text{Bd}6 \neq$ .  
 Maturi transferate din cursă în soluție la  
 alte apărări – pseudo Ruhlis. (4 p.)
- 3593 (Tancău)** 1.  $\text{Bd}3!$  (1.  $\text{Bc}4/\text{Bd}4/\text{Bf}4 \neq$ )  $\text{Bd}3, \text{Bc}3, \text{Bc}5, \text{Bb}5 2. \text{Bc}4,$   
 $\text{Bf}4, \text{Bc}4 \neq; 1... \text{Bc}4, \text{Bc}4, \text{Bb}6+ 2. \text{Bc}6,$   
 $\text{Bc}6, \text{Bb}6 \neq$ . Temele Karlström-Fleck și  
 dublu Novotny cu o cheie bună. (4 p.)
- 3594 (Oltean)** 1.  $\text{Bc}1?$  (zz), 1...  $\text{Bc}4(\text{a}),$   
 $\text{Bc}6(\text{b}) 2. \text{Bb}3(\text{A}), \text{Bb}8(\text{B}) \neq, 1... \text{Bc}4(\text{c}),$   
 $\text{Bc}6(\text{d}) 2. \text{Bf}3(\text{C}), \text{Bb}7(\text{D}) \neq$ , dar 1...  $\text{Bd}6!;$   
 $1. \text{Bd}6! 1... \text{Bc}4(\text{a}), \text{Bc}6(\text{b}) 2. \text{Bb}8(\text{B}),$   
 $\text{Bb}3(\text{A}) \neq, 1... \text{Bc}4(\text{c}), \text{Bc}6(\text{d}) 2. \text{Bb}7(\text{D}),$   
 $\text{Bf}3(\text{C}) \neq$ . Dublă schimbare reciprocă a  
 maturilor între cursă și soluție. (4 p.)
- 3595 (Nestorescu)** 1.  $\text{Bf}6?$  (2.  $\text{Bd}5 \neq$ )  
 $\text{Bc}5, \text{Bc}5 2. \text{Bb}4, \text{Bc}2 \neq, 1... \text{Bc}4!; 1. \text{Bc}6!$   
 $(2. \text{Bd}5 \neq) \text{Bc}5, \text{Bc}5 2. \text{Bd}5, \text{Bc}4 \neq, 1... \text{Bc}4$   
 $2. \text{Bc}3 \neq$ . (3 p.)
- 3596 (Pankratiev)** 1.  $\text{Bc}5?$  (2.  $\text{Bf}4 \neq$ )  
 $\text{Bc}7!, 1. \text{Bc}5? \text{Bc}6!, 1. \text{Bd}3? \text{Bc}8!, 1. \text{Bf}3?$   
 $\text{Bc}4!, 1. \text{Bc}2? \text{Bc}7!; 1. \text{Bh}1! (2. \text{Bf}4 \neq)$   
 $\text{Bc}7, \text{Bc}6, \text{Bc}8, \text{Bc}4, \text{Bc}7 2. \text{Bc}5, \text{Bc}5, \text{Bd}3,$   
 $\text{Bc}3, \text{Bc}1 \neq$ . Tema încercărilor albe. (8 p.)
- 3597 (Feoktistov)** 1.  $\text{Bc}7?$  (2.  $\text{Bc}6 \neq$ )  
 $\text{Bc}5, \text{Bc}7 2. \text{Bc}5, \text{Bh}8 \neq, 1... \text{Bc}7!; 1. \text{Bc}6?$   
 $(2. \text{Bc}5 \neq) \text{Bd}6! 1. \text{Bc}3! (2. \text{Bh}5 \neq) 1... \text{Bd}5$   
 $2. \text{Bc}4, 1... \text{Bd}6, \text{Bd}6 2. \text{Bb}2, \text{Bh}8 \neq,$   
 $1... \text{Bc}7 2. \text{Bc}5 \neq$ . (4 p.)
- Punctaj maxim 2#: 70 p
- 3≠ —
- 3598 (Bogdanov)** 1.  $\text{Bb}2?$   $\text{Bd}1 2. \text{Bc}3+$   
 $\text{Bc}3, 3. \text{Bc}3 \neq, 1... \text{e}2 \text{Bc}3+ \text{Bd}1 3. \text{Bc}1 \neq$ , dar  
 1...  $\text{Bc}1!; 1. \text{Bc}5!$  (zz), 1...  $\text{Bd}1 2. \text{Bf}1(\text{A})+$   
 $\text{Bd}2 3. \text{Bc}4(\text{B}) \neq, 1... \text{Bc}1 2. \text{Bc}4(\text{B})+ \text{Bd}1$   
 $3. \text{Bf}1(\text{A}) \neq, 2... \text{e}2 \text{Bc}1 \neq$ . (4 p.)
- 3599 (Dolgov)** 1.  $\text{Bd}6!$  (zz)  $\text{Bc}5 2. \text{Bc}5+$   
 $\text{Bc}6, \text{Bb}6, \text{Bc}8 3. \text{Bb}6, \text{Bb}6, \text{Bb}8 \neq, 1... \text{Bb}6$   
 $2. \text{Bc}5 \text{Bc}5 3. \text{Bc}7 \neq, 1... \text{Bc}8 2. \text{Bc}5 \text{Bd}8$
3.  $\text{Bb}8 \neq$ . (3 p.)
- 3600 (Kojakin)** 1.  $\text{Bd}7!$  (zz), 1...  $\text{Bb}6$   
 $2. \text{Bc}4+ \text{Bb}5 3. \text{Bc}3 \neq, 1... \text{Bb}4 2. \text{Bd}4+$   
 $\text{Bb}3, \text{Bb}5 3. \text{Bb}4, \text{Bb}5 \neq$ . (3 p.)
- 3601 (Kojakin)** S-a omis din enunț  
 gemenul b)  $\text{Bb}5 \rightarrow \text{Bd}2$ . a) 1.  $\text{h}4? \text{f}5 2. \text{Bc}5$   
 $\text{f}4, \text{Bf}4 3. \text{Bc}5 \neq$ , dar 1...  $\text{Bd}4!$ ; 1.  $\text{Bb}2?$   
 $\text{f}5 2. \text{Bc}5+ \text{Bf}4 3. \text{Bb}3 \neq$ , dar 1...  $\text{Bf}4!$ .

**1.h3!** (zz) f5 2.  $\mathbb{Q}e5+$   $\mathbb{Q}f4$  3.  $\mathbb{W}e3\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}f4$  2.  $\mathbb{Q}d3$  f5 3.  $\mathbb{Q}f5\neq$ . b) 1.  $\mathbb{Q}f2?$  f5 2.  $\mathbb{Q}e2$   $\mathbb{Q}d5$ ,  $\mathbb{Q}f4$  3.  $\mathbb{W}c5$ ,  $\mathbb{W}g3\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}d5!$  1.  $\mathbb{W}c5?$  f5,  $\mathbb{Q}f3$  2.  $\mathbb{W}d4$  ~,  $\mathbb{Q}f3$  3.  $\mathbb{W}f2\neq$  dar 1...  $\mathbb{Q}f4!$ . 1.  $\mathbb{W}f6$   $\mathbb{Q}e3$  2.  $\mathbb{W}d4+$   $\mathbb{Q}f3$  3.  $\mathbb{Q}f2\neq$ . (5 p.)

**— 3602 (Petricănovic)** 1.  $\mathbb{Q}a2?$  (2.  $\mathbb{Q}a5+$  b5 3.  $\mathbb{Q}b5\neq$ ), 1... b6!; 1.  $\mathbb{Q}e7?$   $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}d6$  ~  $\mathbb{Q}e5\neq$ , 1... b~!. **1.Qd2!** (zz) e: d2 2.  $\mathbb{Q}c4$  ~ 3. e4~, 1... b~ 2.  $\mathbb{Q}a6$  ~ 3.  $\mathbb{Q}c7\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}2. \mathbb{Q}c4\pm$  e: 4 3.  $\mathbb{Q}d5\neq$ . (5 p.)

**— 3603 (Onicescu)** **1.c5!** (2.  $\mathbb{Q}d6$ / $\mathbb{Q}e3\neq$ ), 1...  $\mathbb{W}c5$  2.  $\mathbb{Q}d6+$   $\mathbb{W}d6$  3.  $\mathbb{Q}e3\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}c5$  2.  $\mathbb{Q}e3+$   $\mathbb{Q}e3$  3.  $\mathbb{Q}d6\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}e6$  2.  $\mathbb{Q}d6+$   $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}e3\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}e6$  2.  $\mathbb{Q}e3+$   $\mathbb{Q}e3$  3.  $\mathbb{Q}d6\neq$ . Dublu Plachutta, pe lângă interferența pe e6 existentă în poziția inițială, cheia introduce o nouă interferență Plachutta pe c5. (5 p.)

**— 3604 (Onicescu)** 1.  $\mathbb{Q}a8?$  (zz) c5!, 1.  $\mathbb{Q}h2?$  (2.  $\mathbb{Q}h6$  și 3.  $\mathbb{W}f4\neq$ ) d5!; **1.Qb:c6!** (zz), 1... h1 ~ 2.  $\mathbb{Q}h1$  d5 3.  $\mathbb{W}h2\neq$ , 1... d5 2.  $\mathbb{Q}a8$  ~ 3.  $\mathbb{W}b8\neq$ . Dublu Bristol alb. (6 p.)

**— 3605 (Makaronez)** Poziția a fost publicată greșit, la g4 se află ♠ în loc de ♣. **1.Qe5!** (2. d:e3+ ♠e3 3. ♠e3 $\neq$ ), 1..e:f6 2. ♠b5:g4+ ♠f5 3. ♠d7+, 1..e:d4 2. ♠h5+ ♠e4 3. ♠o6~, 1..e:f2 2. ♠b3:g4+ ♠f3 3. ♠cl $\neq$ . Trei autoblocări la distanță și încă o variантă suplimentară în care câmpul e4 este controlat de ♠f2; 1..e:d2(e2) 2. ♠h5+ ♠e4 3. ♠o6 $\neq$ , (3 p.)

**— 3606 (Makaronez)** 1.  $\mathbb{Q}c3?$  (2.  $\mathbb{Q}c4\neq$ ), 1... ♠c3 2. d4+(A) ♠b4/♦c4 3.  $\mathbb{W}c3\neq$ , 1..b5 2. ♠b5+(B) ♠d5 3.  $\mathbb{Q}c5\neq$ , dar 1...  $\mathbb{Q}d7!$ ; 1.  $\mathbb{Q}e3?$  (2.  $\mathbb{Q}e4\neq$ ), 1... ♠e3 2. d4+(A) ♠e4 3.  $\mathbb{W}d3\neq$ , 1..f:e3 2. ♠b5+(B) ♠d5 3.  $\mathbb{W}f3\neq$ , dar 1... ♠g3!. **1.Q:c5!** (2.  $\mathbb{Q}5:e6+$  ♠:e5 3.  $\mathbb{Q}b5\neq$ ), 1... ♠:c5 2.  $\mathbb{W}c2+$  ♠d4 3.  $\mathbb{W}c4\neq$ ,

1... ♠:e5 2.  $\mathbb{W}e2+$  ♠d4 3.  $\mathbb{W}e4\neq$ . Tema Ruhlis în curse și schimbare totală a jocului în soluție. (6 p.)

**— 3607 (N.Popă)** Publicare eronată, corect  $\mathbb{Q}e2$  se mută la e3. **1.Qg3!** (2.  $\mathbb{W}e5+$   $\mathbb{Q}g5$  3.  $\mathbb{Q}d4$ ,  $\mathbb{Q}c5\neq$ ), 1... ♠a6 2.  $\mathbb{W}e8+$  ♠e7 3.  $\mathbb{W}d6\neq$ , 1.. ♠b5 2.  $\mathbb{W}h3$  ~, ♠e7 3.  $\mathbb{Q}c5$ ,  $\mathbb{W}f5\neq$ , 1..  $\mathbb{Q}f4$  2.  $\mathbb{Q}c5+$  ♠e5/ $\mathbb{W}f5$  3.  $\mathbb{W}f4\neq$ , 1..  $\mathbb{Q}~\sim$  2.  $\mathbb{W}h3+$   $\mathbb{Q}f5$  3.  $\mathbb{Q}c5\neq$ . O amenințare subtilă: Novotny cu sacrificiul damei. În poziția greșit publicată există dubla soluție 1.  $\mathbb{W}e4!$  (4 p.)

**— 3608 (Pankratiev)** **1.Wg4!** [2.  $\mathbb{Q}f6+$  (A)  $\mathbb{Q}f6$ ,  $\mathbb{Q}:f6$  3.  $\mathbb{W}e4$ ,  $\mathbb{Q}e7(B)\neq$ ], 1...  $\mathbb{Q}g7$  2.  $\mathbb{Q}e7(B)+$   $\mathbb{Q}:e7$ ,  $\mathbb{Q}:e7$  3.  $\mathbb{Q}c6$ ,  $\mathbb{Q}f6(A)\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}b1$  2.  $\mathbb{Q}:b4(C)+$   $\mathbb{Q}:b4$ ,  $\mathbb{Q}:b4$  3.  $\mathbb{Q}c6$ ,  $\mathbb{Q}:c3(D)\neq$ , 1...  $\mathbb{Q}d8$  2.  $\mathbb{Q}:c3(D)+$   $\mathbb{W}:c3$ ,  $\mathbb{Q}:c3$  3.  $\mathbb{W}e4$ ,  $\mathbb{Q}:b4(C)\neq$ . Schimbarea reciprocă a mutărilor a doua și a treia ale albului în două perechi de variante. (4 p.)

**— 3609 (Pankratiev)** **1.Wf3!** [2.  $\mathbb{Q}:e3+$   $\mathbb{Q}:e3$ ,  $\mathbb{Q}:e3$  3.  $\mathbb{Q}c3$ ,  $\mathbb{W}d5\neq$ ], 1...  $\mathbb{Q}b3$  2.  $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{Q}:c3$ ,  $\mathbb{Q}:c3$  3.  $\mathbb{Q}b5$ ,  $\mathbb{Q}c2\neq$ , 1..  $\mathbb{Q}:e6$  2.  $\mathbb{W}d5+$   $\mathbb{Q}:d5$ ,  $\mathbb{Q}:d5$  3.  $\mathbb{Q}:e6$ ,  $\mathbb{Q}:e5\neq$ . Sacrificii pe punctul de întâlnire în trei variante. (3 p.)

**— 3610 (le Grand)** **1.Wd2!** (2.  $d5\neq$ ), 1...  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}h3+(A)$   $\mathbb{Q}g4$  3.  $\mathbb{Q}g7(B)\neq$ , 2... ♠d5 3.  $\mathbb{Q}b6\neq$ ; 1..  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}g7(B)+$   $\mathbb{Q}:g7$  3.  $\mathbb{Q}h3(A)\neq$ , 2... ♠d5 3. f:e4 $\neq$ ; 1.. ♠:d4( $\mathbb{Q}e7$ ) 2.  $\mathbb{Q}:e7+$  ♠d5 3. f:e4 $\neq$ ; 1.. ♠d5 2. f:e4+ ♠e6 3. d5 $\neq$ . Subtilitatea tematică rezidă în faptul că albul nu folosește imediat semilegătura așa cum ar fi de așteptat, a doua mutare a albului fiind cea presupusă pentru celalătă variantă. VKR indică dualul după 1.. ♠d5 2. ♠b6+... (5 p.)

Punctaj maxim 3 $\neq$ : 55 p

— n $\neq$  —

**— 3611 (Pitkänen)** **1.Qd4!** ♠c5 2. d8  $\mathbb{W}b4$  3.  $\mathbb{W}a8$  ♠c5 4.  $\mathbb{W}a5\neq$ . (4 p.)

**— 3612 (Chivu)** **1.Wd2!** (zz), 1..g3 2.  $\mathbb{Q}g4+$   $\mathbb{W}h1$  3.  $\mathbb{W}h2+!$  g:h2 4.  $\mathbb{Q}f2\neq$  (switchback  $\mathbb{Q}$ ), 1... ♠g3 2. ♠e4+ ♠h4 3.  $\mathbb{W}d8+$  ♠h5 4.  $\mathbb{W}g5\neq$ , 1..f:e3 2.  $\mathbb{W}e3$  g3 3.  $\mathbb{Q}g4+$  f:g4 4.  $\mathbb{W}g1\neq$ . 1..B

2.  $\mathbb{Q}e4+$  f2 3.  $\mathbb{W}f2+$  ♠h1 4.  $\mathbb{W}gl$  (sau  $\mathbb{Q}g3\neq$ ) și încă un dual (NPR) în această ultimă variantă: 3.  $\mathbb{Q}g3$  f4( $\mathbb{Q}g3$ ) 4.  $\mathbb{W}f2\neq$ . (6 p.)

**— 3613 (Murărașu)** Publicare eronată, ♠e6 în loc de ♠. **1.Qh5!** ♠e4 2. ♠f2! ♠f5 3.  $\mathbb{Q}f4$  ♠e4 4. ♠d3 $\neq$ , 2.. ♠d5 3.  $\mathbb{Q}f6+$  ♠c6

4.  $\square d8\#$ . Două maturi model. (4 p.)

— **3614 (Popa)**  $1.\square g4!$  (2.  $\square f6\#$ ) a1 $\spadesuit$   
 2. e5  $\blacksquare :e5$ ,  $\clubsuit :e5$  3.  $\square f6+$ ,  $\square f4+$   $\blacksquare :f6$ ,  $\clubsuit :f4$   
 3.  $\square f4$ ,  $\square f6\#$ . Plachutta. (4 p.)

— **3615 (Kolpakov, Pipa, Daskovskii)**

$1.a5!$  (2.  $\blacksquare a4$  3.  $\blacksquare e8$  4.  $\blacksquare :f7\#$ ) 1...  $\blacksquare g2$   
 2.  $\blacksquare a4$   $\blacksquare e4$  3.  $\square b7$   $\blacksquare :c3$  4.  $\blacksquare c6$ ,  $\blacksquare b3\#$ ,  
 1...d2 2.  $\blacksquare e2$   $\blacksquare f1$  3.  $\blacksquare :f1$  d1 $\spadesuit$  4.  $\blacksquare :c4\#$ . (4 p.)

— **3616 (Makaronez)**  $1.\square g6!$  (2.  $\blacksquare :d4$  și 3.  $\square d3/\square e6/d4\#$ ), 1...  $\clubsuit c8(\blacksquare h8)$  2. d4+  
 e:d3 e.p. 3.  $\square d3-$ ,  $\blacksquare d5$  4.  $\blacksquare c7\#$ , 1...  $\blacksquare b5$   
 2.  $\blacksquare c6+$ ,  $\blacksquare b4$  3.  $\blacksquare c4+$ ,  $\blacksquare a5$  4.  $\blacksquare a4\#$ , 1...  $\blacksquare a6$   
 2.  $\blacksquare e6+$ ,  $\blacksquare d5$  3.  $\blacksquare b5+$ ,  $\blacksquare :e6$  4.  $\blacksquare f5\#$ . (4 p.)

— **3617 (Makaronez)**  $1.\square e3+$ ,  $\blacksquare d4$  2.  $\blacksquare b4+$ ,  
 $\blacksquare d5$  3.  $\blacksquare b6!$  (4.  $\blacksquare b5+$ ,  $\blacksquare d4$  5.  $\blacksquare e6\#$ ), 3...  $\blacksquare f4$   
 4.  $\blacksquare e3+$ ,  $\blacksquare e5$  5.  $\blacksquare b2\#$ . (4 p.)

— **3618 (Bogdanov)** 1.  $\blacksquare :f6?$  d5 2.  $\blacksquare :e6(A)$   
 f3 3.  $\blacksquare :B(B)$  d4 4.  $\blacksquare :d4$   $\blacksquare :e8$  5.  $\blacksquare :c8\#$ , 2... d4  
 3.  $\blacksquare e4$  d3(B)  $\blacksquare d6 \sim 5. \blacksquare :c8\#$ , 1..f3 2.  $\blacksquare :B(B)$   
 d6(d5) 3.  $\blacksquare :e6(A)$  ~ 4.  $\blacksquare d4$   $\blacksquare :e8$  5.  $\blacksquare :c8\#$ ,  
 dar 1...d6!;  $1.\square b3!$  d6(d5) 2.  $\blacksquare :e6(A)$  ~ 3.  $\blacksquare a5(C)$  ~ 4.  $\blacksquare b7+$ ,  $\blacksquare :e8$  5.  $\blacksquare :c8\#$ , 1..B(B)  
 2.  $\blacksquare a5(C)$  d6(d5) 3.  $\blacksquare :e6(A)$  ~ 4.  $\blacksquare b7+$ ,  $\blacksquare :e8$   
 5.  $\blacksquare :c8\#$ . (6 p.)

— **3619 (Pipa, Oleinik)** Intentia autorilor:  
 1.  $\blacksquare e3!$  (2. f4+ g:f4 3.  $\blacksquare :f4$  ~ 4.  $\blacksquare fg6\#$ ),  
 1...  $\blacksquare a3$  2. f4+ g:f4 3.  $\blacksquare :f4$   $\blacksquare :c5$  4.  $\blacksquare fg6+$ ,  
 $\blacksquare d6$  5.  $\blacksquare f4\#$ , 1...  $\blacksquare :c2$  2. f4+ g:f4 3.  $\blacksquare :f4$   
 $\blacksquare :d3$  4.  $\blacksquare fg6+$ ,  $\blacksquare e4$  5.  $\blacksquare :f3\#$ , 1...  $\clubsuit a7$  2. d4+

$\blacksquare :d4$  3. f4+ g:f4 4.  $\blacksquare :f4$ +  $\blacksquare e4$  5. d3#. Trei  
 autoblocări, primele două la distanță. EH,  
 NPR, SL, EP, VKR arată că problema este  
 insolubilă după 1...  $\blacksquare b3!$  (4 p.)

— **3620 (Pankratiev, Müller)**  $1.\square d1$   
 (2.  $\blacksquare b3\#$ ),  $\blacksquare :e6$  2.  $\blacksquare g4+$ ,  $\blacksquare d5$  3.  $\blacksquare e7$ ,  $\blacksquare d8$   
 4.  $\blacksquare e6+$ ,  $\blacksquare :e6$  5.  $\blacksquare g4$ ,  $\blacksquare :e4$  6.  $\blacksquare f2+$ ,  $\blacksquare d5$ ,  
 $\blacksquare f5$  7.  $\blacksquare e4$ ,  $\blacksquare g4\#$ . Sacrificii pentru evacuarea  
 câmpurilor e6, g4, e4. (4 p.)

— **3621 (Bruhanov, Iordache)** Problema  
 are (3+2) piese.  $1.\square g5$ ,  $\blacksquare g8$  2.  $\blacksquare h7!$ ,  $\blacksquare h8$  3.  $\blacksquare b3$ ,  
 $\blacksquare g8$  4.  $\blacksquare c4$ ,  $\blacksquare h8$  5.  $\blacksquare d5$ ,  $\blacksquare g8$  6.  $\blacksquare e6$ ,  $\blacksquare h8$   
 7.  $\blacksquare f6$ ,  $\blacksquare :f6$  8.  $\blacksquare f7$ , f5 9.  $\blacksquare g7+$ ,  $\blacksquare h7$  10.  $\blacksquare g8+$ ,  
 $\blacksquare h6$  11.  $\blacksquare g6\#$ . O reușită prelucrare a pro-  
 blemei 3468 publicată în BP 73. (4 p.)

— **3622 (Olariu)** Intentie:  $1.h4!$  f4(d5)  
 2.  $\blacksquare d4$ ,  $\blacksquare d5(f4)$  3.  $\blacksquare :c2$ ,  $g6$  4.  $\blacksquare :d5$ ,  $g5$  5.  $h:g5$   
 h4 6.  $g6$  h3 7.  $g7$  h2 8.  $g8\blacksquare$  h1 $\spadesuit$  9.  $\blacksquare :e7$ ,  
 $\blacksquare h8$  10.  $\blacksquare :h8$  ~ 11.  $\blacksquare c8\#$ . NPR, NPO,  
 EH, EM, SL găsesc o soluție în 10 mutări  
 1.  $\blacksquare :f5$  d5 2.  $\blacksquare f7$  d4 3.  $\blacksquare :d4$  h4 4.  $\blacksquare :e7$  h3  
 5.  $\blacksquare :c2$ ,  $g5$  6.  $\blacksquare f7$  g4 7.  $e7$  g:f3 8.  $e8\blacksquare$   
 f:e2 9. c:d6, e1 $\spadesuit$  10.  $\blacksquare :d6$ ,  $\blacksquare c8\#$ . Autorul  
 corectează problema mutând  $\Delta e2 \rightarrow g2$ ,  
 adăugând + $\Delta g3$  și eliminând  $\Delta d6$ . Soluția  
 ușor schimbată. 1. h4 f4 2.  $\blacksquare d4$  f:g3 3.  $\blacksquare :c2!$ ,  
 $g6$  4.  $\blacksquare d5!$ ,  $g5$  5.  $h:g5$  h4 ... 8.  $g8\blacksquare$  h1 $\spadesuit$   
 9.  $\blacksquare :e7$ ,  $\blacksquare h8$  10.  $\blacksquare :h8$  ~ 11.  $\blacksquare c8\#$ . (8 p.)

Punctaj maxim n#: 57 p.

### — inverse —

— **3623 (Iwanow)**  $1.\square d\sim e1\blacksquare$ ;  $1.\square b4!$   
 (zz) e1 $\spadesuit$ ( $\blacksquare$ ), e1 $\blacksquare$ , e1 $\blacksquare$  2.  $\blacksquare :c1+$ ,  $\clubsuit c3+$ ,  
 $\blacksquare c2+$ ,  $\clubsuit c1$ ,  $\blacksquare :c3$ ,  $\blacksquare :c2\#$ . (3 p.)

— **3624 (Smirnov)** 1.e3?,  $\blacksquare e2!$ , 1.e4?  
 $\blacksquare df3!$ ;  $1.e:d3!$  (2. g4+  $\blacksquare :g4\#$ ),  $\blacksquare e2$ ,  $\blacksquare f3$   
 2.  $\blacksquare g3+$ ,  $\clubsuit f3+$ ,  $\blacksquare :g3$ ,  $\blacksquare :f3\#$ . (4 p.)

— **3625 (Degener)**  $1.\square h4!$  (2.  $\blacksquare :d5+$ ,  
 $\blacksquare :d5\#$ ), 1...  $\blacksquare d8$  2.  $\blacksquare e1+$ ,  $\blacksquare e3\#$ , 1...  $\blacksquare b4$ ,  
 $\blacksquare c3$  2.  $\blacksquare a1+$ ,  $\clubsuit c3+$ ,  $\blacksquare c3\#$ , 1...  $\blacksquare c5$  2.  $\blacksquare :g3+$ ,  
 $\blacksquare f4\#$ . Triplă dezlegare a  $\Delta d5$ . (2 p.)

— **3626 (Zalokotkl)** j.a. 1...  $\clubsuit :b4$ ,  $\blacksquare :b4$   
 2.  $\blacksquare d6+$ ,  $\clubsuit c5+$ ,  $\clubsuit :d6$ ,  $\clubsuit :c5\#$ ;  $1.\square h6!$  (zz)  
 1...  $\clubsuit :b4$ ,  $\blacksquare :b4$  2.  $\blacksquare :c4+$ ,  $\blacksquare d7+$ ,  $\clubsuit :c4$ ,  $\clubsuit :d7\#$ ,  
 1...  $\blacksquare :c7$  2.  $\blacksquare :e6$ ,  $\blacksquare :e6\#$ . Joc și maturi  
 schimbate. (4 p.)

— **3627 (Chivu)**  $1.\square h1!$  (zz) 1...  $c5$  2.  $\blacksquare :f6+$ ,  
 $\blacksquare c6$  3.  $\clubsuit e4+$ ,  $\blacksquare :e4\#$ , 1...  $e5$  2.  $\blacksquare b6+$ ,  $\blacksquare e6$   
 3.  $\clubsuit g6+$ ,  $\blacksquare :g6\#$ , 1...  $c3$  2.  $\blacksquare e5$ ,  $d5$  3.  $\blacksquare b5$   
 $\blacksquare :c2\#$ . (3 p.)

— **3628 (Tancău)** Cu  $\blacksquare a1$  în loc de  $\blacksquare$ .  
 j.a. 1...  $\blacksquare f3\#$  (Fata Morgana).  $1.\blacksquare e2+$ , b2  
 2.  $\blacksquare c1+$ ,  $\blacksquare b1$  3.  $\blacksquare :e6+$ ,  $\blacksquare :a6$  4.  $\blacksquare g2$ , d2#. Două  
 mutări bi-valve bicolor (piesele  
 negre închid și deschid liniile unor piese  
 albe. (5 p.)

— **3629 (Surkov)** Intentia autorului:  $1.c5!$ /  
 (zz) 1...  $b2$  2.  $\blacksquare e4+$ ,  $\blacksquare :d3$  3.  $\blacksquare b4+$ ,  $\blacksquare :c3$  4.  $\blacksuit a3+$ ,  
 $\blacksquare a3\#$ ; 1...  $\blacksquare :f2$  2.  $\blacksquare e5+$ ,  $\blacksquare e3$  3.  $\blacksquare g3+$ ,  $\blacksquare d4$   
 4.  $\blacksquare :f2+$ ,  $\blacksquare :f2$ , 1...  $\blacksquare :f1$  2.  $\blacksquare f5+$ ,  $\blacksquare :d3$  3.  $\blacksquare e3+$ ,  
 $\blacksquare d4$  4.  $\blacksquare e2+$ ,  $\blacksquare :e2\#$ , 1...  $\blacksquare g3$  2.  $\blacksquare d5+$ ,  $\blacksquare e5$

3.d4+ ♜f4 4.♕e2+ f:e2≠. NPR, NPO, OP, SI, EH găsesc duble soluții începând cu 1.♕f5+! și 1.a4! dar VKR și EP găsesc o soluție în numai 2 mutări: 1.♕b5+! ♜c5 2.♔a3+ ♜:a3≠. (9 p.)

— **3630 (Pitkänen)** 1.♘f6 ♘f2 2.♘h6 f6

3.♗h3 f5 4.♗h4 f4 5.♗h2 f3 6.♗a6 b:a6, b5 7.♗g3+ ♜:g3≠. (4 p.)

— **3631 (Ajudin)** 1.c8d1 (2.♔e6+ ♜— 3.♗:g4+ ♜d5 4.♗:b3+ ♜:f3 5.♗e6+ ♜— 6.♗g4+ ♜d5 7.♗:f3+ ♘/f3≠) 1...♗f2 2.♗e5+ ♘d4 3.♗:e3+ ♘d5 4.♗d3+ c:d3 5.♗e5+ ♘d4 6.♗e3+ ♘d5 7.♗d3+ ♜:d3≠, 1...♗d2 2.♗e5+ ♘d4 3.♗d5+ ♘:d5 4.♗e5+ ♘d4 5.♗d5+ ♘:d5 6.♗c3+ ♘:c3 7.♗e5+ ♘:e5≠, (1...♗f5 2.♗e6+ ♘— 3.♗:f5+ ♘d5 4.♗fe6+ ♘— 5.♗:g4+ ♘d5 6.♗f3+ ♘/f3≠). Mecanismul Popandopulo este realizat de două ori, o dată cu baterie ♘/� și în a doua variantă cu baterie ♘/♗. NPR găsește însă dualuri în varianta 1...♗f2; 5.♗c6+ ♘d4

6.♗c3+ ♘d5 7.♗d3+ ♜:d3≠ sau 5.♗e6+ ♘d5 6.♗e3+ ♘d5 7.♗d3+ ♜:d3≠. (6 p.)

— **3632 (Briuhanov)** 1.♘e2! b5 2.♘cl+ ♘al 3.♘b3+ ♘a2 4.♗c6! b4 5.♘cl ♘:b3 6.♘b1 a2+ 7.♘al ♘a3 8.♗c2 b3 9.♗c4 b2≠. (4 p.)

— **3633 (Borisenko)** 1.♔c6+ ♘d7 2.♗a8+ ♘c8 3.♗h5 ♘d7 4.♗d5+ ♘e8 5.♗c6+ ♘d7 6.b7 ♘:o6 7.g8+ ♘d7 8.♗c8+ ♘d6 9.e8d+ ♘:e8 10.♗c5+ ♘d7 11.♗h4 f6≠. ( p.)

— **3634 (Surkov)** 1.♗e4?? imposibilă datorită ♘e4. 1.♗c2+! ♘b4 2.♗b3+ ♘a4 3.♗d3+ ♘b4 4.♗d4+ ♘a3 5.♗c3+ ♘a2 6.♗d2+ ♘b1 7.♗b2+ ♘al 8.♗e2+ ♘b1 9.♘d2+ ♘a2 10.♘b3+! ♘a3 (10...♗b1 11.♗el+ ♘a2 12.♘c1+ ♘b1 13.♘d3+ ♘a2 14.♗c2+ ♘a3 ...) 11.♘c1+ ♘a4 12.♗c2+ ♘a3 13.♗e3+ ♘b4 14.♘d3+ ♘a3 15.♗b2+ ♘a4 16.♗e4+! ♘:c5≠. (5 p.)

Punctaj maxim inverse: 53 p.

### — ajutoare 2≠ —

— **3635 (Nedelianu)** j.a. 1.b1 ♘c2≠; 1...♗a3 2.b1 ♘,b1 ♘b3, ♘c2≠. (3 p.)

— **3636 (Nedelianu)** a) 1.♗a2 ♘el+ 2.♗bl ♘c3≠; b) 1.♗a2 ♘c3+ 2.♗b2 ♘el≠. (4 p.)

— **3637 (Koselenko, Kukin)** a) 1.g1 ♘el 1.♗e1 2.♗e3 ♘b2≠; b) 1.f1 ♘f2 2.♗d2 ♘b2≠. (4 p.)

— **3638 (Majoros)** a) 1.♗g4 ♘f6+ 2.♗h4 ♘:g6≠; b) 1.♗h5 ♘a5 2.♗f3 ♘d2≠. (4 p.)

— **3639 (Borisenko)** I/ 1.♗a3 ♘d2 2.♗a4 ♘c3≠; II/ 1.♗c4 ♘d2 2.♗b4 ♘d3≠; III/ 1.♗a5 ♘:c5 2.♗b4 ♘a7≠; IV/ 1.♗a4 ♘d3 2.♗b4 ♘a6≠; V/ 1.c4 ♘:f4 2.♗c3 ♘d2≠. (10 p.)

— **3640 (N. Popa)** Lipsește din diagramă ♘cl (4+6) a) 1.♗d6 ♘:f4 2.♗c5 ♘f6≠; b) 1.♗d3 ♘:f4 2.♗d4 ♘e3≠. Fără ♘cl NPR indică dublete: a) 1.♗h5 ♘g6 2.♗e5(♗f7) ♘f2≠ cu intervertiri la negru și b) 1.♗d4 ♘c2 2.♗e4 ♘:f4≠. (9 p.)

— **3641 (N. Popa)** I/ 1.e1 ♘deg5 2.♗:f3

♗:f3≠; II/ 1.el ♘d7 2.♗:c3 ♘:c3≠. (4 p.)

— **3642 (Bouchez, Caillaud)** I/ 1.♗c5 ♘f4 2.♗e3 c5≠; II/ 1.♗e4 ♘c6 2.♗:c4 e4≠. Ecou diagonal ortogonal. (4 p.)

— **3643 (Manolescu)** a) 1.♗c5 ♘g4 2.♗d6 ♘c4≠; b) 1.♗d7 ♘e4+ 2.♗e6 ♘g6≠. Maturi model pe tema concursului de la Pola. (4 p.)

— **3644 (Biscan)** I/ 1.♗f5 ♘c2 2.♗f4 ♘g2≠; II/ 1.♗f4 ♘f3 2.♗d4 ♘g5≠; III/ 1.♗c5 ♘g2 2.♗d4 a8♗/�≠; IV/ 1.♗f4 ♘d3 2.♗d4 ♘c5≠. Dublu Grimshaw. (9 p.)

— **3645 (Kojakin)** 1.♗b7 ♘:e2 2.♗f7 ♘f3≠; II/ 1.♗d3 ♘b3 2.♗e4 ♘:e2≠. (4 p.)

— **3646 (Zalokotki)** I/ 1.♗c4 (♗:b3+?, ♘:b3?) ♘c5 2.♗:b3+ ♘:b3≠; II/ 1.♗d3 (♗:e2+?, ♘:e2) ♘c3 2.♗:e2+ ♘:e2≠. (4 p.)

— **3647 (Liubașevski, Sevcenko)** a) 1.♗c6 ♘d3 2.♗d5 ♘e4≠; b) 1.♗c5 ♘c3 2.♗b5 ♘:d4≠. Problema a fost publicată sub nr. 3410 în BP 72 iar acum

a apărut, din eroare, cu ♜e7 în loc de ♜ și prezintă duble în a) 1.♗b5 f4(♔g3, ♔g5...) 2.b6 ♕d7≠. (NPR, EP, LB, NPO, EH, GN) (10 p)

— **3648 (Vasiuciko)** a) 1.♗d4 ♜:e6 2.♗c6 ♜e4≠; b) 1.♗d4 ♜:c5 2.♗c6 ♜:c3≠. Din nou un dublu Grimshaw, realizat însă în numai două soluții. (5 p.)

— **3649 (Onkoud)** a) I/ 1.♘c4(x) ♜e4 2.♘cd6 ♜:f6≠; II/ 1.♘e4(y) ♜c4 2.♘cd6 ♜:b6≠; b) I/ 1.♘c4(x) ♜:f5 2.♘fd6 ♜:f3≠; II/ 1.♘e4(y) ♜d1 2.♘bd6 ♜:b3≠. Aceleși prime mutări ale negrului în gemeni cu prime mutări ale albului diferite. (8 p.)

— **3650 (Onkoud)** I/ 1.h:g5 ♜h8 2.♗b7 ♜e8≠; II/ 1.♗:h5 ♜:g2 2.♗b7 ♜e2≠. Temele Grimshaw și Zilahi. (6 p.)

— **3651 (Feather)** I/ 1.♗g6 ♜:b3 2.♗g4 ♜:e6≠; II/ 1.♗g5 ♜:b4 2.♗f7 ♜:f4≠. Degajări de linii albe și interferențe negre în ecou diagonal ortogonal. (4 p.)

— **3652 (Tancău)** I/ 1.♗e1 ♜:d5 2.♗d3 ♜b4≠; II/ 1.♗h4 ♜:d5 2.♗g6 ♜c7≠. Prelucrare heterodoxă a temei Goethart. (5 p.)

— **3653 (Müller, Pankratiev)** a) 1.♘c:d6 f4 2.♗:d5 ♜b7≠; b) 1.♗e:d6 b:c4 2.♗:e5 ♜e8≠. (4 p.)

— **3654 (Gurov)** I/ 1.d:c5 ♜d6 2.♗:d4 ♜:c5≠; II/ 1.d:e6 ♜c6 2.♗:e4 ♜:e6≠. (4 p.)

— **3655 (Dragoun)** I/ 1.♗e2 ♜:f3 2.e:f3 ♜g4≠; II/ 1.♗d2 ♜:d3+ 2.e:d3 ♜d5≠. (4 p.)

Punctaj maxim ajutoare 2≠: 133 p

### — ajutoare 3≠ și n≠ —

— **3656 (Nagnibida)** I/ 1.e1 ♜:h5 2.♗f5 ♜c5 3.♗e5 ♜:f8≠; II/ 1.d2 ♜c3 2.d1 ♜:b5 3.♗d5 ♜e8≠. Maturi cameleon ecou. (5 p.)

— **3657 (Vătărescu)** I/ 1.♘e5 ♜:f5 2.♗f3 ♜e4+ 3.♗f4 ♜g4≠; II/ 1.f4 ♜c6 2.♗d5 ♜g2+ 3.♗f3 ♜:d5≠. (5 p.)

— **3658 (Vătărescu)** I/ 1.♗e4 ♜c3 2.♗d5 ♜:b6 3.♗c5 ♜b5≠; II/ 1.♗d3 ♜:d3 2.♗d5 ♜d6 3.♗d4 ♜:d4≠; III/ 1.♗d2 ♜b5 2.♗f4 ♜d3 3.♗d6+ ♜d4≠. (9 p.)

— **3659 (Dragoun)** I/ 1.♗d5 ♜:e4 2.♗c6 ♜:f6 3.♗c5 ♜d4≠; II/ 1.♗c5 ♜:c3 2.♗c6 ♜a4 3.♗d5 ♜d4≠. (6 p.)

— **3660 (Petrovici)** I/ 1.♗:e4 ♜e6+ 2.♗:d4 ♜:e4+ 3.♗c5 ♜:a7≠; II/ 1.d:e4 ♜:c7 2.d5 ♜:e5 3.f2 ♜g3≠; III/ 1.♗:f4 ♜:d6 2.♗g3 ♜:c7 3.♗h2 ♜h6≠. (3 p.)

— **3661 (Tkacenko)** 1.♗b4 ♜a4(A) 2.♗c2 ♜d4(B) 3.♗a2 0-0(C)≠; II/ 1.♗b2 ♜d4 2.♗a3 0-0(C)+ 3.♗b2 ♜a4(A)≠; III/ 1.♗c2 0-0(C) 2.♗c3 ♜a4(A) 3.♗d2 ♜d4(B)≠. (10 p.)

— **3662 (Onkoud)** I/ 1.♗:g2+ ♜f4 2.♗d5 e4 3.♗f5 e:f5≠; II/ 1.♗:e2 ♜g4 2.♗:e5 ♜h2 3.♗f6 ♜h6≠. Tema Zilahi. (7 p.)

— **3663 (Gurgui)** I/ 1.♗b4 a4 2.♗b3 ♜d4

3.♗c3 ♜c5≠; II/ 1.♗c4 ♜f6 2.♗b5 ♜g4 3.♗ec5 ♜e3≠. Această problemă care a fost distinsă la StrateGems/1999 cu M.O. III (vezi pag. 10 a BP 74), a fost republicată din eroare ca originală. (12 p.)

— **3664 (Nagnibida)** cu ♜e1 în loc de e2 cum din eroare a apărut. I/ 1.♗d2 0-0-0! (♗d1?) 2.♗f3 ♜d6 3.♗g5 ♜:f8≠; II/ 1.♗a3 ♜d1(0-0-0?) 2.♗b2 ♜d5 3.♗g7 ♜g5≠. (6 p.)

— **3665 (Petrovici)** Intenția autorului: 1.♗h8 ♜g7 2.♗b6+ e7 3.♗c5 ♜f8 4.♗d4 ♜e6≠. Bristol negru-alb + Herlin alb + switchback negru. NPR, GTO, EH, IB descoperă duble cu intervertiri: 1.♗f2 ♜e1 2.♗c5 ♜d7 3.♗c3 ♜e6 4.♗b4 ♜f2. Autorul a stabilit corectura ♜c3→al înainte de publicare dar, din eroare nu a fost inserată. (9 p.)

— **3666 (Chiyu)** I/ 1.♗d2 ♜:e4 2.♗b3 ♜:h2 3.♗e2 ♜g1 4.d3 ♜c3≠; II/ 1.♗c4 ♜e2 2.♗b1 ♜e1 3.♗b3 ♜c2 4.♗a2 ♜c1≠. Două maturi model. (8 p.)

— **3667 (Jones)** I/ 1.♗d4 2.♗e2 ♜b4 3.♗d3 ♜b3 4.♗c4 ♜:c3≠; II/ 1... ♜d7 2.♗c4 ♜:e6 3.♗e4+ ♜f5 4.♗:e3 ♜:e3≠. Joc alb-negru „la indigo“ în cele două soluții. (6 p.)

— **3668 (Jones)** a) 1..f:g3 2.♗g7 g:f4 3.♗f6 ♜:c8 4.♗g6 f5 5.♗e7 ♜e6≠;

b) 1...f:e3 2.Q:g8 Q:h7 3.Q:f5 e:f4 4.Q:g7 f5 5.Q:e7 Q:g6≠. (8 p.)

— **3669 (Manolescu)** a) 1.Q:b7 e4 2.Q:c7 Q:b2 3.Q:d7 Q:c3 4.Q:d6+ Q:d4 5.Q:e7 e5≠; b) 1.Q:b5 Q:e4 2.Q:g5 Q:b2 3.Q:g4 Q:c3 4.Q:f4 Q:d4 5.Q:g3 e3≠. Miniatură cu maturi ideale în ecou. (8 p.)

— **3670 (G. Perrone)** 1.Q:e3 Q:b3 2.Q:a2

— **3671 (Manolescu)** 1.Q:e5? [2.Q:e7(A)≠]

1...0-0-0 2.Q:d6(B)≠, 1...Q:b3!; 1.Q:d1! [2.Q:d6(B)≠] 1...0-0-0 2.Q:e7(A)≠, 1...Q:d8, Q:d8(Q:d4) 2.Q:g7≠. Tema Le Grand, apărând tematică a negrului fiind rocadă. (4 p.)

— **3672 (Makaronez, Ettinger)** a) 1.Q:g2! (zz) f6,f5 2.Q:f4(a),Q:e6(b)≠; b) 1.Q:h8! (zz) f6,f5 2.Q:e6(b),Q:f4(a)≠. (4 p.)

— **3673 (Makaronez)** 1.Q:c1! [2.Q:d1+ Q:e4(Q:b1) 3.Q:d4≠] 1...c3 2.Q:c3(Q:c7)+ Q:c5 3.Q:c6≠, 1...Q:b6 2.Q:f6(Q:f7)+ Q:c5 3.Q:d5≠, 1...Q:e6 2.Q:f6(Q:f7)+ Q:c5 3.Q:d7≠. (3 p.)

— **3674 (L. Perrone)** 1.Q:g1! (zz) f4 2.Q:e1 Q:d3 3.Q:f2 f3 4.Q:d1 Q:e3 5.Q:f1 Q:d3 6.Q:d2+ Q:e3 7.Q:d1 f2≠, (2...f3 3.Q:f2+ Q:d3 4.Q:d1 etc.), 1...Q:d3 2.Q:f2 f4 3.Q:e1 f3 4.Q:d1 etc. Schimbarea locurilor pieselor albe. (4 p.)

— **3675 (Smotrov)** 1.Q:f6+? Q:e5(Q:e6)! 1.Q:f2+ Q:d3 2.Q:e1 Q:d4 3.Q:c3+ Q:d4 4.Q:a5+ Q:d4 5.Q:f5+ Q:d3 6.Q:d2+ Q:c4 7.Q:b4+ Q:c3 8.Q:bd4+ Q:b3 9.Q:d7+! Q:c4 10.Q:td4+ Q:b3 11.Q:b4+ Q:c3 12.Q:bb2+ Q:c4 13.Q:dc2+ Q:d3 14.Q:h1+ Q:d4 15.Q:c3+ Q:c4 16.Q:e1+ Q:d4 17.Q:f2+ Q:d3 18.Q:h4+ Q:d4 19.Q:f6+ Q:f6≠. (5 p.)

— **3676 (Kojakin)** 1.Q:d5 Q:g1 2.Q:g5+ Q:g5 3.Q:d6+ Q:d5 4.Q:f6+ Q:f6≠. (4 p.)

— **3677 (P. Popa)** I/ 1.Q:c3(A) Q:d8 2.Q:f8(B) Q:h4 3.Q:b6+ Q:d6 4.Q:d3 Q:d8 5.Q:e7 Q:b6≠; II/ 1.Q:f8(B) Q:e1 2.Q:c3(A) Q:h4 3.Q:b6+ Q:d6 4.Q:d3 Q:d8 5.Q:e7 Q:b6≠. (8 p.)

— **3678 (Olariu)** a) 1.Q:c4 2.Q:b3 3.Q:d3 4.Q:d4 5.Q:d6 6.Q:b4 7-11.a2...a8Q! 12.Q:a1 13.Q:a3≠; b) 1.Q:g1 2.Q:g6 3.Q:d6 4.Q:d4

c5 3.Q:b1 c4 4.Q:b1 c3 5.Q:c1 Q:c2≠. O schimbare ciclică de locuri care include 8 piese: 4 albe și 4 negre. Negrul oferă primul câmp pentru aranjamentul pieselor albe iar piesa albă de mat oferă primul câmp pentru aranjamentul pieselor negre. „Tema Umnov alb, negru și bicolor“ (EH). (5 p.)

Punctaj maxim ajutoare n≠: 115 p.

— feerică —

5.Q:b4 6.Q:b1 7.Q:b4 8.a4 9.a:b5 10.b:c6 11.c7 12.c8Q! 13.Q:f5≠. EP, NPR, EH, IB găsesc în a) aceeași soluție cu altă cheie 1.Q:d1! încheiată cu un alt mat 13.Q:e3≠, iar NPR indică în b) dublaa 1.Q:h1(Q:g1) 2.Q:h4(Q:g4) 3.Q:d4 4.Q:d6 5.Q:b4 6-10. a2...a8Q! 11.Q:a1 12.Q:d5(Q:f5) 13.Q:d3≠. Corecția autorului: -Q:b6 și Q:a1→h3, enunț și soluțiile rămânând neschimbate (16 p.)

— **3679 (Nedeljanu)** a) 1.Q:g8 Q:f5 2.Q:h8 Q:a8≠; b) 1.Q:g7 Q:h6 2.Q:h8 Q:a1≠. (4 p.)

— **3680 (Murărasu)** a) 1.Q:e8(Q:h1)+ Q:e8(Q:c8) 2.Q:f8(Q:c1) Q:h5≠; b) 1.Q:e8(Q:h1) Q:g1 2.Q:f8(Q:c1) Q:e3≠. (4 p.)

— **3681 (Pripoae)** 1.Q:d2 Q:b6 2.Q:f3 Q:c4 3.Q:e5 Q:e5 4.Q:g8 Q:g6≠. S-a omis din enunț gemenul cu tabla rotită cu 90° la dreapta, b) a1=a8, care are de fapt o soluție identică: 1.Q:b5 Q:f7 2.Q:c3 Q:d6 3.Q:e4 Q:e4 4.Q:h2 Q:f2≠. (8 p.)

— **3682 (Nedeljanu)** a) 1.Q:d1 Q:f6 2.Q:c3 Q:b2≠; b) 1.Q:d3 Q:g1 2.Q:c1 Q:b1≠. (4 p.)

— **3683 (Bakcsi & Zoltán)** 1.c1Q Q:b5 2.Q:c7 Q:b1 3.Q:a7 Q:b4 4.Q:b7 Q:b3 5.Q:b8 Q:b2 6.Q:a8+ Q:a1 =. (4 p.)

— **3684 (Bakcsi & Zoltán)** 1-5.c7..c1Q 6.Q:c7 7.Q:d7 8.Q:b6 9.Q:c5 10.Q:d4+ Q:c4 =. (4 p.)

— **3685 (Kuklin)** Intentia autorului: a) 1.Q:g1 2.Q:g3 3.Q:h2 4.Q:g2 5.Q:h1 Q:f3 =; b) 1.Q:h3 2.Q:h4 3.Q:g3 4.Q:h2 5.Q:h3 Q:f3 =. Dar duble soluții: în a) 1.Q:g1 2.Q:g3 3.Q:h2 4.Q:g1 5.Q:h1 Q:f3 =, 1.Q:d5 2.Q:g3 3.Q:h2 4.Q:g2 5.Q:h1 Q:f1 = (NPR, VKR, EH) și în b) dublă în 4 mutări 1.Q:g3 2.Q:e1 3.Q:h4 4.Q:h3 Q:f3 = sau în 3 mutări 1.Q:h1 2.Q:e1 3.Q:e3 Q:f1 = (NPR, VKR, OP, IB, SI). (16 p.)

— **3686 (Petrovici & Huber)** I/ 1.  $\mathbb{Q}d7$  2.  $\mathbb{Q}d6(C)$  3.  $\mathbb{Q}c7(D)$  4.  $\mathbb{Q}b7(A)$  5.  $\mathbb{Q}c6(B)$   
 2.  $\mathbb{Q}b7(A)$  3.  $\mathbb{Q}c6(B)$  4.  $\mathbb{Q}d6(C)$  5.  $\mathbb{Q}c7(D)$   $\mathbb{Q}a4\#$ . Ciclu de mutări negre și mutări  
 $\mathbb{Q}a4\#$ ; II/ 1.  $\mathbb{Q}a8$  2.  $\mathbb{Q}c6(B)$  3.  $\mathbb{Q}d6(C)$  critice. (16 p.)

4.  $\mathbb{Q}c7(D)$  5.  $\mathbb{Q}b7(A)$   $\mathbb{Q}a4\#$ ; III/ 1.  $\mathbb{Q}d7$

Punctaj maxim feeric: 104 p.

Punctaj maxim BP 74 (inclusiv SC-SC=80 p.) = 722 puncte.

## CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Categorie	Punctaj anterior	Punctaj B.P. nr. 74 / 2000											Total general					
				studii	2≠			3≠			n≠			inverse	aj. 2≠	aj. n≠	feeric	SC / SC	Total	
					75	70	55	57	53	113	115	104	80							
1.	Eric Huber (EH) - Bucuresti	-	1450	63	58	42	50	37	92	110	79	74	605	2055						
2.	Nicolae Pripoae (NPO) - Câmpina	I	1320	65	56	39	54	41	104	107	98	-	564	1884						
3.	Valenii Krivenko (VKR) - Ucraina	-	1572	30	50	42	45	31	100	105	78	33	514	2086						
4.	Nicolae Popa (NPO) - Arsura	I	1826	49	47	40	46	19	89	85	27	39	441	2267						
5.	Efren Petite (EP) - Spania	-	889	-	52	37	44	25	99	85	37	-	384	1273						
6.	Oleg Paradzinski (OP) - Ucraina	-	575	10	30	33	32	14	95	81	53	11	359	934						
7.	Sterian Iordache (SI) - Bucuresti	II	1580	52	45	27	32	13	85	35	27	42	358	1938						
8.	G.Tohăneanu (GTO) - Alexandria	II	884	46	26	36	32	17	87	82	20	-	346	1230						
9.	Ivan Briuhanov (IB) - Ucraina	-	1138	9	42	18	12	14	101	79	44	11	330	1468						
10.	Edmund Makkai - Tg. Mures	I	1652	28	38	36	-	11	103	54	-	-	270	1922						
11.	V. Kojakin - Rusia	-	1259	-	56	48	47	11	104	93	31	-	390	1649						
12.	Laurent Bouchez - Franta	-	703	-	54	40	16	-	93	-	-	-	201	906						
13.	Stelian Lambă (SL) - Constanta	I	1652	-	39	41	45	-	-	-	-	-	125	1777						
14.	Faniel Turcu (FT) - Zimnicea	II	1742	10	16	18	12	4	36	-	-	-	96	1838						
15.	Gabriel Nedeaianu - Slatina	-	1469	-	-	-	-	-	82	6	8	-	96	1563						
16.	Jozsef Simon - Miercurea Ciuc	I	-	46	46	35	43	26	99	59	56	500	500	500						
17.	Emul Gherman - Cluj-Napoca	II	1590	-	43	21	12	-	71	45	20	-	212	1802						

V. Krivenko și N. Popa, cu cel mai mare punctaj cumulat, câștigă căte un abonament anual la BP.

Nu au fost luate în considerare dezlegările pentru BP 73/2000 (V. Kojakin, N. Kalabuhov, A. Golomedov) fiind primite la redacție târziu, după apariția și difuzarea BP 74.

Se reportează pentru viitorul clasament și dezlegătorii: A. Rusz (SF. Gheorghe) - 1717 p., N. Kalabuhov (Rusia) - 1197 p., V. Crișan (Cluj-Napoca) - 1176 p., C. Vasile (Constanța) - 691 p., V. Golomedov (Rusia) - 575 p., V. Mihailovici (Ucraina) - 472 p., A. Cioranic (Pitești) - 307 p., L. Bosediu (Ucraina) - 99 p.

Neparticiparea în ultimii doi ani conduce la anularea punctajului anterior.

Marcel TANCĂU

## CONCURS DE DEZLEGĂRI - BUCUREŞTI 2001

Pe data de 25.04.2001 s-a desfășurat în cadrul turneului „Open București 2001“ organizat de Fundația de șah ASTRAL, primul concurs de dezlegări în conformitate cu regulamentele FIDE și prin procedeele folosite la concursurile internaționale.


Avându-se în vedere faptul că era vorba de un început, nivelul de dificultate și numărul problemelor a fost mai redus. Au fost propuse pentru a fi rezolvate în 120 de minute 2 probleme cu mat în 2 mutări, una cu mat în 3 mutări, una cu mat în 4 mutări, un studiu și o problemă cu mat ajutor. Fiecărui participant i-sa înmânat câte o filă cu cele 6 diagrame și câte una pentru scrierea soluțiilor.

I. — 3 puncte



Mat în 2 mutări

II. — 3 puncte




Mat în 2 mutări

III. — 5 puncte




Mat în 3 mutări

IV. — 6 puncte




Mat în 4 mutări

V. — 6 puncte



Albul câștigă

VI. — 6 puncte



Mat ajutor în 2 mutări  
3 soluții

Pentru fiecare problemă trebuia indicată cheia, amenințarea de mat, iar la problemele cu mai mult de 2 mutări, variantele până la mutarea premergătoare matului. La studiu s-a cerut indicarea variantelor principale iar la problema cu mat ajutor cele 3 soluții.

Clasamentul participanților s-a făcut pe baza punctajului realizat (în caz de punctaj egal urma să decidă timpul, soluțiile putând fi predate mai devreme de 120 minute),

Modul de punctare a soluțiilor a fost următorul (mutările subliniate):

I. R.T.LEWIS - The Problemist, 1998

1. ♕g2! (zugzwang) — 3 p.

V. Paul KERES - Mențiune de Onoare

Magyar Sakkvilag, 1936

1. ♜c2+! ♖a2 — 1 p.

(1... ♜c2 2. ♜b8 ♖b1 — ½ p.

3. ♜b3 ♖a2 ♜c3≠)

II. I.SCHIFFMANN - Pr. I - Brisbane Courier, 1929

1. ♜d5! (am. 2. ♜c4≠) — 3 p.

III. J. CHOCHOLOUS - Svetozor, 1897

1. ♜d4! — 1 p.

(am. 2. ♜f3≠ ♜d4 ♜f4≠) — 1 p.

1... ♜e6 2. ♜c6 ~ 3. ♜d2≠, — 2 p.

1... ♜f4 2. ♜d6+ ♜g5 3. ♜f3≠, — 2 p.

1... ♜d4 2. ♜e2 ~ 3. c3≠, — 2 p.

IV. VLADIMIROV - Pr. I - Moscova, 1999

1. ♜e3! — 1 p.

(am. 2. ♜d3+ ♜d5 3. c4+ ♜e5 4. ♜a1≠) — 1 p.

1... ♜d6 2. ♜d4+ c:d4 3. ♜b4+ ♜c5 4. c:d4≠ — 2 p.

1... ♜f5 (c5) 2. ♜e5+ ♜e5 3. ♜c6+ — 2 p.

1... ♜b5 4. c4≠

VI. Stephen TAYLOR - B.C.M., 1995

I. 1. ♜d3 ♜e3 2. ♜e4 ♜f6≠, — 2 p.

II. 1. ♜e7 ♜e3 2. ♜e6 ♜f6≠, — 2 p.

III. 1. ♜d4 ♜e3+ 2. d5 ♜f6≠, — 2 p.

Participarea, deși cam redusă, s-a bucurat totuși de nume cunoscute din compoziția șahistă dar și unele din șahul practic. Concursul a fost câștigat de Eric HUBER care a realizat punctajul maxim urmat la o jumătate de punct de Vlaicu CRIȘAN. Pe locul 3 s-a clasat Emil PESSI (18 p.) și în continuare Nicolae ONCESCU (13½ p.), Răzvan SEBE (10½ p.), Radu CERNEA (7 p.), Mihai OLARIU (4 p.), Sterian IORDACHE (2½ p.).

Premii în valoare totală de 1.000.000 lei au fost acordate de Fundația Astral iar Comisia Centrală pentru compoziție șahistă a oferit participanților literatură șahistă.

Apreciind această competiție a dezlegătorilor, Fundația Astral a decis ca Turneul anual de șah „Open București“ să fie întotdeauna însoțit de un concurs de dezlegări. Am prezentat cititorilor noștri modul de desfășurare, de prezentare și punctare a problemelor, în speranță ca, în cunoștință de cauză, să existe o mai bună mobilizare pentru participarea la concursul din anul viitor care va fi dotat cu premii și mai substantive.

M.M.M.

- - - o o o - - -

## BIBLIOGRAFIE

### Gheorghe Telbis, CARIERA MEA ȘAHISTĂ

Colecția Arhișah nr. 6, editura Gambit, București 2000,

Cartea conține în 90 de pagini partide, studii, probleme și articole ale unui maestru și campion în toate domeniile șahului, scrise de un profesor - antrenor care te face să înțelegi ceea ce îți expune.

Solicitări la : Gh. Telbis, str. Mareșal I. Antonescu 10, bl. M11 ap.9

2900 — Arad — ROMÂNIA

*Intrucât s-a considerat necesară  
legitimarea arbitrilor și în compoziția șahistă,  
la propunerea Comisiei Centrale pentru Compoziție Șahistă  
Hotărârea Biroului Federal din 03.02.2001 a stabilit următoarele:*

## **PREVEDERI DE BAZĂ PENTRU ÎNCADRAREA ARBITRILOR LA JUDECAREA CONCURSURILOR DE COMPOZIȚIE**

Recrutarea arbitrilor se face dintre bunii dezlegători sau compozitori afirmați în competițiile interne sau externe și care au dovedit, prin materialele furnizate organizatorilor de profil, că mânăuiesc corect criteriile și terminologia tehnică din domeniu.

Orientarea spre arbitraj se poate face fie printr-o solicitare a candidatului către Comisia de șah artistic a Federației Române de Șah, fie prin acceptarea de către acesta aunei propunerii făcute de către colectivul organizator al unui turneu. Indiferent de cale, este necesar ca cel puțin la primul arbitraj încredințat să se asigure și și supravegherea de către un arbitru calificat și experimentat.

Având în vedere frecvența, durata, nivelul și tipul concursurilor de compoziție din țară și străinătate, în perioada actuală se impun următoarele criterii tehnice de oficializare și promovare a arbitrilor în șahul artistic.

**Categoria a III-a:** să aibă minim categoria I de clasificare sportivă la dezlegări sau și compoziție și să fi efectuat un arbitraj acceptat și publicat la un concurs organizat prin F.R.Ş.

**Categoria a II-a:** se acordă unui arbitru de categoria a III-a care în 5 ani consecutivi a efectuat 3 arbitraje la concursuri organizate în țară sau 2 din străinătate și care nu i-au fost infirmate; se face dovada prin paginile tipărite ale revistei în care au apărut și s-au definitivat referatele respective.

**Categoria I:** se acordă unui arbitru de categoria a II-a care a obținut minim categoria CM la compoziție și repetă cerințele cantitative și calitative ale categoriei anterioare, dar preponderent pentru genurile prin care a devenit candidat de maestru la compoziție.

**Categoria NAȚIONAL:** se acordă unui arbitru de categoria I care tot în decursul a 5 ani consecutivi a efectuat 3 arbitraje la concursuri organizate în țară sau 2 din străinătate și care nu i-au fost infirmate dar la toate aceste arbitraje a fost delegat de organisme specifice ale F.R.Ş. ca urmare a necesităților și sarcinilor ce revin mișcării șahiste componistice.

**Categoria INTERNATIONAL:** se acordă numai de către Comisia Permanentă pentru Compoziție Șahistă a F.I.D.E. potrivit prevăderilor comisiei sale de clasificări, la propunerea Comisiei Centrale de Compoziție Șahistă a F.R.Ş., pentru arbitrii naționali.

Categoriile de arbitru NAȚIONAL și INTERNATIONAL sunt permanente, celealte sunt retrogradabile în caz de inactivitate timp de 5 ani.

**ÎNCADREAREA PE CATEGORII ȘI GENURI  
A ARBITRILOR PROPUși ȘI EXISTENȚI PENTRU  
CONCURSURILE DE COMPOZIȚIE**

Categ. de arbitru	Numele și rezidența	Genurile de compoziție șahistă						Anul încad- rării	Nr. carnet
		d	a	i	r	f	s		
3	Vlaicu Crișan - Cluj Napoca				N	N		2001	014
	Nicolae Popa - Vaslui		N					2001	013
2	Mihai Olariu - București	N	N	N				2001	012
	Marcel Tancău - București	N	N					2001	011
1	Gheorghe Telbis - Arad						N	2001	008
	Paul Răican - Tulcea		N		N	N		2001	009
	Ion Murărașu - Botoșani	N	N					2001	010
N	Stelian Lambă - Constanța	N	N					2001	005
	Nicolae Micu - București					N	→	2001	007
	Valeriu Petrovici - București	N	N	N	N		→	2001	004
i	Emilian Dobrescu - București	O		N		O	%	1958	001
	Virgil Nestorescu - București	O	N	N		O	%	1958	002
	Radu Voia - București					O	%	1958	-
	Mircea Manolescu - București	O	N	N		N	%	1982	003
	Neculai Chivu - București	N	O	O		N		2000	006

N	Profil stabilit prin F.R.Ş. - Comisia de Compoziție Șahistă
O	Profil stabilit prin F.I.D.E.-P.C.C.C. și F.R.Ş - C.C.S.
→	Îndeplinește condițiile pentru arbitru internațional
%	Utilizați parțial și de către F.I.D.E.

**N. Red.** Rugăm pe cei interesați, să ne comunice profilul în care doresc să activeze și orice alte precizări

**ATRIBUȚIILE ARBITRULUI  
LA CONCURSURILE DE PROBLEME ȘI STUDII**  
(Codex pentru compoziția Șahistă FIDE-PCCC, 1997 - Anexa II, Partea I, art. 3)

In absența unor condiții sau restricții aplicabile turneului, atribuțiile normale ale arbitrului sunt următoarele:

- Să se asigure cunoașterea formei finale a fiecărei compozitii eligibile (adică forma ce incorporează toate modificările și corectările făcute de compozitor înainte de data limită);

- b) Să eliminate toate compozitiile care nu se conformează temei sau altor cerințe ale turneului;
- c) Să ia în considerație toate compozitiile selecționabile în forma lor finală;
- d) Să decidă care dintre compozitiile selecționabile sunt, în opinia lui, suficient de estetice pentru a fi distinse;
- e) Să se asigure, pe cât posibil, că niciuna din compozitiile pe care ar dori să le clasifice, nu este anticipată și să țină seama de orice anticipare parțială pe care o cunoaște.
- f) Să întocmească un referat, plasând compozitiile în ordinea valorii stabilite în judecata sa și să le separe în grupe ca: premii, mențiuni de onoare și laude sau recomandări (plasând în fiecare grupă atâtea câte gândește că merită), adăugând comentariile pe care le consideră necesare;
- g) Să trimită referatul directorului de turneu, într-un timp rezonabil;
- h) Să ia în considerare toate obiecțiunile privind referatul său, pe care îl transmite directorul, să comunice prompt directorului părerea sa, incluzând eventualele modificări ale referatului, ce decurg în consecință.

\*       \*

## CLASIFICĂRI SPORTIVE ÎN COMPOZIȚIA ȘAHISTĂ

Ca urmare a necesității de a exista o evidență centralizată și cât mai completă a situației clasificărilor sportive în domeniul compozitiei șahiste, potrivit verificărilor efectuate în diferite documentații oficiale și în conformitate cu prevederile regulamentelor actuale, rezultă următoarea listă valabilă la data de 31.12.2000.

### **Dezlegări.**

**Candidat de maestră:** Neculai Chivu - București, Vlaicu Crișan - Cluj Napoca, George E. Pessi - București.

**Categorie I:** Vasile Breha - Dorohoi, Mihai Cioflâncă - Piatra Neamț, Marius Horvath - Sibiu, Stelian Lambă - Constanța, Edmund Makkai - Tg. Mureș, Nicolae Oncescu - Otopeni, Valeriu Petrovici - București, Nicolae Popa, Arsura Vaslui, Petrache Popa - București, Nicolae Pripoei - Câmpina, József Simon - Miercurea Ciuc, Gheorghe Tohănean - Alexandria, Constantin Vasile - Constanța.

**Categorie a II-a:** Adrian Cioranic - Pitești, Emil Gherman - Cluj Napoca, Sterian Iordache - București, Arpad Rusz - Sf. Gheorghe, Marcel Tancău - București, Fănel Turcu - Zimnicea, Eric Huber - București.

**Categorie a III-a:** Duță Badea - București, Ioan Cătinaș - Galați, Vasile Orgics - Sighet, Gheorghe Tânase - București.

### **Compoziție.**

**Mare Maestră Internațional F.I.D.E.:** Emilian Dobrescu - București, Virgil Nestorescu - București.

**Maestru Internațional / Maestru F.I.D.E.:** Mircea Manolescu - București,  
Nicolae Micu - București.

**Maestr:** Neculai Chivu - București, Stelian Lambă - Constanța, Ion Murărașu -  
Botoșani, Mihai O'ariu - București, Gheorghe Telbis - Arad, Radu Voia - București.

**Candidat de maestr:** Vlaicu Crișan - Cluj Napoca, Valeriu Petrovici - București,  
Paul Răican - Tulcea.

**Categorie I:** Nicolae Drăgan - Dej, Valeriu Giurgean - București, Dumitru Ivana  
- București, Gheorghe Leu - Brăila, Edmund Makkai - Tg. Mureș, Gligor Oltean - Târnăveni,  
Nicolae Popa - Arsura Vaslui, Petrache Popa - București, Dezideriu Szilagy - Cluj Napoca.

**Categorie a II-a:** Constantin Bărzoï - Brăila, Gheorghe Căliman - Tg. Mureș,  
Mihai Ciofăncă - Piatra Neamț, Dan Constantin Gurgui - Suceava, Nicolae Ionescu - București,  
Claudiu E. Marian - Tulcea, Gabriel Nedeianu - Slatina, Nicolae Pripoae - Câmpina,  
Pete Racolța - Baia Mare, Gheorghe Tănase - București, Constantin Vasile - Constanța.

**Categorie a III-a:** Sorin Crețu - Arad, Emil Gherman - Cluj Napoca,  
Horia Dinescu - Bacău, Victor Cioană - Suceava, Constantin Bidulescu - Ploiești,  
Victor Dobrescu - București, Badea Duță - București, Eric Huber - București,  
Marin Istrătilă - Constanța, Arpăd Rusz - Sf. Gheorghe.

Această listă constituie baza oficială pentru acordarea următoarelor categorii  
sportive. Pentru eventuale rectificări și solicitări, adresați-vă redacției BP.

Comisia Centrală de Compoziție Sahistă

- - - o o - -

# BUGLETIN PROBLEMISTIC

**COLECTIVUL DE REDACȚIE**  
**Ing. Mircea Mihai MANOLESCU**  
**Ing. Valeriu PETROVICI**  
**Ing. Nicolae CHIVU**


— Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

- ARTICOLE, CORESPONDENȚĂ — ing. Valeriu Petrovici  
și DEZLEGĂRI Căsuța poștală 77-09  
74300 – București
- COMPOZIȚII INEDITE — ing. Neculai Chivu  
Șoseaua Pantelimon nr. 245, bloc 51, sc. B, ap. 88  
73542 – București

Sponsorii componiției săhiste românești :



BANCA  
COMERCIALĂ  
ROMANA



Romanian Air Trafic  
Services Administration

*Stil* GLASS

Decorative glass objects producer,  
vases and lamps in Galle / Daum technology

Tel: 092.210.051  
092.210.052  
Tel/FAX 01.240.08.04

Email: stilglass@xnet.ro

Web page: [www.garanta.ro/stilglas](http://www.garanta.ro/stilglas)

