



FEDERATIA ROMÂNĂ DE ŞAH

BULETIN PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME




Victor COSTIN
Schachminiaturen, 1902




Mat în trei mutări

Victor COSTIN
Recreațiunea, 1913



Mat invers în cinci mutări



2002

NR. 78



Coperta noastră

Printre promotorii șahului în România figurează la loc de cinste Victor COSTIN. Descendent al unei familii dominate de personalitatea cronicarului Miron Costin, s-a dovedit a fi devenit urmaș al strămoșului său, remarcându-se atât în perioada studiilor desăvârșite la Paris, unde în anul 1893 a obținut diploma de inginer în construcții și metalurgie, cât și după revenirea în țară, ca profesor universitar, constructor de căi ferate și ca director al manufacturii de tutun din Iași, unde s-a stabilit în ultima parte a vieții.

Pasiunea sa pentru jocul de șah s-a concretizat atât prin participarea la turnee prin corespondență (căștigător în câteva rânduri al celor organizate de „La Strategie”) cât și prin realizarea de probleme publicate în diferite reviste de specialitate, unele fiind preluate în cunoscuta „Colecție de Crăciun” de A.C. White. Dar o contribuție inestimabilă și-a adus-o investind timp și bani pentru a umple golul din publicistica șahistă română. Victor Costin a luat pe cont propriu editarea primei reviste cu caracter șahist din țară „Recreațiunea”, al cărei prim număr vede lumina tiparului în octombrie 1912. Titlul integral al revistei spunea totul: “Recreațiunea – revistă distractivă lunară creată în scopul introducerii și răspândirii jocului de șah”.

Recunoașterea noastră pentru acest pionier al șahului românesc, de la a căruia naștere s-au împlinit anul acesta 130 de ani, o exprimăm prin publicarea pe copertă a două din realizările sale:

Miniatura realizată în 1902 prezintă frumoase mutări lungi ale damei albe: *1. ♕a7!*
2. ♜f8 3. ♜a1 ~ ♜g7 4. ♜h8, ♜:a8≠ (1... ♜f4, ♜b6 2. ♜:a8+ ♜b8, ♜c8 3. ♜:b8, ♜:c8≠)

Un invers subtil în cea de a doua diagramă: *1. ♜b2! a4 2. ♜b4+ ♜a5 3. ♜a3 c6 4. ♜d4 c5 5. c:b4≠*.

— — — o O o — — —

BULETIN PROBLEMISTIC

COLECTIVUL DE REDACTIE

Mircea Mihai MANOLESCU

Valeriu PETROVICI

Neculai CHIVU

— Colaborările se vor trimite la următoarele adrese:

— ARTICOLE ȘI CORESPONDENȚĂ — ing. Valeriu Petrovici
Căsuța poștală 77-09, 74300 – București – 77

— COMPOZIȚII INEDITE — ing. Neculai Chivu
Șoseaua Pantelimon nr. 245, bloc 51, sc. B, ap. 88
73542 – București

F E D E R A T I A R O M Â N A D E S A H

BULETIN PROBLEMATIC

PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ
A COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME

Nr. 78

IULIE – DECEMBRIE 2002

Anul XXXII

AL XLV—lea CONGRES AL COMISIEI PERMANENTE PENTRU COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ A F.I.D.E.

În perioada 31 august – 7 septembrie 2002 s-a desfășurat la Portorož (Slovenia) cel de la 45-lea Congres pentru Compoziția Șahistă și cel de al 26-lea campionat mondial de dezlegări (WCSC).

În ședințele Congresului s-au dezbatut și au fost apoi adoptate o serie de măsuri privind activitățile în domeniul compozitionii șahiste, printre care:

– Eliminarea din regulamentul de clasificări a cerinței ca normele de MI și MMI la dezlegări să fie obținute într-un anumit interval de timp. Astfel s-au atribuit două titluri de MMI (M. Caillaud și G. Lee) și 6 titluri de MI. S-au mai acordat 2 titluri de MI pentru norme realizate la Campionatul de dezlegări al Slovaciei și titlul de MMI lui Piotr Murdzia (Polonia) care a realizat cea de a treia normă la turneele desfășurate în perioada 2 – 4 septembrie.

Au fost înmânate certificatele pentru titlurile atribuite la Congresul precedent. – Virgil Nestorescu a primit certificatul de mare maestru internațional iar Valeriu Petrovici pe cel de arbitru internațional.

– La propunerea delegaților Israelului și al României s-a aprobat participarea problemelor din WCCT-6 la concursul de selecție pentru Albumul FIDE 1998-2000. Totodată subcomisia pentru Albumul FIDE a propus un nou arbitru la secția studii: Gady Costeff (Israel) în locul lui V. Nestorescu, la cererea acestuia.

– Subcomisia pentru Campionatul Mondial Individual (WCCI) a prezentat rezultatele campionatului pe anii 1998-2000 într-o broșură cuprinzând problemele primilor trei clase la fiecare secție. Rezultatele au fost omologate de către comisie iar primii trei clase au primit diplome și medalii. Câștigători ai acestui prim Campionat mondial de compozitione

au fost: la 2≠ – Victor Cepijnii (Rusia), la 3≠ și n≠ – Mihail Marandiuk (Ucraina), la inverse și feerice – Petko Petkov (Bulgaria), la studii – David Gurgenidze (Georgia), la ajutoare – Živko Janevski (Macedonia) iar la probleme cu analiză retrogradă – Aleksandr Kisliak (Ucraina)

România a fost prezentă la acest campionat prin P. Răican (locul 7 la retro, 34 – studii, 16 – feerice,), M. Manolescu (15 - 3≠, 29 - 2≠ și 44 - h≠), I. Murărașu (19 - h≠), Em. Dobrescu (23 - studii). V. Nestorescu (27 – studii) și V. Petrovici (58 - h≠, 30 – feerice)

— Pe data de 05.09.2002 au avut loc alegerile pentru prezidiul Comisiei Permanente pentru Compoziție Șahistă. În urma votului secret al delegaților, componența nouului prezidiu pentru următorii patru ani, este:

Președinte: John Rice – Marea Britanie

Vicepreședinti: Hannu Harkola – Finlanda

Uri Avner – Israel

Kjell Widlert – Suedia

— În urma retragerii de către delegația Ucrainei a ofertei de organizare a viitorului Congres, Federația Rusă de Șah, prin președintele său Andrei Selivanov, a prezentat oferta ca cel de la 46-lea Congres să se desfășoare la Moscova. Oferta a fost acceptată în unanimitate, urmând ca invitațiile să fie trimise ulterior tuturor delegaților.

Concursul Open de dezlegări ce s-a desfășurat pe 2 septembrie a întrunit un număr record de participanți – 94. Pe primul loc s-a clasat Piotr Murdzia (Polonia) iar reprezentanții noștri au ocupat locurile 25 – V. Crișan, 34 – E. Huber și 62 – M. Manolescu.

Al 26-lea Campionat Mondial de Dezlegări (WCSC) s-a desfășurat în zilele de 3 și 4 septembrie. Pe echipe, în fruntea clasamentului s-a clasat Germania (160 puncte) urmată de Finlanda (156,5 p.) și Israel (148,2 p.). Echipa României a intrat în prima jumătate a clasamentului ocupând locul 9 (116,5 p.) devansând o serie de țări bine cotate în precedentele turnee mondiale ca: Ucraina, Slovacia, Croația, Elveția.

La individual cel mai bun s-a dovedit a fi din nou P. Murdzia. Vlaicu Crișan și Eric Huber au ocupat poziții bune (23 respectiv 27).

Ca de obicei, în paralel cu Congresul și cu turneele de dezlegări, s-au desfășurat o serie de concursuri de compozиție la care au participat și reprezentanții noștri obținând unele rezultate notabile.

Turneul de compozиție rapidă a avut ca cerință pentru secțiunea mat direct în două mutări, autoblocarea a cel puțin două câmpuri, unul diagonal și altul (altele) ortogonal. Premiul I a fost atribuit problemei lui M. Caillaud dar, conform opiniei generale problema distinsă cu premiul al doilea, cu maturi schimbate, e mult mai valoroasă. De asemenea o altă eroare în arbitrajul acestui concurs constă și în clasarea abia pe locul al 7-lea a problemei lui M. Manolescu care conține tot dublă autoblocare a două câmpuri ca prima clasată și, totodată, piesa care execută cheia participă efectiv la joc, nu ca $\blacksquare h3$ din prima problemă, necesar doar pentru a crea amenințarea.

La secțiunea de mat ajutor a turneului de compozиție rapidă, s-a cerut combinarea promotorilor albe cu interferențe și/sau legări ale pieselor negre, în două sau mai multe soluții (nu gemeni sau duplex). Problema compusă la acest turneu de V. Crișan și E. Huber participă la concursul nostru bienal (nr. 4095).

PREMIUL I

PREMIUL II
CONCURS DE COMPOZIȚIE RAPIDĂ – PORTOROŽ 2002




Michel CAILLAUD

Vasil DIACIU

M.O. IV

PREMIUL I

PREMIUL I

BELLINGHOVEN, H.P.REHM
T.MAEDER & H.GRUBER

(9+11)

2≠

(8+9)

V

2≠

(10+9)

2≠

(5+8)

2 soluții aj. 2≠

1. $\mathbb{Q}h8!$ (2. $\mathbb{Q}d8\#$)1. $\mathbb{Q}e3?$ (2. $\mathbb{Q}d5\#$)1. $\mathbb{Q}f4$, 1. $\mathbb{Q}d3!$ (2. $\mathbb{Q}e6\#$)I/ 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}e8$ + 2. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}d2\#$ 1. $\mathbb{Q}c5$, $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c3\#$ 2. $\mathbb{Q}e8$, $\mathbb{Q}f4$, dar 1... $\mathbb{Q}a5!$ 1. $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}c3\#$ II/ 1. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}b3\#$ 1. $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}d3\#$ 1. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}f5$, $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}e3$,1. $\mathbb{Q}c5$, $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}g7\#$ 2. $\mathbb{Q}e4$

Un alt turneu de compozitie intrat în obișnuință, cel organizat de Federația ucraineană de șah sub motto-ul „Arta populară ucraineană”, a cerut realizarea temei Poltava în matul invers: „Cursa unei probleme cu mat invers în două mutări în care albul amenință mutarea unei piese pe câmpul A este respinsă de negru prin mutarea unei piese pe câmpul B. Prin mutarea cheie (sau altă cursă) albul ocupă câmpul B amenințând din nou mutarea pe câmpul A”. Concursul a prilejuit realizarea unor lucrări valoroase, dintre care le redăm pe primele patru clasificate. Primele două realizează tema în trei faze, cea de a treia în patru faze iar cea de a patra cu un original ciclu în curse și soluție.



PREMIUL I

Mihail MARANDIUK

PREMIUL II

Wladislav ROSOLAK

PREMIUL III

Ladislav SALAI &
Emil KLEMANIC

(8+12)

inv.2≠

(8+15)

inv.2≠

(6+6)

inv.2≠

(8+10)


inv.2≠

1. $\mathbb{Q}b1?$ (2. $\mathbb{Q}:b3+$) $\mathbb{Q}e4!$ 1. $\mathbb{W}b4?$ (2. $\mathbb{W}:g4+$) $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}a5?$ (2. $\mathbb{W}b2+$) $\mathbb{W}b4!$ 1. $\mathbb{W}d7?$ (2. $\mathbb{Q}f2+$) $\mathbb{Q}d5!(B_1)$ 1. $\mathbb{Q}f3?$ (2. $\mathbb{Q}:b3+$) $\mathbb{Q}fe4!$ 1. $\mathbb{W}c4?$ (2. $\mathbb{W}:g4+$) $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}b4?$ (2. $\mathbb{W}b2+$) $\mathbb{Q}a5!$ 1. $\mathbb{Q}d5?$ (B_1) (2. $\mathbb{Q}f2+$) $\mathbb{Q}d4!$ (B_2)1. $\mathbb{Q}d4!$ (2. $\mathbb{Q}:b3+$) $\mathbb{Q}b3\#$ 1. $\mathbb{W}d4!$ (2. $\mathbb{W}:g4+$) $\mathbb{Q}:g4\#$ 1. $\mathbb{Q}d2?$ (2. $\mathbb{W}b2+$) $\mathbb{W}e1!$ 1. $\mathbb{Q}d4?$ (B_2) (2. $\mathbb{Q}f2+$) $\mathbb{Q}d3!$ (B_3)1. $\mathbb{Q}ge4$ 2. $\mathbb{W}c3+$ $\mathbb{Q}c3\#$ 1. ... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:d2+$ $\mathbb{Q}:d2\#$ 1. $\mathbb{Q}el!$ (2. $\mathbb{W}b2+a:b2\#$) 1. $\mathbb{W}d3!$ (B_3) (2. $\mathbb{Q}f2+g:f\#$)1. $\mathbb{Q}fe4$ 2. $\mathbb{W}d4+$ $\mathbb{W}:d4\#$ 1. ... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$ 1. ... $\mathbb{Q}el$ 2. $\mathbb{Q}d1+$ $\mathbb{W}:d1\#$ 1. ... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}B3+$ $\mathbb{Q}:B3\#$

Un alt concurs devenit tradițional a fost cel inițiat cu ani în urmă de regetul maestru englez Norman McLeod. Cerința tematică din acest an a fost: „Ajutor 2≠ în care o piesă neagră ocupă un câmp adiacent regelui negru pe diagonală iar gemenul se obține

Turneul „MACLEOD WHISKY”

PREMIUL I

B. ELLINGHOVEN,
H.P. REHM & H. GRUBER(6+12)
b) ♜g4→e5


PREMIUL II

Helmut ZAJIC

(6+12)
b) ♜e4→d6

PREMIUL III


Dieter MÜLLER

(6+16)
b) ♜c4→e6

Turneu „Matreșka”

PREMIUL III

Mario PARRINELLO

(7+8)
b) ♜d2→d3

a) 1. ♜a4 2. ♜g2 :g4 2. ♜g4 :c5 ≠ a) 1. ♜d6 ♜:d6 2. ♜d6 ♜:b8 ≠ a) 1. ♜a2 ♜f5 2. ♜f5 ♜:c7 ≠
 b) 1. ♜c4 2. ♜c5 2. ♜c5 ♜d7 ≠ b) 1. ♜e4 ♜:e4 2. ♜e4 ♜cl* b) 1. ♜b8 ♜d5 2. ♜d6 ♜f6 ≠ b) 1. ♜f4 d:c4 2. ♜c4 ♜c3 ≠
 mutând ca un cal piesă respectivă pe un camp ortogonal adiacent regelui". Și aici V. Crișan și E. Huber au realizat o problemă bună, neapreciată însă de arbitri, care participă la concursul nostru (problema 4096 pag. 45).

Concursul „Moskovsiaia Matreșka“ a cerut ca „într-o problemă cu mat ajutor în două mutări să existe în poziția inițială o baterie albă (directă sau indirectă) iar gemenii să se obțină prin deplasarea unei piese a bateriei (fixă sau mobilă) în lungul liniei bateriei“. Problema distinsă cu premiul I conține o baterie indirectă $\blacksquare\blacksquare\blacksquare$. Problema cu care M. Manolescu a participat la acest concurs (nr. 4085 pag. 44) are trei gemeni tematici, dar arbitrul nu a fost impresionat de acest fapt și nu a inclus-o printre cele distinse.

Turneul „VODKA“


PREMIUL I-II

P. EINAT, O. COMAY
U. AVNER & G. COSTEFF

(15+4) inv.3≠ (10+2)

PREMIUL I-II

S. BORODAVKIN



inv.5≠* (11+3)


PREMIUL III

Ladislav SALAI &
Emil KLEMANIC

inv.4≠ (7+2)

RECOMANDATĂ

Vlaicu CRİŞAN



inv.4≠

1. ♜f7? ♜:b8! 1. ♜d5? ♜:a7! 1. ♜f2 2. ♜f6+ ♜h5 3. ♜e2+ 1. ♜d6! ~ 2. ♜e6+ ♜f7 3. ♜e1+ 1. ♜e3! (zz) ♜b3, ♜c2
 1. ♜c4! (zz) ♜b8, ♜b7, ♜:a7 1. ♜g4 4. ♜g6+ ♜h6 5. ♜f8+ 1. ♜f6? 1. ♜f2 2. ♜f6+ ♜f6 4. ♜:a1 ♜:g7* 1. ♜f1, 2. ♜c5+, ♜a3+ ♜:c5, ♜:a3
 2. ♜g2+, ♜d7+, ♜:d4+ ♜:g8+, ♜h5 3. ♜g6+ ♜h6 4. ♜g4+ ♜g1 2. ♜d5+, ♜e5+ ♜f7, ♜e7 3. ♜e6+, ♜b5+ ♜:e6, ♜:b5
 ♜:d7, ♜:d4+ 2. ♜g5+, ♜f5+, ♜:g4 5. ♜f7+ ♜:f6*, 1. ♜g3 3. ♜e2+, ♜h2+ ♜f6, ♜f6 4. ♜c7+, ♜c7, ♜:c7, ♜:c7*
 ♜:e4+ ♜:g5, ♜:f5, ♜:o4+ 2. ♜f4+ ♜h5 3. ♜d6+ ♜f5 4. ♜:f1, ♜:g1 ♜:g7, ♜:g7*
 4. ♜e2+ ♜g6 5. ♜e7+ ♜:c7*

Un alt concurs organizat de Federația rusă – Turnul „Vodka“ – dota cu premii în sticle de vodcă, unde s-a cerut realizarea unei probleme cu mat invers în care negrul să nu dispună de pioni, a prilejuit afirmarea lui V. Crișan.

Concursul lansat pe internet pe tema propusă de Nikolai Velikii: „într-o problemă cu mat în două mutări încercările albului sunt respinse de negru prin mutări ale unei piese care se deplasează paralel cu piesa albă care a efectuat încercarea“ s-a bucurat de o bună participare. În prima clasată încercările nebunului alb sunt respinse de mutări paralele ale nebunului negru, iar în cea de a doua, respingerile din curse devin în soluție apărări ale amenințărilor Fleck.

Turneu pe Internet

PREMIUL I

Marjan KOVAČEVIĆ



(8+7)

PREMIUL II

Vasil DIACIUK &
Vasil MATIKO



2≠ (11+10)

PREMIUL I

Viktor SIZONENKO




2≠ (6+11)

Turnul „SABRA“

RECOMANDATĂ

Mircea MANOLESCU



aj.2≠ (7+15) aj.2≠

2 soluții

2 soluții

Un alt concurs pentru probleme cu mat ajutor în două mutări, concursul „SABRA“ organizat de delegația israeliană, a cerut existența unei obstrucții negre în jocul real sau cursă. Printre distincții o nouă problemă românească.

In domeniul feeric, delegația japoneză a organizat un nou concurs cu premii constând în cunoscuta băutură SAKE. S-a cerut realizarea unei probleme într-un gen asemănător cu genul FANTOMĂ în care nu poate exista mai mult de o fantomă pe un câmp, adică atunci când au loc mai multe capturi pe același câmp vechea fantomă dispără rămânând doar cea nouă. Organizatorii au numit acest gen HAUNTED CHESS, noi îi vom spune FANTOMATIC.

Redăm în continuare pe larg soluțiile primelor clasate, precum și ale celor două lucrări ale compozitorilor noștri distinse în acest concurs. În problema distinsă cu premiul I, după o lungă manevră se realizează o surprinzătoare legare a calului alb, specifică șahului fantomă: 1.g8 \blacksquare e4 2. \blacksquare :g5 d4(+ \blacksquare e4) 3. \blacksquare f4 e4+ 4. \blacksquare f5 d4(+ \blacksquare e4) 5. \blacksquare e2+ d3 6. \blacksquare f4(+ \blacksquare g5)+ g:f4 7. \blacksquare e4+ d4 8. \blacksquare :f4 (\blacksquare dispără și singura fantomă rămâne \blacksquare f4) e4+ 9. \blacksquare f3(+ \blacksquare f4) d4(+ \blacksquare e4) 10. \blacksquare d3 d4 11. \blacksquare :g4 d4(+ \blacksquare e4) 12. \blacksquare h4 e4 13. \blacksquare g3 d4(+ \blacksquare e4) 14. \blacksquare d3+ d3≠. (Mutarea 15. \blacksquare :d3?? este interzisă datorită apariției cu șah a fantomei \blacksquare f4). Problema lui M. Marandiu are cinci variante specifice cu sacrificii ale damei albe, a

PREMIUL I

M. O. I

Mentiunea I

Mentiunea III




CONCURSUL JAPONEZ „SAKE”

Michel CAILLAUD

Mihail MARANDIUK

Eric HUBER

Vlaicu CRIŞAN

(12+6)
ŞAH FANTOMATIC(9+10)
ŞAH FANTOMATIC3≠ (3+3)
2 soluții
ŞAH FANTOMATICaj. inv. 3≠ (4+5)
b) ♜e3=♜e3
ŞAH FANTOMATIC

cărei „fantomă” blochează apoi regele negru: I. ♜c3! (2. ♜d2+ ♜d4 3. ♜d4≠), 1... ♜b8 2. ♜c6+ ♜c6 3. ♜d8≠, 1... ♜b4 2. ♜c5+ ♜c5 3. ♜d7≠, 1... ♜b3 2. ♜c4+ ♜c4 3. ♜d6≠, 1... ♜e3 2. ♜d4+ ♜d4 3. ♜c3≠, 1... ♜f7 2. ♜e5+ ♜e5 3. ♜d6≠. Tot blocarea regelui negru de către fantoma damei albe conduce la două maturi cameleon ecou în problema lui Eric Huber: I/ 1. ♜g6+ ♜g6 2. f4 ♜g3 3. f5+ ♜f5≠; II/ 1. ♜h3 ♜d5 2. ♜g5+ ♜g5 f4+ ♜f4≠. Două poziții de pat în ecou diagonal ortogonal, în problema lui Vlaicu Crișan: a) 1. ♜b5 ♜c5 2. ♜c5 ♜e6 =; b) 1. ♜f7 ♜e6 2. ♜e6 ♜c5=. În a fantoma nebunului imobilizează regele negru și cea a turmului dama, iar în b invers.

Tradiționalul concurs de dezlegare rapidă, „Solving Show” la care din păcate, datorită unei indisponibilități de moment, Vlaicu Crișan, campionul de anul trecut, nu a participat, a fost câștigat de apreciatul compozitor și dezlegător ceh Michal Dragoun, după o finală strânsă cu Aleksandr Ajusin.

Întâlnirile cu reprezentanții de seamă ai componiției șahiste din întreaga lume, precum și participarea la simpozioanele de prezentare a unor idei noi, originale au constituit pentru delegații noștri un bun prilej de a-și îmbogății cunoștințele și de a le stimula activitatea în acest domeniu al șahului.

Organizarea activităților desfășurate la Portorož a aparținut maestrului sloven Marko Klasinc, care a pregătit ireproșabil atât ședințele Comisiei permanente, cât și concursurile dedezlegări și componiție precum și excursii care au pus în lumină frumusețile Sloveniei.

Prezența la Portorož a delegației noastre, încununată de un relativ succes prin clasarea pe locul 9, a fost posibilă prin suportarea personală a cheltuielilor de deplasare, care au fost însă ulterior în bună măsură returnate din sponzorizările acordate de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și firma PANEURO.


M.M.M.



SUCCESSE ALE COMPOZITORILOR NOȘTRI PESTE HOTARE

A.**B.****C.****D.****LAUDĂ**Conc. Tematic Scacchi e
Scienze Applicate, 1999**Ion MURĂRĂSU****M. O. I**RECOMANDATĂ I
Memorial Antonio Argüelles, 2002**Virgil NESTORESCU**
MENTIUNE A II-ANeue Zürcher
Zeitung, 2001

(8+11)



(10+10)



2≠ (7+7)



3≠

A.- Tema concursului: „Într-o fază albul dă mat cu șah dublu, în altă fază albul dă mat cu șah simplu la aceleasi mutări”. J.a.: 1... $\blacksquare c3, d5$ 2. $\blacksquare c2, \blacksquare f5\neq$; 1. $\blacksquare h4!$ (2. $\blacksquare d4\neq$) $\blacksquare c3, d5$ 2. $\blacksquare c2, \blacksquare f5\neq$; 1... $\blacksquare :h4, \blacksquare g4, \blacksquare f4, f5, \blacksquare :e3, \blacksquare :c4$ 2. $\blacksquare :h4, \blacksquare :g4, \blacksquare :f4, \blacksquare :g7, \blacksquare :e3, \blacksquare :c4\neq$


B.- 1. $\blacksquare f4?$ (2. $\blacksquare e7\neq$) $\blacksquare :f7, f5, \blacksquare :c6, c4$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare e5, c4, \blacksquare d4\neq$, dar 1...d:c6!; 1. $\blacksquare e1!$ (2. $\blacksquare e7\neq$) $\blacksquare :f7, f5, \blacksquare :c6, c4$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare e5, \blacksquare b3, \blacksquare :b5\neq$; 1...d:c6, $\blacksquare e4$ 2. $\blacksquare :e6, \blacksquare :e4\neq$. Maturi schimbată în patru variante între care și tema Arguelles.

C.- J.a. 1... $\blacksquare c3, c3$ 2. $\blacksquare d6, \blacksquare d3\neq$; 1. $\blacksquare e1!$ (2. $\blacksquare a5\neq$) $\blacksquare c3, c3$ 2. $\blacksquare e6, \blacksquare e2\neq$. Tema Arguelles cu maturi schimbătă.

D.- 1. $\blacksquare e6?$ (2. $\blacksquare :f4\neq$) $\blacksquare e3$ 2. $\blacksquare d4+\blacksquare :d4, \blacksquare :d4$ 3. $\blacksquare c5, \blacksquare :f4\neq$, 1... $\blacksquare e3$ 2. $\blacksquare g7, \blacksquare d4$ 3. $\blacksquare :e3\neq$, dar 1...f2! 3.?; 1. $\blacksquare d7!$ (2. $\blacksquare :f4+\blacksquare :f4$ 3. $\blacksquare :g4\neq$). 1... $\blacksquare e3$ 2.g7! (2.f7? $\blacksquare e8!$) $\blacksquare d4, f2$ 3. $\blacksquare c5, \blacksquare :e3\neq$, 1... $\blacksquare e3$ 2.f7! (2.g7? f2!) c5 3. $\blacksquare :e3\neq$. Tema WCCT-6+ Antidual.

E.**Mircea MANOLESCU****PREMIUL II**

Probleemblad, 1998




(11+8)

F.**M. O. I**

MENTIUNE SPECIALĂ


Concurs tematic „MONGOLIA-90”, 2002



3≠ (13+11)

G.**Neculai CHIVU****MENTIUNE I**Concurs Tematic
Uralski Problemist, 2002

3≠ (7+9)



aj.2≠ (12+6)

DUPLICAT

inv.4≠

E.- 1. $\blacksquare e4$ 2. $\blacksquare f4+\blacksquare :e3$ 3. $\blacksquare :B/e4\neq$, 1. $\blacksquare e1!$ (2. $\blacksquare :f4+\blacksquare :f4$, $\blacksquare :e4$ 2. $\blacksquare g3, \blacksquare d4\neq$), 1... $\blacksquare :g6$ 2. $\blacksquare g3+$ $\blacksquare :g3$ 3. $\blacksquare :e5\neq$, 1... $\blacksquare h8$ 2. $\blacksquare d4+\blacksquare :d4$ 3. $\blacksquare :e6\neq$, 1... $\blacksquare e4$ 2. $\blacksquare d4+\blacksquare :d5$ 3. $\blacksquare :f6\neq$. Paradoxul Rudenko

F.- Cerința tematică a concursului jubiliar al Mongoliei a fost ca maturile să fie date de piese ce pleacă de pe același câmp. **I. $\mathbb{Q}e7\#$** ($2.\mathbb{Q}e6+ \mathbb{d}:e6 3.\mathbb{Q}c6\#$) $1...\mathbb{A}f4, \mathbb{K}c8, \mathbb{A}g7$ $2.\mathbb{Q}d2, \mathbb{Q}d2, \mathbb{Q}d2 \sim 3.\mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}e3, \mathbb{Q}d5\#$. Trei variante tematice.

G.- I/ $1.\mathbb{Q}e6 \mathbb{d}:e3 2.\mathbb{Q}d6 \mathbb{e}4\#$; **II/** $1.\mathbb{Q}d4 \mathbb{Q}:e3 2.\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}c2\#$; **III/** $1.\mathbb{Q}d6 \mathbb{Q}:e3 2.\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}c5\#$; **IV/** $1.\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}:e3 2.\mathbb{Q}d6 \mathbb{Q}e5\#$. Patru variante tematice.

H.- $1.h8\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}g5 2.\mathbb{Q}f8g8+ \mathbb{Q}:f5 3.f8\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}e5 4.\mathbb{Q}c5+ \mathbb{Q}:c5\#$. Duplex: $1.\mathbb{Q}c4+ \mathbb{Q}b5/\mathbb{Q}b4$ $2.\mathbb{Q}b3+ \mathbb{Q}c5 3.\mathbb{Q}f2+ \mathbb{Q}d5 4.\mathbb{Q}:f5+ \mathbb{Q}:f5\#$

I.**J.****K.****L.**




Ion MURĂRAȘU

PREMIUL IV

M. O. I

MENTIUNE A II-A

Concurs tematic „Yasinovataia 6“, 2002

Concurs Memorial
Heinz Winterberg, 2000

(3+15)

aj.3≠ (6+4)

b) $\mathbb{Q}d6 \rightarrow e3$

aj.2≠ (8+10)

2 soluții

vvv inv.2≠ (2+1)

3 soluții

aj.4≠

ŞAH HAANER

I.- Tema impusă: „*legare albă, urmată de dezlegare, într-o problemă de mat ajutor*“ .
a) $1.\mathbb{Q}e6 \mathbb{b}4 2.\mathbb{Q}e5 \mathbb{W}:g5 3.\mathbb{Q}f5 \mathbb{W}d8\#$; **b)** $1.\mathbb{Q}c1 \mathbb{b}:c3 2.\mathbb{Q}e2 \mathbb{W}:g4 3.\mathbb{Q}f3 \mathbb{W}:d4\#$.

J.- **I/** $1.\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}c3(A) 2.\mathbb{Q}e5 (\mathbb{Q}e5?) \mathbb{Q}d3(B)\#$; **II/** $1.\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}d3(B) 2.\mathbb{Q}e5 (\mathbb{Q}e5?) \mathbb{Q}c3(A)\#$

K.- $1.\mathbb{Q}b6? \mathbb{W}b4!; 1.\mathbb{Q}c5? \mathbb{W}a5!; 1.\mathbb{Q}d4? \mathbb{W}d2!; 1.\mathbb{Q}e3? \mathbb{W}c3!$

L.- $1.\mathbb{Q}b8!$ (zugzwang), $1...\mathbb{W}b4, \mathbb{W}a5, \mathbb{W}d2, \mathbb{W}c3 2.\mathbb{W}b7+, \mathbb{W}d5+, \mathbb{W}d5+, \mathbb{W}f3+ \mathbb{W}f3\#$

L.- Definiția sahului Haaner: *Orice piesă care joacă, lasă pe câmpul părăsit o „gaură“.*

M.**N.**

Victor CIOANĂ

MENTIUNE


Ideal-Mate Review, 1997

Acest câmp nu va putea fi în continuare nici ocupat, nici traversat de către o altă piesă.

I/ $1.\mathbb{Q}e6 \mathbb{Q}b3 2.\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}g4 3.\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}g5 4.\mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}c3\#$; **II/** $1.\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}d2 2.\mathbb{Q}e6 \mathbb{Q}h6 3.\mathbb{Q}f5 \mathbb{Q}e3 4.\mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}g7\#$; **III/** $1.\mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}f3 2.\mathbb{Q}f5 \mathbb{Q}g3 3.\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}h4 4.\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}d2\#$. Trei maturi ecou.

M.- $1.\mathbb{Q}b1 \mathbb{Q}g1 2.\mathbb{Q}g3 \mathbb{Q}:b1 3.\mathbb{Q}c2 \mathbb{Q}b8 4.\mathbb{Q}b4 \mathbb{Q}:b4 5.\mathbb{Q}:d6+ \mathbb{Q}:d6\#$. Mat ideal, conform cerinței revistei, la fel și în problema următoare.

N.- $1.\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}a1 2.\mathbb{Q}b2+ \mathbb{Q}c2 3.\mathbb{Q}b1 \mathbb{Q}a8 4.\mathbb{Q}a2 \mathbb{Q}h8 5.\mathbb{Q}g8 \mathbb{Q}h5 6.\mathbb{Q}:g6+ \mathbb{Q}:g6\#$



(5+5)

inv.5≠ (2+6)

MAXIMAL

inv.6≠

MAXIMAL

CUPA FEDERATIEI ROMÂNE DE ȘAH 2002

Ediția din acest an a concursului organizat de Comisia de Compoziție a Federației Române de Șah, dedicat împlinirii a 30 de ani de apariție a Buletinului Problemistic, a fost un real succes, dacă se are în vedere buna calitate a primelor probleme clasate la fiecare secție. Participare internațională însemnată dar, din păcate, unii dintre compozitorii străini nu au înțeles și ca urmare nu au îndeplinit cerința impusă la acest concurs ca fiecare problemă să aibă cel puțin două variante tematice.

Arbitrii internaționali Valeriu Petrovici, Neculai Chivu și Virgil Nestorescu, au stabilit următoarele rezultate:

Secția mat în 4 și mai multe mutări.

La această secție a concursului s-au primit din partea a 14 autori din 8 țări un număr de 21 de probleme. Dintre acestea, patru au numai o linie de joc, una dublă soluție și una are un dual grav într-una din variantele principale. Dintre cele 15 probleme rămase în concurs am selecționat 8 pentru care propun următoarele distincții:

PREMIUL I — Valerii ȘAVÎRIN (Rusia). Un conținut original, intensiv, omogen și elegant cu alternante schimbări de funcții ale turnurilor și cailor albi. De remarcat mobilitatea $\text{d}6$ la mutarea a două ($\text{c}6, \text{b}6, \text{d}7$), permanența câmpului $\text{d}6$ la mutarea a treia ($\text{d}7\text{d}6, \text{d}5\text{d}6, \text{d}6$) precum și faptul că maturile se dau pe orizontală a treia ($\text{c}3, \text{e}: \text{d}3, \text{e}3$). Suprinzătoarea apariție după 1... $\text{f}7$ a unei frumoase probleme de mat în trei mutări, prezintând tema apărării prelungite, completează șirul de elemente valoroase ale acestei probleme, de departe cea mai bună din concurs.

1. $\text{f}3!$ (2. $\text{c}6+ \text{c}: \text{c}6$ 3. $\text{d}7\text{d}6+ \text{c}5$ 4. $\text{d}3\text{c}3\#$, 2... $\text{d}: \text{c}6$ 3. $\text{d}5\text{d}6+ \text{d}4$ 4. $\text{e}3\#$)

1... $\text{d}3$ 2. $\text{b}6!$ $\text{d}4$ 3. $\text{d}6$ (switchback) $\text{c}6/\text{d}3$ 4. $\text{e}: \text{d}3\#$

1... $\text{f}7$ 2. $\text{d}: \text{d}7!$ (3. $\text{c}7 \text{c}: \text{c}7$ 4. $\text{b}4\#$) $\text{e}5$ 3. $\text{d}7\text{d}6+ \text{d}5\text{d}6+ \text{e}5, \text{d}4$ 4. $\text{c}3, \text{e}3\#$

PREMIUL II — Venelin ALAIKOV (Bulgaria). O desfășurare logică în care autoobstrucția $\text{d}-\text{d}$ poate fi rezolvată în variantele soluției, datorită devierii celui de al doilea

PREMIUL I

Valerii ȘAVÎRIN

PREMIUL II


Venelin ALAIKOV

PREMIUL III


Leonid MAKARONEZ &
Leonid LIUBAȘEVSKI

M. O. I


Andrei LOBUSOV &
Aleksandr PANKRATIEV




(6+10)



4≠ (10+10)



5≠ (9+13)



5≠ (12+12)

8≠

apărător al negrului ($\spadesuit c8$ într-o varianță și $\clubsuit d8$ în cealaltă). Amenințarea lungă, în cinci mutări ridică valoarea problemei. Încercarea $1.\spadesuit h5? e5! 2.\spadesuit f4+ e:f4 3.\spadesuit h5$ este respinsă de $3... \clubsuit f5!$ iar $1.\clubsuit h5? e:f5! 2.\clubsuit g4+ f:g4 3.\clubsuit h5$ este respinsă de $3... \clubsuit e6!$

$1.\spadesuit e1!$ ($2.\spadesuit e4 \sim 3.\spadesuit f2+ e:f2+ 4.\spadesuit f2 \sim 5.\spadesuit h1\#$), $1... \clubsuit a6 2.\spadesuit h5 e5! 3.\spadesuit f4+ e:f4 4.\spadesuit h5 \sim 5.\spadesuit g4\#$; $1... \clubsuit b7 2.\spadesuit h5? e:f5! 3.\spadesuit g4+ f:g4 4.\spadesuit h5 \sim 5.\spadesuit f4\#$

PREMIUL III — Leonid MAKARONEZ și Leonid LIUBAȘEVSKI (Israel).

Două frumoase variante ecou executate de caii albi în urma interferenței $\blacksquare/\blacksquare$ de pe câmpul e4. O treia variantă în 5 mutări în care acționează bateria $\blacksquare/\blacksquare$ mărește numărul variantelor cerute în concurs.

$1.\spadesuit g4!$ ($2.\spadesuit f7+ \clubsuit e5 3.\blacksquare f5\#$); $1... \clubsuit c4 2.\spadesuit e4 \clubsuit d5 3.\spadesuit c3+ \clubsuit d6 4.\spadesuit a:b5+ \blacksquare b5+ 5.\spadesuit b5\#$; $1... \clubsuit c4 2.\spadesuit b5+ \clubsuit d5 3.\spadesuit c3+ \clubsuit d6 4.\spadesuit c:e4+ \blacksquare e4 5.\spadesuit e4\#$; $1... g6 2.\blacksquare c7+ \clubsuit e5 3.\blacksquare c5+ \clubsuit f6 4.g5+ h:g5 5.h:g5\#$.

MENTIUNE DE ONOARE I — A. LOBUSOV și A. PANKRATIEV (Rusia).

Mecanismul Rehm al bateriei eliberatoare este extins prin repetarea manevrei de eliberare-controlare a câmpului d4 și aplicat în ecou ortogonal-diagonal. Această dublă manevră se practică de mult, însă avem aici o deosebită realizare tehnică a temei, dar și cu câteva (poate inevitabile) umbre constructive.

$1.\spadesuit h7!$ ($2.\spadesuit e7+ \clubsuit e5 3.h8\blacksquare\#$); $1... \clubsuit h8 2.\spadesuit g7+ \clubsuit c5 3.d4+ \blacksquare d4 4.\spadesuit e6+ \clubsuit d5 5.\spadesuit d4+ \clubsuit c5 6.\spadesuit e6+ \clubsuit d6 7.\spadesuit g7+ \clubsuit c5 8.d4\#$; $1... \clubsuit h4 2.\spadesuit f4+ \clubsuit c5 3.d4+ \blacksquare d4 4.\spadesuit e6+ \clubsuit d5 5.\spadesuit d4+ \clubsuit c5 6.\spadesuit e6+ \clubsuit d6 7.\spadesuit f4+ \clubsuit c5 8.d4\#$.

M. O. II


Mircea MANOLESCU



(11+11)

M. O. III

Evghenii FOMICEV



5≠ (4+4)

Mentiunea I


Mihai OLARIU & Eric HUBER



4≠ (10+7)

Mentiunea II

Paul VĂTĂRESCU



5≠ (3+2)

4≠ b)după cheie

MENTIUNE DE ONOARE II — Mircea MANOLESCU (România). Bateria \spadesuit/\spadesuit ce se formează prin cheie funcționează în două variante, piesa mobilă închide o linie neagră iar piesa fixă se sacrifică pe linia respectivă. Două variante principale ambițioase, încărcate de strategie surpriză, dar din păcate câteva dualuri minore în unele subvariante netematice, afectează în oarecare măsură valoarea problemei.

$1.\spadesuit e3!$ ($2.f4\#$); $1... \clubsuit f1 2.\spadesuit f6+ \clubsuit d6 3.\spadesuit e6+ f:e6 4.\spadesuit e4+ \clubsuit e5 5.\spadesuit c7\#$ ($3... \clubsuit c5 4.\spadesuit c6+ \clubsuit b5 5.\spadesuit d4\#$); $1... \clubsuit g6 2.\spadesuit d2+ \clubsuit d6 3.\spadesuit d3+ c:d3 4.\spadesuit e4+ \clubsuit e5 5.\spadesuit c7\#$ ($2... \clubsuit f6 3.\spadesuit c7+ \clubsuit e7 4.\spadesuit e4+ \clubsuit e5 5.f4\#$).

MENTIUNE DE ONOARE III — Evghenii FOMICEV (Rusia). O boemiană valoroasă, realizată cu numai 8 piese! De mare efect este motivația apărării $1... g5$ — patul.

$1.\blacksquare B3!$ ($2.\blacksquare h3+ \clubsuit h2 3.g4 g5 4.\blacksquare B\#$); $1... g5!$ $2. \blacksquare f1+ \clubsuit h2 3.\clubsuit f2 \sim 4.\blacksquare g1\#$; $1... \clubsuit f4+ 2.\clubsuit f4+ \clubsuit g1 3.\clubsuit e3+ \clubsuit h2 4.\blacksquare h3\#$.

MENTIUNEA I — Mihai OLARIU și Eric HUBER (România). O problemă modestă cu o poziție încărcată, cu nebun provenit din transformare și cu o cheie evidentă, promoția minoră fiind singurul element demn de remarcat.

1.g7! (zz) ♜c6 2.♕e7+ ♜b5 3.g8♕ ♜c4 4.♖g4+ ♜b5 5.c4#; 1...♜c4 2.g8♕+ ♜d5 3.♗g4+ ♜b5 4.♗b4+ ♜c6 5.♕e7#; 3...♜d4 4.♗d4+ ♜b5 5.♗d5#.

MENTIUNEA II — Paul VĂTĂRESCU (Israel). O superminiatură simpatică, „perpetuum mobile”, incadrându-se oarecum în cerința concursului dacă se are în vedere varianta simetrică ce apare în gemen.

- a) 1.♗b6 ♜f5 2.♗d6 ♜e4 3.♗d5+ ♜e3 4.♗d3#
- b) 1.♗d8 ♜e4 2.♗d6 ♜f5 3.♗e6+ ♜g5 4.♗g6#

București
Octombrie 2002


Valeriu PETROVICI
Arbitru Internațional F.I.D.E.

Secția mat invers în 4 și mai multe mutări.

La această secție au participat 17 autori din 8 țări cu un număr de 19 probleme. După eliminarea celor incorrecte (una pentru duble soluții) și netematice (6 cu numai o singură linie de joc) am considerat că pot accede la distincții următoarele lucrări:

PREMIUL I

Venelin ALAIKOV



(10+12)

PREMIUL II


Andrei SELIVANOV



inv.6# (9+2)

PREMIUL III


Mircea MANOLESCU



inv.6# (10+4)

M. O. I

Aleksandr AJUSIN &
Evgenij FOMICEV



inv.5# (10+6) inv.4#

PREMIUL I-II ex ae. — Venelin ALAIKOV (Bulgaria). Cheie bună, cu amenințare lungă și cu două variante în urma transformărilor minore ale negrului. Joc bazat pe sacrificii ale pieselor albe (♕, ♜, ♜, ♜) încheiat cu trei maturi diferite.

1.♕e6! (2.♗f4+ ♜f4 3.♕d3+ ♜e4 4.♕d6+ ♜d4 5.♕f5+ ♜e4 6.♕g3+ ♜:g3#)
1...b1 ♜ 2.♗d4+ ♜:d4 3.♕c6+ ♜e4 4.♕d5+ ♜f5 5.♕c4+ ♜e4 6.♕d3+ ♜:d3#;
1...b1 ♜ 2.♗d5+ ♜d4 ♜f5 3.♕c4+ ♜e4 4.♕c5+ ♜d4 5.♕a4+ ♜e4 6.♕c3+ ♜:c3#
(1...c2 2.♗:c2+ ♜f4 3.♕d3+ ♜e4 4.♕d6+ ♜d4 5.♕f5+ ♜e4 6.♕g3+ ♜:g3#)

PREMIUL I-II ex ae. — Andrei SELIVANOV (Rusia). Un zugzwang cu o mutare cheie dificilă, urmată de trei variante bazate pe transformări ale negrului în ♜, ♜, ♜ care vor realiza 3 maturi model. Totul într-o prezentare estetică sub formă de meredith.

1.♗a2! (zz) b1 ♜ 2.♗a6+ ♜b7 ♜b8+ ♜d7 4.♗d2+ ♜c6 5.♗c8+ ♜c7 6.♗c4 ♜:c8#
1...b1 ♜ 2.♗c5+ ♜d8 3.♗d2+ ♜d3 4.♗e7+ ♜c8 5.♗a6+ ♜:a6 6.♗b7+ ♜:b7#
1...b1 ♜ 2.♗c2+ ♜c3 3.♗c5+ ♜d8 4.♗d2+ ♜d5 5.♗e7+ ♜c8 6.♗b6+ ♜:b6#

PREMIUL III — Mircea MANOLESCU (România). Două variante de mare dificultate pentru dezlegători cu o cheie ascunsă și poziții de zugzwang ce intervin de mai multe ori pe parcursul soluției.

1.♗e1! (zz) f3 2.♗f4 f:e2 3.f3 e:f3 4.♗b4+ ♜e3 5.♗:f6 f2#
1...f:e3 2.♗b4+ ♜d3 3.♗d2+ e:d2 4.♗d1 e3 5.f3 e2#

MENTIUNE DE ONOARE I — Aleksandr AJUSIN și Evghenii FOMICEV (Rusia). O idee modernă: trei piese diferite (\mathbb{Q} , \mathbb{W} , \mathbb{A}) blochează câmpul $a7$ în amenințare și cele două variante.

1. $\mathbb{Q}a3!$ (zz) $\mathbb{Q}c8 \sim 3. \mathbb{Q}a7 \sim 4. \mathbb{W}b6+ \mathbb{A}b6\#$; 1... $a4 2. b4 \sim 3. \mathbb{W}d7 \sim 4. \mathbb{W}a7+ \mathbb{A}b6\#$;
1... $f5 2. \mathbb{W}e5+ \mathbb{C}c5 3. \mathbb{A}a7+ \mathbb{W}b4 4. \mathbb{W}b8+ \mathbb{A}b6\#$.

MENTIUNE DE ONOARE II — Evghenii FOMICEV (Rusia). Intr-o poziție estetică, cele două mutări ale $\mathbb{A}h1$ determină două frumoase variante încheiate cu maturi model, în stilul caracteristic al autorului.

1. $\mathbb{A}e6!$ (zz) $\mathbb{A}f2 2. \mathbb{W}d4+ \mathbb{A}:b5 3. \mathbb{W}a4+ \mathbb{A}c5 4. \mathbb{Q}d3+ \mathbb{A}:d3\#$
1... $g3 2. \mathbb{W}a5+ \mathbb{A}c5 3. \mathbb{Q}c3+ \mathbb{W}d4 4. \mathbb{Q}e2+ \mathbb{A}:e2\#$.

MENTIUNE DE ONOARE III — Dieter MÜLLER (Germania). Tablouri de mat diferite în cele două variante și o poziție economică, dar cheia cu captură reduce mult valoarea problemei.

1. $\mathbb{A}:c5!$ (zz) $b5 2. \mathbb{Q}c1 b4 3. \mathbb{Q}c4 b3 4. \mathbb{W}c2+ b:c2 5. \mathbb{Q}d2 e:d2\#$
1... $b6 2. \mathbb{A}a3 b5 3. \mathbb{A}c5 b4 4. \mathbb{Q}c1 b3 5. \mathbb{A}b1 b2\#$.

M. O. II

E. FOMICEV

M. O. III

Dieter MÜLLER

Mentiuinea I


P. VĂTĂRESCU & M. MANOLESCU

Mentiuinea II

Mihai OLARIU & Eric HUBER

Mentiuinea III

Paul VĂTĂRESCU



MENTIUINEA I — Paul VĂTĂRESCU și Mircea MANOLESCU (Israel-România). Rorurile jucate de $\mathbb{W}d8$ și $\mathbb{Q}c7$ – blocarea câmpului $d5$ și forțarea matului pe $c3$ – se schimbă reciproc în cele două variante. Bună din punct de vedere al strategiei jocului dar deficitară din punctul de vedere al esteticii poziției.

1. $\mathbb{H}e5$ (zz) $a5 2. \mathbb{Q}d5 a:b4 3. \mathbb{W}a5 b3 4. \mathbb{W}c3 \mathbb{A}:c3\#$
1... $a:b5 2. \mathbb{Q}d5 b:a4 3. \mathbb{Q}b5 a3 4. \mathbb{Q}c3 \mathbb{A}:c3\#$

MENTIUINEA a II-a — Mihai OLARIU și Eric HUBER (România). Două soluții similare, în care regele negru este „imobilizat” pe câmpuri diferite, pentru forțarea matului pregarit ($\mathbb{A}g3\#$).

I/ 1. $\mathbb{W}c1+ \mathbb{W}:c1 2. \mathbb{A}:b3+ \mathbb{W}b2 3. \mathbb{Q}f1! \mathbb{W}:b3 4. c:b3 \mathbb{W}b2 5. e5 f:e5 6. \mathbb{A}e4 \mathbb{A}g3\#$;
II/ 1. $\mathbb{H}d1+ \mathbb{W}c1 2. \mathbb{Q}c3+ \mathbb{W}b2 3. \mathbb{W}:c1+ \mathbb{A}:c3 4. c:b3 \mathbb{W}b4 5. \mathbb{W}a3+ \mathbb{W}c3 6. \mathbb{Q}f1! \mathbb{A}g3\#$.

MENTIUINEA a III-a — Paul VĂTĂRESCU (Israel). Variante bine precizate, cu switchback-uri ale $\mathbb{A}g3$, dar un joc sărac față de „bogăția“ de material utilizată.

1. $\mathbb{A}h2!$ (zz) $f:e5 2. d4 e:d4 3. e5 d3 4. \mathbb{A}g3 d2\#$
1... $f5 2. \mathbb{A}g3 f:e4 3. \mathbb{A}h2 e:d3 4. \mathbb{A}g3 d2\#$; 2... $f4 3. \mathbb{A}h2 f3 4. g3 f3\#$

Sectia mat ajutor în 4 și mai multe mutări.

Au participat 25 de probleme aparținând la 22 de autori din 12 țări. Am reținut pentru clasamentul final următoarele lucrări.

PREMIUL I — Jorge LOIS și Jorge KAPROS (Argentina). De departe cea mai bună problemă din concurs în care tema impusă este realizată cu eleganță și cu o strategie originală: cvadruplu switchback, dezlegări albe, interferente negre și maturi cameleon ecou.

I/ 1. $\mathbb{K}d6 \mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}d3 \mathbb{Q}:h4$ 3. $\mathbb{Q}e2 \mathbb{Q}f5$ 4. $\mathbb{Q}f1 \mathbb{Q}g3\#$;

II/ 1. $\mathbb{K}e6 \mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}d4 \mathbb{Q}:h5$ 3. $\mathbb{Q}e3 \mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{Q}f2 \mathbb{Q}g4\#$.

PREMIUL II — Toma GARAI (S.U.A.). Într-o construcție reușită, din nou o îmbinare de elemente strategice analoage în cele două variante: traversări de câmpuri critice ($e4, e5$) de către turnul negru, indiană la alb cudezlegare (roluri inverse) și dublu switchback.

I/ 1. $\mathbb{K}e5 \mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}g1$ 3. $\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}f2$ 4. $\mathbb{Q}d4 \mathbb{Q}d2\#$;

II/ 1. $\mathbb{K}e6 \mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}f1$ 3. $\mathbb{Q}e7 \mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}:d4\#$.

PREMIUL III — Ion MURĂRĂSU (România). Maturi ecou care încheie două variante cu joc analogic dificil, în care contrașahurile și apoi dezlegarea calului alb dețin un rol important. Păcat doar că multe figuri negre nu participă la soluții decât în mod alternativ. Oricum însă o problemă interesantă.

a) 1. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}f5 \mathbb{Q}:g4$ 3. $\mathbb{Q}h3+$ $\mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{Q}g5 \mathbb{Q}g8$ 5. $\mathbb{Q}g4 \mathbb{Q}h6\#$;

b) 1. $b5 \mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}c5 \mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}f7$ 5. $\mathbb{Q}c4 \mathbb{Q}e5\#$.

PREMIUL IV — Henryk GRUDZIŃSKI (Polonia). Surprinzător sacrificiul repetat al pionului $g2$, care aduce în joc cei doi nebuni negri și plăcut matul minimal

PREMIUL I

Jorge LOIS &
Jorge KAPROS




(4+12)

2 soluții

PREMIUL II

Toma GARAI



(4+13)

2 soluții

PREMIUL III

Ion MURĂRĂSU




(2+16)

b) $\mathbb{A}h5 \rightarrow b3$

PREMIUL IV

Henryk GRUDZIŃSKI



(3+14)

b) $\mathbb{Q}d6 \rightarrow c6$

model cu pionul alb $e4$. Construcție cam încărcată.

a) 1. $c6 g:f3$ 2. $\mathbb{Q}c7 f:g4$ 3. $\mathbb{Q}:g4 \mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}e6 c5\#$;

b) 1. $f6 g:3$ 2. $\mathbb{Q}f7 g:f4$ 3. $\mathbb{Q}:f4 \mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d6 c:d5\#$.

PREMIU SPECIAL — Gheorghe TĂNASE (România). Singura problemă cu 4 soluții analoage (mat cu bateria $\mathbb{Q}+ \mathbb{K}$). Bună realizare, deși strategia este săracă.

I/ 1. $\mathbb{Q}c5 \mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}b6 \mathbb{Q}c1$ 3. $\mathbb{Q}b7 \mathbb{Q}:c6$ 4. $\mathbb{Q}a8 \mathbb{Q}c8\#$;

II/ 1. $\mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}:f1$ 2. $\mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}e1$ 3. $\mathbb{Q}g7 \mathbb{Q}e6$ 4. $\mathbb{Q}g8 \mathbb{Q}g6\#$;

III/ 1. $\mathbb{Q}d1 \mathbb{Q}:d1$ 2. $\mathbb{Q}e3 \mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e2 \mathbb{Q}c4$ 4. $\mathbb{Q}f1 \mathbb{Q}d1\#$;

PREMIU SPECIAL

M. O. I

M. O. II

M. O. III

Gheorghe TĂNASE

I. GORDIAN, G. KOZIURA
& E. FOMICEV

Juraj LÖRINC

Christer JONSSON




(3+16) aj.4≠ 4 soluții



(2+12) aj.4≠ (4+6) b) ♜h5= ♜h5



aj.4≠ (3+4) 2 soluții



aj.5½≠ 2 soluții

IV/ 1. ♜c3 ♜:f1 2. ♜b2 ♜c1 3. ♜a2 ♜c4 4. b2 ♜a4≠.

MENTIUNE DE ONOARE I — Iurii. GORDIAN, Ghenadii KOZIURA și Evghenii FOMICEV (Ucraina – Rusia). Două promoții albe minore cu autoblocări și capturi similare ale pieselor negre apărătoare ale cîmpurilor de mat.

- a) 1. g1 ♜ g8≠ 2. ♜d4 ♜e7 3. ♜h8 ♜d5 4. ♜g7 ♜f6≠;
b) 1. g5 ♜ g8≠ 2. ♜g6 ♜e6 3. ♜h4 ♜d7 4. ♜h5 ♜e8≠.

MENTIUNE DE ONOARE II — Juraj LÖRINC (Slovacia). Tema Zilahi cu două autoblocări ascunse și din nou maturi model.

- I/ 1. ♜:e5 ♜g2 2. ♜d4 ♜:b2 3. ♜c3 ♜c1 4. ♜d4 ♜:b3≠;
II/ 1. ♜:e6 ♜f7 2. ♜e7 ♜d6+ 3. ♜f8 ♜e7 4. ♜g7 ♜e8≠.

MENTIUNE DE ONOARE III — Christer JONSSON (Suedia). Zilahi și dublă transformare în ♜ și ♜. Simplu, dar economic.

- I/ 1... ♜e4 2. f:e4 f5 3. e3 f6 5. e1 ♜f8= 6. ♜b1 ♜a3≠;
II/ 1... ♜g5 2. ♜:f4+ ♜:f4 3. h2 ♜e3 4. h1 ♜d2 5. ♜h2+ ♜c1 6. ♜a2 ♜b3≠.


MENTIUNE DE ONOARE IV — Jorma PITKÄNEN (Finlanda). Surprizătoare maturi model ideale date alternativ de cei doi pioni. Gemenul nu este chiar ortodox.

- a) 1. ♜h4 ♜b7 2. ♜h3 ♜c6 3. ♜g4 ♜d5 4. ♜h4 ♜e4 5. ♜g5 ♜b3≠;
b) 1. ♜h4 ♜c7 2. ♜f2 ♜d6 3. ♜h4 ♜e5 4. ♜h3+ ♜f4 5. ♜g3+ ♜g3≠.

M. O. IV Mentiunea I Mentiunea II Mentiunea III Mentiunea IV

Jorma PITKÄNEN Paul VĂTĂRESCU Emil GHERMAN & M. MANOLESCU

Henry TANNER Paul VĂTĂRESCU




(3+5) aj.5≠(2+7) b) ♜g8→h5




2 soluții



3 soluții



2 soluții



2 soluții

MENTIUNEA I — Paul VĂTĂRESCU (Israel). De loc ușoare cele două soluții, dar păcat că există numai un singur mat model.

I/ 1. $\mathbb{W}h3 \mathbb{Q}g7+ 2. \mathbb{Q}h5 \mathbb{Q}f8 3. \mathbb{Q}h4 \mathbb{Q}:e7 4. \mathbb{Q}h5 \mathbb{Q}:f6\#$;

II/ 1. $\mathbb{Q}f8 \mathbb{Q}:f6 2. \mathbb{Q}g7 \mathbb{Q}e5 3. \mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}g3 4. \mathbb{Q}g5 \mathbb{Q}f4\#$.

MENTIUNEA II — Emil GHERMAN și Mircea MANOLESCU (România). Două poziții de mat cameleon-ecou pot fi reținute (II și III); prima soluție (I) nu prezintă interes.

I/ 1. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}e3 2. \mathbb{W}e7 \mathbb{Q}e3 3. \mathbb{Q}d6 \mathbb{Q}d4 4. \mathbb{Q}d4 \mathbb{Q}b5\#$;

II/ 1. $\mathbb{W}c7 \mathbb{Q}e3 2. \mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}d4 3. \mathbb{Q}d6 \mathbb{Q}e3 4. \mathbb{Q}d7 \mathbb{Q}f5\#$;

III/ 1. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}f2 2. \mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}h3 3. \mathbb{Q}c6+ \mathbb{Q}d3 4. \mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}f4\#$.

MENTIUNEA III — Henry TANNER (Finlanda). Cele două soluții se încheie cu același mat, dar obținerea lui este diferită, o dată prin călătoria în circuit închis a $\mathbb{Q}h6$ și o dată printr-un lung drum al regelui negru de la $g5$ la $h5$. De asemenea regele alb ajunge pe cai diferite de la $f8$ la $h3$.

I/ 1. $\mathbb{Q}h5 \mathbb{Q}e7 2. \mathbb{Q}g5+ \mathbb{Q}:d6 3. \mathbb{Q}e7+ \mathbb{Q}e5 4. \mathbb{Q}f8 \mathbb{Q}e4 5. g5+ \mathbb{Q}:g3 6. g6 \mathbb{Q}h3 7. \mathbb{Q}h6 g4\#$;

II/ 1. $\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}f7 2. g5 \mathbb{Q}g6 3. \mathbb{Q}e5 \mathbb{Q}h5 4. \mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}g4 5. \mathbb{Q}g6 \mathbb{Q}:g3 6. \mathbb{Q}h5 \mathbb{Q}h3 7. g6 g4\#$.

MENTIUNEA IV — Paul VĂTĂRESCU (Israel). Construcție bună, pozițiile de mat însă nu sunt noi și totodată, practic, sunt identice, mutarea de mat fiind aceeași.

I/ 1. $\mathbb{Q}h2 \mathbb{Q}d8 2. \mathbb{Q}g4 \mathbb{Q}:c7 3. \mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}c8 4. \mathbb{Q}h7 \mathbb{Q}f6\#$;

II/ 1.e2 $\mathbb{Q}h4$ 2.e1 \mathbb{W} $\mathbb{Q}g2$ 3. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{Q}h2$ 4. $\mathbb{W}g8$ $\mathbb{Q}f6\#$.

București
Octombrie 2002

Virgil NESTORESCU
Arbitru Internațional F.I.D.E.

- - - o O o - - -

Revenire asupra unor rezultate din concursurile jurizate în BP 76/2001

1.- Cupa F.R.S.-2001 – secțiunea ajutoare, pag.8.

Autorul problemei distins cu mențiunea I-II a transmis din timp că în poziția publicată sunt imprimate eronat piesele negre de la $b2$ și $f8$ ceea ce face ca problema să aibă duble soluții cu intervertiri. Pe aceste câmpuri trebuie să se afle $\mathbb{W}b2$ și $\mathbb{Q}f8$. Tipărirea necorespunzătoare provine din manuscrisele arbitrului. Clasamentul nu se modifică, soluția este cea indicată în referat: 1... $\mathbb{Q}:b7$ 2. $\mathbb{W}b6 \mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}b5 \mathbb{Q}:e4$ 4. $\mathbb{Q}b4 \mathbb{Q}:g5$ 5. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}:f7$ 6. $\mathbb{Q}c5 \mathbb{Q}:d6\#$.

2.- Concursul SC / SC, pag. 20.

Problema distinsă cu Mențiunea a 2-a – N. Popa prezintă multiple duble soluții, de exemplu 1-5.... $\mathbb{Q}:a8$ / 1-5.b7-b:a8 \mathbb{W} - $\mathbb{W}b7$ / $\mathbb{W}c6$ / $\mathbb{W}e5$ / $\mathbb{W}f3$ -a8 \mathbb{W} / $\mathbb{Q}g2\#$. Ca atare ea se elimină, succesoarea ei – H. Grudzinski – avansează la Mențiunea a 2-a, iar Mențiunea a 3-a o obține problema alăturată. Soluția: 1-3. $\mathbb{Q}:b1(\mathbb{Q}f1)$ - $\mathbb{Q}e4$ - $\mathbb{Q}:b7(\mathbb{Q}b1)$ / 1-3. $\mathbb{Q}:a3(\mathbb{Q}a7)$ - $\mathbb{Q}b5$ - $\mathbb{Q}c7\#$.

Arbitru: Valeriu PETROVICI

Henryk GRUDZINSKI
Menț. I-II, Cupa F.R.S. – 2001



Mircea MANOLESCU
Menț. III, Turneu SC / SC



CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ 1999 – 2000

Pentru arbitrarea acestei ediții a Campionatului național s-a apelat la Comisia de compozitie a Poloniei care s-a implicat la secțiile 2≠ – W. Rosolak, 3/n≠ – E. Iwanow și heterodoxe – W. Tura. La secția studii a consimțit să arbitreze Nikolai Kralin (Rusia), iar la secția fecerice, pentru prima dată prezentă în campionat, Juraj Lörinc (Slovacia). Întrucât până la închiderea ediției nu s-a primit referatul de la secția heterodoxe, acesta urmează a fi publicat în numărul viitor al BP.

Problemele, pe diagrame numerotate, fără numele autorilor, au fost notate cu puncte de la 0 la 15, conform regulamentului. Clasamentele s-au stabilit prin însumarea punctelor celor mai bune trei lucrări ale fiecărui autor. Prezentăm cele mai bine notate lucrări din fiecare secție, în cadrul soluțiilor fiind trecute și eventualele comentarii ale arbitrului.


Secția 2 mutări – arbitru Eugeniusz Iwanow.

Locul I și Campion Național 1999-2000 **Mircea MANOLESCU** (11+10+7=28 p.); Locul II **Gligor OLTEAN** (10+9+7=26 p.); Locul III **Nicolae POPA** (8+7+7=22); Locul IV-V **Ion MURĂRAȘU** (8+5+5=18) și **Marcel TANCĂU** (8+5+5=18 p.); Locul VI **Arpad RUSZ** (7+4+4=15 p.); Locul VII **Nicolae ONCESCU** (4+3+3=10 p.); Locul VIII **Gheorghe TĂNASE** (5+4=9 p.);

11 puncte

Mircea MANOLESCU

Loc 4 Blitz Pola, 2000 Pr. 3 Ucr.Folk Crafts, 1999



(10+10)

2≠ (11+6)

10 puncte

Gligor OLTEAN

Probleemblad, 1999




2≠ (11+9)

9 puncte

Gligor OLTEAN

The Problemist, 1999



2≠

8 puncte

Ion MURĂRAȘU

The Problemișt, 1999



Nicolae POPA
M 5 - BP 1998-99

(11+4)

2≠ (11+6)

Marcel TANCĂU

M.O. 5 - BP 1998-99

7 puncte

Mircea MANOLESCU
M.O.3 Ucr.Folk Crafts, 2000



2≠ (14+4)

2≠

2≠ (11+9)

2≠ (14+4)



2≠

2≠ (14+4)

- 1. $\blacksquare B?$ $d2!$, 1. $\blacksquare f5?$ $\blacksquare b5!$, 1. $\blacksquare e5?$ $\blacksquare e2!$; 1. $\blacksquare e3!$ (2. $\blacksquare e4\#$) $d2, \blacksquare b5, e2$ 2. $\blacksquare e2, \blacksquare b5, \blacksquare a3\#$
- $\blacksquare a4?$ $\blacksquare c2!$, $\blacksquare b2?$ $\blacksquare c2!$, 1. $\blacksquare e7?$ $\blacksquare e4!$, 1. $\blacksquare f8?$ $\blacksquare f5!$; 1. $\blacksquare d6!$ (zz) $\blacksquare \sim, \blacksquare \sim, c3$ 2. $\blacksquare d2, \blacksquare b6, \blacksquare d3\#$.
- 1... $\blacksquare d5, \blacksquare f5$ 2. $\blacksquare c6(A), \blacksquare c5(B)\#$; 1. $\blacksquare f4?$ (zz) $\blacksquare :d4, \blacksquare :f4$ 2. $\blacksquare :d3, \blacksquare g4\#$ dar 1... $d2!$; 1. $\blacksquare :d3!$ (zz) $\blacksquare B, \blacksquare :d3$ 2. $\blacksquare c6(A), \blacksquare c5(B)\#$. 1... $\blacksquare d5, \blacksquare f5$ 2. $\blacksquare c7, \blacksquare e:f4\#$, 1... $f3$ 2. $\blacksquare e4\#$ Ruhlis + schimbarea totală a jocului
- 1. $\blacksquare d2?$ $\blacksquare d1!$, 1. $\blacksquare c5?$ $\blacksquare :c4!$, 1. $\blacksquare d6?$ $\blacksquare f5!$, 1. $\blacksquare c3?$ $\blacksquare g3?$ $\blacksquare d1!$; 1. $\blacksquare g5!$ (2. $\blacksquare c2\#$) $\blacksquare d1, \blacksquare f5, \blacksquare :c4, \blacksquare f5$ 2. $\blacksquare e6, \blacksquare B, \blacksquare :c4, \blacksquare d5\#$. Atac prelungit al $\blacksquare e4$.
- 1. $\blacksquare 2?$ $\blacksquare :h2!$, 1. $\blacksquare f1?$ $g:f1\#$, 1. $\blacksquare c4?$ $\blacksquare f5!$; 1. $\blacksquare e4!$ (2. $\blacksquare :e3\#$) $\blacksquare \sim, \blacksquare :f3, \blacksquare :h7$ 2. $f:g4, \blacksquare c5, \blacksquare g5\#$.
- 1. $\blacksquare d5!$ (2. $\blacksquare e5\#$) $\blacksquare \sim, \blacksquare \sim, \blacksquare :d5$ 2. $\blacksquare c4, \blacksquare g3, \blacksquare :c7, \blacksquare :b5, \blacksquare d1\#$. De cinci ori Stocchi.
- 1. $\blacksquare g6?$ (2. $\blacksquare f4\#$) $\blacksquare :e6!$, 1. $\blacksquare d3?$ (2. $\blacksquare f4\#$) $\blacksquare :e6!$; 1. $\blacksquare e6!$ (2. $\blacksquare f4\#$) $\blacksquare :c:e6, \blacksquare :d:e6$ 2. $\blacksquare e8, \blacksquare :e2\#$. Tema Poltava.

7 puncte

Nicolae POPA

BP, 2000

Arpad RUSZ

Sakkelet, 1999



(11+11)



2≠ (8+4)



2≠ (8+7)



2≠ (7+7) 2≠

- 1. $\blacksquare e2!$ (zz) $\blacksquare \sim, \blacksquare e4$ 2. $\blacksquare e4, \blacksquare f4\#$, 1. ... $\blacksquare b\sim, \blacksquare c5$ 2. $\blacksquare d6, \blacksquare c7\#$, 1. ... $\blacksquare g\sim, \blacksquare e6$ 2. $\blacksquare f7, \blacksquare c6\#$, 1... $\blacksquare d\sim, \blacksquare :e3+$ 2. $\blacksquare d4, \blacksquare :e3\#$, 1... $\blacksquare g\sim, \blacksquare e5$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare f6\#$. Task – cinci corectii negre.
- 1. $\blacksquare c8?$ [2. $\blacksquare b5\#(A)$] $\blacksquare c7(a)!$, 1. $b5?$ [2. $\blacksquare c8(B)\#$] $\blacksquare b6(b)!$; 1. $\blacksquare c7!$ (2. $c8\blacksquare\#$) $\blacksquare :c7(a), \blacksquare b6(b)$ 2. $\blacksquare c8(B), \blacksquare b5\#(A)\#$. Tema Hannelius
- 1. $\blacksquare d\sim?$ (2. $\blacksquare d7\#$) $e6!$; 1. $\blacksquare c7!$ (2. $\blacksquare d7\#$) $\blacksquare :c4+, \blacksquare b7+, \blacksquare :e4, \blacksquare :f5$ 2. $\blacksquare :c4, \blacksquare :b7, \blacksquare c5, \blacksquare :e7\#$, 1... $e6, \blacksquare e6$ 2. $\blacksquare c5, \blacksquare :e6\#$.
- 1. $\blacksquare g6?$ (2. $\blacksquare e7/\blacksquare e5\#$) $\blacksquare d2!$, 1. $\blacksquare B?$ (2. $\blacksquare e5/\blacksquare d4\#$) $\blacksquare f7!$; 1. $\blacksquare f5!$ (2. $\blacksquare d4/\blacksquare e7\#$) $\blacksquare d2, \blacksquare f7$ 2. $\blacksquare d4, \blacksquare e7\#$, 1... $g3, e:f5$ 2. $\blacksquare f3, \blacksquare d5\#$.

Secția 3 și mai multe mutări – arbitru Wladyslaw Rosolak.

Locul I și Campion Național 1999-2000 Mircea MANOLESCU (11+10+10=31 p.); Locul II Nicolae POPA (12+8+6=26 p.); Locul III Ion MURĂRAȘU (9+8+7=24); Locul IV Virgil NESTORESCU (11+8=19 p.); Locul V Mihai OLARIU (7+6+5=18 p.); Locul VI Gheorghe TĂNASE (7+6+2=15 p.); Locul VII Gligor OLTEAN (5 p.);

12 puncte

Nicolae POPA



(11+9)

11 puncte

Virgil NESTORESCU



3≠ (9+10)

10 puncte

Mircea MANOLESCU



3≠ (7+8)



3≠ (10+14) 3≠

- 1. $\mathbb{Q}f4?$ (3. $\mathbb{B}3\neq$) $\mathbb{Q}g4!$, 1. $c:b7?$ (3. $\mathbb{Q}c5\neq$) $\mathbb{Q}a6+$; 1. $\mathbb{Q}de8!$ (2. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}:e5$) $\mathbb{Q}e6$ 2. $c:b7$ (3. $\mathbb{Q}c5\neq$) $c:d4$ 3. $b:a8\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f4$ (3. $\mathbb{B}3\neq$) $e:f4$ 3. $\mathbb{Q}g6\neq$, 1... $\mathbb{Q}f8$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}:e5\neq$.
- 1. $\mathbb{Q}e4!$ (2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5\neq$), 1... $c:d6$ 2. $\mathbb{Q}b7!$ (3. $\mathbb{Q}:d4\neq$) 2... $\mathbb{Q}c5$, $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}:a5$, $\mathbb{Q}:d6\neq$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}a4!$ (3. $\mathbb{Q}:d4\neq$) 2... $\mathbb{Q}c5$, $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}b6\neq$ (2... $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}:b2\neq$)
- 1. $\mathbb{Q}d3!$ (2. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}:c5\neq$), 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}:d5(A)$ [3. $\mathbb{Q}c4+(B)$] 2... $c:d3(a)$ 3. $\mathbb{Q}:e5\neq(C)$ 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}c4(B)$ [3. $\mathbb{Q}:e5\neq(C)$] 2... $c:d3(a)$ 3. $\mathbb{Q}:d5\neq(A)$, 1... $c:d3$ 2. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}:e5\neq$
- 1. $\mathbb{Q}g5!$ (2. $\mathbb{Q}:d3+$ $\mathbb{Q}:d3$, $\mathbb{Q}:d3$ 3. $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}:e5\neq$), 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}:c3$, $\mathbb{Q}:a4\neq$, 1... $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{Q}:e3$ 3. $\mathbb{Q}e5$, $\mathbb{Q}:a4\neq$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}:c3\neq$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}:e3\neq$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}:c4\neq$ (2... $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:e5$, $\mathbb{Q}:e3\neq$). Paradoxul Rudenko.

10 puncte

Mircea MANOLESCU

Loc 8 WCCT-6, 1997-2000



(6+10)

9 puncte

Ion MURĂRAȘU

The Problemist, 2000



13≠ (6+2)


8 puncte

Nicolae POPA

Thema Danicum, 2000



5≠ (6+4)



- 1. $\mathbb{Q}h1!$ (2. $\mathbb{Q}h4\neq$) $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:b3+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}d4$ 5. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}e5$ 6. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}c5$ 7. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}:c4$ 8. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}d4$ 9. $\mathbb{Q}:f3+$ $\mathbb{Q}e4$ 10. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}d4$ 11. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}e4$ 12. $\mathbb{Q}d2$ ~ 13. $\mathbb{Q}f3\neq$.
- 1. $\mathbb{Q}e4?$ $a4!$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $a3$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $a2$ 4. $\mathbb{Q}a4$ $a1\#$ 5. $\mathbb{Q}c3?$ $\mathbb{Q}:c3!$; 1. $\mathbb{Q}c5!$ $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}e4(A)$ $\mathbb{Q}c1$ 3. $\mathbb{Q}a4(B)$ $\mathbb{Q}d1$ 4. $\mathbb{Q}f4(C)$ $\mathbb{Q}e2$ 5. $\mathbb{Q}c3\neq$, 1... $a4$ 2. $\mathbb{Q}f4(C)$ $\mathbb{Q}d1$ 3. $\mathbb{Q}e4(A)$ $\mathbb{Q}e2$ 4. $\mathbb{Q}a4(B)$ $\mathbb{Q}d1$ 5. $\mathbb{Q}c3\neq$ (2... $a3$ 3. $\mathbb{Q}el!$ $\mathbb{Q}:c1$ 4. $\mathbb{Q}f3$ $a2$ 5. $\mathbb{Q}d3\neq$), 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $a4$ 3. $\mathbb{Q}d3!$ $a3$ 4. $\mathbb{Q}g3$ $a2$ 5. $\mathbb{Q}f4\#$
- 1. $\mathbb{Q}e8(\mathbb{Q}e7)?$ $\mathbb{Q}c5!$, 1. $\mathbb{Q}e2?$ $\mathbb{Q}c1!$; 1. $\mathbb{Q}e1!$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}h3!$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e6$ 4. $\mathbb{Q}e7!$ $d3$ 5. $\mathbb{Q}e4\neq$, 2. $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}d6$ 5. $\mathbb{Q}:d5\neq$, 2... $d3$ 3. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}e7$ $d2$ 5. $\mathbb{Q}:c5\neq$
- 1. $\mathbb{Q}g3!$ (2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}c5\neq$), 1... $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}:e8+$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}d6\neq$, 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}:h3$ ~ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}c5$, $\mathbb{Q}:f5\neq$, 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}e5(\mathbb{Q}f5)$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$.


Secția feerice – arbitru Juraj Lörinc.

Locul I și Campion Național 1999-2000 *Vlaicu CRIȘAN* (13+12+9=34 p.); Locul II *Paul RĂICAN* (11+11+10=32 p.); Locul III-IV *Eric HUBER* (13+6+8=27) și *Ion MURĂRAȘU* (11+11+5=27); Locul V *Mircea MANOLESCU* (12+6+5=23 p.) Locul VI *Valeriu PETROVICI* (9+8+5=22 p.); Locul VII *Neculaie CHIVU* (6+3+1=10 p.)

13 puncte

Vlaicu CRIȘAN


BP 73, 2000



(5+8) 2 soluții aj.2≠
ANTICIRCE

Eric HUBER

Pr.-TT3 Quartz, 2000




(12+8) inv.2≠
SAH REPUBLICAN
■= Călăreț Nocturn

12 puncte

Vlaicu CRIȘAN


The Problemist, 2000



(2+5) 2 soluții aj.3≠
ANTICIRCE

Mircea MANOLESCU

M.O.II- Sp.Borovicka,2000



(10+11) v 2≠
■, □, ▲ = Leo,Pao,Vao

• I/ 1. ♔b3 g8♕! (g8♕?) 2. ♕:c1(>♔h8)! f:8♕(>♔d1)≠; II/ 1. ♔c4 g8♕! (g8♕?) 2. ♕:c1(>♔b8)! f:8♕(>♔f1)≠. Excelent mat ajutor Anticirce cu promoții reciproce, fină diferențiere a mutărilor, dezlegare pe linia a opta care permite promoția cu captură și sahuri duble Anticirce.

• 1. ♔d2! [2. ♔h2(+♔h7)+ ♔b1(+♔h5)≠]; 1... ♔c2 2. ♔d7(+♔c6)+ ♔:d7(+♔h5)≠; 1... ♔:b5 2. ♔a2(+♔a3)+ ♔:a2(+♔c4)≠; 1... ♔c4 2. ♔h2(+♔h7)+ ♔d2(+♔h5)≠; 1... ♔e5/♔e1 2. ♔h2 (+♔h7)+ ♔B(+♔h5)≠; 1... ♔b1 2. ♔h2(+♔h6)++ ♔h7(+♔h5)≠ Două originale variante principale într-un excelent ecou diagonal ortogonal.


• I/ 1. ♔c4 ♔fl 2. ♔d5 ♔a8 3. ♔ge6 ♔dl≠; II/ 1. ♔g4 ♔h1 2. ♔f5 ♔f8 3. ♔ce6 ♔e4≠. De remarcat sahurile duble la distanță, mutările de tempo și absența oricărui material tehnic.

• 1. ♔e5? [2. ♔e7≠(A), 1... ♔f8, 0-0 2. ♔d6(B), ♔f6(C)≠, dar 1... ♔g8!; 1. ♔d4! [2. ♔d6(B)≠], 1... ♔f8, 0-0 2. ♔f6(C), 2. ♔e7(A)≠. Motivare tipic chinezescă pentru ciclul Ședei.

11 puncte

Paul RĂICAN


Problem Paradise, 1999



(6+10) direct reflex 3≠ (5+5)

CIRCE-EXCHANGE


StrateGems, 1999



MAXIMAL

Ion MURĂRAȘU

Quartz, 2000




SAH REPUBLICAN

10 puncte

Paul RĂICAN

Quartz, 2000



2≠ (5+5)

MAXIMAL

- **1. $\mathbb{Q}b2!$** [2. $\mathbb{Q}a3$ $c:c2(\mathbb{Q}b3)$ 3. $\mathbb{Q}:c5(\mathbb{Q}a3)\neq$] 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $d:c6(\mathbb{Q}d5)$ $d:c6(\mathbb{Q}d7)$ 3. $d:c8\mathbb{Q}(\mathbb{Q}d7)\neq$ 1... $c4$ 2. $d:c6(\mathbb{Q}d5)$ $\mathbb{Q}:c6(\mathbb{Q}c8=\mathbb{Q})$ 3. $\mathbb{Q}b4\neq$ 1... $\mathbb{Q}:d5(\mathbb{Q}d6)$ 2. $\mathbb{Q}:c3$ ($\mathbb{Q}b2$) $\mathbb{Q}:d6(\mathbb{Q}c8=\mathbb{Q})$ 3. $\mathbb{Q}b6\neq$ 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $d6+\mathbb{Q}:d6(\mathbb{Q}c8=\mathbb{Q})$ 3. $\mathbb{Q}f8\neq$. Patru promovații în variante bine motivate și autoprotecție circe a pieselor ce dau mat.
- **I/ 1. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}e8+$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}:d5$ $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}g8+$ $\mathbb{Q}:g8$ 5. $\mathbb{Q}c4\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}f8+$ $\mathbb{Q}g7$ 3. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}h3$ 5. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}:e6$. Două maturi model și schimbare reciprocă a funcțiilor \mathbb{Q} - \mathbb{Q} .**
- **1. $\mathbb{Q}h5!$** [2. $\mathbb{Q}a7(+\mathbb{Q}g6)\neq$; 1... $h:g5$ 2. $\mathbb{Q}f5(+\mathbb{Q}b6)\neq$; 1... $\mathbb{Q}g7$ 2. $g:6(+\mathbb{Q}g8)\neq$; 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}f5(+\mathbb{Q}f8)\neq$; 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $e:6(+\mathbb{Q}e8)\neq$; 1... $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}:d5(+\mathbb{Q}d8)\neq$; 1... $\mathbb{Q}c7$ 2. $c:6(+\mathbb{Q}c8)\neq$; 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}a3(+\mathbb{Q}a6)\neq$; 3+2 maturi ecou în 2≠, posibile datorită bunei utilizări a săhului republican
- Tot 11 puncte s-au acordat problemei L publicată la rubrica „Sucseale compozitorilor noștri peste hotare” (pag. 8)
- 1... $\mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}a4$ 3. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}a4$ 4. $\mathbb{Q}a5$ $\mathbb{Q}a4$ 5. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}a8$ 6. $\mathbb{Q}f8+$ $\mathbb{Q}:f8=$; **1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}g5$ 4. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}h8$ 5. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}a4$ 6. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}:f6=$** Triunghi al în jocul aparent și switchback al calului alb în soluție. Păcat că patul din soluție nu e model.

9 puncte

Vlaicu CRIȘAN

Phenix 84, 2000

Valeriu PETROVICI

BP 72, 1999



Eric HUBER

M I - TT3 Quartz, 2000



8 puncte

Valeriu PETROVICI

Problem Paradise, 2000

(1+2+2) aj.serial 4≠
2 soluții

MAXIMAL

SAH REPUBLICAN
REGI TRANSMUTATI

MAXIMAL

 \mathbb{Q} = piese semineutre

- **I/ 1. $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}h3(=\mathbb{Q})$ 3. $\mathbb{Q}g3(=\mathbb{Q})$ 4. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}d6(=\mathbb{Q})\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}f8(=\mathbb{Q})$ 3. $\mathbb{Q}e7(=\mathbb{Q})$ 4. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}e3(=\mathbb{Q})\neq$. Ecou diagonal-ortogonal. (Piesa semineutră se transformă după ce mută conform regulei: neagră – neutră – albă)**
- **1. $b8\mathbb{Q}!$ $g5$ 2. $h:g6$ e.p. $b:a3$ 3. $\mathbb{Q}d7!$ (3. $\mathbb{Q}:a6$ 0-0-0 4. $\mathbb{Q}b8\neq$) 3... 0-0-0 4. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}h8$ 5. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}h1\neq$. Bogată în curse reflexe dar soluția, un task Valladao, nu e atractivă.**
- 1. $\mathbb{Q}g6$ $e8\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}d8 (+\mathbb{Q}e8)\neq$; b) 1. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}d8$ $e:d8\mathbb{Q}(+\mathbb{Q}a8)\neq$; c) I/ 1. $\mathbb{Q}g6$ $e8\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}b6(+\mathbb{Q}h7)\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}d8$ $e:d8\mathbb{Q}(+\mathbb{Q}h7)\neq$. Bun AUW.
- 1. 0-0! $g5$ 2. $h:g6$ e.p. $h5$ 3. $g7$ $\mathbb{Q}h7$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}g6$ 5. $g8\mathbb{Q}+$ $\mathbb{Q}h6$ 6. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}g5$ 7. $\mathbb{Q}g2!!$ $\mathbb{Q}h4$ 8. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}g3$ 9. $\mathbb{Q}c4$ $h4$ 10. $d5$ $h3$ 11. $\mathbb{Q}h1$ $h2\neq$. Valladao cu promovație în damă.


Secția studiilor – arbitru Nikolai KRALIN.

Locul I și CAMPION NAȚIONAL 1999-2000 *Nicolae MICU* (13+11+10=34 p.); Locul II *Virgil NESTORESCU* (12+11+10=33 p.); Locul III *Gh. TELBIS* (13+9+7=33 p.); Locul IV *Emilian DOBRESCU* (14+12=26 p.); Locul V *Arpad RUSZ* (9+8+8=25 p.); Locul VI *Pau RĂICAN* (10+6=16 p.).

Din păcate, la această secție arbitrală a descoperit 4 studii defecte pe care le-a eliminat: un studiu al lui Em. Dobrescu, două ale lui I. Murărașu și unul al lui V. Crișan.

14 puncte

Emilian DOBRESCU
Pr.I., Nestorescu 70*, 2000



(4+4)


Nicolae MICU
The Problemist, 2000



± (5+7)

13 puncte

Gheorghe TELBIS
Magyar Sakkelet, 2000



± (3+3)


12 puncte

Virgil NESTORESCU
Pr. II-III, „Micu 60”, 2000



± (6+4)

- **1.b8=Q (d8#? ♜:d8 2.b8=Q+ ♜c8 3.Qf4 ♜e7 =) 1...♜:h6+ (1...♞c6 2.d8=Q+ ♜:d8 3.Qc7+) 2.Qg4 ♜c6 3.Qe8+ ♜f6 4.Qf8+ ♜g6 5.Qg3!! (zugzwang) 5...♜g5 6.Qg7+ ♜g6 (6...♜g6 7.Q:h7 ♜d6 8.Qe4) 7.Qg8! (zugzwang) (7.d8#? ♜:d8 8.Qe7+ ♜f5 9.Qc5+ ♜f6 10.Qd4+ ♜f7 11.Qd7/f4+ ♜f8/g7) 7...♜h7 8.Qc4 ♜f5 9.Qc1+ ♜h5 10.Q:c6! (10.Qf4? ♜:d7 11.Qd1+ ♜h4 12.Qe1+ ♜h5 13.Qe2+ ♜h6!) 10...♜g7+ (10...♜/Q:d7 11.Qf6) 11.Qf4 ♜:d7 12.Qf6 ♜g4+ 13.Qf3 ♜g6 14.Qh8+ ♜g5 15.Qd8+ ♜f6+ 16.Qe4 ±**
- **1.Qe4+ ♜e5 2.Q:g5 ♜f5 3.Q:g1 e2+ 4.Q:e1! ♜:g1 5.Q:g3+ ♜e6! 6.Q:e2 ♜d7! 7.Q:f6! (7.Q:g1? ♜:d8 8.Q:d1 g4 - remiză Troițki) 7...♜e6! 8.Q:g7!! (8.Q:h8? ♜h2! 9.Q:d1 ♜e5 10.Qd4+ ♜d5 sau 9.Q:c4 ♜d5 10.Q:b6+ ♜d6 11.Qd4 ♜b2 =) 8...♜f7 9.Q:h8!! (Acum această mutare este posibilă. 9.Q:e5? ♜f2! 10.Q:g1 ♜d3+ sau 10.Q:b1 ♜h3 =) 9...♜g8 10.Q:f6 ♜f7 (10...♜b6 11.Q:c4 ♜f7 12.Q:g5 ♜g6 13.Qd2 ±) 11.Q:d8 ♜e8 12.Q:c7 ♜d7 13.Q:b8! (13.Q:g3? ♜f2+) 13...♜e8 14.Q:d6 ♜d7 15.Q:f8 (15.Q:a3/ ♜b4? ♜e3!) 15...♜e8 16.Q:h6!! ±**
- **1.Q:d6+ (1.Q:f8? g1# =) 1...♜b5! (1...♜b7? 2.Q:d7 ♜c8 3.Q:g7±; 1...♞a5? 2.Q:d5+ ♜b6 3.Q:d6+ ♜c7 4.Q:g6 ±) 2.Q:d5+ ♜c4 3.Q:d4+ ♜c3 4.Q:d3+ ♜c2 5.Q:d2+ ♜c3! (5...♞c1? 6.Q:d1+ ♜c2 7.Q:f8 ♜:d1 8.Q:g8 ±) 6.Q:d3+! (6.Q:d3+? ♜c2 =; 6.Q:g2? ♜:d8 =) 6...♜c4 7.Q:d4+! (7.Q:g3? ♜f3+ 8.Q:f3 g1# =) 7...♜c3! (7...♞c5? 8.Q:g4 ±) 8.Q:d3+ (8.Q:d1? g1# =) 8...♜c2 9.Q:d1 (9.Q:g3? ♜f3+ 10.Q:f3 g1# =) și acum două variante:
a) 9...♜f1! 10.Q:d2+ ♜c3 11.Q:d8!! ♜c4 12.Q:c8+!! ♜b5 13.Q:b1+!! ♜a5 14.Q:a8#
b) 9...♜c3 10.Q:b4! ♜f1 11.Qbb1 g1# 12.Qbc1#**
- **1.Q:f4+ ♜:e5 (1...♞c6 2.f7 ♜d8 3.Q:e6 ♜h8 4.Q:f1 ♜:e5 5.Q:f8# ♜:e6 6.Q:f3! ♜e1 7.Q:g2 ±) 2.f7 ♜f1#! (2...♜h6 3.Q:f8! ♜:f8, ♜:h2 4.Q:g6+, ♜e7?) 3.Q:f1 ♜f6/ ♜h6 4.Q:f8#! (4.Q:f8? ♜h4/ ♜h5+ 5.Q:pat) 4...♜g7+ 5.Q:h3! ♜h7! 6.Q:g2 ♜b7+ 7.Q:f2! ♜g7? 8.Q:e1!! (8.Q:e2? ♜d6! 9.Q:d8+ ♜e7 10.Q:f8/ ♜d5 ♜g4+ etc.; 10.Q:f3 ♜g1! 11.Q:d4 ♜:f1 etc.) 8...♜d6 9.Q:f5 ±**

12 puncteEmilian DOBRESCU
JT Olthof, 2000

(5+4)

11 puncte

Nicolae MICU

Pr.II-III „Nestorescu 70”, 2000

Pr.VI-IX „Kralin 70”, 2000

Pr.Sp.I „The Problemist”, 1999



± (3+5)


10 puncte

Nicolae MICU

Virgil NESTORESCU

Pr.VI-IX „Kralin 70”, 2000


Pr.Sp.I „The Problemist”, 1999



± (4+3)

b) $\blacksquare b4 \rightarrow a5$


- 1. $\blacksquare b5+$ $\blacksquare c5$ (1... $\blacksquare c6$ 2. $\blacksquare d4+$ și 3. $\blacksquare d3$) 2. $\blacksquare c3$ $\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare f3+$ $\blacksquare d3$ 4. $\blacksquare b1+$ (4. $\blacksquare b1?$ $\blacksquare c2$) 4... $\blacksquare c2$ 5. $\blacksquare a2!!$ (5. $\blacksquare d5?$ $\blacksquare :d2+$ 6. $\blacksquare g3$, $\blacksquare :f5$, $\blacksquare a5$, $\blacksquare e2$) 5... $\blacksquare :d2+$ 6. $\blacksquare g3$ $\blacksquare :a5!$ 7. $\blacksquare g2!$ (7. $\blacksquare e5?$ $\blacksquare e4$ 8. $\blacksquare c4$, $\blacksquare c6$ $\blacksquare c7+$ și 9... $\blacksquare d5$) 7... $\blacksquare d2$ 8. $\blacksquare f2$ $\blacksquare e3+$ (8. $\blacksquare a5$, $\blacksquare c3$ 9. $\blacksquare e5$, $\blacksquare c1+$) 9. $\blacksquare f1$ (9. $\blacksquare g3?$ f4! 10. $\blacksquare g2$ $\blacksquare b6$ 11. $\blacksquare e1$, $\blacksquare b4+$ $\blacksquare e2$, $\blacksquare c3$) 9... $\blacksquare d2$ 10. $\blacksquare g2$ f4 11. $\blacksquare f2$ $\blacksquare e3+$ 12. $\blacksquare f1$ $\blacksquare d2$ 13. $\blacksquare g2$ $\blacksquare a5$ 14. $\blacksquare e5+$ $\blacksquare d2$ 15. $\blacksquare c4+$ $\blacksquare e2$ 16. $\blacksquare c2$ f3+ 17. $\blacksquare h1/3$ (17. $\blacksquare h2/g3?$ $\blacksquare c7+$ și 18...f2) 17...f2 18. $\blacksquare c1+$ $\blacksquare e1$ 19. $\blacksquare d3+$ $\blacksquare e2$ 20. $\blacksquare f2$ ±
- 1. $\blacksquare h1+$ (1. $\blacksquare b5?$ $\blacksquare d1$ 2. $\blacksquare h1+$ $\blacksquare e1$ ±; 1. $\blacksquare f5?$ $\blacksquare a6+$ 2. $\blacksquare b5$ $\blacksquare a5+$ ±) 1... $\blacksquare d2$ (1... $\blacksquare f2/\blacksquare e2$ 2. $\blacksquare h2+\blacksquare e3$ 3. $\blacksquare :b5$ $\blacksquare d2$ 4. $\blacksquare e2=$) 2. $\blacksquare h2+!$ (2. $\blacksquare b5?$ $\blacksquare g5+$ 3. $\blacksquare c4$ $\blacksquare d6$ ±) 2... $\blacksquare d1$ 3. $\blacksquare :c2!$ și acum două variante: a) 3... $\blacksquare c3!!$ 4. $\blacksquare :b5$ (4. $\blacksquare f5?$ $\blacksquare b6$ ±) 4... $\blacksquare g5+$ 5. $\blacksquare f5!!$ $\blacksquare :f5+$ 6. $\blacksquare c4$!, $\blacksquare :c2$ pat și b) 1. $\blacksquare e7!$ 4. $\blacksquare :b5$ $\blacksquare g5+$ 5. $\blacksquare :f5$ 6. $\blacksquare a4!$ $\blacksquare :c2$ pat.
- 1. $\blacksquare h6+!$ (1. $\blacksquare :e6?$ $\blacksquare :h3$ 2. $\blacksquare h6+$ $\blacksquare e5=$; 1. $\blacksquare e7+?$ $\blacksquare e5!$ 2. $\blacksquare :e6+$ $\blacksquare f4$ 3. $\blacksquare :h6$ $\blacksquare g3=$) = 1... $\blacksquare e5$ (1... $\blacksquare e4$ 2. $\blacksquare :e6!$ $\blacksquare f5+$ 3. $\blacksquare :h7!$ $\blacksquare :h6$ 4. $\blacksquare g5+$ $\blacksquare f4$ 5. $\blacksquare :h6$ ±; 1... $\blacksquare g5$ 2. $\blacksquare :e6$ $\blacksquare h4$ 3. $\blacksquare f4$ $\blacksquare g3$ 4. $\blacksquare a4$ $\blacksquare f1$ 5. $\blacksquare e2+$ $\blacksquare :h3$ 6. $\blacksquare a3$ $\blacksquare f3$ 7. $\blacksquare g2+$ etc.) 2. $\blacksquare :e6+$ $\blacksquare f4$ (2... $\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare d3$ 4. $\blacksquare e5+)$ 3. $\blacksquare :e8!$ (3. $\blacksquare e7?$ $\blacksquare :h3$ 4. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare g3!$ 5. $\blacksquare g5$ $\blacksquare :h6!$) = 3... $\blacksquare :h3$ (3... $\blacksquare g2$ 4. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare g3$ 5. $\blacksquare g5$ $\blacksquare e1$ 6. $\blacksquare h8!$ ±) 4. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare g3$ 5. $\blacksquare g5$ $\blacksquare h4$ 6. $\blacksquare h5$ $\blacksquare d1$ 6. $\blacksquare :e3+$ $\blacksquare f4$ 7. $\blacksquare f3+$ $\blacksquare e4+$ $\blacksquare h3$ $\blacksquare :g5$ 8. $\blacksquare f5\neq$ $\blacksquare g4$ ±
- a) 1. $\blacksquare g5+!$ $\blacksquare :g8$ 2. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare h8$ (2... $\blacksquare f8$ 3. $\blacksquare f7$) 3. $\blacksquare f7!$ $\blacksquare a6$ 4. $\blacksquare f8$ $\blacksquare d3$ 5. $\blacksquare g8!$ $\blacksquare g6$ 6. $\blacksquare h7!!$ $\blacksquare h5$ (6... $\blacksquare :h7$ 7. $\blacksquare f7$ ≠) ... 9. $\blacksquare b1!$ ±
- b) 1. $\blacksquare e7!$ $\blacksquare :f3$ 2. $\blacksquare f5+$ $\blacksquare h8$ (2... $\blacksquare h6$ 3. $\blacksquare g6$) 3. $\blacksquare g6!$ $\blacksquare e2/\blacksquare d1$ 4. $\blacksquare h6$ $\blacksquare c4/\blacksquare b3$ 5. $\blacksquare h7$ $\blacksquare f7$ 6. $\blacksquare g8!!$ $\blacksquare e8$ (6... $\blacksquare :g8$ 7. $\blacksquare g6$ ≠) ... 9. $\blacksquare a2!$ ±

10 puncteVirgil NESTORESCU
Pr.IV, Cesk.Šah, 1999-2000


(6+2)

Paul RĂICAN
JT Olthof, 2000

± (6+10)

9 puncteGheorghe TELBIS
Studistica, 2000

= (5+3)

Arpad RUSZ
Sakkelet 3-4, 1999

= (8+8)

±

- 1.c7 (1.f7? ♜:d2) 1...♝d4! 2.♝f4! ♜e4! 3.f7 ♜:e7 4.d3+! (4.f8? ♜:e5+ 5.♝g4 ♜g7+ 6.♝:g7 pat) 4...♝:e5 5.d4+! (5.f8? ♜:d8+! 6.♝:d8 pat) 5...♝e4 6.f8 ♜c1 7.d5 ♜g1+ 8.♝f6 ±
- 1.g7! b6+ 2.♝a6! [2.♝a4? e:f2! (2...♞c2? 3.♝g4! b5+ 4.♝a5! ±) 3.♝c4 (3.♝g4 f1) 3...b5+ 4.♝b5 f1 ±! (4...f1? 5.♝a5! ♜:e4 pat)] 2...e:f2 3.♝a7 f1 4.♝:b6 ♜f2 5.♝a8! ♜:b6 pat
- 1.f7! (1.g7? ♜g1+ 2.♝h2 ♜g2+ 3.♝h3 ♜:g7! 4.fg7 ♜:b8+) 1...♜g1+ 2.♝h2 ♜g2+ 3.♝h3 ♜:g6! (3...♜g5 4.♝h2 ♜l4 5.♝h3 ♜g1 6.♝h2 =) 4.♝a8+! (4.♝h2? ♜g2+ 5.♝h3 ♜g7 6.♝a8+ ♜b7 7.♝b8+ ♜c7 8.♝c8+ ♜d7 9.♝d8+ ♜c6 =) 4...♝b7 (4...♝a8 5.f8? =) 5.♝b8+! ♜c7 (5...♝a6 6.♝b6+ ♜:b6 7.f8? =) 6.♝c8+! ♜d7 7.♝d8+! și a) 7...♝e6 8.f8? + ♜e6 9.♝:g6 ♜:d8 =, b) 7...♝c6 8.♝d6+ ♜(d6) 9.f8? =
- 1.c3! (1.h3? c3! 2.h4 c4 pat) 1...h4 (negrul pregătește o combinație de pat) 2.h3 (zugzwang reciproc – „pat aparent“) 2...♜:g6! 3.♝:g6 ♜:h7+ 4.♝g8!! (4.♝:h7? pat) 4...♜g7+ (4...♜h5 5.♝h8! ±; 4...♜h6 5.e7! ♜d7 6.♝f8 ±) 5.♝f8! și acum două variante:
a) 5...♝e7! 6.♝f4 (6.♝e7? pat) 6...♜h7 7.♝g8! [7.♝h5? ♜h8! (7...♝e7? 8.♝g7 ±) 8.♝f7 ♜f8+ 9.♝f8 pat] 7...♝e7 (7...♜h6 8.♝g7! ♜f6! 9.e7! ♜e7 10.d8? ♜:d8 11.♝f6 ±) 8.♝h8! (zz) ±
b) 5...♝g8 6.♝f7 ♜g7! 7.♝f6 ♜e7 8.♝f4 ♜h7 9.♝g6! [9.♝g5? ♜h8! (zz) 10.♝g4 ♜h7! (zz) 11.♝f5 ♜h6! (zz) 12.♝e5 ♜h8!] 9...♝e7 (9...♜h8 10.♝g7 ±) 10.♝g6! (zz) ±

— — o O o — —

REZULTATELE CONCURSURILOR BIENALE DE COMPOZIȚIE

BULETIN PROBLEMISTIC 2000 – 2001

Secția studii

Din cele 26 de orginale (343–368) publicate în numerele 73–76 ale Buletinului Problemistic, din păcate numai șase pot să figureze în acest referat. Foarte multe studii au fost eliminate automat atunci când s-au constatat defecte sau anticipări. Totodată, sarcina de bază a arbitrului de a evalua valoarea aritistică și originalitatea studiilor a fost suplimentată de o serie de alte aspecte care i-au atras atenția. În acest turneu informal, unii compozitori și, cu regret, trebuie să spun, editorii însăși, s-au cam abătut de la responsabilitățile lor. Iată câteva exemple:

— 350 (Pripocă) nu numai că nu se poate numi studiu, dar o sumară analiză arată că cea mai rezonabilă primă mutare a negrului este 1...a5.

— 368 (Ioita) conduce la poziția ♜f1, ♜c3, ♜a3 ♜d1, ♜e4, d2 (albul la mutare) – cu linia principală 1.♝g2 și 2.♝b4 d1 3.♝e3+ sau 1...♝e2 2.♝c1 d1 3.♝e3+. Aceasta este un amalgam delicios a două idei cunoscute, și care-i greșeala? Simplul fapt că în prima linie 3.♝c2+ este un dual grav. Mai puțin iritantă, dar la fel de regretabilă, a fost această eliminare, care de data aceasta a fost o latură validă a sarcinii arbitrului.

— 343 (Rossi) adăugă numai un (frumos !) sacrificiu 3. $\text{Qc}4$, cunoscutului studiu al lui Marwitz (1937)

— 344 și 352 (Sizonenko) baza de date existentă pentru studii cu 6 piese fără pioni, indică în soluțiile oferite de autor pentru cele două studii, zeci de dualuri.

— 348 (Rusz) mutarea 7.h4 nu este unică.

— 364 (Borisenko) declararea remizei după 7.g:h3+ Q:h3 8.f7 g2 9.f8 Q g1 W + 10. Qh7 g5 11. Wf5+ Qh4 = nu e reală, conform bazei de date pentru studii cu 5 piese QPQ. Albul câștigă prin 12. Wg6! , deci dual la mutarea a 7-a.

Pentru cele 6 studii ce au „supraviețuit” propun următoarele distincții:

PREMIUL I — nr. 362 de Virgil NESTORESCU (România). Indiscutabil merită premiul întâi. Poziția dinaintea sacrificiului turnului negru pe d4, pe care albul trebuie să o accepte, constituie punctul fierbinte în care totul explodează ca o rachetă într-un foc de artificii. Dualurile din finalul Turn contra Cal sunt aproape irelevante. Un excelent exercițiu pentru cel care trebuie să jurizeze, este de a evalua complexitatea jocului introductiv — este oare prea lung? Jocul introductiv are drept scop dezvăluirea liniei principale, dar când sunt necesare prea multe analize pentru a elimina alternativele albului, ceva din echilibrul total — evaluarea calității acestui echilibru fiind proprie fiecărui arbitru — se pierde pe drum.

PREMIUL I

Virgil NESTORESCU



(4+6)

PREMIUL II

Serghei I. TKACENKO



± (5+7)

PREMIUL III


Ivan BORISENKO



± (11+11)

Jan MARWITZ

Pr.2-Tijdschrift KNSB, 1937




(3+4) ±

1. Qd3 (1.e6? Qe2+!) Qb7
(1... Qd3 2.e6!) 2. Qc4 Qb6
3. Qg2 Qc5 4. Qg3 (4.e6?
 $\text{Qd6}!$) 5. Qc4 5.e6 Qe2+
 $\text{Qd6}!!$ 6. $\text{Qh2}!!$ ±

MENȚIUNE DE ONOARE

Mihail BORDENIU



= (9+8) ±

1.h7 a). 1... Qc3+ 2. Qd3! (2. Qc3? Qc1+ 3. Qb3 (3. Qd4 g1 W) 3... Qb1+ 4. Qa4 Qa1+ 5. Qb5 (5. Qa3 g1 W 6. h8 W + $\text{Qh6}!$) 5... Qb1+ 6. Qa6 Qa1+ 7. Qb7 Qb1+ 8. Qc7 Qc7! 9. $\text{h8}\text{W}+$ Qg4 10. Qe7 g1 W 11. Qg7+ Qf3 etc.) 2... Qd1+ 12... g1 W 3. $\text{h8}\text{W}+$ Qh6 4. Qe5+ Qf5 5. Qf5+ Qf5 6. Qf5+ Qh6 7. Qf8+ 3. Qe4 Qd4+ 4. Qd4 (4. Qf3? g1 $\text{W}!$ + 5. Qf2 Qh3+ 6. Qf3? Qd1+ 7. Qe2 Qg1+ 8. Qf2 Qf1= 6... Qg1+ etc.) 4... g1 W 5. $\text{h8}\text{W}+$ Qh6 6. Qh6+! Q:h6 7. Qf8+ Qg7+ (7. Qh5 8. Qh7+ Qg7+ 9. Qg7+) 8. Q:h7+ Qg6 9. Qf6+! Q:g7 10. Qf4 Qc1+ 11. Qd3+ ±; 3... Qh6 4. $\text{h8}\text{W}$ Qe1! 5. Qd3 (5. Qf4? Qg4+! 6. Qf3 Qf1+ 7. Qg2 Qf4= ; 5. Qf3? lungeste imutil soluția 5. Qf1+ 6. Qe2 Qe1+ 7. Qd2(Qd3) Qd1+ 8. Qc3 etc.) Qd1+ 6. Qc3! Qd5! 7. Qb3(Qb2) Q:e7 8. Qe5+ Qf5 9. Q:f5+ Q:f5 10. Q:f5+ Qh4 11. Q:f4+ Q:h3 12. Qf3+ ±

b). 1... Qc1+ 2. Qb3! Qd2+ 3. Qa3(Qa2)! (3. Qb4? Qb1+ 4. Qa4 (4. Qc3 Qe4+ 5. Qd3 g1 W) 4... Qa1+ 5. Qb5 Qb1+ 6. Qa6 (6. Qc6 Q:e7+ 7. Qe7 g1 W 8. $\text{h8}\text{W}+$ Qg4 9. Qg8+ Qf3 10. Qd5+ Qf2 11. Qd2+ Qf3 12. Qd3+ $\text{Qf2}!$) 6... Qb6+! 7. Qa7 (7. Qa5 Qc4+ 8. Qa4 Qb2+ 9. Qa3 Qc4+ etc.) 7... g1 W etc) 3. Qa1+ 4. Qb2 Qc4+ (4... Qb1+ 5. Qc2 ±) 5. Qc3! Qc1+ 6. Qb4! ±

PREMIUL II — nr. 354 de S. I. TKACENKO (Ucraina). Joc interesant care compensează lipsa de eleganță a poziției. Partijal anticipare (Sidorov, 1991), dar numai atât — partijal.

1.e8Q! (e8Q? d5! =) **1...d7 2.f6** (2.d6? f6!) **2...c:d5** (2...c5? 3.Qc4! ±) **3.Qb2!** (3.Qc2? f6! 4.f7 f5+ ⊕; 3.Qc3? d4! 4.Qd2 d3 5.Qe1 d2+ 6.Qd1 e7! 7.f:e7 g4+ ⊕) **3...d4 4.Qc1 d3 5.Qd2 (zz) e7 6.f:e7 ~ 7.Qc7=.**

PREMIUL III — nr. 356 de Ivan BORISENKO (Ucraina). Poziția este și mai nelegantă decât cea distinsă cu premiul II, dar și aici există compensații.

1.a7 Wc1+ (1...b7? 2.c8W+ a7 3.Wc7+ a8 4.Qb6 Wd4+ 5.Qa6 ±) **2.Qb6 Wc3+** **3.Qa6 W:a7+ 4.Q:a7 b1W 5.Qg3 Wf1!** (5...Wc2? 6.Qf5! Wc5+ 7.Qa6 Wc4 8.Qb6! ±) **6.Q:f1** (6.Qf5? W:e2 7.Qe7+ W:e7 8.d:e7 f1W+ ⊕) **6...b3!** (6...g3? 7.f5 g2 8.f6 gh1W/gf1W 9.f7 ±) **7.a6 a4 8.b:a4** (8.f5? a3! 9.f6 a2 10.f7 alW+ ⊕) **8...g3 9.f5 g2 10.f6 g:h1=** **11.f7 pat.**

MENTIUNE DE ONOARE — nr. 366 de Mihail BORDENIU (Moldova). O interesantă realizare a temei blocadei damei negre de către ♜+Q urmată de încă o transformare minoră. După publicarea câtorva versiuni cu defecte, se pare că în fine compozitorul a ajuns la o versiune corectă. Dezlegătorii care au demolat încercările anterioare ar trebui, desigur, creditați ca fiind „coautori”!

1.d8Q+ Qd5 2.Qf7 Qc4 3.e4 Qd3 4.e5 Q:d2 5.e6 Qe3 6.e7 Qf4 7.e8Q (7.e8Q? Wh8+ 8.Q:h8 pat) **7...e3 8.Q:b5 Qd4 9.Q:e2 (Q:f1)**

Qd5 10.Q:d3 Qc6 11.Q:g6 W:g6 12.Q:e5+ ±

MENTIUNEA I — nr. 367 de P. JOITA.

Intr-un anumit fel, cea mai memorabilă participare, datorită simplității și coerentei. Desigur, mutările cu șah continuu ale albului și inactivitatea damei negre, împiedică o clasificare mai înaltă a studiului.

1.Qa1+ Qb4! 2.Qa4+ Q:a4 3.Q:c3+ Qa5 4.b4+ Qa6 5.Q:c4+ Qa7 6.Q:b5+ Qa6 7.Q:d6+ Qa7 8.Q:c8+ Qa8 9.Q:d5=

MENTIUNEA A II-a — nr. 346 de Nicolae MICU (România). Un studiu bine lucrat, prezentând o tehnică de invadat, dar lipsit de strălucire.

1.Qe2! (1.Q:c6? Q:c5 2.Qe2 cg3+ 3.Q:e3 Q:f5+ și 4...Q:g7 ⊕; 1.Q:f2? Q:d3 2.Q:f5+ Q:c4; 1.d4? Q:d6 ⊕) **1...g5 2.Q:c6!** (2.d4? Q:b6 3.Q:c6 Q:g3+ 4.Q:f3 Q:f5!) **2...g3+** **3.Q:fg3 Q:h5!** **4.Q:c3(b2,a1)** (4.Q:f8? Q:c6 5.Q:g4 Q:f6+ 6.Q:g5 Q:g7+) **4...Q:c6 5.Q:g4** **f6 6.d4! Q:g6 7.d5+ Q:d5 8.Q:f6 Q:f6 9.Q:g5=**

Criticile făcute în referatul de față s-au dorit a fi constructive — fiecare dintre noi am vrea să vedem îmbunătățiri ale standardelor generale — și sper că ceea ce am spus va fi abordat în același spirit de părțile vizate. Mulțumesc lui Harold van der Heijden pentru asistența sa voluntară, promptă și valoroasă precum și Buletinului Problemistic pentru invitația de a arbitra turneul său informal.

Londra
septembrie 2002

John ROYCROFT
Arbitru internațional FIDE

Sectia 2 mutari

Judecarea concursului de mat în două mutări al Buletinului Problemistic constituie pentru mine o placere și onoare și mulțumesc redacției revistei, care m-a invitat să fac acest arbitraj.

Au participat la acest concurs 49 de probleme de bun nivel calitativ, dar nu au existat lucrări de înaltă calitate. Trebuie să fac însă unele remarcă privind originalitatea unora dintre problemele participante. Problema 3590 (Surkov) este în mare măsură anticipată de A. Gavrilovski – vezi problema A. Problema 3594 (Oltean) este parțial anticipată de B (Mocialkin & Şedei).

Diferența dintre cele două probleme se află în varianta

$1 \dots \text{e}4$, 3594 având o continuare mult legată de celelalte variante. Mecanismul problemei 3585 (Nagnibida) este deja cunoscut și a fost realizat într-o poziție mult mai economică de V. Kopaev – vezi C. Problemele 3478 (Groeneveld) și 3586 (Popa)

au, mai mult sau mai puțin, același mecanism al temei Hannelius, dar acest mecanism nu este nou. De asemenea am remarcat că în 3478 nu poate fi vorba de tema Fleck sau Karlström-Fleck, întrucât nu există apărare a negrului care să fie urmată numai de $2 \text{c}2\#$, motiv pentru care nu pot să iau în considerare a treia amenințare

Propun următoarea clasificare:

PREMIUL I — nr. 3589 de M. HALMA & N. VASIUCIKO (Ucraina).

Mai mult decât un bun Zagoruiko. Într-una din faze există dublă amenințare, în celelalte faze existând numai una din aceste amenințări ceea ce constituie o legătură suplimentară între cele trei faze.


$1 \text{d}6?$ ($2 \text{d}3\#$, $2 \text{f}4\#$) $\text{d}:\text{e}3, \text{f}3$ $2 \text{d}2, \text{h}6\#$, $1 \dots \text{h}3!$; $1 \text{b}5?$ ($2 \text{d}3\#$) $\text{d}:\text{e}3, \text{f}3$ $2 \text{e}2, \text{g}5\#$, $1 \dots \text{e}1!$; $1 \text{f}7!$ ($2 \text{f}4\#$) $\text{d}:\text{e}3, \text{f}3$ $2 \text{b}3, \text{f}3\#$.

PREMIUL I
N. HALMA &
N. VASIUCIKO

PREMIUL II
Marcel TANCĂU

PREMIUL III
Mircea MANOLESCU

M.O. I
Aleksandr PANKRATIEV



PREMIUL II — nr. 3593 de Marcel TANCĂU (România)

Tema Karlström-Fleck, dar mi-a placut că autorul a adăugat și un alt conținut tematic mutărilor acestei teme. De fapt vedem aici două interferențe Novotny. Mai mult, o cheie bună ce acordă un câmp de refugiu.

1. $\mathbb{Q}d3!$ (2. $\mathbb{W}e4/\mathbb{Q}d4/\mathbb{Q}f4\neq$) $\mathbb{Q}:d3, \mathbb{Q}:d3, \mathbb{Q}:e5, \mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{W}e4, \mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}f4, \mathbb{W}e4\neq$, 1... $\mathbb{W}:c4, \mathbb{Q}:c4, \mathbb{W}:b6+$ 2. $\mathbb{Q}:c6, \mathbb{Q}:e6, \mathbb{Q}:b6\neq$

PREMIUL III — nr. 3794 de Mircea MANOLESCU (România)

Problema pe tema WCCT-6. Aceasta a fost singura problemă din campionatul mondial care folosește dezlegarea unei piese negre ca motiv al apărării. În soluție avem triplă închidere a unei linii albe, în scopul asigurării unui câmp de refugiu, drept motiv al apărării.

1. $\mathbb{Q}:e3?$ (2. $\mathbb{Q}e2\neq$) $\mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}e4, e4$ 2. $\mathbb{Q}:e4, \mathbb{Q}h3, \mathbb{W}b8\neq$, 1... $\mathbb{W}e4!$; 1. $\mathbb{W}d5!$ (2. $\mathbb{Q}e2\neq$) $\mathbb{Q}d4, \mathbb{Q}e4, e4$ 2. $\mathbb{Q}:e3, \mathbb{Q}:e6, \mathbb{W}d6\neq$, 1... $\mathbb{W}:d3$ 2. $\mathbb{Q}:d3\neq$.

MENTIUNEA DE ONOARE I — nr. 3693 de Aleksandr PANKRATIEV (Rusia).

Maturi transferate după un interesant ciclu. În cursa 1. $\mathbb{Q}d4?$ și în soluție albul folosește de fiecare dată închiderea unei linii negre. Este neplăcută prezența $\mathbb{Q}a6$ necesar doar pentru evitarea dublei soluții 1. $\mathbb{Q}d5+$.

1. $\mathbb{Q}h6?$ (2. $\mathbb{Q}:g7\neq$) $\mathbb{Q}:g4(a), \mathbb{Q}:g4(b)$ 2. $\mathbb{Q}e4(A), \mathbb{Q}e6(B)\neq$, 1... $g6!$; 1. $\mathbb{Q}d4?$ (2. $\mathbb{Q}:g7\neq$) $\mathbb{Q}:g4(b)$, $g6(c) 2. \mathbb{W}g4(C), \mathbb{Q}e4(A)\neq$, 1... $f5!$; 1. $\mathbb{W}dd7!$ (2. $\mathbb{Q}:g7\neq$) $g6(c), \mathbb{Q}:g4(a) 2. \mathbb{Q}e6(B), \mathbb{W}g4(C)\neq$,

M.O. II

M.O. III

MENTIUNEA I


MENTIUNEA II

Aleksandr PANKRATIEV

Evghenii FOMICEV

Vladimir I. PÎPA

Cornelis GROENEVELD



(11+11) $\mathbb{W}W\mathbb{W}W$ 2 \neq (9+9) v 2 \neq (8+7) $\mathbb{W}W$ 2 \neq (7+11) v 2 \neq

MENTIUNEA DE ONOARE II — nr. 3596 de Aleksandr PANKRATIEV (Rusia).

Obstrucții create de nebunul alb în cinci încercări. Nu e ceva nou, dar este încă interesant.

1. $\mathbb{Q}:d5$ (2. $\mathbb{Q}f4\neq$) $\mathbb{W}e7!, 1. \mathbb{Q}:f5? \mathbb{Q}e6!, 1. \mathbb{Q}:d3? \mathbb{Q}:e8!, 1. \mathbb{Q}:f3? \mathbb{Q}e4!, 1. \mathbb{Q}:g2? \mathbb{Q}e7!, 1. $\mathbb{Q}:h1!$ (2. $\mathbb{Q}f4\neq$) $\mathbb{W}e7, \mathbb{Q}e6, \mathbb{Q}:e8, \mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}e7 2. \mathbb{Q}:d5, \mathbb{Q}:f5, \mathbb{Q}d3, \mathbb{Q}f3, \mathbb{W}g1\neq$.$

MENTIUNEA DE ONOARE III — nr. 3693 de Evghenii FOMICEV (Rusia).

Două maturi transferate – Ruhlis. În cursă se oferă regelui negru un câmp de refugiu iar în soluție două.

1. $\mathbb{Q}c3?$ (2. $\mathbb{Q}:e2\neq$) $\mathbb{Q}:c3, \mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{W}:c5, \mathbb{W}f4\neq$, 1... $e1\mathbb{W}!$; 1. $\mathbb{Q}c4!$ (2. $\mathbb{W}:e5\neq$) $\mathbb{Q}:c4, \mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}:c5, \mathbb{W}f4\neq$,

MENTIUNEA I — nr. 3471 de Vladimir I. PÎPA

Dezlegări Gamage. Foarte cunoscut, dar încercările regelui alb sunt interesante.

1. $\mathbb{Q}B? b6!, 1. \mathbb{Q}e5? \mathbb{Q}b6! : 1. b4!$ (zz) $b6, \mathbb{Q}b6 2. \mathbb{W}h8, \mathbb{W}h1\neq$, 1... $b5, \mathbb{Q}:a6, \mathbb{W}:a7\neq$

MENTIUNEA II — nr. 3791 de Cornelis GROENEVELD (Olanda).

O cursă clară, trei reușite maturi schimbăte.


1. $\mathbb{W}:f5?$ (2. $\mathbb{W}c5\neq$) $\mathbb{Q}d7, \mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}e5, \mathbb{Q}f6+$ 2. $\mathbb{Q}:c6, \mathbb{W}:e4, \mathbb{W}:e5, \mathbb{W}:f6\neq$, 1... $d5!$;

1. $\mathbb{W}h6!$ (2. $\mathbb{W}:h8\neq$) $\mathbb{Q}d7, \mathbb{Q}e4, \mathbb{Q}e5, \mathbb{Q}f6+, \mathbb{Q}g7, \mathbb{Q}d5 2. \mathbb{W}d6, \mathbb{Q}gf5, \mathbb{Q}e3, \mathbb{W}:f6, \mathbb{W}:g7, \mathbb{Q}ef5\neq$

MENTIUNEA III — nr. 3470 de Mihail PAVLOV (Rusia).

O bună și probabil originală problemă cu maturi schimbă reciproc.

MENTIUNEA III
Mihail PAVLOV



(11+2)
2 soluții

MENTIUNEA IV
Ivan BORISENKO



I 1. $\mathbb{Q}b2!$ (zz) $\mathbb{Q}c4, d3$ 2. $\mathbb{Q}c3(A), \mathbb{Q}e5(B)\neq$
IV 1. $\mathbb{Q}a3!$ (zz) $\mathbb{Q}c4, d3$ 2. $\mathbb{Q}e5(B), \mathbb{Q}c3(A)\neq$

MENTIUNEA IV — nr. 3691 de

Ivan BORISENKO (Ucraina).

Corecție reciprocă. De departe de a fi ceva nou, dar avem aici o bună cheie ce oferă regelui negru două câmpuri de refugiu.

1. $\mathbb{Q}h8!$ (zz) $\mathbb{Q}b\sim \mathbb{Q}:e6$ 2. $\mathbb{Q}e8(a), \mathbb{Q}d8(b)\neq$
1... $\mathbb{Q}c\sim \mathbb{Q}:c7$ 2. $\mathbb{Q}d8(b), \mathbb{Q}e8(a)\neq$, 1... $\mathbb{Q}:c7,$
 $\mathbb{Q}:e6, \mathbb{Q}\sim 2. \mathbb{Q}:b7, \mathbb{Q}c5, \mathbb{Q}e7\neq$

Hengelo,
septembrie 2002

Piet le GRAND
Arbitru internațional FIDE

Secția maturi inverse.

Au participat la această secție 50 de probleme din partea a 36 de autori din 15 țări. Am eliminat din concurs următoarele probleme: 3515, 3516, 3629, 3832, 3835 pentru duble soluții, 3507 anticipată de A. Lobusov – Suomen Tehtäväniekat 1991, 3513 versiune a unei probleme publicate în Springaren 1999, 3718 multiple anticipări, 3834 publicată anterior în Rochade Europa.

Din problemele rămasă am selectat 9 pentru care propun următoarele distincții:

PREMIUL I — nr. 3631 v de Aleksandr AJUSIN (Rusia). Cea mai bună și originală problemă din concurs, pe tema Popandopulo cu baterii \mathbb{Q}/\mathbb{K} și \mathbb{Q}/\mathbb{B} .

1. $\mathbb{Q}e8!$ (2. $\mathbb{Q}:e6 + \mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:g4 + \mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}:f3 + \mathbb{Q}:f3$ 5. $\mathbb{Q}:e6 + \mathbb{Q}d6$ 6. $\mathbb{Q}:g4 + \mathbb{Q}d5$ 7. $\mathbb{Q}:f3 + \mathbb{Q}:B\neq$), 1... $\mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}e5 + \mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:e3 + \mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}d3 + c:d3$ 5. $\mathbb{Q}e5 + \mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}e3 + \mathbb{Q}d5$ 7. $\mathbb{Q}d3 + \mathbb{Q}:d3\neq$ (1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}:e6 + \mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:f5 + \mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}:fe6 + \mathbb{Q}d6$ 5. $\mathbb{Q}:g4 + \mathbb{Q}d5$ 6. $\mathbb{Q}B + \mathbb{Q}:B\neq$)

PREMIUL I

Aleksandr AJUSIN

PREMIUL II


Waldemar TURA

PREMIUL III

Eugeniusz IWANOW &
Ryszard KAPICA


M.O. I

Aleksandr AJUSIN




(10+15)


inv.7≠ (11+11)



inv.4≠



(11+7)



inv.3≠ (9+9)



inv.6≠

PREMIUL II — nr. 3829 de Waldemar TURA (Polonia). Alegerea antidual a mutării secunde a albului după interferarea figurilor albe. Compoziție de înaltă clasă.

1. $\mathbb{A}c2?$ (2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{A}d5\neq$, dar 1... $\mathbb{A}c5!$; 1. $\mathbb{A}c4!$ (2. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{W}c4$ 3. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{W}d4$ 4. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{A}d5\neq$), 1... $\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{e}d3$ 3. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{e}e4$ 4. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{A}d5\neq$, 1... $\mathbb{A}f6$ 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{e}B$ 3. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{e}e4$ 4. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{A}e5\neq$.

PREMIUL III — nr. 3723 de E. IWANOW și R. KAPICA (Polonia). Foarte originală realizare – schimbarea semibateriei mixte h5-e5 cu h2-e5 și crearea semibateriei c1-c4.

1. $\mathbb{A}h6!$ (2. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{W}e4+$ 3. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{W}d5\neq$) $\mathbb{W}h2$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{W}d3+$ $c:d3\neq$, 1... $\mathbb{A}c2$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{A}e4$ 3. $d4+$ $c:d3$ e.p. \neq , 1... $\mathbb{A}c3$ 2. $d4+$ $c:d3$ e.p. 3. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{A}e4\neq$.

MENTIUNEA DE ONOARE I — nr. 3831 de Aleksandr AJUSIN (Rusia). Problema logică cu maturi cameleon ecou și o foarte bună cheie.

1. $\mathbb{Q}c7?$ pat; 1. $\mathbb{Q}a8?$ $c6$ 2. $\mathbb{W}g4!?$ $h:g4$ 3. ?; 1. $\mathbb{W}g4!$ (zz) $h:g4$ 2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}e8+$ $\mathbb{Q}f8$ 4. $\mathbb{Q}c8! \sim$ 5. $\mathbb{Q}h6+$ $\mathbb{W}g7$ 6. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{A}d7\neq$, 1... $c6$ 2. $\mathbb{Q}c7!$ $h:g4$ 3. $\mathbb{Q}c8+$ $\mathbb{A}e8$ 4. $\mathbb{Q}a8!$ ~ 5. $\mathbb{Q}h6+$ $\mathbb{W}g7$ 6. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{A}c7\neq$.

MENTIUNEA DE ONOARE II — nr. 3827 de Živko JANEVSKI (Macedonia). O bună realizare a alternanței ciclice a mutărilor albului.

1. $\mathbb{W}f2!$ (2. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{W}f6$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $d:e6\neq$), 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{W}:f3(A)+$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}e7(B)+$ $\mathbb{A}:e7\neq$, 1... $\mathbb{A}e8$ 2. $\mathbb{Q}e7(B)+$ $\mathbb{Q}:e7$ 3. $\mathbb{Q}e5(C)+$ $\mathbb{Q}:e5\neq$, 1... $d6$ 2. $\mathbb{Q}e5(C)+$ $d:e5$ 3. $\mathbb{W}:f3(A)+$ $\mathbb{Q}:f3\neq$.

M.O. II Živko JANEVSKI	M.O. III Valerii SURKOV	Mentiunea I Eugeniusz IWANOW	Mentiunea III Udo DEGENER	Mentiunea IV Neculai CHIVU



(9+13) inv.3 \neq (10+6) inv.3 \neq (9+7) inv.2 $\neq*$ (7+13) inv.2 \neq (3+4) inv.6 \neq

MENTIUNEA DE ONOARE III — nr. 3724 de Valerii SURKOV (Rusia).

Alegere precisă a celei de a două mutări a albului.

1. $\mathbb{A}d1!$ (2. $\mathbb{W}b8+$ $\mathbb{A}e6$ 3. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{A}b3\neq$), 1... $\mathbb{A}c3$ 2. $\mathbb{W}d7+!$ (2. $\mathbb{W}c6+?$) $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{A}:c4\neq$; 1... $\mathbb{W}g3$ 2. $\mathbb{W}c6+!$ (2. $\mathbb{W}d7+?$) $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{W}:c3\neq$.

MENTIUNE I — nr. 3505 de Eugeniusz IWANOW (Polonia). Cea mai bună dintre problemele în două mutări, cu dezlegarea a 3 piese negre, dar din păcate, greu de concursat cu problemele în mai multe mutări, cu multe variante.

1. $\mathbb{W}g5!$ (zz) $\mathbb{W}:b5+$ 2. $c4+$ $\mathbb{W}:c4\neq$, 1... $\mathbb{A}f3$ 2. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{A}:f4\neq$, 1... $f:g5$ 2. $\mathbb{W}e4+$ $f:e4\neq$.

MENTIUNE II — nr. 3823 de Udo DEGENER (Germania). O bună realizare a temei Le Grand.

1. $\mathbb{Q}b5?$ [2. $\mathbb{W}d4+$ $e:d4(A)$] $\mathbb{Q}b4(x)$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{A}d2\neq(B)$, dar 1... $g4!$; 1. $\mathbb{A}c4!$ [2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{A}d2\neq(B)$] $\mathbb{Q}b4(x)$ 2. $\mathbb{W}d4+e:d4(A)$.

MENTIUNE III — nr. 3830 de Neculai CHIVU (România). O miniatuă plăcută.

1. $\mathbb{Q}b4!$ $\mathbb{W}h1$ 2. $\mathbb{W}a8+\mathbb{W}h2$ 3. $\mathbb{Q}e4!$ $\mathbb{W}g3$ (3... $\mathbb{W}h1$ 4. $\mathbb{Q}e2+\mathbb{W}h2$ 5. $\mathbb{W}g2+h:g2\neq$) 4. $\mathbb{W}g8+$ $\mathbb{W}h2$ (4... $\mathbb{W}f3$ 5. $\mathbb{W}g2+h:g2\neq$) 5. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{W}h1$ 6. $\mathbb{W}g2$ $h:g2\neq$.

Łódź,
octombrie 2002


Władisław Rosolak.
Arbitru internațional FIDE

Secția mat ajutor în 2 mutări

Au participat la această secție un număr de 89 de probleme publicate în cele patru ediții ale Buletinului Problemistic din anii 2000-2001. Foarte multe lucrări s-au dovedit a fi de certă valoare și, în consecință, am selectat un număr mare de probleme, pentru care propun următoarele distincții:

PREMIUL I


Michal DRAGOON &
Liubomir URSTA



(6+14)
2 soluții

PREMIUL II

Christer JONSSON



(6+4)
2 soluții

PREMIUL III

Chris FEATHER



(4+14)
2 soluții

PREMIUL IV

Eric HUBER



(4+7)
3 soluții

PREMIUL I — nr. 3751 de Michal DRAGOON și Liubomir URSTA (Cehia).

Cele două baterii albe indirecțe măscate și dezlegarea cailor sunt foarte interesante. Mutările damei albe care creează ambuscada, sunt atractive. Poziția este cam încărcată și, probabil, s-ar putea economisi câteva piese.

I/ 1. $\mathbb{Q}f4 \mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}f5 \mathbb{Q}:c4\#$ II/ 1. $\mathbb{Q}d2 \mathbb{Q}a4$ 2. $c3 \mathbb{Q}d5\#$

PREMIUL II — nr. 3739 de Christer JONSSON (Suedia). Mutările lungi ale damei negre și capturarea pieselor albe, sunt neașteptate.

I/ 1. $\mathbb{Q}c5 \mathbb{Q}:a6$ 2. $\mathbb{Q}h5 \mathbb{Q}c6\#$ II/ 1. $\mathbb{Q}d6 \mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}g2 \mathbb{Q}hc5\#$

PREMIUL III — nr. 3651 de Chris FEATHER (Anglia). Un plan strategic original dar, din păcate, prea multe piese sunt folosite pentru limitarea deplasării cailor negri.

I/ 1. $\mathbb{Q}g6 \mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}g4 \mathbb{Q}:e6\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}g5 \mathbb{Q}:b4$ 2. $\mathbb{Q}f7 \mathbb{Q}:f4\#$

PREMIUL IV — nr. 3841 de Eric HUBER (România). Frumos Meredith cu joc ciclic al pieselor albe și trei autoblocări diferite realizate de turnul negru. I/ 1. $\mathbb{Q}d4 \mathbb{Q}c7(A)$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}e5(B)\#$, II/ 1. $\mathbb{Q}b5 \mathbb{Q}e5(B)$ 2. $d5 \mathbb{Q}b2(C)\#$, III/ 1. $\mathbb{Q}b6 \mathbb{Q}b2(C)+$ 2. $\mathbb{Q}b5 \mathbb{Q}c7(A)\#$.

PREMIUL V — nr. 3654 de Valeriu GUROV (Rusia). Sacrificii pasive ale albului și legarea damei negre. Poziția regelui negru în raport cu piesele albe reduce dificultatea soluției.

I/ 1. $d:c5 \mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}:d4 \mathbb{Q}:c5\#$; II/ 1. $d:e6 \mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}:e4 \mathbb{Q}:e6\#$

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3653 de Aleksandr PANKRATIEV și Dieter MÜLLER (Rusia - Germania). Capturarea damei albe urmată de legarea turnului care a făcut captura cu o perfectă evitare a simetriei jocului.

a) 1. $\mathbb{Q}c:d6$ 2. $\mathbb{Q}:d5 \mathbb{Q}b7\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e:d6$ $b:c4$ 2. $\mathbb{Q}:e5 \mathbb{Q}e8\#$

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3747 de Aleksandr PANKRATIEV (Rusia). Două perechi de capturare a același tip de piesă albă. O temă cunoscută, propusă în urmă cu aproximativ 20 de ani de F. Abdurahmanović cu ocazia Congresului de la Sarajevo.

PREMIUL V

Valerii GUROV

M.O. I



Aleksandr PANKRATIEV
& Dieter MÜLLER

M.O. II

Aleksandr PANKRATIEV

M.O. III

Živko JANEVSKI

(8+11)
2 soluțiiaj.2≠ (8+11)
b) ♜c8→b8aj.2≠ (5+12)
2 soluțiiaj.2≠ (8+5)
2 soluții

I/ 1.b:a4 ♜a5 2.♔:d8 ♜a8≠ II/ 1.g:f5 ♜d1 2.♔:f7 ♜h5≠

MENTIUNEA DE ONOARE III— nr. 3857 de Živko JANEVSKI (Macedonia).
Dezlegarea ♜c3, combinată cu antidual și autoblocarea cămpurilor e5 sau e6.

I/ 1.♗dd2 ♜e4 (♘e2?, ♜d5?) 2.♗e5 ♜g7≠, II/ 1.♗gd2 ♜e2 (♘e4?, ♜d5?) 2.♗:e6 ♜g5≠.

M.O. IV

Drago BIŠĆAN

M.O. V


Tode ILIEVSKI

M.O. VI

Jorge LOIS &
Jorge KAPROS

M.O. VII

Tode ILIEVSKI

(8+10)
3 soluțiiaj.2≠ (7+10)
2 soluțiiaj.2≠ (4+9)
2 soluțiiaj.2≠ (6+9)
b) ♜e4→f4MENTIUNEA DE ONOARE IV— nr. 3750 de Drago BIŠĆAN (Croatia). Legarea a trei piese negre diferite de către ♜d3. Păcat de poziția insuficient finisată și de lipsa de armonie a jocului.

I/ 1.♗e4 ♜e3 2.♗f4 d4≠, II/ ♜f5 ♜:f3 2.♗f6 ♜:d4≠; III/ 1.♗e4 ♜:d4 2.♗f4 ♜c7≠

MENTIUNEA DE ONOARE V— nr. 3749 de Tode ILIEVSKI (Macedonia).
Atractivă schimbare a rolurilor pieselor albe (♗b7 → g5 și ♜d4 → e6) și legarea diferență a ♜e5.

I/ 1.♗e4 ♜e7 2.♗d5 ♜f5≠ II/ 1.♗:c3 ♜f6 2.♗d3 ♜e2≠

MENTIUNEA DE ONOARE VI— nr. 3849 de Jorge LOIS și Jorge KAPROS (Argentina). Mutări critice ale negrului și semilegătură albă. Schema este cunoscută dar realizarea este de marcă.


I/ 1.♗f3 ♜:a6 2.♗e3 (♗e3?) ♜d5≠; II/ 1.♗f8 ♜d5 2.♗e7 (♗e7?) ♜:a6≠.

MENTIUNEA DE ONOARE VII— nr. 3535 de Tode ILIEVSKI (Macedonia).
Un reușit ciclu al rolurilor pieselor albe: în a) ♜-mat, ♜-leagă ♜, ♜c2-control, ♜a7-leagă ♜ iar în b) ♜-mat, ♜cx2-leagă ♜, ♜a7-control, ♜-leagă ♜.

a) 1.♗c5 ♜g4 2.♗d4 ♜g7≠; b) 1.♗d3 ♜h4 2.♗c4 ♜c5≠

M.O. SPECIALĂ

Efren PETITE

A.IVUNIN, D.MÜLLER
& A. PANKRATIEV(10+13) aj.2≠ (6+13)
2 soluții(5+12) aj.2≠ (3+11)
2 soluții(4+8) aj.2≠ (4+8)
2 soluții

Mentjunea I – II

Toma GARAI

Mentjunea III

Mircea MANOLESCU

(aj.2≠)
2 soluțiiMENTIUNE DE ONOARE SPECIALĂ — nr. 3753 de Efren PETITE (Spania).

Conținut foarte bogat dar neuniform: de două ori mat cu trei piese legate o dată cu o singură piesă legată. Există și alte imperfecțiuni: câteva piese albe nu sunt necesare în unele soluții. De asemenea nu este vorba de tema Stocchi întrucât lipsește triplul antidual care deosebește tema Stocchi de alte teme cu autoblocare.

I/ 1. $\mathbb{E}e7 \mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{W}g5 \mathbb{Q}e4\#$; II/ 1. $\mathbb{E}e5 \mathbb{H}h4$ 2. $\mathbb{W}g6 \mathbb{W}f4\#$; III/ 1. $\mathbb{E}e3 + \mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{W}g6 \mathbb{Q}e6\#$.

MENTIUNE I-II e.a. — nr. 3853 de A. IVUNIN, A. PANKRATIEV și D. MULLER (Rusia – Germania) și nr. 3748 de Toma GARAI (S.U.A.). Scheme cunoscute de captură a pieselor din bateria albă. I/ 1. $\mathbb{W}h8 \mathbb{H}c3$ 2. $\mathbb{W}d4 \mathbb{H}f5\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}d1 \mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}f3 \mathbb{Q}c3\#$.

I/ 1. $\mathbb{Q}e2 \mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}d3 \mathbb{Q}c6\#$; III/ 1. $\mathbb{Q}f2 \mathbb{H}g6$ 2. $\mathbb{Q}f4 \mathbb{H}e6\#$.

MENTIUNE a III-a — nr. 3533 de Mircea MANOLESCU (România). Două soluții unitare – deschiderea liniei $\mathbb{H}g3$ și închiderea liniei $\mathbb{H}e7$ – încheiate cu maturi model.

a) 1. $\mathbb{Q}e2 \mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}c4 \mathbb{W}c2\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}d3 +$ 2. $\mathbb{Q}d5 \mathbb{W}b3\#$

MENTIUNE a IV-a — nr. 3848 de Mircea MANOLESCU (România). Frumos Meredith cu dezlegarea figurii de mat ($\mathbb{Q}f5$) și maturi model.

I/ 1. $d5 \mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{W}c6 \mathbb{Q}d4\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}d5 \mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{W}b4 \mathbb{Q}d6\#$.

Mentjunea V

Nicolae POPA

Mentjunea VI

Laurent BOUCHEZ
& Michel CAILLAUD

Mentjunea VII

Dan C. GURGUI

Mentjunea VIII

M. NAGNIBIDA &
V. PISARIUK

Mentjune Specială

A. PANKRATIEV

(8+3) aj.2≠ (8+2)
2 soluții(5+9) aj.2≠
2 soluții(4+3) aj.2≠ (4+3)
b) $\mathbb{Q}d6 \rightarrow f8$
c) $\mathbb{Q}d6 \rightarrow b1$ (5+11) aj.2≠ (5+11)
b) $\mathbb{Q}b1 \rightarrow c2$ (aj.2≠)
4 soluții

MENTIUNE a V-a — nr. 3641 de Nicolae POPA (România). Promotii minore ale negrului și captura pieselor albe.

I/ 1. $e1 \mathbb{Q} \mathbb{Q}eg5$ 2. $\mathbb{A}f3 \mathbb{H}f3\#$; II/ 1. $e1 \mathbb{Q} \mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{H}c3 \mathbb{Q}c3\#$

MENTIUNE a VI-a — nr. 3642 de Laurent BOUCHEZ și Michel CAILLAUD (Franța). Perfect ecou diagonal – ortogonal.

I/ 1. $\mathbb{W}:c5 \mathbb{H}f4$ 2. $\mathbb{W}:e3 \mathbb{C}5\#$; II/ 1. $\mathbb{W}:e4 \mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{W}:c4 \mathbb{E}4\#$

MENTIUNEA a VII-a — nr. 3531 de Dan Constantin GURGUI (România).

Dezlegarea ciclică a pieselor albe, dar cu gemeni obținuți prin deplasarea regelui negru.

- a) 1. $\blacksquare g2 \blacksquare(A)e4$ 2. $\blacksquare c7 \blacksquare(B)f5\#$; b) 1. $\blacksquare g8 \blacksquare(B):c6$ 2. $\blacksquare g7 \blacksquare(C)d7\#$
c) 1. $\blacksquare a4 \blacksquare(C)d3$ 2. $\blacksquare a2 \blacksquare(A)e1\#$

MENTIUNEA a VIII-a — nr. 3846 de Mikola NAGNIBIDA și Vitalii PISARIUK (Ucraina).

Două sacrificii ale nebunilor albi într-o interesantă miniatură aristocrată.

I/ 1. $\blacksquare h8 \blacksquare c3$ 2. $\blacksquare:d4 \blacksquare:f5\#$; II/ 1. $\blacksquare d1 \blacksquare f1$ 2. $\blacksquare:b3 \blacksquare c3\#$.

MENTIUNE SPECIALĂ — nr. 3851 de Aleksandr PANKRATIEV (Rusia).

Schimbare radicală a jocului în două perechi de variante, aşa-numitul „mat ajutor al viitorului“. Tema este bine reprezentată, dar din păcate mutările finale se repetă (2. $\blacksquare:d4 \blacksquare:c4\#$ și 2. $\blacksquare:c4 \blacksquare:d4\#$). Dacă autorul ar fi prezentat 4 continuări diferite, aceasta ar fi fost cea mai bună problemă la concursului.

I/ 1. $f:e2 \blacksquare:d4$ 2. $\blacksquare:d4 \blacksquare:c4\#$; II/ 1. $e:d2 \blacksquare:c4+$ 2. $\blacksquare:c4 \blacksquare:d4\#$;

III/ 1. $\blacksquare:d6 \blacksquare:d4$ 2. $\blacksquare:d4 \blacksquare:c4\#$; IV/ 1. $\blacksquare:e6 \blacksquare:c4$ 2. $\blacksquare:c4 \blacksquare:d4\#$.


Zagreb,
octombrie 2002

Prof.dr. Zvonimir HERNITZ
Arbitru internațional FIDE

Secția mat ajutor în 3 și mai multe mutări

Mulțumesc redacției revistei BP pentru invitația de a arbitra secțiunea h/n, chiar la începutul celui de al III-lea mileniu. Această latură a problemisticii a fost întotdeauna bine reprezentată în paginile revistei, iar concursurile sale au fost printre cele mai tari din lume. Și de această dată secțiunea h/n a reunit numeroase probleme de valoare. Pe lângă criteriile obișnuite avute în vedere de toți judecătorii de probleme, am urmărit cu precădere latura de originalitate, fiind știut că în domeniul ajutoarelor e din ce în ce mai greu să realizezi ceva de valoare care să fie și inedit. Pe lângă problemele ale căror anticipări s-au prezentat cu ocazia publicării soluțiilor (3756 și 3879) am fost nevoie să elimin pentru anticipări totale sau parțiale următoarele probleme: 3552 (Radu) anticipată de A, 3559 (Pitkänen) – B, 3560 (Pitkänen) identică cu Z. Maslar - Feenschach 1982, 3767 (Nagnibida) parțial anticipată de precedente foarte reușite, C sau recent premiată D, 3861 (Tancău) pentru care există un precedent similar – E.

A. V. CEPIJNÍ **B. F.HANSSON** C. V. SIZONENKO D. C. JONSSON E. O. LUNDGREN
IM.Review, 1986 F.C.Review, 1935 Boletin da UPB, 1984 Pr1 Springaren, 2001 Tid.for Schach, 1962



Din cele 91 de probleme publicate au rămas în concurs 86 – 52 cu mat ajutor în 3 mutări și 33 cu mat ajutor în 4 și mai multe mutări pentru care propun, pe două subsecțiuni,

următoarele distincții:

Subsecția ajutoare în 3 mutări

PREMIUL I

Serghei TKACENKO



(9+8)

3 soluții

aj.3≠ (3+14)

aj.3≠ (3+14)

PREMIUL II

A. PANKRATIEV & L.MAKARONEZ, J.MORICE
Dieter MÜLLER L.BOUCHEZ & A.PRIMAULT



2 soluții

b) b1→h4

aj.3≠ (4+12)

PREMIUL III

L.MAKARONEZ, J.MORICE
L.BOUCHEZ & A.PRIMAULT



2 soluții

aj.3≠ (3+10)

2 soluții

PREMIUL IV

Michal DRAGOUN



2 soluții

aj.3≠

aj.3≠

PREMIUL I — nr. 3661 de Serghei TKACENKO (Ucraina). Mutări ciclice albe realizate cu o tehnică desăvârșită și cu o foarte bună impresie artistică, în trei soluții fără gemeni.

I/ 1. $\mathbb{A}b4 \mathbb{Q}a4(A) 2. \mathbb{W}c2 \mathbb{Q}d4(B) 3. \mathbb{W}a2 0-0(C)\#$; II/ 1. $\mathbb{A}b2 \mathbb{Q}d4(B) 2. \mathbb{A}a3 0-0(C) + 3. \mathbb{A}b2 \mathbb{Q}a4(A)\#$; III/ 1. $\mathbb{A}c2 0-0(C) 2. \mathbb{A}c3 \mathbb{Q}a4(A) 3. \mathbb{A}d2 \mathbb{Q}d4(B)\#$

PREMIUL II — nr. 3765 de A. PANKRATIEV și D. MULLER (Rusia-Germania).

Două teme într-o singură problemă și, în plus, realizate în două faze. O idee lansată nu de mult – mutul ajutor al viitorului – care face întotdeauna o impresie excelentă. Problema economiei este aici cu totul secundară.

- a) I/ 1. $\mathbb{W}a3 \mathbb{E}e2 2. \mathbb{A}a2 \mathbb{F}f2 3. \mathbb{W}b1 \mathbb{A}c4\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d3 \mathbb{F}f2 2. \mathbb{A}e1 \mathbb{Q}g1 3. \mathbb{W}c1 \mathbb{A}a2\#$
b) I/ $\mathbb{W}h6 \mathbb{F}f3 2. \mathbb{A}h5 \mathbb{E}e2 3. \mathbb{W}h4 \mathbb{F}f5\#$; II/ 1. $g5 \mathbb{E}e2 2. g4 \mathbb{A}e1 3. g3 \mathbb{H}h5\#$

PREMIUL III — nr. 3761 de L. MAKARONEZ, J. MORICE, L. BOUCHEZ și A. PRIMAULT (Israel - Franța). O idee foarte interesantă: în două faze regele alb e folosit drept paravan, pentru a permite regelui negru să acceată pe câmpul de mat, apoi se întoarce pe câmpul inițial. Autorii au reușit de minune să depășească dificultățile tehnice. Deținătorii de baze de date sunt invitați să descopere eventuale anticipări; până atunci, problema se bucură de statutul de unicat.

- I/ 1. $d2 \mathbb{Q}d5 2. \mathbb{A}d3 \mathbb{A}c6+ 3. \mathbb{A}e4 \mathbb{Q}d4\#$; II/ 1. $\mathbb{W}e6 \mathbb{Q}c5 2. \mathbb{A}e3 \mathbb{Q}c6+ 3. \mathbb{A}e4 \mathbb{Q}e6\#$

PREMIUL IV — nr. 3659 de Michal DRAGOUN (Cehia). Bristol negru plus mutări critice ale albului în două soluții ecou ortogonal-diagonal. O problemă de neuitat.

- I/ 1. $\mathbb{A}d5 \mathbb{E}e4 2. \mathbb{A}c6 \mathbb{A}f6 3. \mathbb{A}c5 \mathbb{Q}d4\#$; II/ 1. $\mathbb{A}c5 \mathbb{A}c3 2. \mathbb{A}c6 \mathbb{A}a4 3. \mathbb{A}d5 \mathbb{Q}d4\#$.

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3874 de Neculai CHIVU (România). Mutări ciclice ale pionilor albi în trei soluții. Dificil de realizat.

- a) 1. $\mathbb{A}d5 e3(A) 2. \mathbb{A}d6 f4(B) 3. c6 c4(C)\#$; b) 1. $\mathbb{A}d4 f4(B) 2. \mathbb{A}e5 c4(C) 3. \mathbb{A}d3 e3(A)\#$
c) 1. $\mathbb{A}f5 c4(C) 2. \mathbb{A}d2 e3(A) 3. \mathbb{A}d6 f4(B)\#$.

MENTIUNE DE ONOARE II — nr. 3859 v de E.GHERMAN și M.MANOLESU (România). Miniatură aristocrată cu trei maturi ecou. Materialul a mai fost anterior prelucrat, cu maturi oarecum similare, dar faptul că apare o soluție în plus, a constituit elementul esențial care a determinat acordarea fără rezerve a acestei distincții.

- I/ 1... $\mathbb{A}f5 2. \mathbb{A}d4 \mathbb{Q}d7 2. \mathbb{A}c4 \mathbb{Q}d3\#$; II/ 1... $\mathbb{A}a3 2. \mathbb{A}b3 \mathbb{Q}e4 3. \mathbb{A}b4 \mathbb{A}a4\#$;

- III/ 1... $\mathbb{A}b7 2. \mathbb{A}a4 \mathbb{A}e6+ 3. \mathbb{A}b4 \mathbb{A}b3\#$

M. O. I

Neculai CHIVU



(6+9)

aj.3≠ (4+2)


b)

c)

h6→c4

h2→f6

M. O. II


Emil GHERMAN &
Mircea MANOLESCU

aj. 2½≠ (3+11)

3 soluții

M. O. III

Toma GARAI




aj.3≠ (9+12)

2 soluții

M. O. IV

Christopher J. A. JONES



aj.2½≠

2 soluții

MENTIUNE DE ONOARE III — nr. 3762 de Toma GARAI (S.U.A.)

în ecou ortogonal-diagonal și maturi model; problemă specifică autorului.

I/ 1. ♜c4 ♜:a1 2. ♜b2 ♜f2 3. ♜c3 ♜:b2; II/ 1. ♜d5 ♜:g4 2. ♜f4 ♜c1 3. ♜e4 ♜:f4≠

MENTIUNE DE ONOARE IV — nr. 3860 de Christopher JONES (Anglia). Schimb de roluri între ♜f2 și ♜f5 în cele două soluții. Mai puțin estetică este captura turnului negru la a doua mutare a albului.

I/ 1... ♜:g3 2. ♜:g3 ♜:c4 3. ♜:e5 ♜:e5≠; II/ 1... ♜:g5 2. ♜:g5 b:c4 3. ♜:e3 ♜:e3≠.

Mentiunea I

Vasil KRIJANIVSKI



(3+10)

4 soluții

Mentiunea II

Mikola NAGNIBIDA




(3+14)

2 soluții

Mentiunea III- IV

Christer JONSSON



(5+3)

2 soluții

Marcel TANCĂU



(4+4)

2 soluții

aj.3≠

MENTIUNE I — nr. 3548 de Vasil KRIJANIVSKI (Ucraina). Patru maturi ecou pe aceeași diagonală, dar efectul artistic este estompat de monotonia tablourilor de mat.

I/ 1. ♜e5 ♜g3 2. ♜d4 ♜e2+ 3. ♜d3 ♜b5≠; II/ 1. ♜d3 ♜h2 2. ♜e4 ♜f3 3. ♜f5 ♜c6≠;

III/ 1. ♜e6 ♜h2 2. ♜f8 ♜g4 3. ♜g6 ♜d7≠; IV/ 1. ♜g6 ♜g3 2. ♜h6 ♜h5 3. ♜f5 ♜e8≠.

MENTIUNE II — nr. 3664 de Mikola NAGNIBIDA (Ucraina). Antidual alb la prima mutare. I/ 1. ♜d2 0-0-0 (d1?) 2. ♜f3 ♜d6 3. ♜g5 ♜f8≠;

II/ 1. ♜a3 ♜d1 (0-0-0?) 2. ♜b2 ♜d5 3. ♜g7 ♜g5≠

MENTIUNE III-IV — nr. 3540 de Christer JONSSON (Suedia) și Marcel Tancău (România). Maturi cameleon ecou.


I/ 1.e5 ♜f3 2. ♜e4 c3 3. ♜d5 d3≠; II/ 1. ♜c4 g3 2. ♜d6 c4 3. ♜e5 d4≠

I/ 1. ♜e6 ♜d1 2. ♜d6 a:b5+ 3. ♜d5 ♜c3≠; II/ 1. c4 ♜:d4+ 2. ♜c5 ♜d6 3. b4 ♜e4≠.

Subsecția ajutoare în 4 și mai multe mutări

PREMIUL I

Christopher J. A. JONES




(5+9)

2 soluții

aj.3½≠ (6+14)

PREMIUL II


Gaspar J. PERRONE



aj.5≠ (3+4)

PREMIUL III

Mircea MANOLESCU



aj.5≠ (3+13)

M. O. I

Christopher J. A. JONES



aj.4½≠

b) ♜c5→g3

b) ♜e8→h7

PREMIUL I — nr. 3667 de Christopher JONES (Anglia). Tema imitației (?). Greu de realizat și cu o puternică impresie artistică.

I/ 1...♜d4 2.♚e2 ♜b4 3.♚d3 ♜b3 4.♚c4 ♜:c3≠;

II/ 1...♚d7 2.♜c4 ♜:e6 3.♜e4+ ♜f5 4.♜e3 ♜:e3≠

PREMIUL II — nr. 3670 de G. J. PERRONE

(Argentina). Dublu Uimov foarte bine realizat tehnic. O idee mult prelucrată de autor, având ca punct de plecare o problemă din 1994. A se vedea și problema autorului distinsă cu premiul II la concursul revistei StrateGems.

1.♜e3 ♜b3 2.♜a2 c5 3.♜ba1 c4 4.♜b1 c3
5.♜c1 ♜c2≠

M. HENRICH

Schach, 1994

G. J. PERRONE


Pr.II SGems,2000



(4+4)

aj.4½≠ (8+10)

aj.5≠



PREMIUL III — nr. 3669 de Mircea MANOLESCU (România). Maturi ecou ideale; problemă din familia celor realizate pe tema concursului jubiliar „Pitkänen 60“.

a) 1.♜b7 e4 2.♜c7 ♜b2 3.♝d7 ♜c3 4.♝d6+ ♜d4 5.♝e7 e5≠;

b) 1.♜b5 ♜e4 2.♜g5 ♜b2 3.♝g4 ♜g3 4.♝f4 ♜d4 5.♝g3 e3≠

MENTIUNE DE ONOARE I — nr. 3667 de Christopher JONES (Anglia). Joc analog în două faze, cu antidual la prima mutare albă.

a) 1...f:g3 (1...f:e3?) 2.♝g7 g:f4 3.♞f6 ♜:c8 4.♞g6 f5 5.♞e7 ♜e6≠;

b) 1...f:e3 (1...f:g3?) 2.♝g8 ♜h7 3.♞f5 e:f4 4.♞g7 f5 5.♞e7 ♜g7≠.

MENTIUNE DE ONOARE II-III — nr. 3885 de Ivan BORISENKO (Ucraina) și Valerii SMIRNOV (Rusia). Două probleme de valoare sensibil egală, care se remarcă prin lungimea soluției, precizia jocului și prin maturile ideale

1.♝g1 ♜b3 2.♞f5 ♜c4 3.♝g5 ♜d5 4.♝h6+ ♜e6 5.♞f4+ ♜f7 6.♝g6+ ♜g8 7.♝g5 ♜g7≠.

1...♞h6 2.♞f1 ♜a4 3.♞d5+ ♜b5 4.♞e5 ♜c6 5.♝g5 ♜d7 6.♞f5 ♜e8 7.♞f6+ ♜f8 8.♝e6 ♜g7≠.


MENTIUNEA I — nr. 3551 de Christopher JONES (Anglia). Indiană albă și neagră, o demonstrație de virtuozitate într-o singură linie de joc.

1...♞h1 2.♞b1 ♜g2 3.♞c2+ ♜d3 4.♞f3 ♜e3≠.

MENTIUNE DE ONOARE II-III


Ivan BORISENKO

Valerii SMIRNOV



(2+5)


aj. 7≠ (2+5)



aj. 7½≠ (4+8)

MENTIUNEA I


Christopher J. A. JONES



aj. 3½≠ (2+5)

MENTIUNEA II


Nicolae POPA

aj. 4≠
2 soluții**MENTIUNE II — nr. 3553 de Nicolae POPA (România).** ¾ AUW într-o miniatură.

I. 1. ♜f3 ♜f8 2. d1 ♜e6 3. ♜a4 ♜d4 4. ♜b3 ♜c2#;

II. 1. ♜b3 ♜f8 2. ♜c2 ♜f5+ 3. ♜d1 ♜f3 4. ♜b4 ♜b1#.

MENTIUNE III

Paul VĂTĂRESCU &
Ion MURĂĂRU

(2+4)

2 soluții

MENTIUNE IV


Valeriu PETROVICI



aj. 5≠ (3+5)

MENTIUNE V

Alexander TOGER



aj. 4≠ (8+7)

2 soluții

MENTIUNE VI

Albert GRIGORIAN

aj. 4≠
b) aj. 4=**MENTIUNE III — nr. 3880 de P. VĂTĂRESCU și I. MURĂĂSU (Israel-România).**

Drum diferit al calului alb și schimbarea ciclică a rolurilor pieselor negre, pentru realizarea aceluiși mat ideal pe câmpul h6.

I. 1. ♜h5 ♜e7 2. ♜f4 ♜g6+ 3. ♜g5 ♜g8 4. ♜h6 ♜h8 5. ♜g6 ♜f7#;

II. 1. ♜h5+ ♜h6 2. ♜f6+ ♜g8 3. ♜l4 ♜g4 4. ♜g5 ♜e5 5. ♜h6 ♜f7#.

MENTIUNE IV — nr. 3665 de Valeriu PETROVICI (România). Bristol alb negru, plus Herlin și switchback, într-o singură linie de joc.

1. ♜h8 ♜g7 2. ♜b6+ ♜e7 3. ♜c5 ♜f8 4. ♜d4 ♜e6#

MENTIUNE V — nr. 3883 de Alexander TOGER (Israel). Două transformări minore, dar cele două soluții nu au alte puncte de legătură.

I. f2 ♜:b4 2. ♜d4 ♜e2 3. f1 ♜a3 5. ♜f5 ♜:d6 5. ♜:d5 d:e3#;

II. 1. e2+ ♜f2 2. e3+ d:e3 3. ♜e4 ♜d2 4. ♜f5 ♜:f3 5. e1 ♜e4#.

MENTIUNE V — nr. 3876 v de A. GRIGORIAN (Armenia). Frumoși gemeni hibrizi.a) 1. ♜h7 ♜:c2 2. ♜h1+ ♜d1 3. ♜g1 ♜e1 4. ♜g7 ♜e8#; b) 1.h1 ♜:b6 2. ♜f2 ♜:f2
3. f5 ♜:f5 4. ♜h8 ♜:g6 =

Tulcea,

decembrie 2002

Paul RĂICAN

Arbitru categoria I

STUDII ȘI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 2002 – 2003

Arbitri:

2≠ —	Vasil Diaciuk	aj. n≠ —	Mario Parrinello
3≠ —	Mihail Marandiuk	inverse —	Vladimir Jeltonojko
n≠ —	Alois Johndl	feerice —	Juraj Lörincz
aj. 2≠ —	Juraj Brabec	studii —	David Gurghenidze

studii

375.

Ghenadii KUKIN
(Rusia)

(3+4)

376.

Ivan BORISENKO
(Ucraina)


± (4+4)

377.

Viaceslav COJOCAR
(Moldova)

± (4+4)

378.


Vladislav TARASIUK
(Ucraina)

= (4+5)

±


probleme

4015.

Serghei TKACENKO
(Ucraina)


(3+3)

4016.

Eligiusz ZIMMER
(Polonia)


2≠ (4+3)

4017.

Vladimir PIPA &
Aleksandr JUK
(Ucraina)

2≠ (3+3)

4018.

Aleksandr JUK
(Ucraina)

2≠

4019.

Alain G. GODBOUT
(Canada)


(6+6) b) după cheie 2≠

4020.

Drago BIŠĆAN
(Croatia)


(6+7)

4021.

Puiu POPESCU
Iași

2≠ (4+5) vvv

4022.

Zoltán LABAI
(Slovacia)

(7+8) v 2≠

4023.

Nicolae POPA
Arsura – Vaslui

(11+7)


2≠* (11+7)

4024.

Mikola NAGNIBIDA
(Ucraina)

v

4025.

Ion MURĂRAŞU
Galati

2≠

4026.



vvv

2≠

4027.

Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)

(9+9)

vv

2≠

4028.


Mircea MANOLESCU
Bucuresti

(10+8)

vvvv

2≠

4029.


Puiu POPESCU
Iași

2≠*

(11+8)

2≠

4030.



2≠

4031.

Efren PETITE
(Spania)

(9+12)


2≠*

4032.

Marcel TĂNCĂU
Bucureşti

(8+11)

4033.

Aleksandr N.PANKRATIEV
(Rusia)


2≠

(9+10)

2≠

2≠

4035.


V. F. DOLGOV
(Ucraina)

(5+1)

v

3≠

4036.

Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)

(5+1)

3≠

4037.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)

3≠

3≠

(5+2)


b) ♜g5

b) ♜e8

4038.

4043.

Mircea MANOLESCU
Bucureşti



(8+10)

4044.



3≠ (11+9)


4045.

Valerii ȘAVÂRIN (Rusia)
Velko ALEKSANDROV
(Bulgaria)



3≠ (10+12)


4046.



3≠ (14+9) 3≠

4047.

Alain G. GODBOUT
(Canada)



(4+3)

4048.


Ferad KAKABADZE
(Georgia)



4≠ (5+2)

4049.


A. DAŞKOVSKI
(Ucraina)



4≠* (5+3)

4050.


Mircea MANOLESCU
Bucureşti



4≠

4051.

Evgeni M. BOGDANOV
(Ucraina)




(4+3)

VV

4≠

4052.

Ivan BORISENKO
(Ucraina)




(4+3)

V

5≠

4053.

A. CUPPINI
(Italia)



5≠ (4+7)

5≠

4055.

Vasil KRIJANIVSKI

(Ucraina)



(3+4)

4056.

Neculai CHIVU

București



6≠ (4+3)

4057.

Ivan BORISENKO

(Ucraina)



6≠ (4+7)

4058.

Mihai OLARIU

București



6≠ (11+10)

7≠

4059.

Viaceslav COJOCAR

(Moldova)




(8+6)

4060.

Udo DEGENER

(Germania)



inv.2≠ (11+8)

4061.

Valerii SURKOV

Evghenii FOMICEV

(Rusia)

(Rusia)



inv.3≠ (10+10)

inv.3≠ (9+11) v inv.3≠

4063.

Eugeniusz IWANOW

(Polonia)



(9+12)

4064.

Mircea MANOLESCU

București



inv.3≠ (11+12)

4065.

Leonid MAKARONEZ

Nikolai KULIGHIN

(Israel)

(Ucraina)



inv.3≠ (11+13)


inv.3≠ (4+2)

inv.4≠

4067.

Valerii SURKOV

(Rusia)




(4+3)

4068.

Alois JOHANDL

(Austria)



inv.5≠ (10+2)

4069.

Jorma PITKÄNEN

(Finlanda)



inv.6≠ (10+8)

4070.

Neculai CHIVU


Bucureşti

inv.8≠
2 soluţii

4071.

Aleksandr CISTIAKOV

(Letonia)



(9+6)

4072.

Victor CIOANĂ

Bucureşti




inv.8≠ (6+4)

4073.

Valerii SURKOV

(Rusia)




inv.9≠ (4+2)

4074.

Vadim KALINICENKO

(Ucraina)




inv.10≠ (9+10)

inv.14≠

4075.

Ghenadii KUKIN

(Rusia)




(3+2)

aj.2≠
b) ♖c7→d2
c) b+♖e7→d5

4076.

Albert GRIGORIAN

(Armenia)




(3+3)

4077.

Slobodan ŠALETIĆ

(Iugoslavia)



aj.2≠ (2+4)

b) aj.2 =
2 soluţii
aj.2≠


4079.

Alexander TOGER
(Israel)(4+3)
5 soluții


4080.

Zvonimir HERNITZ
(Croatia)aj.2≠ (4+3)
2 soluții

4081.

Vitalii MEDINTEV
(Rusia)aj.2≠* (4+3)
aj.2≠ (6+5)
2 soluții

4082.



aj.2≠

4083.

Nicolae POPA

Arsura – Vaslui

(4+6)
2 soluții

4084.

Vito RALLO

(Italia)

aj.2≠ (3+6)
2 soluții

4085.

Mircea MANOLESCU

București


aj.2≠ (4+8)
aj.2≠ (4+6)
aj.2≠

- b) $\text{Bf3} \rightarrow g3$
c) $\text{Bf3} \rightarrow e3$
d) $\text{Qd3} \rightarrow e3$

4086.

Alessandro CUPPINI
– după F. VECU –

(Italia)

aj.2≠
b) $\text{Ae3} \rightarrow d6$
c) $\text{Ae3} \rightarrow e3$
d) $\text{Ac3} \rightarrow d4$

4087.

Evgenii FOMICEV
(Rusia)(5+5)
b) $\text{Ac6} \leftrightarrow \text{Ad5}$

4088.

Mikola NAGNIBIDA
(Ucraina)(5+7)
b) $\text{Ac4} \rightarrow b4$

4089.


Béla MAJOROS
(Ungaria)aj.2≠ (4+6)
b) $\text{Ad1} \rightarrow e1$
aj.2≠ (8+3)
b) $\text{Ab4} \rightarrow c3$

4090.

4091.

Mikola NAGNIBIDA &
Aleksandr SOBCIU

(Ucraina)



(7+8)

aj.2≠
b) ♕b5→g3

4092.

Ivan BORISENKO
(Ucraina)

(Ucraina)



(8+6)

aj.2≠*

(7+7)

4093.

Srikanth MAROJU
(India)

(India)



(7+7)

2 soluții

aj.2≠

4094.

Zvonimir HERNITZ
(Croatia)

(Croatia)




(6+9)

aj.2≠
b) ♜h2→e8

4095.

Vlaicu CRIȘAN & Eric HUBER

Cluj – București



(4+12)

2 soluții


aj.2≠

4096.

Michal DRAGOUN

Mircea MANOLESCU

(Cehia)



(6+11)

aj.2≠
b) ♜g4→e3

4097.

4098.

Mircea MANOLESCU

București



(5+13)

2 soluții

aj.2≠



(6+6)

3 soluții

4099.

Mikola NAGNIBIDA

(Ucraina)




(4+7)

aj.2½≠
b) rotire 90° (a1=a8)

4100.

Chris FEATHER

(Anglia)



(5+8)


aj.2½≠
b) ♜d5→e5

4101.

Ivan BRIUHANOV

Albert GRIGORIAN


(Ucraina)



(3+1)

2 soluții

aj.3≠




(3+2)

2 soluții

4102.

(Armenia)


4103.

A. DAŠKOVSKI
(Ucraina)

(2+3)

b) $\text{Wg5} \rightarrow h5$


4104.

Vito RALLO
(Italia)

(2+4)

2 soluții


4105.

Ion MUŞET
Tinca - Bihor

(3+3)

aj.3≠

4106.

aj.3≠
b) Wa2 

4107.

Björn ENEMARK &
Mircea MANOLESCU
(Danemarca-România)

(3+3)

b) $\text{Agf3} \rightarrow g4$

4108.

Nikolai VASIUCIKO
(Ucraina)

(3+8)

2 soluții

4109.

A. PANKRATIEV &
A. ŠVICENKO
(Rusia-Ucraina)

(4+7)

aj.3≠
b) $\text{Ae3} = \text{Ae3}$


4110.

Mikola NAGNIBIDA &
Vitalii PISARIUK
(Ucraina)

(3+9)

aj.3≠
b) $\text{Ad5} \leftrightarrow \text{Ag6}$

4111.

V. NEFIODOV &
V. VLADIMIROV
(Rusia)

(4+8)

b) $\text{Ae5} \rightarrow e4$

4112.

Zvonimir HERNITZ
(Croatia)

(5+8)

2 soluții

4113.

L. MAKARONEZ
L. BOUCHEZ & J. MORICE
(Israel - Franța)

(6+5)

aj.3≠
b) $\text{Af5} \rightarrow g5$

4114.

Christopher JONES
(Anglia)

(9+9)

aj.3≠
b) $\text{Ae5} \rightarrow e4$

4115.


Toma GARAI
(S.U.A.)



(6+16)
b) ♜b7→g6

4116.

Emil GHERMAN &
Mircea MANOLESCU
Cluj - Bucureşti



(3+4)
2 soluţii

4117.


Victor CIOANĂ
Bucureşti



(2+8)
2 soluţii

4118.

Alexander TOGER
(Israel)



(6+6)
b) ♜f1

4119.


Christopher JONES
(Anglia)



(3+13)
2 soluţii

4120.


Mircea MANOLESCU
Bucureşti



aj.4≠ (2+6)
b) ♜b8→a7

4121.

Neculai CHIVU
Bucureşti



2 soluţii

4122.


Petrache POPA
Bucureşti



aj.6≠
2 soluţii

4123.

Gabriel NEDEIANU
Slatina



(4+5)
b) ♜g5→g6

aj.2≠ (2+8)
delfin

4124.




2 soluţii

aj.2≠ (3+2)
delfin

4125.

Michael GRUSHKO
(Israel)



aj.2≠ (4+3)
delfin

aj.3≠

4126.


CIRCE



aj.4≠
2 soluţii

cămilă (1,3)
zebră (2,3)


4127.

Michael GRUSHKO
(Israel)

(3+3)

CIRCE


4131.

Albert GRIGORIAN
(Armenia)

(7+3)

serial aj.18=


4128.

György BAKCSI & László ZOLTÁN
(Ungaria)

(5+8)

MADRASI


4132.

Miomir NEDELJKOVIĆ
(Iugoslavia)

(8+4)

ser. aj.20=

4129.



(8+6)


aj.6≠

(3+6)

b) $\hat{c}1 \rightarrow g5$

Negrul trebuie să dea sah

4133.

Valeriu PETROVICI
București

(3+9)


2 solutii

inv.4≠

(3+3)

MAXIMAL

4130.


Michal DRAGOUN
(Cehia)

(3+6)

serial aj.5≠

2 solutii

4135.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)

(5+5)

MAXIMAL


4136.

Neculai CHIVU
București

(6+8)

MAXIMAL


4137.

Victor CIOANĂ
București

(3+3)

CIRCE, MAXIMAL

4138.

Oleg PARADZINSKI
(Ucraina)

(3+3)

ajutor invers 6≠

4139.


Oleg PARADZINSKI
(Ucraina)



(2+9) ser. aj. 5/5≠
b) ♕g6→b5

4140.

Hector G. ZUCAL &
Julio A. PANCALDO
(Argentina)




(1+4) Albul și negrul
își retrag ultima
mutare și aj. 1=

CIRCE

4141.

Imre NEMES &
Béla MAJOROS
(Ungaria)



(2+1) Albul își retrage
ultima mutare și aj. 1=

DUPLEX

4142.

Albert IVANOV
(Moldova)



(12+14) Cea mai scurtă
partidă justificativă

*Dezlegările problemelor și studiilor din acest număr se vor trimite
până la data de 31 martie 2003, la una din adresele:*

Valeriu Petrovici — P.O. Box 77-09, 74300 București, ROMÂNIA
Eric Huber — hubereric@yahoo.fr

Corecturi și observatii

- Autorul problemei nr. 3825 (BP 76 pag. 26) ne anunță că ♜al este inutil și trebuie eliminat de pe diagramă. Soluția problemei astfel corectate rămâne neschimbată (vezi BP 77 pag. 34).
- Autorul problemei nr. 3876 (BP 76 pag. 31) o corectează prin înlocuirea ♜g6 cu ♜g5, adăugarea ♜f6 și eliminarea ♜h5. Soluțiile celor doi gemeni sunt a) 1. ♜h7 ♜:c2 2. ♜h1+ ♜d1 3. ♜g1 ♜:e1 4. ♜g7 ♜:e8#, b) 1. h1# ♜:b6 2. ♜f2 ♜:f2 3. f5 ♜:f5 4. ♜h8 ♜:g6=
- După cum ne comunică Frank Müller problema 3634 (V. Surkov — BP. 74 pag. 41) are dualuri: 1. ♜c2+ ♜b4 2. ♜c5+ (pe lângă 2. ♜b3+ – vezi BP. 75 pag. 48) 2... ♜a4 3. ♜c3+ ♜b3 4. ♜b5+ ♜c2 5. ♜b1+ ♜d2 6. ♜d3+ ♜c1 7. ♜d1+ ♜b2 8. ♜a4+ ♜a2 9. ♜c2+ ♜a1 10. ♜c1+ ♜a2 11. ♜e2+ ♜b3 12. ♜c5+ ♜b4 13. ♜d3+ ♜a4 14. ♜c2+ ♜a3 15. ♜b2+ ♜a4 16. ♜e4+ ♜:e4 17. ♜c5+ ♜:c5# și încă un dual în soluția autorului, după 4... ♜a3 merge și 5. ♜c1+ ♜b3 6. ♜d2+ ♜a2 7. ♜b1+ ♜a3 8. ♜c4+ ♜a4 9. ♜c2+ ♜b4 10. ♜e5+ ♜a3 11. ♜d3+ ♜b4 12. ♜b3+ ♜a4 13. ♜e3+ ♜b4 14. ♜d3+ ♜a3 15. ♜b2+ ♜a4 16. ♜e4+ ♜:e4 17. ♜c5+ ♜:c5#. Așteptăm o eventuală corectură a autorului.
- Paul Răican sesizează că problema lui M. Olariu (Pr. III, „Şahmatna Misăl” – 1999, vezi BP 74 pag. 9) are dublă soluție în 7 mutări: 1. ♜a4 h2 2. ♜d4 ♜c3 3. ♜c4+ ♜b2 4. f5 ♜a3 5. ♜a4+ ♜b2 6. ♜b5 e:f5 7. ♜b4#; 3... ♜:d3 4. ♜e2+ ♜e4 5. ♜c6+ ♜d4 6. ♜:d4+ ♜f5 7. ♜e7#. Întrucât sesizarea a venit prea târziu, după ce rezultatele Campionatului național 1997-1998 au fost omologate, clasamentul secției 3 și mai multe mutări rămâne neschimbat.

Ion Murărașu propune autorului o reușită corectură: ♜g3. ♜g5. ♜a7. ♜d1. ♜b5. d3. d6. f4. f6. ♜h2. ♜a1. ♜b1. ♜c1. ♜a2. b7. d2. d7. f5. f7 - 23#, cu soluția: 1. ♜e4 ♜a3 2. ♜a4+ ♜b2 3. ♜f3 ♜c3 4. ♜c4+ ♜b2 5. ♜b8 ♜a3 6. ♜a4+ ♜b2 7. ♜c7 ♜c3 8. ♜c4+ ♜b2 9. ♜d8 ♜a3 10. ♜a4+ ♜b2 11. ♜e7 ♜c3 12. ♜c4+ ♜b2 13. ♜f8 ♜a3 14. ♜a4+ ♜b2 15. ♜h6 Re3 16. ♜c4+ ♜b2 17. ♜g5 ♜a3 18. ♜a4+ ♜b2 19. ♜h4 ♜c3 20. ♜c4+ ♜b2 21. ♜f2 ♜a3 22. ♜a4+ ♜b2 ♜d4#.

DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR ȘI STUDIILOR DIN Nr. 77

studii

— **369 (Tarasiuk)** 1.b7 ♜c3+ 2.♕b4 ♜c:b5!
 3.♗b8 ♜c6+ 4.♗b5 ♜b8 5.a6 ♜d7+ 6.♗b6
 ♜c6 7.♗a7!! ♜d7 = sau 6... ♜a4? 7.a7 ♜d7+
 8.♗c7 ♜b7 =, sau 5... ♜c6 6.♗b6 și remiza
 este clară. Primele patru mutări ale negrului
 se dovedesc a fi foarte precise pentru a se
 obține clar remiza. (SL) 1.a6? (EM, OP) nu
 câștigă, pentru că negrul continuă cu 1... ♜c5!
 2.b7 ♜c3+ 3.♗a3 ♜c:b5+ 4.♗b2 ♜d-c6!
 sau 2.a7 ♜b2+ 3.♗a5 ♜c8! 4.b7 ♜b7 5.a8 ♜b3≠ și câștigă. (10 p.)

— **370 (Zimmer)** 1.♕b6+! (I) ♜b8
 2.♗d7+ ♜b7 3.♗b6+ ♜a8 (II) 4.♕d5!
 ♜b4 5.♕b4 ♜c7+! (III) 6.♔e7! (IV)
 ♜c5! 7.♗d6 ♜b7! 8.♕d5! = (V)

- I 1.♗d7? ♜b8+ 2.♔e7 ♜b4 -+
- II 3... ♜b6 4.♗b6 =
- III 5... ♜b4 6.♗b4 =
- IV 6.♔e8? ♜c5! -+
- V 8.♕c2? ♜e4+ -+

8.♔a2? ♜e4+ 9.♕f7 ♜c4+ -+

Trei observații : a) 6.♔e8 (SL) pierde după 6... ♜c5! 7.♔c5 ♜b6 (aici ♜ câștigă împotriva celor 2 ♔, pentru că sunt prea îndepărtați de ♜; în general, finalul ar fi remiză) sau și mai bine 7... ♜c5! care mai câștigă o piesă. b) După 7... ♜d7, numai 8.♕d5! ♜c5 9.♔d7 salvează partida albului, întrucât 8.♗d7? ♜c5+! ar pierde ♘b4. c) În sfârșit, 1.♔d5? (SI) nu merge : 1... ♜b8+! 2.♔d7 (2.♔e7 ♘a2-b4) ♜a7 3.♗b6 ♜c5+ 4.♗c6 ♜c8+ și negrul câștigă. (10 p.)

— **371 (Minerva)** 1.♔e1 (I) ♜c4! 2.♘f3!
 (II) ♜:c8 3.♗e4+ ♜h3 4.♗ge2 ♜g3! (III)
 5.♗gl!! ♜c1+ (IV) 6.♔e1 ♜c5+ 7.♗le3+
 ♜:e3+ 8.♗:e3+ și albul câștigă.

- I 1.c8 ♜? ♜dl+ 2.♗gl ♜f3+ 3.♗h2 ♜g3+
 4.♗h1 ♜h2+ 5.♗:h2 =
- II 2.c8 ♜? ♜fl+! 3.♗gl ♜f3+ 4.♗h2 ♜g3+
 5.♗h1 ♜h2+ 6.♗:h2 =
- 2.♗e5? ♜c3 3.♗e4+ (3.♗fl ♜f3 4.♗ff2
 ♜dl+ 5.♗h2 ♜d6+ 6.♗:d6 = ; 3.♗ee2
 ♜c1+ 4.♗gl ♜c6+ 5.♗eg2 ♜f3 6.♗d6
 ♜h3+ 7.♗h2 ♜h2+ 8.♗:h2 =) 3... ♜h3
 4.♗h2+ ♜g3 5.♗he2 ♜c1+ 6.♔el ♜d2
 7.♗e2 ♜d5+ 8.♗gl ♜c5+ 9.♗e3+ ♜f4
 10.♗f2 ♜:c8 =
- III 4... ♜c1+ 5.♔el +-
- IV 5... h4 6.♗e3≠

Se pare că în varianta II 2.c8 ♜?, și 2... ♜c6 face remiză : 3.♗e7 ♜f3 4.♗g6+ ♜h3 5.♗e2 ♜gl h4 6.♗e5 ♜:g2+ 7.♗:g2 = deci există un dual. VKR propune 1.c8 ♜? ♜dl+ 2.♗h2, însă după 1... ♜f3! negrul va regăsi remiza menționată mai sus, cu 2... ♜h3, 3... h4. Un studiu dificil, dezlegat numai de NPO. NPR, SL, JS văd cheia, însă continuă cu 1... ♜c6?, o mutare mai slabă a negrului, care permite 2.c8 ♜ sau 2.c8 ♜ (12 p.)

— **372 (Borisenko)** 1.♗c4+ ♜a2 2.♗e2+
 ♜al 3.♗el+ ♜a2 4.♗f2+ ♜al 5.♗f6+ ♜a2
 6.♗f2+ ♜al 7.♗el+ ♜a2 8.♗e2+ ♜al
 9.♗e5+ ♜a2 10.♗h2+ ♜al 11.♗h8+ e5
 12.♗:e5+ ♜a2 13.♗h2+ ♜al 14.♗h8+ ♜a2
 15.♗a8+ ♜b1 16.♗d2+ și albul câștigă. Însă după VC, VKR, NPR, JS, SL și altii, albul poate câștiga mai rapid cu 7.♗g1+ ♜a2
 8.♗g2+ (♗h2+) ♜al 9.♗g7+ (♗h8+) ♜a2
 10.♗a7+ (♗a8+) ♜b1 11.♗d2+; sau 7... ♜b1
 8.♗g7+ e5 (8... ♜a2 9.♗a7+ ♜b3 10.♗d2+)
 9.♗e5+ ♜a2 10.♗h2+ ♜al 11.♗h8+ ♜a2
 12.♗a8+ ♜b3 13.♗d2+. Un switchback pe

câmpul f2 cu ♜ contribuie armonios la găsirea câștigului (SL). Ion MURĂRAȘU IM ne sesizează clara anticipare de către studiul alăturat: 1. ♜e2+ ♜a1 2. ♜el+ ♜a2 3. ♜f2+ ♜al 4. ♜:f6+ ♜a2 etc. IM ne mai informează că mecanismul într-o formă mai simplă a fost descoperit de Kling & Horwitz în 1851. (12 p.)

Recomandată
L'Italia Scach., 1975



(3+6) =

— 373 (Topko) 1. g4 ♜e8 2. ♜f3 ♜d7+ 3. ♜g6 ♜:g4 4. ♜f2+ ♜g3 5. ♜:g4 ♜:g4 6. ♜e5+ ♜f4 7. ♜f7! (7. ♜d6? ♜f8! =) și albul câștigă. Dar există două posibilități mai simple la mutarea a 4-a : în loc de 4. ♜f2+, albul joacă 4. ♜g1+! ♜g2 5. ♜:h6 și câștigă ușor finalul (JS, SL); sau 4. ♜fe5! ♜d2 5. ♜c4 ♜c3 6. ♜f2+ ♜h4 7. ♜e7+ ♜g3 8. ♜e4+ și câștigă. SL mai dă variantele 2... ♜b5 3. ♜f-e5, 3... ♜e3 4.g5, etc. Dezlegătorii au jucat mai degrabă 3... ♜g3, o mutare mai bună, care nu pierde imediat o piesă. (12 p.)

— 374 (Topko) 1. ♜e6 ♜c4+! 2. ♜:c4 b:a1 3. ♜el+ ♜b2 4. ♜e2+ ♜b1 (1) 5. ♜b3 ♜c3+ 6. ♜:c3 a1 ♜+ 7. ♜b3 ♜a5 8. ♜b2+ ♜c1 9. ♜e2+ ♜d1 10. ♜c3+ ♜el 11. ♜e2#

I 4... ♜c1 5. ♜b3+ ♜d1 6. ♜d2+ ♜el 7. ♜f3+ ♜fl 8. ♜:a1 +

Studiul are mai multe soluții, ceea ce explică faptul că nimeni n-a găsit intenția autorului! VC propune 1. ♜b6! b:a1 ♜ 2. ♜a3+ ♜c1 3. ♜b3+ ♜b1 4. ♜:a1+ ♜:a1 5. ♜b2 ± (5... ♜c4 6. ♜b3! ♜e2 7. ♜d2 ♜c4 8. ♜c2 ♜d3-~ 9. ♜:a2, ♜c1# sau 6... ♜g4 7. ♜d4! și 8. ♜b3/ ♜c2#). VKR, NPR, SL, NPO sfătuiesc 1. ♜:g5! ♜:a1 2. ♜c3 b1 ♜+ (2... b1 ♜ 3. ♜b3+) 3. ♜:d3 ♜b2 4. ♜g2+ ♜a3 5. ♜c2+ ♜b2 6. ♜b4+ ♜:a1 7. ♜:a2# iar analiza se poate completa (SL) cu 1... ♜c4+ 2. ♜a3 ♜:a1 3. ♜gl+ b1 ♜+ 4. ♜b4 ♜d5 5. ♜el+ ♜fl ♜b2 6. ♜e2+ ♜f2+ și câștigă. JS, SI propun câștigul următor : 1. ♜:b2! ♜:g6 2. ♜f1 a1 ♜+ 3. ♜c3 ♜a2 4. ♜d2 (am 5. ♜e2 6. ♜c1#) ♜d3 5. ♜:a1 ♜:a1 6. ♜b3 și 7. ♜a3 8. ♜b3/ ♜c2# (16p.)

Punctaj maxim studiu : 72 p.

probleme

— 2# —

— 3899 (Kojakin) 1. ♜f1+? ♜a4 2. ♜c4# dar 1... ♜c6! ; 1. ♜d5? ♜a6, ♜a4 2. ♜e6 ♜c4# dar 1... ♜b1! ; 1. ♜b7? ♜a4 2. ♜b4# dar 1... ♜c4! ; 1. ♜c2! (zz) ♜a6, ♜a4, ♜c4 2. ♜c6, ♜c6, ♜d3#. O miniatură cu o cheie frumoasă (SL). Mat schimbat (CG). (4p.)

— 3900 (Dută) 1. ♜f7? (2. ♜e8#) ♜:c3 2. ♜:c3# dar 1... ♜:g6! ; 1. ♜a8! (2. ♜~#) 1... ♜:g6, ♜f3, ♜d3, ♜c3+, ♜b3, ♜a3 2. ♜:g6, ♜f7, ♜d7, ♜c6, ♜b5, ♜a4#. Cheia expune ♜ la sah (SL). Un mat schimbat și tema Fleck în miniatură (VC). O lucrare în stil clasic: ♜ obstrucționează ♜ (ID). Cheie excelentă și corecție neagră (CG) (4p.)

— 3901 (Jejerun) 1... ♜c4 2. ♜:c4#; 1. ♜b5? (2. ♜c3# model) ♜:b5 2. ♜a2# dar 1... ♜:b5! ; 1. ♜b7? (2. ♜b4#) ♜b5 2. ♜:b5# dar 1... ♜c4! 1. ♜a2! (2. b3# model) ♜c4+ 2. ♜:c4#. Alte

variante: 1. ♜b1? ♜b5! ; 1. ♜d5? (2. ♜d1# model) 1... ♜d3/ ♜e2#! 3 faze cu schimbare de mat (autorul). Cheia este o mutare anticritică (traversează câmpul critic b3) și totodată ♜ se expune sahului dat de ♜ (SL) O problemă slabă : o singură apărare neagră în jocul real (ID). Tema Archakov, ambuscadă a ♜ sugerează CG (4p.)

— 3902 (Salai) 1. ♜:c6? (2. ♜a8, ♜c8#) 0-0 2. ♜g2# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜a4? (2. ♜a8#) 0-0 2. ♜g4# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜c4? (2. ♜d8#) 0-0 2. ♜g4# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜b3? (2. ♜b8, ♜d8#) 0-0 2. ♜g3# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜b1? (2. ♜b8#) 0-0 2. ♜g1# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜:e6? (2. ♜d8#) 0-0 2. ♜:h7# dar 1... ♜f8! ; 1. ♜:h7? (2. ♜:h8, ♜d8#) 0-0 2. ♜:h6# dar 1... ♜:h7! ; 1. ♜f6! (2. ♜d8#) 0-0 2. ♜:h7#. Record de 8 maturi diferite după 1... 0-0 (VC) în Meredith - mai

puțin de 12 piese (autorul). Mutările 2. $\mathbb{W}a4-g4$ și 2. $\mathbb{W}c4-g4$ sunt considerate diferite. (4p.)

— 3903 (Pipa) 1. $\mathbb{W}c5!$ (zz) $\mathbb{B}~\mathbb{B}b6, \mathbb{B}b5+, \mathbb{B}b8, \mathbb{B}a6, a6$ 2. $\mathbb{Q}c7, \mathbb{B}b4, \mathbb{W}b5, \mathbb{W}a7, \mathbb{W}a7, \mathbb{Q}c6\#$ De fapt există un dual deranjant după 1... $\mathbb{B}~\mathbb{Q}b5\#$. Baterie albă și corecție neagră în *Meredith, plus matul schimbat din jocul aparent* 1... $\mathbb{B}c7$ 2. $\mathbb{W}a6\#$ (CG). Cheie ampliativă; lucrare frumoasă (LB) (3p.)

— 3904 (Pipa) 1. $\mathbb{W}h5?$ $\mathbb{B}g4!$; 1. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{B}g4!$; 1. $\mathbb{Q}f6?$ $\mathbb{B}g4!$; 1. $\mathbb{Q}c7?$ $\mathbb{B}g4!$; 1. $\mathbb{Q}h6!$ (2. $\mathbb{Q}f4\#$) 1... $\mathbb{B}g4, \mathbb{B}g4$ 2. $\mathbb{W}d3, \mathbb{W}b7\#$ (Tema Levman); 1... $\mathbb{B}h6/\mathbb{B}g3$ 2. $\mathbb{W}d3/\mathbb{W}e4\#$ dualuri neplăcute (VC). Deschideri și inchideri de linii albe (SL) (4p.)

— 3905 (Onescu) 1. $\mathbb{Q}b3!$ (2. $\mathbb{W}c4\#$) $\mathbb{A}a5+, \mathbb{A}d4+, \mathbb{A}d5+, \mathbb{B}c3+, \mathbb{B}e6, \mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{B}a5, \mathbb{Q}d4, \mathbb{W}d5, \mathbb{Q}c3, c4, \mathbb{A}a5\#$. O realizare agreeabilă cu o cheie excelentă, după care se expune la mai multe săhuri. (SL) (3p.)

— 3906 (Petite) 1. $\mathbb{Q}f7!$ (2. $\mathbb{Q}d6\#$) $\mathbb{B}f3/\mathbb{A}e5, \mathbb{B}f4, \mathbb{B}f5, \mathbb{B}a3$ 2. $\mathbb{Q}c6, \mathbb{W}e7, \mathbb{W}f5, \mathbb{W}e3\#$. Să notăm și 1. $\mathbb{Q}f6?$ $\mathbb{B}f4!$ O cheie: surprizătoare (SL), ampliativă și artistică (LB). Mai multe autoblocări negre (ID). Bătrâna temă Montréal, resuscitată la 40 de ani de la apariție (VC). Pierre Montréal († 2002) își enunță astfel tema: cheia este o mutare a regelui alb, care se îndepărtează de regele negru, lăsându-i astfel un camp de refugiu. Cheia dezleagă o piesă albă care amenință mat. Apărările negre tematice leagă din nou această piesă albă. După fuga regelui, matul trebuie să fie diferit de amenințare. (3p.)

— 3907 (Tănase) 1. $\mathbb{Q}f6!$ (2. $\mathbb{B}g6\#$) $\mathbb{A}e3, \mathbb{B}f6, \mathbb{B}e5, \mathbb{B}f7$ 2. $\mathbb{Q}c3, \mathbb{B}d5, \mathbb{Q}d6, \mathbb{B}e6\#$. VKR, LB, JS propun 1. $\mathbb{B}h5?$ (2. $\mathbb{B}f3\#$) dar $\mathbb{B}f6!$ respinge. O cheie elegantă (SL). (3p.)

— 3908 (Popescu) 1. $\mathbb{W}b6!$ (zz) $c:b6/c6, d:c5/d5, a4, \mathbb{B}~\mathbb{B}d6, \mathbb{W}h6, \mathbb{W}b4, \mathbb{B}e3\#$. O cheie frumoasă și neașteptată (VC). O cheie surprizătoare (SL) apreciată și de IB. Blocadă completă, jocuri pe linii, sacrificiu (CG) (3p.)

— 3909 (Popa) 1. $\mathbb{W}d3?$ (2. $\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{B}g6, \mathbb{B}e5$ 2. $\mathbb{Q}d7, \mathbb{W}d4\#$ dar 1... $\mathbb{B}e6!$; 1. $\mathbb{W}g2?$ (2. $\mathbb{Q}d7/\mathbb{W}g7/\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{B}e6, \mathbb{B}g4!$ (2. $\mathbb{Q}d7/\mathbb{W}g7/\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{B}e6, \mathbb{B}g6, \mathbb{B}e5, f:g4+$ 2. $\mathbb{W}g7, \mathbb{Q}d7, \mathbb{W}d4, \mathbb{Q}g4\#$. Autorul revendică tema Fleck, dar matul amenință 2. $\mathbb{W}f5\#$ nu mai intervine în nici o variantă: condițiile temei nu sunt îndeplinite. NPR notează că 1. $\mathbb{W}f2?$ (2. $\mathbb{W}f5\#$) este echivalentă cu 1. $\mathbb{W}d3?$. *Respingerile reapar ca apărări după cheie* (EG). *O cheie excepțională* (ID). *Cheia sacrifică* și îi oferă o linie către câmpul d4 (CG) (4p.)

— 3910 (Popa) 1. $\mathbb{Q}d4?$ (2. $\mathbb{Q}g3\#$) $\mathbb{W}c3!;$ 1. $\mathbb{B}c5?$ (2. $\mathbb{Q}g3\#$) $\mathbb{B}d3!;$ 1. $\mathbb{B}a7/\mathbb{B}b6?$ (2. $\mathbb{Q}g3\#$) $\mathbb{W}b6!;$ 1. $\mathbb{B}f2!$ (2. $\mathbb{Q}g3\#$) $\mathbb{W}c3,$ $\mathbb{B}d3, \mathbb{B}f4/\mathbb{B}h4$ 2. $\mathbb{Q}d6, \mathbb{Q}c5, \mathbb{B}f4\#$. Corecție albă în încercare (CG). (4p.)

— 3911 (Kopaev) Problemă cu mat în 3 mutări, fără curse, apărută din eroare în secțiunea aceasta; enunțul adevarat a fost ghicit numai de VC, PP, CV și SL. 1. $\mathbb{Q}d3!$ (2. $\mathbb{Q}e4+\mathbb{W}c4$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$); 1... $\mathbb{B}ed1!$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $c:d4$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$; 1... $\mathbb{B}cd1$ 2. $\mathbb{Q}c4+\mathbb{A}c4$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$; 1... $\mathbb{B}e3$ 2. $\mathbb{Q}e3+\mathbb{A}e5$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$; 1... $\mathbb{B}b4$ 2. $\mathbb{Q}d4+\mathbb{A}c5$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$. Tema Hartong – adică albul dă mat jucând piese diferite pe același camp tematic e4 - în 4 variante. (VC) (4p.)

— 3912 (Kopaev & Slesarenko) 1. $\mathbb{A}a5?$ (2. $\mathbb{W}c7\#$) $\mathbb{B}e4, \mathbb{W}e4$ 2. $\mathbb{Q}c6, \mathbb{W}h8\#$ - negru interfeză controlul $\mathbb{B}f4$ asupra d4; 1... $\mathbb{B}d8/\mathbb{A}a5, e:d5$ 2. $\mathbb{Q}d4, \mathbb{W}d5\#$; dar 1... $\mathbb{B}e4!$ respinge. 1. $\mathbb{Q}e4!$ (2. $\mathbb{W}c7\#$) $\mathbb{B}e4, \mathbb{W}e4, \mathbb{B}e4, \mathbb{B}d3$ 2. $\mathbb{Q}d3, \mathbb{Q}f7, \mathbb{Q}g4, \mathbb{Q}d3\#$; 1... $\mathbb{B}b4/d8$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$. Punct focal e4 (ID). 2. maturi schimbăte (NPO). 1. $\mathbb{A}a5?$ este vazută numai de VC, NPO iar ceilalți au găsit 1. $\mathbb{B}c4/a2/b3?$ (2. $\mathbb{W}c7\#$) dar 1... $\mathbb{B}d3!$; NPR, ID, JS mai propun 1. $\mathbb{B}c6?$ (2. $\mathbb{W}c7/\mathbb{W}d4/d4\#$) $\mathbb{B}d3!$ și 1. $\mathbb{B}f3?$ (2. $\mathbb{W}c7/\mathbb{Q}g4\#$) $\mathbb{A}f3!$ (3p.)

— 3913 (Alaikov) 1. $\mathbb{Q}d6+?$ $\mathbb{B}d1!$ (2. $\mathbb{Q}a4\#$?); 1. $\mathbb{Q}d4+?$ $\mathbb{B}f3!$ (2. $\mathbb{W}d5\#$?); 1. $\mathbb{Q}f6+?$ $\mathbb{B}d3!$ (2. $\mathbb{Q}f4\#$?); 1. $\mathbb{Q}f4+?$ $\mathbb{B}f1!$ (2. $\mathbb{B}g1\#$?); 1. $\mathbb{Q}f5+!$ $\mathbb{B}d1, \mathbb{B}f3, \mathbb{B}d3, \mathbb{B}f1$ 2. $\mathbb{B}a4, \mathbb{W}d5\#$,

3910 *(f4, g1#)* Steluțe ale ambilor regi (poate prezenta împreună pentru prima dată) și legătură de 4 piese albe. De notat ultimă cursă 1... $\ddot{\square}d5+$? $\ddot{\square}f3!$ (autorul, și LB) Ideea nu este nouă, crede VC, pe cînd SL apreciază subtilitatea problemei. (4p.)

— **3914 (Surkov)** 1. $\ddot{\square}f3?$ (2. $\ddot{\square}d5\#$) $\ddot{\square}f3+$ 2. $\ddot{\square}f3(A)\#$; 1... $\ddot{\square}c6(a)$ 2. $\ddot{\square}c4+$; 1... $\ddot{\square}e4(b)$, $\ddot{\square}e4(c)$ 2. $\ddot{\square}e3(B)$, $\ddot{\square}c3(C)\#$ dar 1... $\ddot{\square}f4!$; 1. $\ddot{\square}c2?$ (2. $\ddot{\square}c3(C)\#$) $\ddot{\square}c6(a)$, $\ddot{\square}e4(b)$ 2. $\ddot{\square}c4$, $\ddot{\square}B(B)\#$ dar 1... $\ddot{\square}a4!$; 1. $\ddot{\square}e1!$ (2. $\ddot{\square}e3(C)\#$) $\ddot{\square}c6(a)$, $\ddot{\square}e4(c)$ 2. $\ddot{\square}e5$, $\ddot{\square}f3(A)\#$. Paradoxuri Dombrovskis și tema Ruhlis; prima cursă mai interesantă decât jocul real (VC). O bună realizare (SL). Zagoruiko incomplet (NPO). Cheia și încercările dezarmează bateria $\ddot{\square}\ddot{\square}$ (CG). (4p.)

— **3915 (Tănase & Manolescu)** 1. $\ddot{\square}d3!$ (2. $\ddot{\square}e1\#$) $\ddot{\square}d3$, $\ddot{\square}h3$, $\ddot{\square}d3$ / $\ddot{\square}h5$, $\ddot{\square}h3$, $\ddot{\square}e5+$ 2. $\ddot{\square}d5$, $\ddot{\square}g3$, $\ddot{\square}h5$, $\ddot{\square}e2$, $\ddot{\square}e5\#$. Semilegătură albă și semilegătură neagră și un superb mat

Pelle în prima variantă. Foarte aproape de tema Ianovici, însă lipsește interferența neagră tematică (VC) [1... $\ddot{\square}d3$ ar trebui să interfereze o piesă neagră de acțiune lungă, de exemplu un $\ddot{\square}d1$, făcând astfel posibil matul 2. $\ddot{\square}d5\#$]. O construcție armonioasă, cu autolegături albe și negre (EG). O problemă excelentă! (ID). O cheie frumoasă cu joc bogat (NPO). Lucrare frumoasă cu două semilegături (CG) (3p.)

— **3916 (Pankratiev)** joc aparent : 1... $\ddot{\square}a6$, $\ddot{\square}g4$, $\ddot{\square}e4$, $\ddot{\square}e7$ 2. $\ddot{\square}d3$, $\ddot{\square}f3$, $\ddot{\square}e2$, $\ddot{\square}h5$, $\ddot{\square}e7\#$; 1. $\ddot{\square}e7!$ (2. $\ddot{\square}e6\#$) $\ddot{\square}a6$, $\ddot{\square}g4$, $\ddot{\square}e4$, $\ddot{\square}e7$ 2. $\ddot{\square}g6$, $\ddot{\square}c6$, $\ddot{\square}e6$, $\ddot{\square}e7\#$; 3 maturi schimbări observate de VKR, SL, CV. Opinii diferite: Cheia este slabă, deși $\ddot{\square}$ se sacrifică (VC). Dezagreabil (NPO). Joc aparent bogat, interferențe, baterie albă, legătură (CG) (4p.)

Punctaj maxim 2 $\ddot{\square}$: 65 p.

— 3# —

— **3917 (Kakabadze)** joc aparent : 1... $\ddot{\square}d8/$ / $h4$, $\ddot{\square}a1/h8$ 2. $\ddot{\square}h8$, $\ddot{\square}g5\#$; 1... $\ddot{\square}g7$ 2.???: 1. $\ddot{\square}h6!$ (2. $\ddot{\square}g8+$ $\ddot{\square}h6$ 3. $\ddot{\square}g6\#$) $\ddot{\square}g7$ 2. $\ddot{\square}f7!$ (zz) $\ddot{\square}h6$, $\ddot{\square}h8$ 3. $\ddot{\square}g6$, $\ddot{\square}g8\#$. Un baby picant, cu un blocus neașteptat la a doua mutare albă (VC). Mutarea a 2-a a albului este de mare finețe (SL) (5p.)

— **3918 (Dolgov)** 1. $\ddot{\square}d8!$ (2. $\ddot{\square}f6\#$); 1... $\ddot{\square}f7$ 2. $\ddot{\square}f6+$ $\ddot{\square}e8$, $\ddot{\square}g8$ 3. $\ddot{\square}e7$, $\ddot{\square}e7\#$; 1... $\ddot{\square}f5$ 2. $\ddot{\square}e7$ $\ddot{\square}g6$, $\ddot{\square}b3$ 3. $\ddot{\square}f6$, $\ddot{\square}b1\#$; 1... $\ddot{\square}e5$ 2. $\ddot{\square}e7+$ $\ddot{\square}d4$, $\ddot{\square}f5$ 3. $\ddot{\square}e3$, $\ddot{\square}b1\#$; 1... $\ddot{\square}d6$ 2. $\ddot{\square}f6+$ $\ddot{\square}c5$ 3. $\ddot{\square}b6\#$; 1... $\ddot{\square}d6$, $\ddot{\square}e5$ 2. $\ddot{\square}e7+$ $\ddot{\square}f5$ 3. $\ddot{\square}b1\#$. Cheia are și o amenințare lungă 2. $\ddot{\square}e7+$ $\ddot{\square}f5$ 3. $\ddot{\square}b1\#$. Cheia evidentă, dar varietate plăcută de maturi (VC) (3p.)

— **3919 (Borisenko)** 1. $\ddot{\square}b6!$ (2. $\ddot{\square}b3\#$ și 2. $\ddot{\square}e5+$ $\ddot{\square}c5$ 3. $\ddot{\square}d7\#$); 1... $\ddot{\square}d1$ 2. $\ddot{\square}e5+$ $\ddot{\square}c5$ 3. $\ddot{\square}d7\#$; 1... $\ddot{\square}d3$ 2. $\ddot{\square}d3+$ $\ddot{\square}c5$ 3. $\ddot{\square}e3\#$; 1... $\ddot{\square}g4+$ 2. $\ddot{\square}g4+$ $\ddot{\square}e4$ 3. $\ddot{\square}e4\#$ (1... $\ddot{\square}a4$, $\ddot{\square}c2?$ 2. $\ddot{\square}b4$, $\ddot{\square}c2\#$). Meredith cu joc variat într-o construcție economică (VC). O realizare agreabilă (SL) (3p.)

— **3920 (Tkacenko)** 1. $\ddot{\square}e4!$ (2. $\ddot{\square}d3+$ $\ddot{\square}d3$

3.c:d3#); 1... $\ddot{\square}f4$ 2. $\ddot{\square}f3+$ $\ddot{\square}f3$, $\ddot{\square}e2$ 3.c3, $\ddot{\square}e2\#$; 1... $\ddot{\square}d4$ 2. $\ddot{\square}d4+$ $\ddot{\square}d4$ 3.c4#; NPR, SL, DIN observă câteva dualuri : în amenințare, 2... $\ddot{\square}d2$ 3.c3/c4/ $\ddot{\square}d2\#$; în varianta 1... $\ddot{\square}d4$, după 2. $\ddot{\square}d4+$ $\ddot{\square}d3$, $\ddot{\square}d2$ 3.c3/c4/c3/ $\ddot{\square}a1$ / $\ddot{\square}d3$, $\ddot{\square}d2/c3/c4\#$. Trei maturi date de bateria $\ddot{\square}\ddot{\square}$ din care două cu interferarea $\ddot{\square}$ (VC) (5p.)

— **3921 (Popescu)** 1. $\ddot{\square}g2!$ (2. $\ddot{\square}e4+$ $\ddot{\square}d6$ 3. $\ddot{\square}f4\#$); 1... $\ddot{\square}d4$ 2. $\ddot{\square}e4+$ $\ddot{\square}c3$ 3. $\ddot{\square}d3\#$; 1... $\ddot{\square}f5$ 2. $\ddot{\square}h8$ (zz) $\ddot{\square}d6$, $\ddot{\square}d4$, $\ddot{\square}f6$, $\ddot{\square}f4$, $\ddot{\square}d6$ 3. $\ddot{\square}b8$, $\ddot{\square}g4$, $\ddot{\square}d7$ / $\ddot{\square}h7$, $\ddot{\square}h2$, $\ddot{\square}d7$ / $\ddot{\square}g6$, $\ddot{\square}g4\#$

Două dualuri după 2... $\ddot{\square}f4$, $\ddot{\square}f6$. VKR propune încercările 1. $\ddot{\square}h8?$ $\ddot{\square}d6$ 2. $\ddot{\square}b8\#$, dar 1... $\ddot{\square}d4!$; 1. $\ddot{\square}g8?$ $\ddot{\square}d4$, $\ddot{\square}d6$ 2. $\ddot{\square}e4$, $\ddot{\square}h2\#$ dar 1... $\ddot{\square}f5!$; 1. $\ddot{\square}h4?$ $\ddot{\square}f5$ 2. $\ddot{\square}g6\#$, dar 1... $\ddot{\square}d6!$. Steluță $\ddot{\square}$ (VC, SL) (5p.)

— **3922 (Makaronez)** 1. $\ddot{\square}d6!$ (2. $\ddot{\square}e6+$ $\ddot{\square}d4$ 3. $\ddot{\square}e3\#$); 1... $\ddot{\square}g1$ 2. $\ddot{\square}c4!$ (3. $\ddot{\square}d3\#$) $\ddot{\square}f2$, $\ddot{\square}d4$ 3. $\ddot{\square}c5$, $\ddot{\square}d5\#$; 1... $\ddot{\square}f2$ 2. $\ddot{\square}c4$ (3. $\ddot{\square}d3\#$) $\ddot{\square}d4$ 3. $\ddot{\square}d5\#$; 1... $\ddot{\square}a4$ 2. $\ddot{\square}f7$ ~ 3. $\ddot{\square}g6\#$; 1... $\ddot{\square}e7$ 2. $\ddot{\square}f7$ $\ddot{\square}d4$, $\ddot{\square}d8$ 3. $\ddot{\square}d5$, $\ddot{\square}c5\#$ Problemă frumoasă, dar păcat că lipsește încercarea tematică 1.. $\ddot{\square}c4?$ (VC). După

cheie, și interceptează și în varianta 1...g1 observăm o frumoasă autoblocare complexă cu pe d4. (SL) (4p.)

— 3923 (Popa) 1. $\mathbb{Q}b7!$ (2. $\mathbb{W}e4+$ $\mathbb{Q}:e4$, $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}f5(A)$, $\mathbb{Q}e6(B)$, A/B#); 1... $\mathbb{B}2$ 2. $\mathbb{Q}f5(A)$ $\mathbb{Q}:f5$ 3. $\mathbb{Q}:e3$ #; 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{Q}e6(B)$ + $\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}:d3$ #; 1... $\mathbb{B}3$ 2. $\mathbb{W}f3$ (3. $\mathbb{Q}e6$ #) c3 3. $\mathbb{W}:d3$ #; 1... $\mathbb{B}~2.$ $\mathbb{W}g1+$ $\mathbb{Q}:e3$ 3. $\mathbb{Q}e6$ #. Nu este vorba de Paradoxul Rudenko cum a crezut autorul, întrucât mutările 1...f3 și 1... $\mathbb{A}c6$ nu apără maturile A și B. Motivații strategice diferite: deschideri de linii în prima variantă, pierderea controlului asupra câmpului de mat în a doua variantă (VC). (5p.)

— 3924 (Oltean) 1. $\mathbb{Q}d1!$ (2. $\mathbb{W}e3+$ f:e3 3. $\mathbb{Q}c3$ #); 1... $\mathbb{Q}:f2$ 2. $\mathbb{Q}g5(A)+$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}f2(B)$ #; 1... $\mathbb{Q}:f2$ 2. $\mathbb{Q}:f2(B)+$ $\mathbb{Q}:f2$ 3. $\mathbb{Q}:g5(A)$ #; 1... $\mathbb{A}d5$ 2. $\mathbb{W}:d5+$ c:d5 3. $\mathbb{Q}:d5$ #; 1... $\mathbb{B}4$ 2. $\mathbb{W}:b4+$ $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{W}:c4$ #; 1... $\mathbb{B}g3$ 2. $\mathbb{W}:f4+$ g:e:f4 3. $\mathbb{Q}f2$ #; 1... $\mathbb{A}d3$ 2. c:d3+ $\mathbb{Q}:d3$ 3. $\mathbb{W}:d3$ #; în sfârșit, NPR a observat dualul 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. c:d3+ $\mathbb{A}:d3$ $\mathbb{W}:d3/\mathbb{Q}d-e2$ #. Sacrificii albe la mutarea a doua, puțin cam brutale pentru gustul meu ! (VC). Două sacrificii ale pe d5 și e3, ciclu AB-BA, auto-intercepție neagră pe g3, autoblocare neagră cu pe f4, după sacrificiul pe f4 (SL) (5p.)

Punctaj maxim 3# : 35 p.

— n# —

— 3925 (Lambă) a) 1. $\mathbb{Q}g3!$ [2. $\mathbb{Q}f5(A)$ $\mathbb{W}f4$ 3. $\mathbb{Q}e5(B)$ + $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d6(C)$ # amenințare aparentă] 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}f5(A)$ $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{Q}d6(C)$ + $\mathbb{Q}f4$ 4. $\mathbb{Q}e5(B)$ #; b) 1. $\mathbb{Q}d2!$ (2. $\mathbb{Q}f4$ #); 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}c3!$ (zz) $\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{Q}c4$ #. Înversarea rolurilor între și (VC) (8p.)

— 3926 (Kalinicenko) În poziția greșit publicată: 1. $\mathbb{Q}e6$!. Poziția trebuie corectată: $\mathbb{A}e7 \rightarrow d7$, cum au văzut doi dezlegători, SI și SL. Joc aparent : 1...d6, g5 2. $\mathbb{Q}e6$, $\mathbb{Q}h7$; 1. $\mathbb{Q}g7!$ (zz) $\mathbb{Q}g5$ 2. f4+(B) $\mathbb{Q}h5$ 3. d6 g5 4. $\mathbb{Q}f7$ #; 2... $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}f3$ d6, g5 4. $\mathbb{Q}e6(A)$, $\mathbb{Q}h7$ #; 1...d6 2. $\mathbb{Q}e6+(A)$ $\mathbb{Q}g5$ 3. f4+(B) $\mathbb{Q}h5$ 4. $\mathbb{Q}g4$ #. Solutia este întrevăzută de VC, EP, NPR. Tema Babușka pentru mutările A și B (SL). (6p.)

— 3927 (Olariu) 1. $\mathbb{Q}h8!$ (2. $\mathbb{Q}h6/g8\mathbb{W}$ etc) c3 2. $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}$! $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}b5$ 4. $\mathbb{Q}b4$ #. Paradoxal: $\mathbb{Q}g8$ pleacă pentru a permite promoția unui pion alb în ! (VC). Cheie ascunsă și o transformare minoră (SL). Interesant (NPO). (5p.)

— 3928 (Kolpakov) 1. $\mathbb{Q}d5!$ (2. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{W}e2+$ $\mathbb{Q}f4$ 4. $\mathbb{W}e5$ #); 1...e6+ 2. $\mathbb{Q}e5$ (3. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{W}e2$ #) $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e3$ 5. $\mathbb{W}e2$ #; 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}g6$ e6+ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e3$ 5. $\mathbb{W}e2+$ $\mathbb{Q}f4$ 5. $\mathbb{W}e5$ #. VC adaugă varianta scurtă 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{W}e2$ #. Prin cheie, se expune unui săh (SL) (4p.)

— 3929 (Kalinicenko) joc aparent 1...e2 2. $\mathbb{Q}f2$ #; 1... $\mathbb{Q}g5?$ $\mathbb{Q}e2$!; 1. $\mathbb{Q}g3!$ (2. $\mathbb{Q}:e3$ #) e2 2. $\mathbb{Q}g2$ e3 3. $\mathbb{Q}g4$ h:g4 4. $\mathbb{Q}:e3$ ~ 5. $\mathbb{Q}g1$ #; 3... $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}:e3+$ $\mathbb{Q}e1$ 5. $\mathbb{Q}f2$ #. (5p.)

— 3930 (Olariu) 1. $\mathbb{Q}e7!$ (2. $\mathbb{Q}c6+$ sau 2. $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}$) $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}$! $\mathbb{Q}c4$ 4. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}b5$ 5. $\mathbb{Q}b4$ #; 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}d5/\mathbb{Q}b5$ 4. $\mathbb{W}:d5$ #; 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}g8\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}b4/\mathbb{Q}d5+$ 3. $\mathbb{Q}c6+/$ $\mathbb{W}:d5+$ $\mathbb{Q}b5/\mathbb{Q}b4$ 4. $\mathbb{W}d5/\mathbb{Q}c6$ #. VC, NPR semnalează dualul de mat 5. $\mathbb{Q}b4/\mathbb{Q}a7$ # în varianta 1... $\mathbb{Q}b4$. Promoție minoră albă pentru evitarea patului (VC). O variantă a lui 3927? (SI) (6p.)

— 3931 (Petrovici) Problema este oare demolată în 2 mutări prin 1. $\mathbb{Q}:c5$ (2. $\mathbb{Q}:a4/\mathbb{Q}:d7$ #), sau în 3 prin 1. $c:d7$? Nu, pentru că retroanaliza infirmă faptul că negrul ar fi jucat ultima mutare. Deci negrul joacă primul (v. Codex, art.15) : 0... $\mathbb{Q}:b5$! și acum 1. $\mathbb{Q}:b5$? a6! sau 1. $c:d7$? $\mathbb{Q}:d7/a6$! resping, dar 1. $\mathbb{Q}:c5!$ (2. $\mathbb{Q}:d7$ #) a6 (1... $\mathbb{Q}:c6$? 2. $\mathbb{Q}:a4/d7+$ $\mathbb{Q}:a4/d7$ 3. $\mathbb{Q}c5$) 2. $\mathbb{Q}:d7+$ $\mathbb{Q}a7$ 3. $c:b5$ (4. $b6+$ $\mathbb{Q}a8$ 5. $\mathbb{Q}b7$ #) a:b5 4. $\mathbb{Q}:b5+$ $\mathbb{Q}a8$ 5. $\mathbb{Q}b7$ # (VK semnalează dualul 4. $\mathbb{Q}b7$ b4 5. $\mathbb{Q}b5$ #) sau 3... $\mathbb{Q}a8$ 4. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}a7$ 5. $b6$ #; alte încercări negre : 0... $\mathbb{Q}:b7$? 1. $c:b7$ a6 2. b8#; 0...d:6? 1. b:a6! $\mathbb{Q}:a6$ 2. $\mathbb{Q}:c5+$ $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}d7/a4$ #; 2. c:b5? d:c6! sau 2. $\mathbb{Q}:b5?$ a:b5!; 3. $\mathbb{Q}:b5+$? a:b5! (5p.)

— **3932 (Chivu)** 1. $\mathbb{Q}dc6!$ (zz) $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}b4$ (zz) $\mathbb{Q}a4/c5$ 3. $\mathbb{Q}c4$ (zz) $\mathbb{Q}b5$ 4. $\mathbb{Q}b3$ (zz) $\mathbb{Q}c5$ 5. $\mathbb{Q}d6$ (zz) $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}b6\#$. Tablou de mat de mare efect artistic ! (VC) (4p.)

— **3933 (Toger)** 1. $\mathbb{W}a1!$ (2. $\mathbb{W}a5\#$) c5 2. $\mathbb{W}a5+$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}c7$ 4. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}c8$ 5. $\mathbb{W}a8+$ $\mathbb{Q}c7$ 6. $\mathbb{W}b8\#$. Pare mai degrabă o combinație jucată la tablă decât o problemă de șah (VC) (4p.)

— **3934 (Lambă)** a) 1. $\mathbb{Q}c5(A)+?$ $\mathbb{Q}f8!$ 2. $\mathbb{W}f6(B)$ b:c5!; 1. $\mathbb{W}f6(B)!$ (2. $\mathbb{Q}e5+\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{W}f7\#$) $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{Q}c5(A)+$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{W}d8+$ $\mathbb{Q}e8$ 5. $\mathbb{W}e8+$ $\mathbb{Q}f8$ 6. $\mathbb{W}f8\#$; autoblocare la distanță pe h7 (autorul) b) 1. $\mathbb{W}b4!$ (2. $\mathbb{Q}b6+$

$\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{W}d6(C)\#$; 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}e5(D)\#$ $\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{W}d6(C)+$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{Q}b8$ 5. $\mathbb{W}b7\#$; 1... $\mathbb{Q}f8$ 2. $\mathbb{Q}e8(E)+$ $\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{W}d6(C)+$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{Q}b8$ 5. $\mathbb{W}b7\#$; 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{W}d6(C)$ și după 2... $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}e5(D)$, $\mathbb{Q}e8(E)$ ne întoarcem la variantele precedente cu intervertire. Cheia amenință și 2. $\mathbb{W}d6$ (VK). Un dual în varianta 1... $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{W}d6+$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{W}d7+/Qd7$ (VK). Același comentariu ca și în cazul "problemei" precedente (VC) (9p.)

Punctaj maxim nr. : 56 p.

— inverse —

— **3935 (Surkov)** Insolubilă, $\mathbb{Q}d2$ trebuie să se afle cu o linie mai jos: $\mathbb{Q}d1$, soluția fiind atunci : 1. $\mathbb{Q}h3!$ (zz) 1... $\mathbb{Q}a2$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}f3\#$; 1... $\mathbb{Q}g2!$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}f2\#$; 1... $\mathbb{Q}e3!$ 2. $\mathbb{Q}g4!$ $\mathbb{Q}h3\#$; 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}h4\#$; 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}h5$ $\mathbb{Q}h5\#$; 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}h6\#$; 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}h7\#$; 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}h8\#$; 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}e4\#$ (2p.)

— **3936 (Chivu)** 1. $\mathbb{W}c3+$ 2. $\mathbb{W}b2+$ $\mathbb{W}b2\#$; 1. $\mathbb{W}b6!$ (zz); 1... $\mathbb{W}c3+$ 2. $\mathbb{W}b2+$ $\mathbb{W}b2\#$; 1... $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{W}b4+$ $\mathbb{Q}b4\#$ (2p.)

— **3937 (Tancău)** 1. $\mathbb{W}f5!$ (zz) $\mathbb{Q}:d5$, $\mathbb{Q}:f5$, $\mathbb{Q}c3$, $\mathbb{Q}d4$, $\mathbb{Q}f4$, $\mathbb{Q}g3$, $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{W}g4$, $\mathbb{W}g2$, $\mathbb{Q}c3$, $\mathbb{Q}c4$, $\mathbb{W}g4$, $\mathbb{Q}h3$, $\mathbb{W}h2$ $\mathbb{Q}a1\#$. SL vede încercarea 1. $\mathbb{W}c4+?$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{W}ff5$ $\mathbb{Q}a1\#$, dar 1... $\mathbb{Q}:f3!$, după care constată intervertirea mutărilor $\mathbb{W}c4/\mathbb{W}ff5$ între jocul virtual și jocul real. SL mai remarcă cele două variante în care $\mathbb{Q}e5$ se autoleagă și cele 5 în care $\mathbb{Q}e5$ deschide liniile de acțiune ale \mathbb{Q} , și comentează : o realizare excelentă. Joc frumos și bogat al \mathbb{W} (NPO). VC observă : dacă se renunță la cele 4 piese negre din stânga jos, avem un = 2 cu încă două variante suplimentare (pseudo-invers) ! (4p.)

— **3938 (Krijanivski)** 1. $\mathbb{W}:d5?$ (2. $\mathbb{W}b5+$ $c:b5\#$) c5, c:d5 2. $\mathbb{W}b7+$, $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{Q}:b7$, d:c4# dar 1... a6!; 1. $\mathbb{W}:c6!$ (2. $\mathbb{W}:c4+$ d:c4#) d4, $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{W}b7+$, $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{Q}:b7$, d:c4#. Încercarea n-a fost văzută decât de VKR, SL. Continuările 2. $\mathbb{W}b7$ și 2. $\mathbb{Q}:c4$ sunt transferate (SL). (4p.)

— **3939 (Surkov)** 1. $\mathbb{W}f2!$ (2. $\mathbb{W}:e3+$ $\mathbb{Q}:e3$ 3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}:e5\#$); 1... $\mathbb{Q}:f2$ 2. $\mathbb{W}f5+$ $\mathbb{Q}:f5+$ 3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}:e5\#$; 1... e:d2 2. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{W}e5+$ $\mathbb{Q}:e5\#$; 1... $\mathbb{Q}:d2$ 2. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$. O compoziție agreabilă, cu o cheie bună și variante omogene (VC). O surprizătoare cheie de sacrificiu, iar variantele de mat sunt de un înalt grad de subtilitate (SL). Fascinante variante de mat (NPO) (3p.)

— **3940 (Cuppin)** 1. $\mathbb{W}g7(A)?$ $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{W}f6(B)$ $\mathbb{Q}:g6\#$ amenințare aparentă; 1... $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{W}g7(A) \sim 3. \mathbb{W}g6(+)$ $\mathbb{Q}:g6\#$; 1... $\mathbb{Q}g6+$ 2. $\mathbb{W}f5$ $\sim 3. \mathbb{W}g6$ dar 1... $\mathbb{Q}g6+!$; 1. $\mathbb{W}f6(B)!$ (2. $\mathbb{W}g6$ $\sim 3. \mathbb{W}g6(+)$ $\mathbb{Q}:g6\#$). Dublă triunghiuri ale \mathbb{W} . Prima variantă este de mare efect ! (VC). (Sp.)

Propunem autorului versiunea din diagrama alăturată, care prezintă aceeași soluție cu o poziție mai ușoară.

(10+6) inv.3#

— **3941 (Kulighin)** a) 1. $\mathbb{W}a1!$ c5 2. $\mathbb{Q}el$ c4 3. $\mathbb{Q}d1$ c3 4. $\mathbb{W}g4+$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}cl$! c2#; b) 1. $\mathbb{Q}dd1!$ c4 2. $\mathbb{Q}cl+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{W}e5+$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{W}a4$ c3 5. $\mathbb{W}el$! c2#. VC, NPR, DIN au observat dualul următor. 3. $\mathbb{W}el$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}h4$ c3 5. $\mathbb{Q}a-$ c2#, 3... c3 4. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}h-$ c2#. (9p.)

— **3942 (Alaikov)** 1. $\mathbb{Q}h5!$ (2. d4+ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}f4$ 4. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}g6+$ h:g6#); 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}g5+$



$\text{f}4\ 5.\text{d}3\ \text{h}3+\text{ g:h}3\#;$ 1... $\text{g:f}3\ 2.\text{w}c5+\text{ f}4\ 3.\text{d}5+\text{ e}5\ 4.\text{e}3+\text{ f}4\ 5.\text{g}2+\text{ f:g}2\#.$ Formare de baterii negre și albe, autoblocări îndepărțate (autorul) Very nice ! (VKR) Jocul bateriilor Siers diferențiat subtil prin antidual (VC). Joc subtil al bateriilor albe formate de cei 2 Q , după ce acestea interferează linia de acțiune a W și readuc W pe linia de acțiune a acestieia (SL) (5p)

— **3943 (Csák)** I. $\text{d}3!$ (2. $\text{d}:b4\ \text{a}:e7/\text{f}6\#$)
 $\text{a:c}6\ 2.\text{d}4+\text{ f}:4\ 3.\text{w}g4+\text{ g}5\ 4.\text{d}:c6\ \text{f}6\ 5.\text{e}8\text{d}+\text{ g}6\ 6.\text{d}e7+!$ (6. $\text{d}h4$ tempo? $\text{f}6+!$) $\text{a}:e7\#.$ Variante secundare, mai scurte : 1... $\text{a}:d3?$ 2. $\text{w}f3\ \text{a}:f4\ 3.\text{d}e5\ \text{a}:d5\ 4.\text{d}:d5\ h5\ 5.\text{d}:h5\ \text{f}6/e7\#;$ 2... $\text{a}:b4\ 3.\text{d}f5\ (4.\text{d}f6+\text{ a}:f6)\ \text{a}:d5\ 4.\text{d}:d5$ etc.; 1... $\text{a}:c2\ 2.\text{a}5/\text{c}5$ [dual] $\text{a}:d4\ 3.\text{w}e4+\text{ f}5\ 4.\text{d}:f5\ h5\ 5.\text{w}f4\ \text{f}6/h6/e7\#;$ 1... $\text{a}:a2\ 2.\text{d}e5\ \text{a}:c3\ 3.\text{w}f3\ \text{a}:e4\ 4.\text{d}:e4\ h5\ 5.\text{d}:h5\ \text{f}6\#$ sau 4. $\text{d}e6+\text{ f}6\ 5.\text{d}:f6+\text{ f}6\#$ sau 4. $\text{w}g4+\text{ g}5\ 5.\text{d}e6+\text{ f}6\#$ [dual]; 1... $\text{a}:a6?$ 2. $\text{d}:a6\ c6/c5\ 3.\text{d}:c6,\ \text{d}c5\ \text{f}6/e7\#$ sau 1... $\text{a}:d5\ 2.\text{d}:d5$ etc. (dualuri minore semnalate de VC)

Interesantă autolegarea L pe $\text{g}5$ și transformarea minoră a $\text{d}e7$, însoțite de sacrificarea celor 2 Q . O lucrare atractivă, cu o cheie bine mascată (SL) (6p.)

— **3944 (Surkov)** I. $\text{d}c2!$ (zz) $\text{g}1!$ (1... $\text{a}4?$)
 $2.\text{w}b6\ a3\ 3.\text{d}c1\ a2\ 4.\text{w}h6+\text{ g}1\ 5.\text{w}d2\ a1\text{w}\#$) 2. $\text{d}e1\ \text{h}1/a4\ 3.\text{w}b6(+)\ a4/\text{h}1\ 4.\text{d}1\ a3\ 5.\text{d}c1\ a2\ 6.\text{w}h6+\text{ g}1\ 7.\text{w}d2\ a1\text{w}\#.$ Uimitoare precizie a jocului alb, finând cont de materialul redus (VC) (4p)

— **3945 (Borisenko)** I. $\text{d}e6!$ $\text{h}3\ 2.\text{d}f5\ \text{d}5\ 3.\text{w}c6+\text{ d}4\ 4.\text{d}g1+\text{ f}2\ 5.\text{w}f6+\text{ d}5\ 6.\text{d}e6+\text{ d}6\ 7.\text{w}f8+\text{ f}:8\#.$ (4p.)

— **3946 (Cojocar)** I. $\text{d}g8+!$ $\text{h}5\ 2.\text{w}f5+\text{ h}4\ 3.\text{d}g4+\text{ h}3\ 4.\text{w}f3+\text{ h}2\ 5.\text{d}g2+\text{ h}1\ 6.\text{d}e2+\text{ g}1\ 7.\text{w}f2+\text{ h}1\ 8.\text{w}e8\ \text{g}7\#.$ (4p.)

— **3947 (Müller)** I. $\text{w}c6+!$ $\text{e}7\ 2.\text{d}e2+\text{ e}3\ 3.\text{d}d7+\text{ f}6\ 4.\text{w}d6+\text{ e}6\ 5.\text{d}f2+\text{ g}6\ 6.\text{d}g2+\text{ f}6\ 7.\text{w}d8+\text{ e}7\ 8.\text{d}h6!\text{ e}6\ 9.\text{d}e2+\text{ f}6\ 10.\text{d}g4+\text{ g}6\ 11.\text{d}e6+\text{ e}6\ 12.\text{w}e8+\text{ e}8\#.$ Bravo lui NPR, singurul care a dezlegat această problemă grea ! (4p.)

Punctaj maxim inverse : 56 p.

— ajutoare 2/ —

— **3948 (Kukin)** 1... $\text{d}2\ 2.\text{d}c3\ \text{d}b3\#;$ 1. $\text{d}2\ \text{f}3\ 2.\text{d}3\ \text{d}:d2\#.$ CV propune un geamân b) $\text{d}f4>\text{h}5$, cu soluția : 1... $\text{e}3\ \text{g}4\ 2.\text{w}d4\ \text{d}1\#$ (C+). (4p.)

— **3949 (Ivunin&Pankratiev)** I/ 1. $\text{d}:d5\ \text{d}e6+$ 2. $\text{w}c6\ \text{c}7\#;$ II/ 1. $\text{d}e5\ \text{d}b6\ 2.\text{d}d6\ \text{d}b7\#.$ Miniatură (NPO) (5p.)

— **3950 (Lordache)** I/ 1. $\text{d}e2\ \text{d}c4\ 2.\text{d}d2\ \text{d}c1\#;$ II/ 1. $\text{d}e2\ \text{d}c1\ 2.\text{d}c2\ \text{d}e1\#;$ însă există dualul 1... $\text{d}b4\ 2.\text{d}c2\ \text{d}e1\#.$ Un Onițiu 2 simpatic (SL) (5p.)

— **3951 (Dută)** I/ 1. $\text{d}h8\ \text{d}e5\ 2.\text{w}g8\ \text{h}5\#;$ II/ 1. $\text{w}g6\ \text{h}5\ 2.\text{w}f7\ \text{h}8\#;$ DUPLEX : I. $\text{g}1\ \text{g}3\ 2.\text{b}1\ \text{a}3\#;$ II/ 1. $\text{g}2\ \text{g}5\ 2.\text{a}2\ \text{c}1\#.$ Trei mutări ale W pe linia de legătură. O miniatură foarte reușită (VC). Joc placut (NPO). 4 autoblocări pe câmpurile a2, b1, f7, g8, bună folosirea bateriei $\text{d}-\text{d}$ (SL) (9p.)

— **3952 (Rallo)** I. $\text{d}b2\ \text{d}c5\ 2.\text{d}a4\ \text{a}4\#;$ II/ 1. $\text{d}a2\ \text{d}c5\ 2.\text{d}b3\ \text{b}3\#$ Maturi în ecou, deși jocul negru e cam schematic (VC). Autoblocări negre cu $\text{d}c2$ și două spectaculoase sacrificii ale $\text{d}d1$ (SL) (5p.)

— **3953 (Rallo)** I/ 1. $\text{d}e5\ \text{d}g5(A)\ 2.\text{f}5\ \text{d}:d2(B)\#;$ II/ 1. $\text{d}g5\ \text{d}:d2(B)+\ 2.\text{w}e3\ \text{d}g5(A)\#.$ Mutări albe reflexe și maturi model (VC). Un Meredith interesant cu un ciclu alb agreabil (SL) (5p.)

— **3954 (Garai)** I/ 1. $\text{d}c5\ \text{d}f5\ 2.\text{e}:f5\ \text{b}3\#;$ II/ 1. $\text{c}5\ \text{d}f6\ 2.\text{e}:f6\ \text{b}7\#.$ Deschideri de linii (autorul) Sacrificii ale pieselor albe pentru deschiderea liniei W (VC, ID, NPO, LB) În cele 2 soluții, ies magnific în evidență sacrificiile pieselor albe și deschiderile de linii pe care le fac mutările pionilor negri. O realizare excelentă (SL) (5p.)

- **3955 (Tkacenko)** I/ 1. $\mathbb{A}f5!$ $\mathbb{A}h3$ 2. $\mathbb{g}1\#$ $\mathbb{Q}f2\#$; II/ 1. $\mathbb{A}g4!$ $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{g}1\#$ $\mathbb{Q}g3\#$. Antidual la prima mutare albă și promovații minore (VC, NPO) Două transformări minore ale \mathbb{A} (SL, ID) (5p.)
- **3956 (Latif)** I/ 1. $\mathbb{A}f2$ $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}g2$ $\mathbb{Q}f1\#$; II/ 1. $\mathbb{h}:g2$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{A}h3$ $\mathbb{Q}e4\#$. O realizare deosebită (SL). Tema Zilahi într-o prezentare foarte ingenioasă! (VC) care mai semnalează, ca și EG, JS, DIN, un joc aparent 1... $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{A}:g2$ $\mathbb{Q}e4\#$. (6p.)
- **3957 (Medintev)** I/ 1. $\mathbb{A}:d8$ $e7+$ 2. $\mathbb{A}:d6$ $e:d8\#$; II/ 1. $\mathbb{A}:g8$ $d:e7+$ 2. $\mathbb{A}:e6$ $e8\#$; ID a fost singurul care a observat că problema, apărută deja în BP76 cu numărul 3850, a fost publicată din greșelă și în BP77. (5p.)
- **3958 (Medintev)** a) 1. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{Q}gl$ 2. $\mathbb{A}d5$ $\mathbb{W}a2\#$; b) 1. $\mathbb{A}ce5$ $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{W}b6\#$. Strategie unitară de dezlegări și autolegări în ecou ortogonal-diagonal (VC). Două soluții extrem de ascunse (SL). Joc frumos, toate piesele albe joacă (NPO). (5p.)
- **3959 (Nefiodov)** I/ 1. $\mathbb{A}:d5!$ $g8\#$ 2. $\mathbb{A}:e3$ $\mathbb{W}g1\#$; II/ 1. $f:e3!$ $g8\#$ 2. $\mathbb{A}:d5$ $\mathbb{W}d8\#$. Cei 2 \mathbb{Q} sunt capturati în ordine inversă în fiecare soluție, maturile sunt model și poziția Meredith (autorul). Anihilarea surprințătoare a cailor albi în ambele soluții (VC). Capturări ciclice la $d5$ și $e3$ (NPO). (5p.)
- **3960 (Borisenko)** I/ 1. $e3(A)$ $\mathbb{A}bl$ 2. $\mathbb{A}f3(B)$ $\mathbb{Q}g2\#$; II/ 1. $\mathbb{A}f3(B)$ $\mathbb{W}gl$ 2. $e3(A)$ $\mathbb{Q}d3\#$. Mutări negre reflexe, diferențind subtil jocul alb. Foarte frumos! (VC). Frumoase dezlegări ale piesei albe + ciclu AB-BA (SL) (5p.)
- **3961 (Popa)** Poziția a fost imprimată greșit: $\mathbb{F}4 = \mathbb{Q}f4$. Soluțiile sunt: I/ 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{A}a5$ $\mathbb{A}:e7\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{A}e1\#$; cu $\mathbb{F}4$, multe duble soluții: 1. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{E}3$ 2. $\mathbb{A}a5$ $\mathbb{A}:e7\#$ & 1. $\mathbb{A}c5$ $\mathbb{E}6/\mathbb{F}6$ 2. $\mathbb{A}b4\#$ sau 2. $b4$ $\mathbb{E}6\#$ & 1. $\mathbb{A}a5$ $\mathbb{E}7$ 2. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{E}a7\#$ & 1. $\mathbb{A}a3$ $\mathbb{F}1$ 2. $\mathbb{A}b2$ $\mathbb{E}a1\#$. Autorul își corectează problema: $\mathbb{A}e7$, $\mathbb{A}f7$ (6+5) cu soluțiile intenționate (C+). (5p.)
- **3962 (Murărașu)** I/ 1. $\mathbb{A}d3$ $\mathbb{E}3$ 2. $\mathbb{A}:d4$ $\mathbb{E}4\#$; II/ 1. $\mathbb{A}d6$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{C}5$ $\mathbb{E}6\#$: formarea de baterii $\mathbb{Q}\mathbb{C}$ și maturi pe linia de legătură (autorul); III/ 1. $\mathbb{A}c4$ $\mathbb{E}3$ 2. $\mathbb{A}e5$ $\mathbb{E}3\#$; IV/ 1. $\mathbb{A}a6$ $\mathbb{E}6$ 2. $\mathbb{A}e2$ $\mathbb{E}c6\#$:dezlegarea turnului alb (autorul) Un exemplu original de „helpmate of the future“ (teme diferite în faze), dar valoarea ultimelor două soluții nu se ridică la nivelul primelor două! (VC). Problemă bună (LB). (8p.)
- **3963 (Dragoun)** a) 1. $\mathbb{A}f4$ $\mathbb{E}:b5$ 2. $\mathbb{A}ff+$ $e:f6\#$; b) 1. $\mathbb{A}c3$ $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{A}db5$ $c:b5\#$. Ecou diagonal-ortogonal, însă realizarea cu poziție zero mi se pare greoaie (VC). Își dezlegă o piesă care se sacrifică pentru executarea matului cu deschidere de linie (NPO) (5p.)
- **3964 (Dragoun)** I/ 1. $\mathbb{A}d7$ $\mathbb{Q}:e3$ ($\mathbb{Q}:d4?$) 2. $\mathbb{A}:e3$ $\mathbb{Q}f2\#$; II/ 1. $\mathbb{A}e6$ $\mathbb{Q}:d4$ ($\mathbb{Q}:e3?$) 2. $\mathbb{A}:d4$ $\mathbb{Q}:c3\#$ Sacrificii antidual ale calului alb proaspăt dezlegat (VC). De 2 ori, sedezlegă $\mathbb{Q}f5$ și de 2 ori se sacrifică la $e3$ și $d4$, urmând imediat autoblocarea acestor câmpuri cu \mathbb{Q} . O realizare excelentă (SL). Frumoase dezlegări antidual ale \mathbb{Q} de către \mathbb{A} (NPO). (5p.)
- **3965 (Gurgui)** Gemenul c) a fost indicat greșit, corect este $\mathbb{Q}g6 \rightarrow c5$ sau, după cum indică dezlegătorii, este posibil și $\mathbb{Q}g6 \rightarrow d5$ (VC, SL, IB, CV, JS) sau $\mathbb{Q}g6 \rightarrow e4$ (EG, DIN); a) 1. $\mathbb{A}b6$ $\mathbb{A}f4(A)$ 2. $f5$ $\mathbb{Q}e5(B)\#$; b) 1. $\mathbb{A}cc7$ $\mathbb{Q}h6(B)$ 2. $\mathbb{A}cg7$ $\mathbb{Q}f4(C)\#$; c) 1. $\mathbb{A}g7$ $\mathbb{Q}hf6(C)$ 2. $\mathbb{A}d4$ $\mathbb{A}e3(A)\#$. Piese albe tematicice $\mathbb{A}g5$, $\mathbb{Q}g4$ și $\mathbb{Q}h5$ sunt dezlegate de $\mathbb{A}d8$, $\mathbb{A}c4$ și $\mathbb{A}h7$, și apoi se autodezlegă reciproc, jucând alternativ în cele 3 soluții, pentru a face mat \mathbb{Q} (autorul) Dezlegări ciclice ale figurilor albe. Un Meredith foarte reușit! (VC). O frumoasă realizare (SL) (7p.)
- **3966 (Csák)** a) 1. $\mathbb{A}d6(A)$ $\mathbb{Q}e1$ 2. $\mathbb{A}fe6(B)$ $\mathbb{Q}d3\#$; b) 1. $\mathbb{A}de6+(C)$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{A}d6(D)$ $\mathbb{Q}c6\#$; c) 1. $\mathbb{A}fe6(B)+$ $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{A}d6(A)$ $\mathbb{Q}g6\#$; d) 1. $\mathbb{A}d6(D)$ $\mathbb{Q}gl$ 2. $\mathbb{A}de6(C)$ $\mathbb{Q}f3\#$. Ingenioasă prezentare a jocului a două

baterii negre (VC). Subtile manevre ale pieselor negre (SL) Mutări ciclice la alb, excelent ! (EG, NPO) (9p.)

— **3967 (Feather)** I/ 1. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}:f5+$ 2. $\mathbb{Q}el$ $\mathbb{Q}:c5\#$; II/ 1. $\mathbb{W}a5$ $\mathbb{Q}c2+$ 2. $\mathbb{W}:e1$ $\mathbb{Q}:f4\#$. În ecou diagonal-ortogonal : tema Zilahi plus capturi reciproce și maturi model. Concepție desăvârșită ! (VC). Very nice! (VKR). O realizare armonioasă și dificilă (EG). Soluții omogene, superb ! (NPO) (5p.)

— **3968 (Nagnibida)** a) 1. $\mathbb{Q}d4$ a3 2. $\mathbb{Q}g2$ $\mathbb{Q}f3\#$; b) 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}d5\#$. Umnov întârziat prezentat cu o acuratețe incredibilă.

Cel mai bun h#2 din acest număr, după opinia mea ! (VC) O construcție reușită ci ideea Umnov (secundară) la alb (EG). Umnov cu autodezlegări, blocări și interferări negre. Minunat ! (NPO) (5p.)

— **3969 (Pankratiev)** I/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}:f6\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}:g4\#$. Baterii albe și negre activate înt-un ecou ortogonal-diagonal superb (VC) O problemă ingenioasă cu evoluția ciclică a \mathbb{Q} , contrașahuri (EG). "refuză" baterile albe din poziția diagramei. Un splendid mat model (NPO) (5p.)

Punctaj maxim ajutoare 2# : 123 p.

— ajutoare 3 și n# —

— **3970 (Cioană)** I/ 1. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}gl$ 2. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}e5+$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:f2\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}a7$ 2. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}e5+$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b6\#$; III/ 1. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}e5+$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b2\#$. 3 maturi ideale (autorul) Exceptând repetarea mutărilor $\mathbb{Q}e5$ și $\mathbb{Q}d4$, o miniatură simpatică (VC) (9p.)

paradoxală: anihilarea unei piese ce controlează un câmp de refugiu și autoblocare făcută de piesa capturătoare (VC). Frumos joc al \mathbb{Q} , care capturează, blochează, și facilitează accesul \mathbb{Q} și \mathbb{K} pe câmpurile de blocare c4, c3 (NPO) (7p.)

— **3971 (Krijanivski)** a) 1. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}c5\#$; b) 1. $\mathbb{W}a1$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}c3\#$; c) 1. $\mathbb{W}a1$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{W}b2$ $\mathbb{Q}c3\#$; d) 1. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}g7$ 3. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e3\#$. 4 maturi în ecou. (VC) Bateria albă $\mathbb{Q}Q$ evoluază în evantai, în cele 4 faze, excelent ! (EG). Mutări precise ale albului, o lucrare muncită. Felicitări (NPO). Task. $\mathbb{Q}e8$ parcurge diagonală e8-h5 (SI). (13p.)

— **3975 (Makaronez & Shifrin)** I/ 1. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}c5\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}d5\#$; III/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}h6$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g7\#$. Trei variante maturi model. O realizare elegantă și plăcută ! (VC). Frumoase maturi model (NPO). (9p.)

— **3976 (Majoros)** a) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:f6$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c6\#$; b) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:f6$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}d4\#$. Autoblocări, interferențe și maturi în ecou ortogonal diagonal (VC). Schimbarea funcțiilor între \mathbb{Q} și \mathbb{K} , frumoase interferări negre (NPO) (7p.)

— **3977 (Garai)** a) 1. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}el$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}b3\#$; b) 1. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}el$ 2. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}c3\#$. Deschideri de linii cu sah (autorul). Tema Zilahi, dar motivația jocului negru nu este unitară (VC) (7p.)

— **3973 (Pitkänen)** I/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}a2$ 2. 0-0-0 $\mathbb{Q}h2$ 3. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}a8\#$; II/ 1. $h6$ $\mathbb{Q}:h6$ 2. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}h2$ 3. 0-0-0 $\mathbb{Q}c6\#$. $\mathbb{Q}h7$ face o mutare de tempo (autorul). Aș fi preferat o prezentare cu $\mathbb{Q}h7 \rightarrow h6$ și cu joc aparent (VC) (6p.)

— **3978 (Jones)** a) 1. $\mathbb{W}g8$ $\mathbb{Q}:f7$ 2. $\mathbb{Q}:a4$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{W}b3$ $\mathbb{Q}:a8\#$; b) 1. $\mathbb{W}g3$ $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{Q}:b4$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{W}b3$ $\mathbb{Q}:d6\#$. Frumoase și neasteptate manevre de "du-te vino" realizate de alb. Baterile inițiale maschează cu umor subtil intenția autorului (VC). Eliberări de linii

— **3974 (Nagnibida & Lasii)** a) 1. $\mathbb{Q}:c4!$ $\mathbb{Q}b1$ 2. $\mathbb{Q}d5!$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}e2\#$; b) 1. $\mathbb{Q}:c2!$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}d3!$ $\mathbb{Q}b8$ 3. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}:a7\#$. Temă

diagonal-ortogonal cu blocarea câmpului b3 de către ♜. Încântător! (NPO) (7p.)

— **3979 (Jarkov)** Gemenul b) nu este $\Delta f3 \rightarrow e2$, ci $\Delta f3 \rightarrow e2$. a) 1. $\Delta c6 \Delta h6$ 2. $\Delta e5 \Delta f4$ 3. $\Delta d3 \Delta e2\#$; b) 1. $\Delta f5 \Delta d3$ 2. $\Delta e3 \Delta e5$ 3. $\Delta e4 \Delta c6\#$. Un ♜ și un ♜ urmează același drum c6-e5-d3 în sens invers. (autorul) O idee neobișnuită (VC). Soluții neomogene (NPO) (7p.)

— **3980 (Grushko & Ettlinger)** Din greșelă a fost uitat numele coautorului problemei, Alex Ettlinger. I/ 1. $\Delta d6 \Delta g6$ 2. $\Delta d5 \Delta e5$ 3. $\Delta e5 \Delta d4\#$; II/ 1. $\Delta g6 \Delta g6$ 2. $\Delta f8 \Delta h8$ 3. $\Delta g7 \Delta h4\#$; III/ 1. $\Delta f7 \Delta f5$ 2. $\Delta e8 \Delta d6+$ 3. $\Delta d8 \Delta b6\#$. Trei maturi distincte date de ♜ (VC). Nimic interesant (NPO) (9p.)

— **3981 (Murărasu)** Greșală pe diagramă: $\Delta a8 \rightarrow \Delta a8$. a) 1. $\Delta :a7+$ $\Delta a4$ 2. $\Delta e3 \Delta c5$ 3. $\Delta f3 \Delta e6\#$; b) 1. $\Delta :f1+$ $\Delta d1$ 2. $\Delta f3 \Delta f2$ 3. $\Delta g5 \Delta h3\#$. Capturi ale pieselor albe legate și înlocuirea piesei albe legate (VC) (8p.)

— **3982 (Pankratiev)** a) 1. $\Delta :g5+$ $\Delta :f7$ 2. $\Delta f6 \Delta :b1$ 3. $a:b1 \Delta :a5\#$; b) 1. $\Delta :f5+$ $\Delta e7$ 2. $\Delta f6 \Delta :c1$ 3. $b:c1 \Delta :e5\#$; însă demolare cu intervertiri în b) (EP, NPR, VC, SI): 1. $\Delta c3+$ $\Delta :f7$ 2. $\Delta :d3/\Delta c2 \Delta f6$ 3. $b1 \Delta :c3\#$. Frumoase capturări, dezlegări și sacrificii de ♜, cu transformări minore ale negrului (NPO). Lucrare à la Cseh, dar mai puțin impresionantă (VC). Efren Petre propune autorului modificarea $\Delta a6 \rightarrow b4$, care înlătură dublele soluții și păstrează intenția autorului (9p.)

— **3983 (Tkachenko)** 2 duble soluții în 2½ mutări, semnalate de VKR, NPR și alții: 1...d8 Δ ! 2. $\Delta e5 \Delta$! 3. $\Delta f8$ 3. $\Delta f6 \Delta g7\#$, 1... $\Delta :g5$ 2. $\Delta e8$ d: $e8\Delta$! 3. $\Delta d7 \Delta d8\#$. Poziția a fost imprimată greșit. Corect este $\Delta h6$ în loc de $\Delta h6$, cum a descoporit VC. Soluțiile sunt: I/ 1...d8 Δ ! 2. $\Delta g7+$ h:g7 3. $\Delta e5$ g:f8 Δ ! 4. $\Delta f6 \Delta g7\#$; II/ 1...d8 Δ ! 2. $\Delta g7+$ h:g7 3. $\Delta d5$ g:f8 Δ ! 4. e5 $\Delta b7\#$. Două promoții în ♜, și două în ♜, în ecou. Construcție cam încărcată (VC) (10p.)

— **3984 (Grushko)** a) 1. $f2+\Delta :f2+2.\Delta h4$ $\Delta :h3$ 3. $\Delta e3 \Delta :g2$ 4. $\Delta e3 \Delta :e2 =$; b) 1. $\Delta f1+\Delta :f1$ 2. $\Delta g2 \Delta :g2$ 3. $\Delta g3 \Delta :f3$ 4. $\Delta h2 \Delta :f2 =$. Două tablouri de pat extrem de diferite (VC). Numai VC și VKR o dezlegă complet și CV, JS pe jumătate. EP, NPR, SL, EM, DIN au dezlegat problema ca și cum ar fi un aj. 4#! Ei găsesc astfel două soluții interesante în a): (I) 1. $f2+\Delta :f2$ 2. $\Delta :b3+\Delta :e2$ 3. $\Delta f4 \Delta d3$ 4. $\Delta f3 \Delta :e2\#$; (II) 1. $h2+\Delta :f2$ 2. $\Delta :h3 \Delta :g3$ 3. $h1\Delta$! $\Delta :g2+4.\Delta h2 \Delta :f1\#$. (8p.)

— **3985 (Kukin)** 1. $\Delta d6 \Delta b4$ 2. $\Delta c5+\Delta :e5$ 3. $\Delta d7 e4$ 4. $\Delta c6 e5\#$. Mat ideal (NPO). Construirea unei baterii albe, scrie VC, care propune o comparație (cu ajutorul lui din BP76, p.7-9) dezavantajoasă problemei prezente (5p.)

— **3986 (Toger)** I/ 1. $\Delta b2 \Delta c5$ 2. $\Delta d1 \Delta f5$ 3. $c1\Delta \Delta b1$ 4. $\Delta e2 \Delta :f1\#$; II/ 1. $\Delta :e3 \Delta d8$ 2. $\Delta f1 \Delta :d2$ 3. $e3 \Delta e2$ 4. $\Delta d2 \Delta :e1\#$. Maturi în ecou cameleon (VC, JS) (9p.)

— **3987 (Cioană)** I/ 1. $\Delta d4 \Delta d2+2.\Delta e3 \Delta d4$ 3. $\Delta :g4 \Delta :g2$ 4. $\Delta :e2 \Delta :f5\#$; II/ 1. $\Delta d4 g:h5$ 2. $\Delta e3 \Delta g3+3.\Delta f2 \Delta e3$ 4. $\Delta fl \Delta g4\#$. Maturile în ecou (SL)... sunt greu de ghicit (VC). (9p.)

— **3988 (Cioană)** a) 1. $f3 \Delta :f2+2.\Delta f4$ $\Delta d4$ 3. $\Delta f5 \Delta e4$ 4. $g4 g3\#$; b) 1. $\Delta g1+\Delta :d5$ 2. $\Delta d4 g3$ 3. $\Delta f6 \Delta e5+$ 4. $\Delta f5 g4\#$. Două maturi ideale în ecou cameleon (autorul), fapt observat și de NPO. (9p.)


— **3989 (Olariu)** I/ 1. $\Delta g6 \Delta c2$ 2. $\Delta h5$ $\Delta :b4$ 3. $\Delta g6 \Delta d5$ 4. $\Delta h4 \Delta f6\#$; II/ 1. $\Delta :a1$ a7 2. $\Delta h8 a:b8\Delta$ 3. $\Delta g8 \Delta d7$ 4. $\Delta g7 \Delta f8\#$. Tema Phoenix în meniu și maturi în ecou: originală combinație! (VC) (9p.)

— **3990 (Drażkowksi)** 1.e5 a5 2. $\Delta e6$ a6 3. $\Delta f7 a7$ 4. $\Delta e6 a8\Delta$ 5. f5 $\Delta c6\#$. Manevre complec paralele, fără amestecarea jocului; mat ideal (VC) (5p.)

— **3991 (Cioană)** a) 1. $\Delta c5 \Delta c7$ 2. $\Delta b6$ $\Delta :e6$ 3. $\Delta a7 \Delta d4$ 4. $\Delta a8+\Delta c7$ 5. $\Delta a6 \Delta b5\#$; b) 1. $\Delta g7 \Delta g6$ 2. $\Delta d7+\Delta e8$ 3. $\Delta c7 \Delta f8$ 4. $\Delta d8$ $\Delta f4$ 5. $\Delta c8 \Delta :e6\#$. Două maturi ideale

(autorul, și NPO). Admirabilă precizie a mutărilor de ambele părți, apreciază VC, care salută apariția unui autentic talent în compoziția de ajutoare lungi. IM propune versiunea alăturată, acceptată de către autor:

V.Cioană, IMurășeu I/ 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}e6+$ 2. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}d4$
versiune la nr.3991 3. $\mathbb{Q}a8+$ $\mathbb{Q}d7$ 4. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}c7$



(2+3) 2 soluții aj.5# (tanagra) fără gemen. (Op.)

— **3992 (Pitkänen & Ylijoki)** 1... $f4$ 2. $\mathbb{Q}d1$ $f5$ 3. $\mathbb{Q}d2$ $f6$ 4. $c1\mathbb{Q}$ $f7$ 5. $\mathbb{Q}c2$ $f8\mathbb{Q}$ 6. $e1\mathbb{Q}$ $f3\#$. Toate piesele negre mută (autorul). Switchback la alb și rearanjarea pieselor la negru, dar din nou manevrele nu sunt intercondiționate în nici un fel (VC) (5p.)

— **3993 (Zucal & Pancaldo)** Ne cerem scuze dezlegătorilor: din păcate a fost omis $\mathbb{Q}e8$ pe diagramă astfel că problema este insolubilă (VC,CV,NPR). Soluția : 1. $\mathbb{Q}h5$ $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}:b5$ 3. $f5$ $\mathbb{Q}:c4$ 4. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}:e6$ 5. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:g5$ 6. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}:a4$ =. În poziția corectă a diagramei, negrul are 45 de mutări posibile (autorii). (4p.)

— **3994 (Petrovici)** 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}e1$ 3. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}h2$ $\mathbb{Q}f2$ 5. $\mathbb{Q}h1$ $\mathbb{Q}g3$ 6. $g4$ $\mathbb{Q}:g2\#$. Durbar negru, switchback alb (autorul). \mathbb{Q} face loc suveranului advers, apoi se întoarce pentru a asista la execuția

finală (VC). Hallucinant! Mutări excepționale de ambele părți (NPO) (4p.)

— **3995 (Popa)** 1. $\mathbb{Q}f4$ $e4+$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $e5$ 3. $\mathbb{Q}g5$ $e6$ 4. $\mathbb{Q}f5$ $e7$ 5. $\mathbb{Q}f2$ $e8\mathbb{Q}$ 6. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}f6\#$. Excelsior încheiat cu promoție minoră și mat ideal (VC). Mutările negrului sunt extrem de subtile, greu de găsit; interesantă și promoția minoră a \mathbb{Q} în această problemă minimală (SL) (5p.)

— **3996 (Iliničić)** 1. $d6$ $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f5$ 4. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}e6$ 5. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}d7$ 6. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}c8$ 7. $d5$ $\mathbb{Q}c7\#$ *Tempo d5* (autorul). Marșuri lineare uniforme ale ambilor monarhi. A se compara cu realizările dintr-un TT organizat de revista Phénix și arbitrat de Roger Colas (VC). Interesant este debutul (NPO) (5p.)

— **3997 (Chivu)** a) 1. $c5$ $\mathbb{Q}b4$ 2. $c:b4$ $c4$ 3. $b3$ $c5$ 4. $b2$ $c6$ 5. $b1\mathbb{Q}$ $c7$ 6. $b2\mathbb{Q}$ $c8\mathbb{Q}$ 7. $a2\mathbb{Q}$ $c1\#$; b) 1. $c6$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $c:d5$ $c4$ 3. $d4$ $c5$ 4. $d3$ $c6$ 5. $d2$ $c7$ 6. $d1\mathbb{Q}$ $c8\mathbb{Q}$ 7. $g1\mathbb{Q}$ $h3\#$. Maturi ecou. Excelsior bicolor în Baby (VC). EG propune schimbarea gemenului a) în $\mathbb{Q}e7\rightarrow e6$, cu soluția puțin schimbată 1. $c5$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $c:d4$ $c4$ 3. $d3$ $c5$ 4. $d2$ $c6$ 5. $d1\mathbb{Q}$ $c7$ 6. $d2\mathbb{Q}$ $c8\mathbb{Q}$ 7. $a2\mathbb{Q}$ $c1\#$ (C+) (9p.)

— **3998 (Pevsner)** 1. $e1\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}:b1$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $c:d3$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $d:e4$ 4. $e2$ $e5$ 5. $e1\mathbb{Q}$ $e6$ 6. $g1\mathbb{Q}$ $e:f7$ 7. $g4\mathbb{Q}$ $f8\mathbb{Q}$ 8. $g3\mathbb{Q}$ $h6\#$. AUW bicolor într-un ajutor cu o singură linie de joc (VC). O realizare frumoasă (SL) (5p.)

Punctaj maxim ajutoare $\leq 3\#$: 218 p.

— feerice —

— **3999 (Alaikov)** 1. $\mathbb{Q}f1$ (2. $\mathbb{Q}:d5(\mathbb{Q}c8)\#$) $\mathbb{Q}:e3(\mathbb{Q}c1)+$ 2. $d:e3(\mathbb{Q}e1)\#$; 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}:e2$ ($\mathbb{Q}e1)\#$; 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}:e4(\mathbb{Q}e1)\#$; 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}:f2(\mathbb{Q}f1)\#$. Încercările tematici, care împreună formează o cruce a regelui alb, au fiecare o respingere specific Circe : 1. $\mathbb{Q}g5?$ $\mathbb{Q}:e3(\mathbb{Q}c1)!$ 2. $d:e3(\mathbb{Q}e1)+??$ imposibil; 1. $\mathbb{Q}g3?$ $\mathbb{Q}c2!$ 2. $\mathbb{Q}:e2(\mathbb{Q}e1)+??$; 1. $\mathbb{Q}f4?$ $\mathbb{Q}g2!$ 2. $\mathbb{Q}:e4(\mathbb{Q}e1)+??$; 1. $\mathbb{Q}h4?$ $\mathbb{Q}d8!$ 2. $\mathbb{Q}:f2(\mathbb{Q}f1)+??$ Mariaj reușit Circe+piese

feerice (VC) (3p.)

— **4000 (Manolescu)** 1. $\mathbb{Q}a4!$ (2. $\mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}:f7+$ $\mathbb{Q}f6$ 5. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}f3$ 6. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}f4$ 7. $\mathbb{Q}:f6\#$. Variante mai scurte, date de VC, VKR : 1... $\mathbb{Q}d6(\mathbb{Q}f6)$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}b7(\mathbb{Q}c6)+$ $\mathbb{Q}f4(\mathbb{Q}d5)$ 4. $\mathbb{Q}:f7(\mathbb{Q}f6)\#$; 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}b7\#$; 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}:f7\#$. Mecanismul Popandopulo realizat cu piese chinezești (autorul).

Chinezărie curată! Puzderie de baterii specifice (VC) (5p.)

— **4001 (Nedeianu)** a) 1. $\mathbb{Q}g6(\mathbb{A}g5) \mathbb{Q}h6$ 2. $\mathbb{Q}h5(\mathbb{A}g6) \mathbb{Q}h8(\mathbb{A}h6)\#$; b) 1. $\mathbb{Q}h6(\mathbb{A}g5) \mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}h5(\mathbb{A}h6) \mathbb{Q}e8(\mathbb{A}g6)\#$. Ecou orto-diagonal, dublu switchback al delfinului, maturi ideale (autorul). *Un Baby original, încheiat cu maturi specifice (VC).* Două switchback-uri ale delfinului. (SL) (5p.)

— **4002 (Nedeianu)** Condiția „Santinele“ a fost adăugată din greșală; apar duble soluții, dintre care cea mai scurtă este în a) 1. $\mathbb{A}:c1(\mathbb{A}a2) \mathbb{B}b2(\mathbb{A}h2)\#$, iar în b) 1. $\mathbb{A}:c3(+\mathbb{A}a2) \mathbb{B}b1(+\mathbb{A}h7)\#$. Fără această condiție, soluția autorului, găsită de VC este: a) 1... $\mathbb{B}b2\#$; 1. $\mathbb{A}:c3 \mathbb{B}b2+$ 2. $\mathbb{A}a2 \mathbb{B}c3\#$; b) 1... $\mathbb{B}b1\#$; 1. $\mathbb{A}:c1 \mathbb{B}b1+$ 2. $\mathbb{A}a2 \mathbb{B}c1\#$. *Un nou ecou diagonal-ortogonal, cu maturi model prin dublu săh (VC) (5p.)*

— **4003 (Pancaldo & Zucal)** 1-7. $\mathbb{Q}b2-h8$ 8-9. $\mathbb{Q}g7-al$. 10.b2 11. $\mathbb{Q}b3$ 12.d1 \mathbb{Q} 13-15. $\mathbb{Q}d4-a4-a2$. 16-17. $\mathbb{A}a4-a3$. 18. $\mathbb{Q}f7+\mathbb{Q}f7=$. Dar, NPR, SL găsesc o dublă soluție cu multe interventii: 1-9 la fel 10. $\mathbb{Q}g4(\mathbb{Q}f3/\mathbb{A}e2)$ 11.d1 \mathbb{Q} 12-13. $\mathbb{Q}d2-a2$ 14.b2 15-16. $\mathbb{A}a4-a3$ 17-18. $\mathbb{Q}e6(d5/c4)-f7+\mathbb{Q}f7=$ (Nu există nici o soluție în mai puțin de 18 mutări). *Autoincarcerare a pieselor negre în colțul tablei (VC)*. (6p.)

— **4004 (Petrovici & Olariu)** 1.a3! (1.a4? blochează \mathbb{Q} când vine dinspre a8) 2-10. $\mathbb{Q}a2:a1-b2-c1-d2-e1-f1-g1:h1$ 11-17. $\mathbb{Q}h2-g3-f4-g5-g6-g7:h8$ 18-24. $\mathbb{Q}g7-f8-e8-d8-c7-b7:a8$ 25-29. $\mathbb{Q}b7:a6-a5-a4-b3$. 30-34. $\mathbb{A}a8\mathbb{Q}$. 35. $\mathbb{Q}b8$ 36. $\mathbb{Q}f4\#$. *Rundlauf al \mathbb{Q} în cele 4 colțuri, Excelsior, Festina lente (1.a3! 30.a4!) (autorii).* \mathbb{Q} vizitează cele 4 colțuri, apoi revine pe câmpul de plecare (VC). 1.a3! evită obstrucția \mathbb{Q} (NPO) (5p.)

— **4005 (E.Petite)** Intenția autorului 1. $\mathbb{Q}d6\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}c5\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}:d2\#$ și 3. $\mathbb{Q}d3\mathbb{Q}f7\#$ este găsită de VC, NPR dar problema are o mulțime de duble, de exemplu: 1. $\mathbb{Q}c2\mathbb{Q}:b3(\mathbb{Q}f1/g1/e1)$ 2. $\mathbb{Q}:d2+\mathbb{Q}f1/g1/e1(\mathbb{Q}:b3)$ 3. $\mathbb{Q}f8$

$\mathbb{Q}f7\#$ / 3. $\mathbb{Q}:d1\#$ (NPR), sau 1. $\mathbb{Q}b5\mathbb{Q}:b3(\mathbb{Q}e1)$ 2. $\mathbb{Q}:d2+\mathbb{Q}e1(\mathbb{Q}:b3)$ 3. $\mathbb{Q}f8\mathbb{Q}f7\#$ / 3. $\mathbb{Q}:e2\#$ (VKR,NPR,DIN), sau 1. $\mathbb{Q}:d2+\mathbb{Q}f1/g1$ 2. $\mathbb{Q}g2\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}f8\mathbb{Q}f7\#$ / 3. $\mathbb{Q}g1\#$ (NPR) sau 2. $\mathbb{Q}c2\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}f8\mathbb{Q}f7\#$ / 3. $\mathbb{Q}:d1\#$ (VKR), sau 1. $\mathbb{Q}h8\mathbb{Q}g2$ E. Petite & E. Huber 2. $\mathbb{Q}h1\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}f8\mathbb{Q}f7\#$ versiune la nr.4005 / 3. $\mathbb{Q}g1\#$ (VC), etc. (5p.

pentru cei mai demolaitori!

Autorul a fost de acord cu versiunea alăturată:

I/ 1. $\mathbb{Q}e7\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}f8\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}e3\mathbb{Q}f7\#$ / 3. $\mathbb{Q}g1\#$;

II/ 1. $\mathbb{Q}c1\mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}e6(4+8)$ aj.rec. 3 $\mathbb{Q}g3$ 3. $\mathbb{Q}f5\mathbb{Q}g4+$ 3. $\mathbb{Q}a2$ 2 soluții



— **4006 (Kukin)** 1.e5 $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}d5\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}e4\mathbb{Q}b3$ + 4. $\mathbb{Q}f5\mathbb{Q}g4\#$. *Mat ideal (VC) (4p.)*

— **4007 (I.Briuhanov)** 1. $\mathbb{Q}c4(\mathbb{A}c5)$ 2. $\mathbb{Q}c3(\mathbb{A}c4)$ 3. $\mathbb{Q}d3(\mathbb{A}c3)$ 4. $\mathbb{Q}e3(\mathbb{A}d3)$ 5. $\mathbb{Q}e4(\mathbb{A}e3)$ 6. $\mathbb{Q}d5(\mathbb{A}e4)$ 7. $\mathbb{Q}d4(\mathbb{A}d5)$ $\mathbb{Q}d8\#$; însă merge și 2. $\mathbb{Q}d5(\mathbb{A}c5)$ 3. $\mathbb{Q}e4(\mathbb{A}d5)$ 4. $\mathbb{Q}e3(\mathbb{A}e4)$ 5. $\mathbb{Q}d3(\mathbb{A}e3)$ 6. $\mathbb{Q}c3(\mathbb{A}d3)$ 7. $\mathbb{Q}d4(\mathbb{A}c3)$ $\mathbb{Q}d8\#$ (VC). Mai mult. IM, VC, VKR... demolează în 6 mutări: 1. $\mathbb{Q}b6-a6-b5-b4(a4)$ a4(b4)-a5 $\mathbb{Q}d8\#$, sau 1. $\mathbb{Q}b4-a4-b5-a6(b6)-b6(a6)-a5$ $\mathbb{Q}d8\#$. (5p.)

— **4008 (I.Briuhanov)** 1. $\mathbb{B}b8\mathbb{Q}!$ e6 2. $\mathbb{B}b2\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}b3\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}c2\mathbb{Q}e3$ 5. $\mathbb{Q}c1\mathbb{Q}e2$ 6. $\mathbb{Q}c2\mathbb{Q}e1\mathbb{Q}\#$. *Un Wenigsteiner drăguț, cu elemente specifice genului reflex (VC) (4p.)*

— **4009 (Kojakin)** 1. $\mathbb{Q}f6!$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}g6\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}f5\mathbb{Q}b7$ 4. $\mathbb{Q}g4\mathbb{Q}h1$ 5. $\mathbb{Q}h5\mathbb{Q}a8$ 6. $\mathbb{Q}f3\mathbb{Q}b3\#$ (4p.)

— **4010 (Cioană)** 1. $\mathbb{Q}b3\mathbb{Q}a4$ 2. $d7\mathbb{Q}:d7$ 3. $\mathbb{Q}h4\mathbb{Q}h3$ 4. $\mathbb{Q}a4\mathbb{Q}c8$ 5. $\mathbb{Q}e8+\mathbb{Q}f7$ 6. $\mathbb{Q}d7\mathbb{Q}a6$ 7. $\mathbb{Q}d1\mathbb{Q}f1$ 8. $\mathbb{Q}d6+\mathbb{Q}d6$ 9. $\mathbb{Q}f5+\mathbb{Q}f5\#$. *Mat ideal (autorul).* O problemă grea, rezolvată numai de VC, ... Am tot încercat promovația \mathbb{Q} în \mathbb{Q} , dar n-a mers! (VC) (4p.)

— **4011 (Chivu)** 1. $\mathbb{Q}h6!$ (2. $\mathbb{Q}d6\#$) $\mathbb{Q}:d4$, $\mathbb{Q}:d4$, 2. $\mathbb{Q}h4$, $\mathbb{Q}a5\#$. *Două autolegări negre (VC) (3p.)*

— **4012 (Novomeski)** I/ 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}g2\mathbb{Q}f2$ 3. $\mathbb{Q}e2\mathbb{Q}c3+$ 4. $\mathbb{Q}d4$ 5. $\mathbb{Q}cc2\mathbb{Q}d4\#$;

II/ 1... $\mathbb{f}8$ 2. $\mathbb{g}8$ c4 3. $\mathbb{b}3$ d3 4. $\mathbb{e}3$ $\mathbb{f}5$
 5. $\mathbb{c}c3$ $\mathbb{d}5\#$; III/ 1...c4 2. $\mathbb{e}4$ c5 3. $\mathbb{c}4$
 $\mathbb{f}6$ 4. $\mathbb{d}5$ d4 5. $\mathbb{a}e4$ $\mathbb{d}6\#$. Trei maturi
 etajate în stil boemian. Construcție
 perfectă (VC) (13.p.)

— **4013 (Perrone)** 1. $\mathbb{f}4$ 2-4.g4-g5.h6
 $(\mathbb{h}6 \rightarrow h2)$ 5-8.h4-h5-h6:g7($\mathbb{g}2$) 12.g:f7($\mathbb{f}2$)
 13-14. $\mathbb{g}f7-f8$ 15. $\mathbb{f}7$ 19.f:e7($\mathbb{e}2$) 23.e:d7
 $(\mathbb{d}2)$ 27.d:c7($\mathbb{c}2$) 29.c:b4($\mathbb{b}2$) 33.b:a7($\mathbb{a}2$

37.a:b7($\mathbb{b}2$) 42.b:a8($\mathbb{h}1$) zz $\mathbb{h}:h1(\mathbb{w}d8)\#$.
 Una dintre cele mai dificile probleme din
 acest număr (VC). Într-adevăr, numai el și
 JS au reușit să rezolve! (4p.)

— **4014 (Šaletić)** 1...c:b6 e.p.≠, ultima
 mutare neagră fiind b7-b5. 1.b:a4 2.a3 3.a2
 4.a: \mathbb{a} 5. $\mathbb{a}c2$ 6. $\mathbb{a}b4$ 7. $\mathbb{a}a6$ 8. $\mathbb{a}b8$ c: $\mathbb{b}8\#$.
 Amuzantă combinație cu retroanaliza (VC) (5p.)

Punctaj maxim feerice : 80 p.

Punctaj maxim B.P. 77 = 705 puncte

CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Categoria	Punctaj anterior	Punctaj B.P. nr. 77 / 2002										Total general	
				studii	inverse			aj. 2≠	aj. n≠	feerice			Total		
					2≠	3≠	n≠			218	80	705			
				72	65	35	56	56	123	119	212	79	639	2474	
1.	Vlaicu Crisan (VC) - Cluj	M	1835	43	58	30	51	47	119	212	79	639	2474		
2.	Nicolae Pripoas (NPR) - Câmpina	I	610	49	47	27	49	47	103	187	68	577	1187		
3.	Joszef Simon (Miercurea Ciuc)	I	1576	51	48	24	43	34	104	188	65	557	2133		
4.	Stelian Lambă (SL) - Constanta	CM	-	53	51	30	48	36	114	173	35	540	540		
5.	Valerii Krivenko (VKR) - Ucraina	-	1085	27	47	25	43	46	100	186	61	530	1623		
6.	Constantin Vasile (CV) - Constanta	I	1065	48	37	25	46	28	104	170	33	491	1556		
7.	Nicolae Popa (NPO) - Arsura	I	901	50	44	21	38	14	113	167	10	457	1358		
8.	Dinu-Ioan Nicula (DIN) - Bucuresti	-	-	5	43	26	48	35	104	165	19	435	435		
9.	Efren Petite (EP) - Spania	-	2125	-	42	24	42	27	102	185	13	435	2560		
10.	V. V. Kojakin (VK) - Rusia	-	2489	-	49	26	52	16	57	180	4	424	2913		
11.	Oleg Paradzinski (OP) - Ucraina	-	1574	7	39	25	35	27	84	167	13	397	1971		
12.	Puiu Popescu (PP) - Iasi	-	-	-	49	23	35	20	94	155	-	376	376		
13.	Edmund Makkai (EM) - Tg. Mures	I	458	17	41	21	38	10	102	131	4	364	822		
14.	Ivan Briuhanov (IB) - Ucraina	-	2114	-	36	12	21	24	104	142	22	361	2475		
15.	Sterian Iordache (SI) - Bucuresti	II	-	27	39	14	41	12	83	80	24	320	320		
16.	Emil Gherman (EG) - Cluj	II	2203	-	36	6	7	-	103	81	4	237	2440		
17.	Laurent Bouchez (LB - Franta	-	906	-	50	26	27	-	95	15	-	213	1119		
18.	Aurel Cioranic (AC) - Pitesti	II	386	-	31	-	-	-	70	37	-	138	524		
19.	Ionel Dumitru (ID) - Arges	-	193	-	32	3	-	6	64	23	8	136	329		
20.	Carlos A. Grassano (CG) - Argentina	-	28	-	49	-	-	-	-	-	-	49	77		
21.	Alexandru Depărăteanu (AD) - Arsura	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	8		

Salutăm pe cei noi veniți : **Puiu Popescu** (Iași), **Alexandru Depărățeanu** (Arsura-Vaslui), și revenirea unui vechi dezlegător, **Dinu-Ioan Nicula** (București). Vlaicu Crișan câștigă din nou concursul, cu 90,6% din totalul punctelor, terminând pe primul loc în 6 secții din 8 – într-una dintre ele, ex-aequo.

Cei doi câștigători prin cumul de puncte sunt **Efren PETITE** (2560 p.) și **V.V.KOJAKIN** (2489 p. reportați din numărul 76), și sunt premiați cu un abonament la Buletin Problemistic pe anul 2003.

Se reportează pentru viitorul clasament și dezlegătorii : Fănel Turcu (Zimnicea) – 1838 p., Arpad Rusz (Sf.Gheorghe) – 1717 p., Gabriel Nedeianu (Slatina) – 1563 p., G.Tohănean (Alexandria) – 1547 p., Anton Golomedov (Rusia) – 1083 p., Valeriu Smirnov (Rusia) – 1007 p., V.Mihailovici (Rusia) – 472 p.

Reamintim că toate comentariile din partea dezlegătorilor sunt binevenite, atât în ceea ce privește corectitudinea problemei (dualuri, duble soluții, anticipări) cât și despre economia problemei (indicarea materialului de prisos), și chiar impresia estetică produsă.

Eric HUBER

CONCURSURI ANUNȚATE

Cupa Federației Române de Șah 2003 — „Centenar I. SCHIFFMANN“.

Pentru omagierea memoriei marelui compozitor român I. Schiffmann, de la a cărui naștere (27.09.1903) se vor împlini o sută de ani, Comisia de Compoziție a Federației Române de Șah, îi dedică concursul Cupa F.R.Ş. din acest an.

Concursul va avea trei secții: $\geq 3\#$, ajutoare $\geq 3\#$ și feerică $\geq 3\#$ (diverse piese sau condiții feerică), la fiecare secție fiind cerute probleme cu conținut Schiffman.

Se pot trimite maximum 3 probleme (per secție) de autor până la data de 31.10.2001 pe adresa:

Valeriu Petrovici, P.O.Box 77-09, 74300 – București, ROMÂNIA

To honour the memory of the great romanian composer I. Schiffman – 100 years from his birthday (27.09.1903) – the Romanian Commision for Chess Composition announce the annual composition tournament „Cupa F.R.Ş.“ as „I. SCHIFFMAN CENTENARY“ tourney, for three sections: $\geq 3\#$, $h \geq 3\#$ and fairy $\geq 3\#$ (different pieces or conditions).

For each section are requested entries with Schiffmann content.

The entries (not more than 3/section) to be send until 31.10.2003 to:

CAMPIONATUL NATIONAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ 2001-2002.

Secțiile campionatului pe anii 2001-2002 vor fi: $2\#$, $\geq 3\#$, heterodoxe (ajutoare și inverse fără piese sau condiții feerică), feerică (cu piese și condiții feerică) și studii.

Se vor trimite cel mult 4 lucrări publicate în anii 2001 și 2002, imprimate pe diagrame (eventual copii xerox ale publicării) într-un singur exemplar, pe adresa: **Federația Română de Șah, Str Ion Câmpineanu nr.20, sector 1, 78884, București**, cu mențiunea pe plic „Pentru Campionatul Național de Compoziție“, Termen 30.06.2003.

Din partea

Comisiei Centrale de Compoziție Șahistă a Federației Române de Șah

- Desfășurarea competițiilor în domeniul compozitiei șahiste conform noii legi a sportului, presupune în primul rând legitimarea tuturor compozitorilor și dezlegătorilor la diferite cluburi de șah. Federația Română de Șah a susținut atât organizatoric cât și material acțiunea prin care, pe lângă problemiștii deja legitimați, diferite cluburi de șah au primit noi membri, conform tabelului următor:

Nr. crt.	Nume și prenume	Club / nume – sediu	Nr. carnet	Clasificare sportivă			
				Compoziție	Dezlegări	Practic, Coresp.	Arbitru
1.	Neculai CHIVU	Inteligenta – București	160002	M	CM	-	FIDE
2.	Victor CIOANA	Fischer-2001 – București	001170	III	-	-	-
3.	Adrian CIORANIC	Ager-Şah – București	001180	-	II	II	-
4.	Vlaicu CRIȘAN	S.C.Potaissa – Turda	130145	CM	M	-	III
5.	Ionel DUMITRU	Junior – Sighișoara	280080	II	-	II	-
6.	Dan C. GURGUI	En-passant – București	001172	II	-	-	-
7.	Eric HUBER	Astral Câlnău – Buzău	100093	II	CM	-	-
8.	Edmund MAKKAI	Dragon – Sighișoara	280081	I	I	-	-
9.	Gabriel NEDEIANU	Jiu – Tg. Jiu	200057	II	-	I	-
10.	Mihai OLARIU	Şah XXI – București	001174	M	-	-	II
11.	Nicolae ONCESCU	Atena – București	000828	II	I	-	-
12.	Valeriu PETROVICI	Alehin – Tg. Jiu	200052	M	I	I	FIDE
13.	Nicolae POPA	Şah Mat – București	001175	I	I	-	III
14.	Petrache POPA	Speranța – București	001176	I	I	II	-
15.	Puiu POPESCU	Şah 2001 – București	001177	III	-	-	-
16.	Nicolae PRIPOAE	Infrățirea – Tg. Jiu	200053	II	I	-	-
17.	Paul RAICAN	Intel – Rovinari	200054	M	CM	-	I
18.	Arpad RUSZ	Electronic – Rovinari	200055	III	CM	-	-
19.	Jozsef SIMON	Prietenia – Rovinari	200056	-	I	-	-
20.	Iordache STERIAN	Sportul mintii – București	001178	-	II	II	-
21.	Gheorghe TĂNASE	Caro-Kann – București	001179	I	III	-	-
22.	Fănel TURCU	Parângul – Rovinari	360004	-	II	CM	-

La orice solicitare de clasificare sportivă sau participare la campionate naționale, se va menționa și legitimarea (clubul și nr. carnet). Pentru noi legitimi, doritorii vor contacta cluburile din zona respectivă de rezidență.

- In unele reviste și concursuri de problemistică șahistă, frecvente și de orientări variate mai ales în străinătate, se decernează colaboratorilor diferite recompensări scriptice ca: puncte, stele, cote, diplome, titluri, medalii, premii, mențiuni, laude, etc. emanând de la colective de redactori din care fac parte, bineîntele, și problemiști de notorietate sau cu titluri internaționale de clasificare și arbitraje F.I.D.E.

Pentru unii din dezlegătorii și compozitorii noștri participanți la astfel de publicații și aflați pe scara obținerii clasificărilor sportive interne, s-a creat impresia că tot felul de astfel de distincții protocolare constituie performanțe pe baza cărora pot solicita grade ierarhice în structura gestionată de F.R.Ş. și ca atare ei se adreseză Comisiei de Compoziție Șahistă cu evidențe de acest tip. Nu pe această cale se valorifică realizările din problemistică, iar confuzia nelamurită poate produce, pe lângă documentație inutilă și un șir de nemulțumiri, reclamații, justificări, etc.

Pentru justă orientare a candidaților noștri clarificăm că sunt luate în considerație numai rezultatele de la concursurile organizate potrivit jurisdicției F.I.D.E., adică în conformitate cu prevederile din CODEX (ed. 1997) anexa II – Instrucțiuni pentru organizarea turneelor de compoziție și dezlegări. Toate edițiile CODEX-ului, începând cu prima, cea din 1958, completările, reformulările inclusiv comentariile, au fost publicate în paginile BP sau ca suplimente, ca de altfel și toate actualizările regulamentelor interne de clasificare sportivă.

EDITORIALE

Festivitate dedicată sahului, la Ministerul Tineretului și Sportului.

Pe data de 23 decembrie 2002, Federația Română de Șah a organizat, în premieră, o gală a sahului pentru omagierea și premierea sahiștilor care au obținut rezultate în anul ce a trecut, precum și a tehnicienilor care au contribuit la obținerea acestor rezultate deosebite.

Președintele F.R.Ş., d-l Alexantru Crișan a făcut o prezentare a succeselor obținute de reprezentanții sahului românesc în confruntările internaționale desfășurate în anul 2002, între care au fost amintite și rezultatele obținute de compozitia sahistă.

În cuvântul său, d-l Alexandru Atanasiu – vicepreședinte al senatului și președinte de onoare al Federatiei Române de Șah și-a exprimat aprecierea pentru toți cei care au contribuit la afirmarea sahului nostru iar d-l Georgiu Gingăraș – ministru tineretului și sportului, satisfația că se poate mândri cu realizările Federației Române de Șah subliniind că această gală, depășește prin numărul sportivilor premiați, manifestările similare din alte sporturi.

Pe baza rezultatelor obținute au fost desemnați primii 10 sahiști ai anului 2002:

1. Alina MOTOC, 2. Corina PIEPTAN, 3. Vladimir SĂLCEANU, 4. Liviu-Dieter NISIPEANU, 5. Irina IONESCU, 6. Constantin LUPULESCU, 7. Vlad Cristian JIANU, 8. Bogdan VIOREANU, 9. Andrei MURARIU, 10. Vlad BARNAURE.

Diplome și premii speciale au fost acordate pentru merite sportive în promovarea activității sahistice din România, antrenorilor de lot - Vasile MANOLE, Dan C. IONESCU și Theodor GHITESCU arbitrilor - Haralambie CANDEA, Romulus SĂVULESCU și Radu-Cătălin CHIRILĂ, președintelui Comisiei Centrale de Șah prin Corespondență - Radu BREAHNA și, nu în ultimul rând, președintelui Comisiei Centrale de Compoziție Sahistă - Mircea MANOLESCU.

Noi aparitii de rubrici problemistice.

Semnalăm că publicațiile lunare de integrante **Gigantica** și **Divertissima** (editate de MaximPress SRL) cuprind câte două pagini dense cu subiecte problemistice mai generale, deocamdată. Astfel, în Gigantica nr. 50/2002 a apărut articolul „Problemistica sahistă în România între 1850-1950” iar în Divertissima nr. 48 și 49 / 2002 câte două serii de probleme cu mat condiționat și retromat. Alte diferite subiecte problemistice, mai neconvenționale, vor urma, inclusiv mici concursuri cu premii.

Rubricile se află sub coordonarea redactorului șef Dinu-Ioan Nicula vechi dezlegător al BP, materialele fiind furnizate și prelucrate de Ieriu Petrovici.

Conținutul este accesibil și prezentarea îl ilustrată cu diagrame. Participarea amatorilor la această lăudabilă inițiativă este binevenită. Noi îi urăm succes și viață lungă.

Sponsorii componziei șahiste românești :



**BANCA
COMERCIALA
ROMANA**



Cu prilejul noului an

BULETIN PROBLEMISTIC

transmite cititorilor săi

un călduros La mulți ani!