

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH

BULETIN PROBLEMISTIC

AL COMISIEI CENTRALE
DE STUDII ȘI PROBLEME



2003

nr. 79

BULETIN PROBLEMISTIC

- o o o -

COLECTIVUL DE REDACTIE

Mircea Mihai MANOLESCU †

Valeriu PETROVICI

(coordonare Comisia Centrală de Compoziție; difuzare)

CP 77-09, București 033 290

Neculai CHIVU

(compozitii inedite n #, s#, aj.#, feerică)

Șos. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. B, ap. 88 București 021 609

Ion MURĂRAȘU

(studii inedite; succese compozitori români; articole tehnice)

Str. Saturn nr.16, bl. D2, ap. 63, Tiglina 1 Galați 800 344

e-mail : imurarasu@yahoo.com

Eric HUBER

(dezlegări, corecturi, anticipări, punctaje)

Str. Viesparilor nr.50, bl.34, Sc.B, ap.57 București 020 644

e-mail : hubereric@yahoo.fr

Dinu-Ioan NICULA

(consultant editorial)

CP 19-63, București 033 210

e-mail : dinu.n@k.ro

Gabriel UNGUREANU

(tehnoredactare)

e-mail : begonie@hotmail.com

Rugăm a trimite corespondență și colaborările la titularii rubricilor de specialitate.

Multiplicare: V.L.D.Grup SRL, Al.Lungulețu 6, București

F E D E R A T I A R O M Â N Ă D E Ș A H

BULETIN PUBLICAȚIE SEMESTRIALĂ A COMISIEI CENTRALE DE STUDII ȘI PROBLEME PROBLEMATIC

Nr. 79

IANUARIE - IUNIE 2003

Anul XXXIII

NECROLOG

S-a stins din viață, cu totul surprinzător și în plină activitate creatoare, Președintele Comisiei centrale pentru studii și probleme din Federația română de șah, MIRCEA MIHAI MANOLESCU (Arad, 09.06.1938 – București, 14.03.2003, colonel-inginer de radiocomunicații în aviație), un om care a muncit enorm de mult pentru mișcarea problemistică în șah, atât în țară cât și peste hotare.

Organizator entuziasmat și perseverent, maestru al sportului la compozitie șahistă (1982) și maestru F.I.D.E. (1992), căpitan și component al echipei României la campionatele mondiale de compozitie șahistă, redactor-șef la „Buletin Problematic”, reprezentant al țării noastre și membru în Comisia permanentă pentru compozitie șahistă a F.I.D.E., prin acțiunile și realizările sale a marcat puternic și pozitiv ultimii 25 de ani ai mișcării șahist-problemistice din România. Sub coordonarea sa, mica noastră echipă s-a situat în primele 10 locuri la campionatele mondiale și a cucerit titlul suprem individual (prin Vlaicu Crișan) la turneul dedezlegări rapide din 2001 de la Wageningen – Olanda.

Animator al concursurilor interne, a susținut și a propagat inovațiile compozitorilor autohtoni și a contribuit eficient la fmbunătățirea concepției și tehnicii de lucru a noilor noștri compunători de probleme de șah. A tradus și a elaborat substanțiale articole de specialitate, s-a zbătut pentru sponsorizări și a cheltuit din fondurile proprii pentru creșterea nivelului calitativ și cantitativ al conținutului din „Buletin Problematic”, publicație semestrială pe care a situat-o în rândul celor mai căutate din lume.



Înzestrat cu talent și pasiune, a compus circa 500 de probleme în mai toate genurile artei șahiste, creând în 1966 și o temă specifică, temă ce-i va păstra pentru totdeauna numele în nomenclatorul oficial de profil. Aproape jumătate dintre lucrările sale au fost distinse în concursuri internaționale, iar la 10% dintre ele li s-a conferit premiul întâi, date fiind originalitatea și buna alcătuire ce le-au caracterizat. În riguroasa selecție din toate compozиtiile șahiste apărute în lume, pe care F.I.D.E. o face și o tipărește periodic în volume de referință și în care intră, în medie, cam 3% din toate compozиtiile șahiste publicate pe mapamond la fiecare trei ani, din problemele lui Mircea Manolescu au fost reținute 5%, ceea ce arată deosebită sa creativitate. A ocupat locul 6-7 la campionatul mondial de compoziție șahistă din 1996-2000 (realizând singur 48 de puncte din toate cele 64 ale echipei României) și de aproape 20 de ori a cucerit titlul de campion național la diferite secții problemistice. Ca arbitru internațional (din 1982), a jurizat cu competență numeroase concursuri interne și internaționale, iar ca membru în Comisia de clasificări din cadrul F.I.D.E. și-a adus contribuția, benefică și pentru țara noastră, în felurite și importante activități ale forului șahist mondial.

La împlinirea vîrstei de 60 de ani, a fost omagiat prin organizarea unui concurs internațional de compoziție (B.P. 69/1998), ce a avut ca subiect la una dintre secții tema creată de el. Participarea a fost concludentă, înregistrându-se 53 de autori din 17 țări și 95 de compozиti trimise, dintre care 34 au fost din partea a 14 autori români.

Acest om de caracter, corect, conciliant și altruist, inteligent și muncitor, devotat șahului artistic, dar și bun familist și prieten, este și va fi mereu regretat de către toți cei care l-au cunoscut și cu care a colaborat. La funeralii, F.R.S. a trimis un reprezentant și o jerbă, iar micuțul șah magnetic, de care s-a folosit permanent, i-a fost depus alături, de către soția sa, gest de autentică și străveche tradiție semnificativă !

Din opera lui șahistă, pe care a selectat-o parțial (1995-1997) în cărticica sa „Probleme de șah”, se poate prezenta și comenta mult, căci a perfecționat multe idei de care s-a ocupat; reproducem în continuare câteva lucrări care-i arată cunoștințele și inventivitatea ce l-au caracterizat permanent. Sperăm că ulterior se va putea valorifica mai deplin interesanta sa moștenire șahistă.

Fulgerător, dintr-o eroare a destinului, a trecut în neființă MIRCEA MIHAI MANOLESCU, unanim apreciatul reprezentant al compoziției șahiste românești din perioada actuală. Fie ca străduința depusă de el să rodească pentru problemistica șahistă din țara noastră.

1) Pr.I Revista de řah 1956



#2* v (7+5)

2) Pr.I T.M."R.G."-Belgia 1983



#2* (11+12)

3) Pr.I Bul.Probl. 1994-95



#2*v (13+7)

4) Pr.I Cupa F.R.Ş.-2001



#2vv (11+13)

5) Pr.R.R.Ş. 1981



#3 (12+11)

6) Pr.I R.R.Ş. 1987



#3* (11+6)

7) Pr.I C.J."E.Dobrescu"



#3 (12+7)

8) Pr.I T.M."R.Drăgoescu" 2001



#3 (9+10)

9) Pr.I T.M."W.Pauly"- 1977



#4v (7+5)

10)Loc 7 C.Mondial 1984



#8 (10+12)

11)Loc 9 C.Mondial 1988



#5v (9+12)

12)Pr.I R.R.Ş 1990-92



#5 (9+8)

13)Loc 9 C.Mondial 1984



s#3 (13+8)

14)Pr.I Bul.Probl. 1986-87



s#3 (9+9)

15)Pr.I T.M."E.Rusenescu"1992



s#3 (10+13)

16)Pr.III Cupa F.R.Ş. 2002



s#5 (10+4)

17)Pr.I R.R.Ş.1981



h#2 b) Rc5 → a5 (4+8)

18)Pr.III T.M."A.Ianovici"1988

h#2 b) Re4 → c4; (8+13)
c) Re4 → a4

19)Pr.I B.P.1990-1991



h#2 3 sol. (9+11)

20)Pr.I The Problemist 1994



h#2 2 sol. (6+11)

21) Pr.I Bul.Probl. 1994-95



h#3 3 sol. (5+6)

22) Pr.I Bul.Probl. 1998-99




h#5 2 sol. (3+12)

23) MO2. C.J.-Y.C.-60° 1999



h#3 4 sol. (5+12)

24) Pr.II C.J.-J.P.-60° 2001



h#5 2 sol. (2+5)

25) Pr.II C.T.-CAT' - B.P. 1985



#2 (8+8)

26) Läudat MAT 1986



#2 Madrasl (14+8)

27) Loc 9 C.Mondial 1988



#3 Circé (10+10)



sh#3/3 Circé (3+8)

01 1... $\blacksquare c3/\blacksquare c3$, 2. $\square e5/\square e3\#$. 1. $\square f2?(2. \blacksquare b4\#)$ $\blacksquare b3!$ 1... $\blacksquare c3/\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare f4/\blacksquare d3\#$. 1. $\blacksquare e3!(2. \blacksquare b4\#)$ $\blacksquare c3/\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare d4/\blacksquare e2\#$ Grimshaw-Zago. 1... $\blacksquare b3/\blacksquare d3/\blacksquare e3$ 2. $\blacksquare c5/\blacksquare b4/\square :e3\#$. Autoblocus, Meredith.

02 1... $\blacksquare c4/fg4$ 2. $\blacksquare :b4/\blacksquare :g4\#$. 1. $\square :b4!(2. \blacksquare d5\#)$ biampliativă + baterie; 1... $\blacksquare c4/fg4$ 2. $\square :a6/\blacksquare :g4\#$ oglindă; 1... $\blacksquare e5/\blacksquare c5/\blacksquare c5$ 2. $\blacksquare e3/\square :d3/\blacksquare f4\#$

03 1... $\blacksquare f4(ed5)$ 2. $\square :e6/\square h5\#(A/B)$. 1. $\blacksquare g2?(2. \blacksquare :e4\#)$ $\blacksquare a4!$ 1... $\blacksquare f4/ed5$ 2. $\square :e6/\square h5\#(A/B)$. 1. $\blacksquare b4!$ (2. $\blacksquare e4\#$) $\blacksquare f4/ed5$ 2. $\square h5/\square e6\#(B/A)$ dublu Mäkihovi cu maturi reflexe.

04 1. $\blacksquare b6?(2. \square b4\#A)$ $\blacksquare c6!$ 1... $\blacksquare :d4x$ 2. $\blacksquare :e4\#B$. 1. $\blacksquare e7?(2. \blacksquare :e4\#B)$ $\blacksquare f4!$ 1... $\blacksquare c6y$ 2. $\square b4\#A$. 1. $\blacksquare c7!(2. \square e7\#)$ $\blacksquare :d4/\blacksquare c6$ 2. $\square b4/\blacksquare :e4\#(xy, 2.A/B\#)$. Pseudo Le Grand, Dombrovskis.

05 1. $\blacksquare g3!(2. \blacksquare g4+ \blacksquare e3 3. \blacksquare d4\#)$ 1... $e5$ 2. $\blacksquare :b4!$ (3. $\square g6\#)$ $\blacksquare :e4/\blacksquare :e4$, 3. $\blacksquare d2/\blacksquare f3\#$ autolegări negre. 1... $b3$, 2. $\blacksquare :e7!(3. \square g6\#)$ $\blacksquare :e4/\blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare :f6/\blacksquare d6\#$ autoblocări negre. 1... $b5$ 2. $\square c5(3. \square g6\#)$ $\blacksquare :e4/\blacksquare :e4$, 3. $\square d3/\square e6\#$, Manolescu-Zago. 1... $f5/\blacksquare :e4$ 2. $\square g6+/blacksquare :b4+\blacksquare :e4/\blacksquare d5$ 3. $\blacksquare b7\#$

06 1... $\blacksquare c4$ 2. $\square e3+$ $\blacksquare :c3/\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare :c4\#$ 1... $\blacksquare d4$ 2. $\square f4+$ $ef4$ 3. $D:d4\#$ mat prin captura NN pe câmpul de sosire. 1. $\square d7!$ (2. $fe4+\blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare :e4\#$) 1... $\blacksquare c4$ 2. $\square f4+$ $ef4/\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare b7/\blacksquare :e5\#$ 1... $\blacksquare d4$ 2. $\square e3+$ $\blacksquare :c3/\blacksquare :e3$ 3. $\blacksquare b7/\blacksquare :e4\#$ autoblocare prin NN, reflex 3,2 alb; 1... $\blacksquare ~$, 2. $\square f6+\blacksquare :c6$ 3. $\blacksquare b6\#$ maturile de pe orizontala au trecut pe coloană.

07 1. $\mathbb{W}c2!$ (2. $\mathbb{Q}h5+$ $\mathbb{W}e4/\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}d6/\mathbb{Q}f3\#$) 1... $\mathbb{W}e4$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{W}f4$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$ 1... $\mathbb{Q}a3/\mathbb{Q}a2$, 2. $\mathbb{Q}:e6+\mathbb{W}e4$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$ 1... $\mathbb{Q}a3/\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4+$ $\mathbb{W}g5$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$ 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{W}f4/\mathbb{Q}h5$, 3. $\mathbb{Q}f3/\mathbb{Q}e8\#$ 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}f3/\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}h5/\mathbb{Q}g6\#$. Task cu ciclu în cvintă $\mathbb{Q}h5-\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}d6-\mathbb{Q}:e6$, $\mathbb{Q}:e6-\mathbb{Q}d4$, $\mathbb{Q}d4-\mathbb{Q}f5$, $\mathbb{Q}f5-\mathbb{Q}f3$, $\mathbb{Q}f3-\mathbb{Q}h5$.

08 1. $\mathbb{W}g5!$ (2. $\mathbb{W}d8+A$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}a5\#B$) 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}a5!B$ (3. $\mathbb{W}d8\#A$) $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}:c4\#C$ 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}:c4\#C$ (3. $\mathbb{Q}a5\#B$) $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{W}d8\#A$ 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:c4+C$ $\mathbb{Q}:e3/\mathbb{Q}d5$, 3. $\mathbb{W}f4/\mathbb{W}d8\#A$. Djurasević - Le Grand

09 1. $\mathbb{Q}db7?$ (2. $\mathbb{W}g3+$ $\mathbb{Q}:e4$, 3. $\mathbb{Q}d6+\mathbb{Q}d4$, 4. $\mathbb{Q}b3\#$) $\mathbb{Q}d2!$ 1... $\mathbb{Q}e3?$ 2. $\mathbb{W}g3+\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b3+\mathbb{Q}:c4/\mathbb{Q}:e4$ 4. $\mathbb{Q}d6\#$. 1. $\mathbb{Q}ab7!$ (2. $\mathbb{W}g3+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}d6+\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}e6\#$) 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{W}f2+\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}c5+\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}f7\#$ 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{W}g3+\mathbb{Q}h1$ 3. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}:e4$ 4. $\mathbb{W}g1\#$ 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{W}g3+\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e6+\mathbb{Q}:c4/\mathbb{Q}:e4$ 4. $\mathbb{Q}d6\#$. Meredith Bohemian cu 5 maturi model, 3 în oglindă și 2 perechi de mutări albe în reflex!

10 1. $\mathbb{Q}a4!$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}g6+\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}g7+\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}c8+\mathbb{Q}e6$ 5. $\mathbb{Q}:c7+\mathbb{Q}d6$ 6. $\mathbb{Q}e8+\mathbb{Q}e6$ 7. $c7-/ \mathbb{Q}d6$ 8. $c8\mathbb{W}/\mathbb{Q}g7\#$ 1... $\mathbb{Q}:a5$ 2. $\mathbb{Q}g6+\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}:f4+\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}g6+\mathbb{Q}e6$ 5. $f4$ $\mathbb{Q}h7$ 6. $\mathbb{Q}g7+\mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{Q}e8+\mathbb{Q}e6$ 8. $f5\#$ 1... $c4$ 2. $\mathbb{Q}g6+\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}:d4+\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}f5+\mathbb{Q}e6$ 5. $\mathbb{Q}f8+\mathbb{Q}e5$ 6. $\mathbb{Q}d7+\mathbb{Q}e6$ 7. $\mathbb{Q}c5+\mathbb{Q}e5$ 8. $d4\#$. Captura pp negri pentru înaintarea pp albi, pendulare R negru. 1... $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{Q}d7+\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}:c5+\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}f7!$ $\mathbb{Q}f8$ 5. $\mathbb{Q}h4$ f3 6. $fg3$ $\mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{Q}b7+\mathbb{Q}e5$ 8. $\mathbb{Q}:f3\#$, 4... $\mathbb{Q}g5+$ 5. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}b4$ 6. $ab4$ f3 7. $fg3$ --, 8. $\mathbb{Q}d7\#$ Patru variante complete și circuit de sahuri cu caii.

11 1. $g5?$ (2. $\mathbb{Q}f6/\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}b2!$ (2. $\mathbb{Q}:d3\#$) $\mathbb{Q}:b2$ 2. $g5$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}:e7$ (4. $\mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{Q}g5$ 4. $\mathbb{Q}d6+\mathbb{W}d6$ 5. $\mathbb{W}f5\#$ 1... $\mathbb{W}b3$ 2. $g5$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}:e7!$ (4. $\mathbb{W}f5\#$) $\mathbb{Q}g5$ 4. $\mathbb{Q}:e6+f6$ 5. $\mathbb{Q}f6\#$, 3... $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{Q}:e6+\mathbb{W}e6$ 5. $\mathbb{Q}d2\#$. Novotny în atac și apărare, obstrucții duble, interferență bicoloră a TT și NN.

12 1. $\mathbb{Q}f3!$ (2. $\mathbb{Q}c7+\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$) $\mathbb{W}e4$ 2. $b4+!$ $\mathbb{Q}c6$ (2... $\mathbb{W}b4$ 3. $\mathbb{Q}c7+...$) 3. $b5+\mathbb{Q}c5$, 4. $\mathbb{Q}e6+\mathbb{W}e6$ 5. $b4\#$ 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e6+!$ $\mathbb{Q}c6$ (2... $\mathbb{Q}:e6$, 3. $\mathbb{Q}c7+...$) 3. $\mathbb{Q}d8+\mathbb{Q}c5$ 4. $b4+\mathbb{Q}b4$, 5. $\mathbb{Q}e6\#$. Plachutta paradoxal și alternarea b4, $\mathbb{Q}e6$.

13 1. $\mathbb{W}f7+?$ $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{W}f5+\mathbb{W}:f5\#$ 1. $\mathbb{Q}b1!$ (2. $\mathbb{W}f7+!$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{W}f5+\mathbb{W}:f5\#$) 1... $\mathbb{W}f3$ 2. $\mathbb{Q}g4+\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}g3+\mathbb{W}e3\#$ 1... $\mathbb{W}g2$ 2. $\mathbb{Q}f3+\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}d2+\mathbb{W}d2\#$ 1... $\mathbb{W}h1$ 2. $\mathbb{Q}c6+\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}c1+\mathbb{W}c1\#$. Atac și apărare omoloage prin DD legate.

14 1. $\mathbb{Q}e6!$ (2. $\mathbb{W}h4+\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}f6/\mathbb{Q}f5+\mathbb{Q}f5\#$) 1... $\mathbb{W}d3$ 2. $\mathbb{Q}:g3+\mathbb{W}g3$ 3. $\mathbb{Q}g4+\mathbb{W}g4\#$ 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}g4+\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}f6+\mathbb{Q}f6\#$ 1... $\mathbb{W}d4$ 2. $\mathbb{Q}f6+\mathbb{W}f6$ 3. $\mathbb{Q}f5+\mathbb{W}f5\#$ 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}f5+\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:f3+\mathbb{Q}:f3\#$ Ciclu AB-BC-CD-DA.

15 1. $\mathbb{Q}c8!$ (2. $\mathbb{W}c5+\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}:c3+\mathbb{W}:c3\#$) 1... $ed2$ 2. $\mathbb{Q}:c3+\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{Q}:b6+\mathbb{W}b6\#$ 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}:b6+\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{W}c5+\mathbb{W}c5\#$ AB-BC-CA. 1... $\mathbb{W}d3/\mathbb{W}d2$ 2. $\mathbb{Q}:c4+\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}:c3+\mathbb{Q}:c3\#$. Tripladezlegare a damei negre.

- 16 1. ♜e1 (zugzwang) f3 2. ♜f4 fe2 3. f3 ef3 4. ♜b4+ ♜c3 5. ♜:f6 f2# 1...fe3 2. ♜b4+ ♜d3 3. ♜d2+ ed2 4. ♜d1 e3 5. f3 e2#. Zugzwang-uri dificile si repetate.
- 17 a) 1. ♜c3 ♜d5 2. ♜d4 ♜f4# b) 1. ♜c4 ♜f3 2. ♜d4 ♜e5#. Grimshaw anticritic, Mansfield.
- 18 a) 1. ♜g2 ♜f1 2. ♜e5 ♜f5# b) 1. ♜h5 ♜f6 2. ♜g5 ♜e6# c) 1. ♜c6 bc6 2. ♜d6 c7#. Triplu Ianovcic, realizare unică în domeniu.
- 19 I. 1. ♜:e7 ♜:d5 2. cd5 ♜:e7# II. 1. fe3 ♜:h4 2. ♜:h4 ♜:e3# III. 1. ♜:h7 ♜:e4 2. de4 ♜c4#. Zilahi
- 20 1. ♜d3 ♜c3 2. ♜f5+ ♜g3# 1. ♜f4 ♜c1 2. ♜c4+ ♜d2#. Elemente tactice multiple, dar unitare în soluții.
- 21 1. ♜h7 hg4 2. ♜h3 ♜d8 3. ♜h6 ♜e5#; 1. ♜h5 ♜d8 2. ♜b6 ♜e5 3. ♜h6 hg4#; 1. ♜f6 ♜e5 2. ♜c4 hg4 3. ♜e6 ♜d8#. Maturi model, ciclu ABC, Umnov la m2.
- 22 1. ♜d7 ♜b5 2. ♜d6 ♜e8 3. ♜c5 ♜c6 4. ♜d5 ♜h5 5. ♜e6 ♜:f3#; 1. ♜e7 ♜d3 2. ♜d5 ♜c5 3. ♜e5 ♜e4 4. ♜e6 ♜c8 tempo 5. ♜d4 ♜b7# model-ecou. Dificil!
- 23 1. ♜d6 ♜d4 2. ♜f3 ♜:a5 3. ♜d5 ♜b4#; 1. ♜e6 ♜:h6 2. ♜d5 ♜d4 3. ♜d6 ♜f8#; 1. ♜d5 ♜:h6 2. ♜e4 ♜e3 3. f5 ♜g5#; 1. d5 ♜:a5 2. ♜c3 ♜d2 3. ♜d4 ♜b6#. Tehnic!
- 24 1. ♜b6 ♜a4 2. ♜e6 ♜b6 3. ♜e4 ♜b4 4. ♜f5 ♜c5 5. ♜f4 ♜d7#; 1. ♜f6 ♜d1 2. ♜f4 ♜b3 3. ♜e4 ♜c4 4. ♜f5+ ♜d5 5. ♜g5 ♜e3# cameleon-ecou. Superestetic!
- 25 Lucrare prin care a propulsat și valorificat propunerea compozitorului nostru N.Gheran (1937-1988) privind noua piesă săritoare (1, 2, 0, 2,...). 1. ♜b7-h6 ! (2. ♜h6-f5#) ♜d4 2. ♜d8# 1...hg6/♦d5/♦h3/♦h3 2. ♜h6-g8/♦h6:g2/♦g1-f3/♦g1:f5#
- 26 Problemă pionier ce aplică la vechea temă autohtonă Schiffmann, moderna condiție feerică Madrasî, prin care autolegarea este înlocuită cu un sinonim al ei, autoparalizarea! 1. ♜d2 (2. ♜e2#) ♜g2/♦g:e5/♦e:5, 2. ♜:h8/♦b3/fg8 ♜# (2. ♜e2+ ♜:e2#)
- 27 1.f7! (2.f8 ♜:f8 (+ ♜g1), 3. ♜f3#) 1... ♜d3 2. ♜f8 ♜:f8 (+ ♜c1) 3. ♜f4#, 1... ♜:b3(+Sb2) 2. ♜f8 ♜:f8 (+ ♜a1), 3. ♜a5#, 1...c1 ♜/ ♜ 2. ♜f8 ♜:f8 (+ ♜d1) 3. ♜h5#, 1... ♜g1 2. ♜b5+ ab5 (+ ♜h1) 3. ♜h5#. Allumwandlung și cvadrupla deschidere a liniei piesei albe ce reapare.
- 28 Contribuție de susținere la concursul bazat pe ideea seriilor nemiscibile, expusă de compatrioții M.Olariu și V.Petrovici. 1-3. ♜:b1(+ ♜f1)-♦e4-♦:b7 (+ ♜b1), 1-3. ♜:a3 (+ ♜a7)-♦b5-♦c7#. Concepția este precis exprimată.

Mesaje de condoleanțe, din țară și din străinătate

Decesul brusc al maestrului Mircea Manolescu nu a rămas fără ecou în lumea problemisticii. Redăm aici câteva mesaje în care prietenii lui, atât din țară cât și din străinătate, și-au exprimat tristețea sau și-au amintit de el.

Vlaicu CRİŞAN :

„Sunt complet răvășit de tragică dispariție a bunului meu prieten Mircea, pe care l-am văzut în februarie la Cluj - era în formă, plin de vevă, umor și viață, făcându-ne planuri mari de viitor... câte lucruri pe care trebuia să le facem împreună și nu am apucat !

Mircea a fost și rămâne pentru mine omul care m-a scos din anonimat și m-a aruncat literalmente în elita săhului artistic mondial. Mircea se bucura în rândul lumii problemistice de mult respect și prețuire - fiind cotat ca o autoritate absolută în materie, cu predilecție în domeniul problemelor cu maturi în trei și mai multe mutări. Era un compozitor complet, care se exprima cu ușurință uluitoare în toate genurile. Lui îi datorăm extrem de multe: crearea unei echipe de dezlegători a României, formidabila revistă Buletin Problemistic pe care o edita de unul singur, clasările pe locuri de frunte a țării în campionatele mondiale de compoziție șahista și - ceea ce nu se vede, dar este cel mai important - încurajarea permanentă a noilor veniți în compoziția șahistă.

Îmi aduc și acum aminte cum, proaspăt venit la București, la numai 20 ani, am făcut cunoștință cu Mircea la sediul Federației de pe Calea Victoriei. De loc protocolar, s-a prezentat sobru, militar este chiar, dar imediat după aceea a uitat murga deoparte și s-a lansat într-o polemică aprinsă cu prietenul lui de-o viață - Virgil Nestorescu. Pe atunci, ca orice neofit, mă simțeam destul de stingherit în preajma atâtore "monștri sacri", dar atitudinea caldă și familiară a lui Mircea m-a făcut să mă integrez mult mai ușor în societatea celorlalți compozitori de șah și mi-am uitat repede toate inhibițiile. Am ajuns să ne tutuim - așa era Mircea: un om pentru care nu existau bariere de vîrstă sau diferențe sociale când vorbea de șah!

Amintirile pe care le am alături de el, bucuriile și necazurile pe care le-am trăit împreună de-a lungul celor trei congrese de șah la care am participat și sentimentele de afecțiune pe care le nutream unul pentru celălalt, sunt lucruri care nu se pot uita. Pentru mine, Mircea va rămâne întotdeauna un prieten adevărat, un om pe care l-am simțit mereu aproape și un artist de la care am invățat enorm. Chiar dacă n-a ajuns să obțină titlul de mare maestru internațional, pe care și l-a dorit atât de mult, Mircea este fără îndoială cel mai distins și prolific compozitor de probleme pe care l-a avut România, de la Wolfgang Pauly și Israel Schiffmann încoace.

Suntem mai singuri fără el, dar avem obligația morală de a nu lăsa să se stingă ceea ce a început. Va fi foarte greu, dar sunt convins că el, din lumea mai bună în care este acum, ne va supraveghea și ne va îndruma pașii în tot ceea ce vom face. Toate sentimentele mele cele mai alese se îndreaptă în aceste clipe atât spre cel care ne-a părăsit, cât și către cei care au rămas.“

Ion MURĂRAȘU, noul nostru redactor :

„Am aflat cu profundă durere vestea năpraznică privind dispariția celui mai bun problemist al României, maestrul Mircea Mihai Manolescu. Îmi exprim sincera mea compasiune în aceste clipe greu de trăit pentru cei apropiati și pentru cei ce l-au cunoscut pe acest mare artist al șahului care va dăinui în istoria compoziției șahiste. Dumnezeu să-l odihnească în pace !“

John RICE, președintele Comisiei Permanente pentru Compoziție Șahistă a F.I.D.E.:

„Unul dintre problemitii de frunte ai României, Mircea Manolescu, a încetat subit din viață în martie, la 64 de ani. Pe lângă faptul că a fost un bun compozitor, Mircea era delegatul României la FIDE PCCC și editor al revistei *Buletin Problemistic*. Am fost mereu bucuros să-l întâlnesc pe Mircea și să vorbesc cu el la Congresele mondiale, găsindu-l foarte abordabil și plăcut ca interlocutor. Era un entuziasmat înnăscut, cu o mare pasiune pentru problemele de șah. Adresăm condoleanțele noastre problemitilor din România, însotite de speranța că vor găsi curând un nou editor pentru revista lor.“

Toma GARAI ne scrie din Statele Unite :

„Doresc să transmit condoleanțe sincere familiei și colegilor de redacție ai Dlui Mircea Manolescu. Știrea dispariției prematură a binecunoscutului compozitor a fost neașteptată, marcând o pierdere însemnată nu numai pentru compoziția românească, dar și pentru cea internațională. Mircea Manolescu participase cu succes la multe concursuri importante și a fost cunoscut pentru prezentarea clară și cizelată a ideilor complexe în diferite domenii ale compoziției, un exemplu de urmat pentru noua generație de problemiti.“

Am apreciat foarte mult și efortul său de a menține Buletinul Problemistic după decesul maestrului A. Ianovcic. Nu numai că a editat publicația și a îmbunătățit calitatea, dar din motive profesionale a trebuit să rămână în culise, nemenționat. După schimbările democratice din țară, mi-a scris că în sfârșit pot să îi scriu direct pe adresa sa. Deși noi corespondam doar despre pasiunea comună a problemisticii, tot n-am vrut să-i scriu direct, pentru a evita orice neplăcere, creată de un posibil entuziasm prematur. Dar după insistențe repetate, am început

corespondență directă. După multe frustrări, ar fi meritat să activeze confortabil, dacă n-ar fi intervenit dispariția sa prematură. Cu siguranță exemplul său va rămâne în memoria noastră.“

Bjørn ENEMARK a scris un articol în Thema Danicum nr. 110, oferindu-ne o versiune engleză, pe care am tradus-o:

„Mircea Manolescu era seniorul problemisticii șahiste din România. De-a lungul a circa 50 de ani, el a compus și publicat peste 300 de probleme de înaltă calitate, în special #2 și #3, dar și #n, h#, s# și probleme feericе. A obținut peste 50 de premii!

La congresul de la Portoroz de la finele lui 2002, Mircea a participat ca lider al echipei României. La turneul de compoziție rapidă a obținut o Mențiune onorabilă 4, pentru un #2. A fost un om foarte prietenos, însosit de cordiala sa soție Marina. Am avut plăcerea să petrec câtva timp cu el și cu ceilalți români. La banchetul de închidere m-a delectat dându-mi unul dintre volumele sale <Probleme de Șah>.

Pot să mai adaug o problemă realizată în colaborare cu el în continuarea congresului de la Portoroz. Am realizat o miniatură h#3 pentru revista sa, prevăzută cu un cameleon-ecou. El a desăvârșit ecoul, a salvat pionul care era necesar doar într-una dintre variante și a stabilit maturile ideale. Mi-a sugerat să publicăm problema cu ambele semnături, ceea ce am acceptat cu mândrie. A fost ultima lui apariție. “(problema comună nr. 4107, BP 78 - nota redacției)

Henk LE GRAND, care a anunțat vestea în revista olandeză „Probleemblad” :

„Sunt întristat de această veste. Este o enormă pierdere pentru toți pasionații problemelor de șah și în special pentru problemiștii români. Am vorbit de mai multe ori unul cu celălalt, inclusiv la Wageningen. Cu câteva luni în urmă, am premit una dintre problemele sale trimise pentru turneul clubului de Șah DD din Haga. Manolescu era unul dintre puținii problemiști de top din afara Rusiei.“

Zivko Janevski, Mike Prcic, Valerii Krivenko, și alții au scris, de asemenea, sensibile cuvinte de condoleanțe, pentru care le mulțumim călduros. Mulțumiri adresăm și lui Christian Poisson, care a inclus o pagină despre Mircea Manolescu pe website-ul său : <http://christian.poisson.free.fr/problemses>

CONCURSUL MEMORIAL PAUL JOIȚA

Referat de arbitraj

Autori din șapte țări, cu 22 de lucrări, au omagiat prin prezența lor în concurs, memoria celui care a fost maestrul Paul Joița (1937-2000), personalitate marcantă a studiștilor românești și mondiale. Au participat: din Rusia 3 autori cu 3 lucrări (una colectivă), din Ucraina 3 autori cu 5 studii, din România 2 autori cu 7 lucrări, din Polonia 1 autor cu 1 lucrare, din Spania 1 autor cu 1 studiu, din Olanda 1 autor cu 2 studii, din Italia 2 autori cu 4 studii.

Pe lângă studii de mare valoare, au fost și multe (din păcate) ce au trebuit eliminate pentru diferite defecți, după cum urmează:

L.Topko – Ucraina – ♜b3/♚b1, are o soluție mai scurtă: 1.♕d4+ ♚a1 2.♔a3 (dual) ♜c1/♜b1 3.♕b3/♛c2# sau 1...♚c1 2.♕e2#

L.Topko – ♜g4/♚d1, există și 1.♕b2+ ♚c1 2.♕d3+ ♚d1 3.♕e3(dual) ♜d2 4.♕c4+ ♜d1, 5.♕:a5+ cu câștig. 2...♚d2 3.♕f3 +-

A.Daškovski – Ucraina – ♜g1 / ♜g7. 1.♕:e7 ♜:e7 2.gf6+ ♜:f6 3.♕c3 g5 4.♕:f6 (4.♕:e5 ♜:e5 5.♕:a4 c3=) ♜:f6 5.g4 a3! 6.h4 gh4 7.♕f2 a2 8.♕f3 h3 9.♕g3 (9.♕f4 h2-+) c6 10.dc6 ♜e6 11. ♜:e5 (11.c7 ♜c5-+) ♜:e5 12.c7 a1 ♜ 13.c8 ♜ și albul nu câștigă

S.Borodavkin – Ucraina – ♜g6/♚h8. Dublă 1.♕f6+! ♜g8 2.♕g5 ♜c3! 3.♕ef6+ ♜h8 4.e3 ♜b2!! 5.♕h6 ♜g2+ 6.♕f7 a6 7.♕e5 ♜g5 8.♕f8 ♜g3! 9.♕fg4! ♜h7 10.♕d7! ♜f3+ 11.♕df6+ ♜h8, 12.♕g7#

V.Nestorescu – România – ♜g3/♚c4. 1.e4 d2 2.♕e3+ ♜d3 3.♕f3 fe4 4.♕f2 c4 5.♕h8 (dual) c3 6.♕d1 e3+ 7.♕f3 ♜d6+ 8.g7 e2 9.♕f2+ ♜c2 10.♕:e2 ♜e4 11.g8 ♜:f2 12.♕a2 +- sau 8...c2 9.♕b2+ ♜c3 10.g8 ♜+ ♜b4 11.♕d3+ ♜a3 12.♕b2+ ♜a4 13.♕a2+ (+-) ♜c1 14.♕al+ ♜c2 15.♕:c3+ ♜b1 16.♕b2#

V.Kaliaghin, B.Olimpiev – Rusia – ♜a1/♚c8. Există dubla 1.♕g3! ♜d6 2.♕c3+ ♜b8 3.♕:c1=; 1... ♜b4 2.♕b2/♕:b3.

V.Nestorescu – România – ♜h2/♚f4. 1.♕f7+ ♜e5! 2.h7 ♜h6 3.♕g3 ♜e6 4.♕g4 ♜:c3 5.♕:g5 ♜h1 6.♕f6+ ♜d7 7.♕h6 ♜e4+ 8.♕g6 ♜:h6 (dual) 9.♕:h6 ♜f6=

T.Vissa – România - pozițiile prezentate nu pot fi considerate studii de săh.

P.Rossi – Italia – ♜c2/♚f1 8... ♜g6 ♜h2? 9.♕h5+ ♜g2 10.♕:e2 =, dualuri 8.♕c3+/爵d6+/爵c7+.


A.Daškovski – Ucraina – ♜e5/♚h4... 5... ♜e6 6.♕b3 d4 7.♕a3 d3/f3/g3.

H.Grudzinski – Polonia – ♜g1/♚f5 ... 4.♕b6! (dual) d5 5.♕d6 d4 6.♕:d4 ♜e5 7.♕a4 ♜f5 8.♕:g2 = sau, în varianta autorului, nu 5.d6!?, ci 5.♕d4.

V.Kaliaghin – Rusia – ♜b6/♚h8. 1.♕c5 ♜e3! 2.♕d5 ♜f5 3.♕g5!! ♜:h4 (2... ♜:e8 3.♕:f5 =) 4.♕e5 ♜d3+ 5. ♜e6 ♜g6 6.♕hf6=

E.Paoli – Italia – ♜b4/♚b8. 1...c6 2 dc6 ♜c7 (2. d6 ♜c8 3. c5 ♜d7 4. ♜c4 ♜e6 5. ♜d4 ♜f6 6. ♜c4 ♜e6 =) 3. ♜c5 (3. ♜b5 ♜d6 =) ♜d8 4. ♜d6 ♜c8 5. ♜e7 ♜c7 6. ♜e8 ♜c8 7. c7 8. ♜e7 ♜c8 9. ♜d6 +-, aşa am reconstituit soluția, pentru că ceea ce scrie autorul nu este clar deloc. Dual 5. ♜e6 ♜c7 6. ♜e7 ♜c8 7. ♜f8 ♜c7 ♜c7 8. ♜e8 ♜c8 9. c7 ♜:c7 10. ♜e7 +-, 7... ♜d8 8. c7+ ♜d7 9. ♜f7 ♜c8 10. ♜e8 ♜:c7 11. ♜e7 +-


Pr.I Harold van der HEIJDEN



Pr.II-III Pietro ROSSI



Pr.II-III Virgil NESTORESCU



MO1 Harold van der HEIJDEN



MO2 Viktor KALIAGHIN



MO3 Luis Miguel GONZALES



Menj.1 Marco CAMPOLI



Menj.2 Marco CAMPOLI



Menj.3 Marco CAMPOLI



Premiul I : Harold van der HEIJDEN – Olanda

Un studiu modern, bazat pe o tehnică desăvârșită, cu multe poante și cu ceea ce se numește „studiu în studiu”, lucru foarte greu de realizat într-o poziție aparent simplă.

1.d7/I ♕:f8/II 2.dc8+ ♕:c8/III 3.Q:c8 ♔:c8/IV 4.Qb6 !!/V (prima poantă subtilă a studiului) ♔b8/VI 5.h3 (a doua poantă, la care autorul adaugă: „festina lente”=„grăbește-te înceț”)/VII ♕c8+/VIII 6.Qc6/IX ♕e7+ 7.Qd6/X ♕g6 8.Qe6! (sacrifică pionul!) ♕f4+/XI 9.Qf6! (ultima mutare precisă)/XII ♕:h3/XIII 10.Qg7 h5/XIV 11.Qg/h6 ♕f4+ 12.Qg5=.

Note la desfășurarea variantelor și subvariantelor:

I) I. ♜fd7+? ♜b7 2. ♜c4 ♜c6 – +; II) I... ♜d8 2. dc8 ♜+ ♜:c8 3. ♜:h7 ♜:b6 4. ♜:b6 ♜h8 5. ♜g5 ♜h6 6. ♜-- ♜h5 7. h4! =, 1... ♜e5+ 2. ♜d5! +; III) 2... ♜:c8 3. ♜d7+ ♜b7 4. ♜:f8 =; IV) 3... ♜:c8 4. ♜d5 (4. ♜d5/ ♜d4/ ♜c6 =) ♜c7 5. ♜e5 ♜d7 6. ♜f6! ♜e8 7. ♜g7! h5 8. h4, 9. ♜g6 =; V) 4. ♜d6? ♜d8! 5. ♜e6 ♜e8 6. ♜f6 ♜f8+; VI) 4... ♜d7 5. ♜:a7 ♜e6 6. ♜b6 =; VII) 5. h4? ♜c8+ 6. c6 ♜e7+ 7. ♜d6 ♜f5+ (7... ♜g6 8. h5 ♜f4 9. h6 ♜c8 -+ VIII) 5... h5 6. ♜c5! (6. h4?) ♜c8 7. ♜c6 ♜e7+ 8. d6 ♜f5/ ♜g6+ 9. ♜e5 ♜:h4 10. ♜f4 ♜g6+ 11. ♜g5 h4! -+, 5... h6 6. h4! ♜c8+ (6... h5 7. ♜c5! ♜c7 8. ♜d5 ♜d7 9. ♜e5 ♜e7 10. ♜f5 ♜f7 11. ♜g5) 7. ♜c6 ♜e7+ 8. ♜d6/ ♜f5+ 9. ♜e6/ 5. ♜:h4 10. ♜f6 ♜c7 11. ♜g7 ♜f5+ 12. ♜g6 ♜d6 13. ♜:f5 sau 11... h5 12. ♜h6 (12. ♜f6? ♜g6!); IX) 6. ♜c5? ♜c7+; X) 7. ♜d7 ♜d5 8. ♜e6 ♜f4+ (sau 7... ♜g6 8. ♜e6 etc.) 8. ♜e6 ♜c7 9. ♜f7 ♜d6+; XI) 8... ♜c7 9. ♜f6 ♜d6 10. ♜g7! ♜f8?! 11. ♜:f8 h5 12. ♜f/g7 ♜e5 13. ♜g/h6 h4 14. ♜g/h5 =; XII) 9. ♜f5? ♜:h3 10. ♜g4 ♜f2+! 11. ♜h5 ♜e4! 12. ♜h6 ♜f6 13. ♜g5 h5 -+, 9. ♜f7? este un studiu în studiu: 9... ♜c7 (9... ♜:h3? 10. ♜g7 h5 11. ♜g/h6 h4 12. ♜h5=) 10. ♜g7 h5 11. ♜f6 ♜d6! 12. h4! (12. ♜g5 ♜e5; 12. ♜f5 ♜:h3 13. ♜g6 ♜f4+ -+) ♜d5 13. ♜f5 ♜e2 (13... ♜h3/e6? 14. ♜g6 ♜f4+ 15. ♜f5 ♜e2!) 14. ♜g5 ♜g3 15. ♜f4 ♜e4! (15... ♜f1/ ♜e2+? 16. ♜g5 ♜g3 17. ♜f4 ♜e4) 16. ♜f5 ♜d4! 17. ♜f4 ♜d3! 18. ♜f3 (18. ♜f5 ♜e3 19. ♜g6 ♜g3) ♜d6) 18... ♜f6 19. ♜f4 ♜e8! 20. ♜g5 ♜g7! Sau 18... ♜c5 19. ♜f4 ♜e6+ 20. ♜f5 ♜g7+!) 19. ♜f4 ♜e8! 20. ♜g5 ♜g7 21. ♜g6 ♜e4 22. ♜:g7 ♜f5 23. ♜f7 ♜g4 24. ♜f6 ♜:h4 25. ♜f5 ♜g3+; XIII) 9... ♜c7 10. ♜g5 ♜e6+ 11. ♜h6 ♜f8 12. ♜g7=; XIV) 10... ♜g5 11. ♜h6.

Premiul II-III: Pietro ROSSI – Italia

Sacrificiile albului de la mutarea a 2-a, dar mai ales de la cea de-a 8-a asigură studiului o valoare și frumusețe deosebită.

1. ♜f6+ ♜g5! I 2. ♜h7+!! ♜:h7 (2... ♜f4/ 5. 3. ♜f3#, 2... ♜g4 3. ♜f3+ ♜h4 4. ♜f6 -+) 3. ♜d8+! ♜g4 (3... ♜g6? 4. ♜f6#, 3... ♜f4 4. ♜d2+ ♜g4 5. ♜d4 ca în varianta principală) 4. ♜d4+! ♜g5 5. ♜f6+ ♜g4 6. ♜f3+ ♜g5 7. ♜g3+ ♜g4 8. ♜h4+!! ♜f4 (8... ♜f5 9. ♜f6+ ♜e4 10. ♜d4+ ♜f5 11. ♜d3+ sau 11. ♜e5 (dual) ♜g6 12. ♜f6#) 9. ♜f2+ ♜f3+ 10. ♜:f3+ ♜g5 11. ♜g3+ ♜f5 12. ♜d3+ și cîștigă.

I) I) 1... ♜f4 2. ♜f3+ ♜g5 (2... ♜e5 3. ♜e8+ -+) 3. ♜e4+ ♜h4 4. ♜f6#, 1... ♜f5 2. ♜e4+ ♜g5 3. ♜h7-, 1... ♜h4 2. ♜a4+ ♜g4/II 3. ♜e8 ♜g5 4. ♜a5+ ♜f5 5. ♜d2+ ♜h4 6. ♜f4+ ♜g4 7. ♜f6-, 4... ♜f5 5. ♜d2+ ♜g6 6. ♜h6+ ♜f7 7. ♜d6+ -+;

II) 2... ♜g5 3. ♜e4+ ♜f4 4. ♜:g3+ ♜g5 5. ♜a5+ ♜f5 6. ♜d2+ ♜g4 7. ♜c2+ ♜g5 8. ♜e3+ ♜g4 9. ♜h6 ♜c6+ 10. ♜h2 ♜c2+ 11. ♜e2 ♜c7+ 12. ♜f4+ -+

Premiul II-III: Virgil NESTORESCU – România

Autorul realizează mat în centrul tablei, cu 3 autoblocări active.

1.d4!/I c2! 2.Qd3+/II ♜c3 3.Qe3!/III ed4+/IV 4.Qe2 b4 5.f7/V ♜:f7 6.Q:f7
b3 7.Qc1 b2/VI 8.Qa2#

I) 1.Qe3? ♜:c5 2.f7 ♜:f7 3.Q:f7 ♜b4! 4.Qe2 ♜a3 și 5...Qb2+ ; 1.Qe2?
Q:c5 2.f7 ♜:f7 3.Q:f7 ♜d4 4.Qg6 b4 5.Qd1 b3 6.Qf5 b2 7.Qc2 ♜e3 etc. 1.f7?
Q:f7 2.Q:f7 ♜:c5 etc. II) 2.Qe2? c1Q+ 3.Qd1 ed4 4.Qc6 ♜b3 5.Qg5 ♜c5=
2.f7? ♜:f7 3.Q:f7 ♜c3 4.Qb3 ed4 5.Qc1 ♜d2= III) 3.Qe2? e4 4.Qc1 ♜b2
5.f7 (5.Qd2 e3+) ♜:f7 6.Q:f7 ♜:c1 7.Qb3 ♜b2 IV) 3...b4 4.f7 ♜:f7 5.Q:f7 b3
6.Qc1 ed4+ (6...b2 7.Qa2#) 7.Qe2 d3+ 8.Qe3 b2 9.Qa2# V) 5.Qc1? d3+ 6.Q:d3
b3, etc. VI) 7...d3+ 8.Qe3 d2 9.Qe2+ ♜b2 10.Q:d2+

Mențiunea onorabilă 1 – Harold van der HEIJDEN – Olanda

Studiul seamănă cu o poziție din jocul de mijloc, în care albul exploatează abil slăbiciunea ultimei linii. Aici par că se întâlnesc studiul practic cu cel artistic.

1.Qe6! h6/5 (1...Qe6/fe6/g6 2.Qb8/Qe8/Qe8#) 2.Qe8+ ♜h7 3.Qf8+!
(3.Qg5+? Q:g5) ♜g8 4.Q:e5 ef2 5.Qe6 switchback ♜a3+ (5...fe6/Qg3/Q:g3
6.Q:e6 ♜h8 7.Q:h3+-) 6.Qb4! (6.Qb6! ♜a6+! 7.Q:a6 f1Q+) fe6 7.Q:e6 ♜h8
8.Qc8 ♜h7 9.Qf5+ (9.Qc2+? ♜g8 10.Q:f2 ♜a6! cu fortăreață) ♜~/g6/Qf7+
10.Q:a3+-

Mențiunea onorabilă 2 – Viktor KALIAGHIN – Rusia

O miniatură interesantă, în care albul trebuie să pareze amenințările de pat ale negrului.

1.Qh2 ♜f1/I 2.Qf3/II

Varianta A. 2...Qb5 3.Qc4 ♜f2 (3...Qb3 4.Q:d2+ +-) 4.Q:d2/III ♜e3 5.Qc6
Qh5 (5...Qc5/Qb2 6.Qg1+/Qc4+ +-) 6.Qg4! ♜:h2 7.Qf1+ ♜f2 8.Q:h2+-
I) 1...Qf2 (1...Qh1? 2.Qf3#) 2.Qd1+ ♜f1 3.Qe3+ ♜el 4.Qg3#; II) 2.Qd1? ♜b5
3.Qc4 ♜b4 4.Qe3+ ♜f2 5.Qc2 ♜b3+ 6.Qg4 ♜c3=; III) 4.Qd1? ♜el 5.Qf3
dl! 6.Qg3+ ♜f2+ 7.Qg2 ♜g5 (altfel 8.Q:f2#) 8.Qb2 ♜:g3+! 9.Q:g3 ♜f1
10.Qh2 ♜d3! 11.Q:d3 pat.

Varianta B. 2...Qd3! 3.Qg4/IV ♜b3 4.Qe5 ♜b4+ 5.Qf5! ♜f2 (5...Qb3 6.
Qe4 +-) 6.Qh5 (6.Qg4? Qd1? ♜:g4/Qb2 =) ♜:b2/V 7.Q:b2 ♜el 8.Qc3 +-;
IV) 3.Q:d3? d1Q 4.Q:d1 pat; 3.Qg3? ♜b3 4.Qd1 ♜:f3+ 5.Q:f3 ♜el =
V) 6...Qh4 7.Qd1 ♜h1 8.Qd4+-, 6...Qb3 7.Qd1+ ♜el 8.Qc3 +-.

Mențiunea onorabilă 3 – Luis Miguel GONZALES – Spania.

Albul evită toate încercările negrului de a obține remiza prin pat sau de a se salva oricum altfel.

1.Qac5+/I ♜e3/II 2.Qg3! ♜:c3/III 3.Qcl elQ+ (3...Qe2 4.Qg7/Qd2+ ♜c1
5.Qf5#) 4.Q:e1+ ♜e2+ 5.Qg4/IV g1Q 6.Q:g1 ♜:g1/V 7.Qb3 ♜f3 8.Qf4!/VI
Qf2 (8...Qd5+ 9.Qf5 ♜c4 10.Qc2+) 9.Qd2+-

- I) 1. ♜g5+? ♜d3 2. ♜c5+ ♜c4 3. ♜f3 ♜dl sau 1. ♜ec5+? ♜e5 2. ♜d7+ ♜e6
 3. ♜ac5+ ♜f7 =; II) 1... ♜e5 2. ♜d4 ♜dl 3. ♜e2 ♜c3 4. ♜g2 ♜a2 5. ♜b3 + - sau
 3... ♜g1 4. ♜g1 ♜c3 5. ♜d3+ ♜d4 6. ♜cl + -; III) 2... ♜d1 3. ♜cl+ ♜cl 4. ♜cl
 ♜d2 5. ♜b3+ ♜c3 6. ♜ed4+ + -, 4... ♜c3 5. ♜b3 + -; IV) 5. ♜g2? pat sau 5. ♜h4?
 g1 ♜ 6. ♜g1 ♜:g1 7. ♜b3 ♜f3 8. ♜g4 ♜e2 9. ♜f4+ ♜d1 = 10. ♜f3 ♜d3+
 11. ♜:d3 pat; V) 6... ♜cl? 7. ♜:cl ♜f2 8. ♜b3 ♜d3 9. ♜ed4 ♜g2+ 10. ♜f3 ♜h2
 11. ♜g3 + -; VI) 8. ♜d2? ♜e5+! (8... ♜d2? 9. ♜f4 + -) 9. ♜f5 ♜d3 10. ♜c4+ ♜f2 =.

Mențiunea 1 - Marco CAMPIOLI – Italia

Pentru a opri transformarea pionului g, albul sacrifică material, tinzând spre remiză.
 1.f8 ♜(1. ♜h2? ♜f4+ 2. ♜h1 g3 + -, 1. ♜g5? g3 2. f8 ♜ ♜:f8 3. ♜e3 ♜h6 + -) ♜:f8
 2. ♜h2 (2. ♜:f8? g3 + -, 2. ♜g5? g3 3. ♜e3 ♜h6 4. ♜g1 ♜f4 + -) ♜f2 3. ♜g5
 (3. ♜d8? ♜h6 4. ♜b6 ♜f4+ 5. ♜h1 + -) g3 4. ♜h3 (4. ♜h1? g2+ + -) g2 5. ♜e3+
 ♜:e3 6. ♜:g2 ♜:d4 7.e6 (7.h5? ♜:e5 + -) de6 (7... ♜:d6 8.ed7 =) 8. d7 ♜e7 h.5
 (9. ♜g3? ♜d5 10.h5 ♜c6 + -) ♜e5 10.h6 (10. ♜f3? ♜d6 + -) ♜f6 11. ♜f3
 (11. ♜g3? ♜d6 12. ♜g4 ♜e7 + -) ♜g6 12. ♜e4 ♜f6 (12... ♜:h6 12. ♜e5 =) 13.h7
 (13.d8 ♜? ♜:d8 14. ♜e5 ♜f7 15.h7 ♜f6 + -) ♜:h7 14.d8 ♜ ♜:d8 15. ♜e5 =.

Mențiunea 2 - Marco CAMPIOLI – Italia

Albul trebuie să joace foarte precis pentru a obține remiza.

1.d7 (1. ♜b5+ ♜c8 + - nu 1... e2/f2? 2.d7 =) ♜c7 2. ♜c6 ♜:d7 3. ♜e5+ ♜e6
 4. ♜:f3 ♜f5 5. ♜h5 (5. ♜d4? ♜:f4 6. ♜h5 ♜e4 7. ♜e2 ♜f3 8. ♜d4+ ♜f2 9. ♜g4
 e2 10. ♜f3 d4 + -) ♜:f4 6. ♜g1 (6. ♜d4? ♜e4 + -, 6. ♜e1? d4 7. ♜d3+ ♜e4 + -) d4
 (6... ♜g3 7. ♜g5 d4 8. ♜e2 =, 6... ♜e4 7. ♜g4 d4 8. ♜e2 d3 9. ♜g3 + -) 7. ♜e2+ și
 aici două continuări principale: A: 7... ♜e5 8. ♜g4 (8. ♜c1? ♜e4 9. ♜g4 d3 + -) d3
 (8... ♜e4 9. ♜g3 ♜d3 10. ♜f3 =) 9. ♜f3 (9. ♜c3? e2 + -) d2 10. ♜c3 ♜d4 11. ♜d1
 =, B: 7... ♜e4 8. ♜g4 (8. ♜g3 + ? ♜f3 + -) d3 9. ♜g3+ (9. ♜c3 + ? ♜d4 10. ♜d1 e2 + -)
 +) ♜e5/ ♜d5 10. ♜f3 d2 11. ♜e2 =.

Mențiunea 3 - Marco CAMPIOLI – Italia

Albul câștigă datorită pionului liber h și manevrelor calului.

1. ♜:g3 (1.hg3? b2 + -) b2 2. ♜f1 (2. ♜e2? ♜a1 3. ♜c3 d4 + -) de4 3. ♜d2+ (3. ♜e2?
 d5 4. ♜d2+ ♜c1 5. ♜b3+ ♜c2 6. ♜d2 d4 7.h4 ♜cl + -, 3.h4? ♜a2 4. ♜d2 e3 + -)
 ♜a2 4. ♜e2 (4. ♜c2? e3 5. ♜b1 d5 6. ♜c3+ ♜a1 7. ♜d3 d4 + -) d5 5. ♜e3 (5.h4? d4
 6.h5 e3 + -) b1 ♜ 6. ♜:b1 ♜:b1 7.h4 (7.h3? ♜c2 8.h4 ♜c3 9.h5 d4 + =) ♜c2 8.h5
 ♜c3 (8... d4 + 9. ♜d2 10. ♜:e4 + -) 9.h6 d4 + 10. ♜:e4 (10. ♜f4? e3 =) d3 11.h7
 d2 12.h8 ♜ + -.

Contestații până la 01. 10. 2003, la C.P. 77-09 București

Arad 03. 04. 2003.

Gh. TELBIS – maestru al sportului, arbitru categoria I compozitie

REFERATUL CONCURSULUI INTERNACIONAL B.P. 2000-2001 SECȚIA 24 MUTĂRI

Arbitru A. S. KUZOVKOV

În anii 2000-2001 au fost publicate 45 de probleme cu mat în 4 și mai multe mutări. Nivelul concursului a fost mediu și, desigur, ar fi fost de dorit să fi existat mai multe probleme interesante și originale.

PREMIUL I

V. ȘAVİRIN & V. JELTONOJKO




(7+10)

4#

PREMIUL II

Serghei TKACENKO




(11+14)

4#

PREMIUL III

Leonid MAKARONEZ



(9+7)

4#

PREMIUL I — nr. 3711 de Valerii ȘAVİRIN & Vladimir JELTONOJKO (Rusia).

Cea mai bună, după părerea mea, problemă a concursului. Sacrificiul a diferite piese albe pe aceleași câmpuri c6 și d6, deschiderea liniilor de acțiune a damei și turnului și maturi pe câmpul pe care s-a aflat inițial regele negru. O problemă foarte armonioasă și foarte bine realizată tehnic.

1. $\mathbb{W}b3!$ (2. $\mathbb{Q}:c6 \sim 3. \mathbb{Q}f6\#$) $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}:c6\#$! $\mathbb{A}:c6$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$! $\mathbb{A}:d6$ 4. $\mathbb{Q}d5\#$; 1... $\mathbb{A}e4$ 2. $\mathbb{Q}:c6\#$! $\mathbb{A}:c6$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$! $\mathbb{A}:d6$ 4. $\mathbb{Q}d5\#$; 1... $\mathbb{K}c3$ 2. $\mathbb{W}:c3$ (3. $\mathbb{Q}d6, \mathbb{Q}:f5$) $\mathbb{Q}c5, (\mathbb{A}e4)$ 3. $\mathbb{Q}:d4(+)$ e:d4 4. $\mathbb{Q}:f5(\mathbb{Q}:c6)\#$; 1... $\mathbb{K}g1$ 2. $\mathbb{Q}d6!$ (3. $\mathbb{W}:c4\#$) $\mathbb{Q}g8+$ (2... $\mathbb{K}c1$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b7\#$) 3. $\mathbb{Q}:g8 \sim, e4$ 4. $\mathbb{W}:c4, \mathbb{Q}:f5\#$; 1... $\mathbb{F}3$ 2. $\mathbb{Q}d6$ (3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b7\#$) $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}:c6\#$.

PREMIUL II — nr. 3714 de Serghei TKACENKO (Ucraina).

Amenințarea tematică și trei variante tematice creează un complex tactic unic, cu sacrificii ale damei albe la mutarea a două și a treia a soluției.


1. $\mathbb{Q}g3!$ (2. $\mathbb{W}e6+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{W}e3+$ $\mathbb{K}:e3$ f:e3#) $\mathbb{W}e5$ 2. $\mathbb{W}e3+$ (2. $\mathbb{Q}c:d5?$ $\mathbb{K}:d5$) 2... $\mathbb{K}:e3$ 3. $\mathbb{Q}c:d5+$ (3. $\mathbb{Q}d:d5?$ $\mathbb{W}e6$) 3... $\mathbb{W}e4$ 4. $\mathbb{Q}c5\#$; 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{W}f4+$ (2. $\mathbb{Q}d:d5?$ $\mathbb{K}:d5$) 3. $\mathbb{W}f4+$ ($\mathbb{W}e4!$) 2... $\mathbb{K}:f4$ 3. $\mathbb{Q}d:d5+$ (3. $\mathbb{Q}c:d5?$ $\mathbb{W}c3!$) 3... $\mathbb{W}e4$ 4. $\mathbb{Q}d6\#$; 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{W}e5$ 3. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{K}:f4$ 4. g:f4# (2...d4, d:c4 3. $\mathbb{Q}:d3 \sim 4. \mathbb{W}e3\#$).

PREMIUL III — nr. 3496 de Leonid MAKARONEZ (Israel).

Cea mai bună dintre problemele cu maturi model, în două dintre acestea folosindu-se autoblocarea. **1. $\mathbb{W}e1!$** ($2.g3+ \mathbb{Q}f3 3.\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}f2 4.g4\#$) $1... \mathbb{Q}f6 2.\mathbb{Q}f1+$ $\mathbb{Q}e5 3.\mathbb{Q}g3+ \mathbb{Q}e6 4.\mathbb{Q}f5\#$ ($2... \mathbb{Q}e3 3.\mathbb{Q}f3+ \mathbb{Q}e2 4.\mathbb{Q}d3\#$) $1... \mathbb{Q}g6 2.\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}f5 3.g4+ h:g4 4.h:g4\#$.


M. O. I

Frank MÜLLER



(2+5)

M. O. II

E.FOMICEV &
J.BRADA

16#

M. O. III

L.MAKARONEZ &
M.NAGNIBIDA

4#

M. O. IV

Mircea MANOLESCU



4#

MENȚIUNEA DE ONOARE I — nr. 3821 de Frank MÜLLER (Germania).

Miniatură cu manevră sistematică a damei albe, care descrie de patru ori triunghiul **d5-a8-g8**.

1. $\mathbb{W}d5!$ $d3 2.\mathbb{W}a8+ \mathbb{Q}a3 3.\mathbb{W}g8+ d5 4.\mathbb{W}:d5+ \mathbb{Q}b3 5.\mathbb{W}a8+ \mathbb{Q}a3 6.\mathbb{W}g8+ \mathbb{Q}b3 7.\mathbb{W}d5 d6 8.\mathbb{W}a8+ \mathbb{Q}a3 9.\mathbb{W}g8+ d5 10.\mathbb{W}:d5+ \mathbb{Q}b3 11.\mathbb{W}a8+ \mathbb{Q}a3 12.\mathbb{W}g8+ \mathbb{Q}b3 13.\mathbb{W}d5 d2+ 14.\mathbb{W}:d2+ \mathbb{Q}a1 15.\mathbb{W}a5+ \mathbb{Q}a3 16.\mathbb{W}:a3\#.$

MENȚIUNEA DE ONOARE II — nr. 3497 de Evghenii FOMICEV & Jaroslav BRADA (Rusia-Cehia).

Maturi model în stilul Palkoska. **1. $\mathbb{Q}e4!$** ($2.\mathbb{W}b2+! \mathbb{Q}:b2 3.\mathbb{Q}ed3+ \mathbb{Q}a1 4.\mathbb{Q}b3\#$) $1... \mathbb{Q}f6+ 2.\mathbb{Q}d4 \sim 3.\mathbb{Q}:c2+ \mathbb{Q}:c2 4.\mathbb{W}:a2\#$; $1... \mathbb{Q}g5+ 2.\mathbb{Q}e3 \sim 3.\mathbb{Q}:c2+ \mathbb{Q}:c2 4.\mathbb{W}:a2\#$

MENȚIUNEA DE ONOARE III — nr. 3504 de Leonid MAKARONEZ & Mikola NAGNIBIDA (Israel-Ucraina).

O interesantă schimbare de locuri între regele și nebunul alb.

1. $\mathbb{Q}a1!$ $b3 2.\mathbb{Q}b1 \mathbb{Q}f2 3.\mathbb{Q}c2+ \mathbb{Q}g2 4.\mathbb{Q}d1 \mathbb{Q}f2 5.\mathbb{Q}:b3 \mathbb{Q}g1 6.\mathbb{Q}d1 \mathbb{Q}e3 7.\mathbb{Q}c2+ \mathbb{Q}g1 8.\mathbb{Q}b1 \mathbb{Q}\sim 9.\mathbb{Q}a2+ \mathbb{Q}g1 10.\mathbb{Q}d1 \mathbb{Q}\sim 11.\mathbb{Q}e2+ \mathbb{Q}g1 12.\mathbb{Q}f1 \mathbb{Q}\sim 13.\mathbb{Q}:g1\#$

MENTIUNEA DE ONOARE IV — nr. 3814 de Mircea MANOLESCU (România).

Transformarea semilegării în legarea nebunului negru.

1. $\mathbb{Q}c1!$ (2. $\mathbb{f}4+$ $\mathbb{e}:e4$ 3. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{d}f5$ 4. $\mathbb{Q}g7\#$) 1... $\mathbb{K}:c2$ 2. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{e}:e6$ 3. $\mathbb{Q}h6+$ $\mathbb{e}e5$ 4. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{K}c7$ 2. $\mathbb{f}4+$ $\mathbb{e}:e4$ 3. $\mathbb{f}5+$ $\mathbb{e}e5$ 4. $\mathbb{f}3\#$, 1... $\mathbb{e}:e4$ 2. $\mathbb{e}:e4+$ $\mathbb{d}d5$ 3. $\mathbb{e}:d4+$ $\mathbb{c}c6$, $\mathbb{e}e5$ 4. $\mathbb{b}b6$, $\mathbb{f}4\#$, 1... $\mathbb{e}:e3$ 2. $\mathbb{f}4+$ $\mathbb{f}4$ 3. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{e}:e4$ 4. $\mathbb{f}4\#$.

MENTIUNE


Alois JOHANDL

MENTIUNE

A. PANKRATIEV
& D. MÜLLER

MENTIUNE

Leonid MAKARONEZ & Semion SHIFRIN



(5+7)

7≠

(10+12)

7≠

(8+9)

4≠

(9+11)

6≠

MENTIUNI (fără ordine)

nr. 3503 de Alois JOHANDL (Austria), nr. 3620 de Aleksandr PANKRATIEV și Dieter MÜLLER (Rusia-Germania), nr. 3812 și nr. 3818 de Leonid MAKARONEZ și Semion SHIFRIN (Israel).

Probleme de valoare modestă, dar care merită a fi menționate în acest referat.

3503 — 1. $\mathbb{K}d3!$ (2. $\mathbb{d}d8\#$) $\mathbb{c}:d3$ 2. $\mathbb{d}d7$ (3. $\mathbb{c}c8+$) $\mathbb{d}d4+$ 3. $\mathbb{e}e8$ (4. $\mathbb{a}a7\#$) $\mathbb{a}a4$ 4. $\mathbb{b}b6$ (5. $\mathbb{b}b7\#$) $\mathbb{b}b1$ 5. $\mathbb{b}7+$ $\mathbb{b}b7$ 6. $\mathbb{c}c8+$ $\mathbb{b}b8$ 7. $\mathbb{b}b8\#$.

3620 — 1. $\mathbb{Q}d1!$ (2. $\mathbb{Q}b3\#$) $\mathbb{e}:e6$ 2. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{d}d5$ 3. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{d}d8$ 4. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{e}e6$ 5. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{e}:e4$ 6. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{d}d5$, $\mathbb{f}f5$ 7. $\mathbb{e}e4$, $g4\#$

3812 — 1. $\mathbb{Q}db4!$ (2. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{d}d3$, $\mathbb{e}e5$ 3. $\mathbb{Q}ab4$, $\mathbb{W}f5\#$) 1... $\mathbb{e}e3$ / $\mathbb{f}f2$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{e}e3$ 3. $\mathbb{W}a1+$ $\mathbb{b}b3$ 4. $\mathbb{W}b2\#$, 2... $\mathbb{e}e4$ 3. $\mathbb{Q}g6$ ~ $\mathbb{f}f4$ 4. $\mathbb{W}f5$, $\mathbb{W}h1\#$, 1... $\mathbb{e}e3$ 2. $\mathbb{W}f6+$ $\mathbb{e}e4$ 3. $\mathbb{Q}g3$ ~ 4. $\mathbb{W}f4\#$, 1... $\mathbb{e}e5$ 2. $\mathbb{W}f5+$ $\mathbb{d}d4$ 3. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{e}e5$ 4. $\mathbb{W}d6\#$.

3818 — 1. $\mathbb{K}e5?$ $\mathbb{d}d7$ 2. $\mathbb{Q}e6?$; 1. $\mathbb{c}6!$ (2. $\mathbb{Q}e5\#$) $\mathbb{c}c6$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{e}e5$ 3. $f4+$ $\mathbb{W}f4$ 4. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{e}e6$ 5. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{d}d7$ 6. $\mathbb{Q}e6\#$, 3... $\mathbb{e}e4$ 4. $\mathbb{W}f6+$ $\mathbb{e}e3$ 5. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{c}c5$ 6. $\mathbb{Q}c5\#$.

Jurizări modificate

— Concursul bienal de compozitie 2000-2001, sectia aj.n#.

În referatul publicat în BP 78, au fost comise două regretabile erori.

Pe de o parte, problema 3876 v (Grigorian) care a primit Mențiunea VI în subsecția ajutoare în 4 și mai multe mutări (BP 78, pag. 37) a fost inclusă în referat din eroare. De aceea, se retrage Mențiunea acordată.

Pe de altă parte, o altă problemă (diagrama A) a fost omisă din judecată. Judele Paul Răican i-a acordat o Mențiune Specială, în subsecția ajutoare în 3 mutări (soluții : a) 1. $\blacksquare d6 \blacksquare a5$ 2. $\blacksquare f4 e:f4$ 3. $\blacksquare d4 \blacksquare e5\#$; b) 1. $\blacksquare d4 e:d4$ 2. $\blacksquare c7 \blacksquare e7$ 3. $\blacksquare e6 \blacksquare d7\#$). Arbitrul a apreciat maturile elegante cu epoleti.

Redacția cere scuze judeului, autorilor, și cititorilor pentru erorile apărute.

— Concursul bienal de compozitie 2000-2001, sectia 2 mutări.

În urma unei sesizări din partea lui Udo Degener, arbitrul internațional Piet le Grand a constatat următoarele :

-Problema nr.3593 (Pankratiev) este anticipată de B - V. Rudenko, Pr.I Şahmatı 1974 și este mai puțin economică. Soluția : 1... $\blacksquare f3, \blacksquare f3, f5$ 2. $\blacksquare d3, \blacksquare d5, \blacksquare e2\#$; 1. $\blacksquare b3?(2. \blacksquare f6\#)$ $\blacksquare f3, f5$ 2. $\blacksquare f3, \blacksquare d3\#$, 1... $\blacksquare e4$ 2. $f:e4\#$ dar 1... $\blacksquare g5!$; 1. $\blacksquare dc6!$ (2. $\blacksquare f6\#$) $f5, \blacksquare f3$ 2. $\blacksquare d5, \blacksquare f3\#$, 1... $\blacksquare f5, \blacksquare g5$ 2. $f:g4, \blacksquare e4\#$.

-Problema nr.3471 (Pipa) este anticipată de C (Degener), neadăugând nimic acestiei. Soluția : 1. $\blacksquare a6?$ $\blacksquare c3!$; 1. $\blacksquare c4?$ $e5!$; 1. $\blacksquare b5!$ zz $\blacksquare a\sim, \blacksquare c3, e5$ 2. $\blacksquare b2, \blacksquare a7, \blacksquare f7\#$.


-Problema nr.3596 (Pankratiev) a fost deja publicată în Falanga 12-14, ian.-dec. 1998.

În consecință, arbitrul își modifică clasamentul, după cum urmează : premiile se păstrează; E. Fomicev (nr. 3692) : Mențiune de Onoare, C. Groeneveld (nr. 3791) : Mențiunea I, M. Pavlov (nr. 3470) : Mențiunea II, I. Borisenco (nr. 3691) : Mențiunea III.

Referatul este definitiv.

A

L. MAKARONEZ
Mențiune Specială
BP 2000-2001



B

V. RUDENKO
Pr.I, Şahmatı 1974



C

U. DEGENER
Märkische Oderzeitung
11.5.1991



CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ 1999 – 2000, secția heterodoxe

Publicăm acest referat aşa cum am anunțat în numărul precedent. Arbitrul acestei secții a Campionatului național a fost **Waldemar Tura** - Polonia.

Problemele, pe diagrame numerotate, fără numele autorilor, au fost notate cu puncte de la 0 la 15, conform regulamentului. Clasamentele s-au stabilit prin însumarea punctelor celor mai bune trei lucrări ale fiecărui autor. Prezentăm cele mai bine notate lucrări. Arbitrul nu a făcut comentarii privitoare la problemele trimise spre judecare.

Locurile I-II ex-aequo și Camponioni Naționali 1999-2000 **Mircea MANOLESCU** (13+12+9=34 p.) și **Neculai CHIVU** (13+11+10=34 p.); Locul III **Dan C. GURGUI** (12+10+10=32 p.); Locul IV **Ion MURĂRAȘU** (12+10+9=31 p.); Locurile V-VI **Valeriu PETROVICI** (11+9+8=28 p.) și **Nicolae POPA** (10+10+8=28 p.); Locurile VII-VIII **Mihai OLARIU** (9+9+8=26 p.) și **Nicolae ONCESCU** (9+9+8=26 p.); Locurile IX-X **Paul RĂICAN** (11+7+6=24 p.) și **Marcel TANCĂU** (9+8+7=24 p.); Locul XI **Badea DUTĂ** (7+5+5=17 p.); Locul XII **Gheorghe TĂNASE** (5+4=9 p.).

13 puncte

Neculai CHIVU
Diagrammes, 1999



(7+12)
3 soluții
aj.3#


Mircea MANOLESCU
Pr. I - BP 1999



(3+12)
2 soluții
aj.5#

12 puncte

Ion MURĂRAȘU
Idee&Form 2000



(4+8)
3 soluții
aj.3#

(6+13)
b) $\text{Bh7}=\text{Qh7}$
c) $\text{Bh7}=\text{Qh7}$

12 puncte

Dan C. GURGUI
Pr. III BP 1998-99



(5+10)
b) $\text{Bc7}=\text{Qc7}$
c) $\text{Bc7}=\text{Qc7}$
aj.3#

11 puncte


Neculai CHIVU
Thema Danicum, 1999




(6+8)
3 soluții
aj.2#

11 puncte

Valeriu PETROVICI
Pr. I, Cupa FRŞ, 1999



(3+4)
b) $\text{Qb5} \rightarrow \text{b3}$
aj.4#



(9+2)
2 soluții
inv.9#

- A** • I/ 1. $\blacksquare f4$ $\blacksquare g6(A)$ 2. $\blacksquare f7$ $\blacksquare :d4(B)$ 3. $\blacksquare g5$ $e3(C) \neq$; II/ 1. $\blacksquare e4$ $\blacksquare :d4(B)$ 2. $\blacksquare b6$ $e3(C)$
 3. $\blacksquare d5$ $\blacksquare g6(A) \neq$; III/ 1. $\blacksquare d6$ $e3(C)$ 2. $\blacksquare f3$ $\blacksquare g6(A)$ 3. $\blacksquare d5$ $\blacksquare :d4(B) \neq$
- B** • I/ 1. $\blacksquare d7$ $\blacksquare b5$ 2. $\blacksquare d6$ $\blacksquare e8$ 3. $\blacksquare c5$ $\blacksquare c6$ 4. $\blacksquare d5$ $\blacksquare h5$ 5. $\blacksquare e6$ $\blacksquare :B \neq$; II/ 1. $\blacksquare e7$ $\blacksquare d3$
 2. $\blacksquare d5$ $\blacksquare c5$ 3. $\blacksquare e5$ $\blacksquare e4$ 4. $\blacksquare e6$ $\blacksquare c8$ 5. $\blacksquare d4$ $\blacksquare b7 \neq$
- C** • I/ 1. $\blacksquare e5$ $\blacksquare d8(A)$ 2. $\blacksquare e6$ $\blacksquare f6(B)$ 3. $\blacksquare c7$ $\blacksquare b4(C) \neq$; II/ 1. $\blacksquare c6$ $\blacksquare f6(B)$ 2. $\blacksquare h7$
 $\blacksquare b4(C)$ 3. $\blacksquare c7$ $\blacksquare d8(A) \neq$; III/ 1. $\blacksquare d5$ $\blacksquare b4(C)$ 2. $\blacksquare e1$ $\blacksquare d8(A)$ 3. $\blacksquare e5$ $\blacksquare f6(B) \neq$
- D** • a) 1. $\blacksquare c5$ $\blacksquare :d6+$ 2. $\blacksquare :d6$ $\blacksquare :e7$ 3. $\blacksquare c5$ $\blacksquare :e6 \neq$; b) 1. $c6$ $\blacksquare :d5+$ 2. $\blacksquare :d5$ $\blacksquare g8$ 3. $\blacksquare c5$
 $\blacksquare :e6 \neq$; c) 1. $\blacksquare c3$ $\blacksquare :d4+$ 2. $\blacksquare :d4$ $\blacksquare f8$ 3. $\blacksquare c4$ $\blacksquare e6 \neq$
- E** • a) 1. $\blacksquare f7$ $\blacksquare :c5(A)$ 2. $\blacksquare e4$ $\blacksquare :b5(B)$ 3. $\blacksquare d4$ $\blacksquare b4 \neq$; b) 1. $\blacksquare d7$ $\blacksquare :b5(B)$ 2. $\blacksquare f2$
 $\blacksquare :d6(C)$ 3. $\blacksquare g3$ $\blacksquare :f5 \neq$; c) 1. $\blacksquare d7$ $\blacksquare :d6(C) + 2. \blacksquare g5$ $\blacksquare :c5(A)$ 3. $f4$ $\blacksquare e7 \neq$
- F** • I/ 1. $\blacksquare e5$ $\blacksquare e3(A) + 2. \blacksquare d5$ $\blacksquare c3(B) \neq$; II/ 1. $\blacksquare e5$ $\blacksquare c3(B)$ 2. $\blacksquare d4$ $\blacksquare f7(C) \neq$; III/
 1. $\blacksquare e4$ $\blacksquare f7(C)$ 2. $\blacksquare d5$ $\blacksquare e3(A) \neq$
- G** • a) 1. $\blacksquare a2$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare a3$ $\blacksquare d8$ 3. $\blacksquare b3$ $\blacksquare e7$ 4. $\blacksquare a4+$ $\blacksquare c4 \neq$; b) 1. $\blacksquare a6$ $\blacksquare f2$ 2. $\blacksquare b5$ $\blacksquare d2$
 3. $\blacksquare a5$ $\blacksquare e1$ 4. $\blacksquare a4+$ $\blacksquare c4 \neq$
- H** • I/ 1. $d8\blacksquare +$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare f7+$ $\blacksquare c6$ 3. $\blacksquare c2+$ $\blacksquare c3$ 4. $\blacksquare e6+$ $\blacksquare c5$ 5. $\blacksquare d7+$ $\blacksquare c4$ 6. $\blacksquare d8$
 $\blacksquare d4$ 7. $\blacksquare b2$ $\blacksquare c4$ 8. $\blacksquare e4+$ $\blacksquare e4$ 9. $\blacksquare d6+$ $\blacksquare :d6 \neq$; II/ 1. $\blacksquare d8$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare d5+$ $\blacksquare c6$ 3. $\blacksquare d3$
 $\blacksquare c5$ 4. $\blacksquare a5$ $\blacksquare c6$ 5. $\blacksquare a8+$ $\blacksquare c5$ 6. $\blacksquare d5+$ $\blacksquare b4$ 7. $\blacksquare b3+$ $\blacksquare a5$ 8. $\blacksquare a3+$ $\blacksquare b4$ 9. $\blacksquare d6+$
 $\blacksquare :d6 \neq$

10 puncte

Neculai CHIVU
BP, 1999

Dan C. GURGUI
BP, 1999

Variantim, 2000

Ion MURĂRAŞU
Shahmat, 2000



(9+6)

inv.7#



(4+6)

aj.2#



(4+8)

aj.2#



(3+12)

aj.2#

b) $\blacksquare f5 \rightarrow d6$
c) $\blacksquare h4 \rightarrow b8$

- J** • 1. $\blacksquare g1!$ (zugzwang) 1... $\blacksquare g6$ 2. $\blacksquare f4$ $\blacksquare g5$ 3. $\blacksquare :d6$ $\blacksquare g4$ 4. $\blacksquare h2!$
 4... $\blacksquare g3$ 5. $\blacksquare a1+$ $\blacksquare b2$ 6. $\blacksquare c1+$ $\blacksquare c2$ 7. $\blacksquare g2$ $\blacksquare :c1 \neq$
 4... $\blacksquare g:h3$ 5. $\blacksquare a1+$ $\blacksquare b2$ 6. $\blacksquare c1+$ $\blacksquare c2$ 7. $\blacksquare h1$ $\blacksquare :c1 \neq$
 1... $\blacksquare g:f6$ 2. $\blacksquare f4$ $f5$ 3. $\blacksquare :d6$ $f4$ 4. $\blacksquare f2$ $f3$ 5. $\blacksquare a1+$ $\blacksquare b2$ 6. $\blacksquare c1+$ $\blacksquare c2$ 7. $\blacksquare f1$
 $\blacksquare :c1 \neq$



- K** • 1. $\blacksquare (A)d4$ $\blacksquare f6$ 2. $\blacksquare (B)e5$ $\blacksquare :f4 \neq$; b) 1. $\blacksquare (B)d4$ $\blacksquare :c6$ 2. $\blacksquare (C)e5$ $\blacksquare :e6 \neq$;
 c) 1. $\blacksquare (C)d4$ $\blacksquare bb3$ 2. $\blacksquare (A)e5$ $\blacksquare :f4 \neq$

- L** • 1. $\blacksquare c1$ $\blacksquare (A)g3$ 2. $\blacksquare d7$ $\blacksquare (B)e5 \neq$; b) 1. $\blacksquare h7$ $\blacksquare (B)d5+$ 2. $\blacksquare e2$ $\blacksquare (C)g3 \neq$;
 c) 1. $\blacksquare a4$ $\blacksquare (C)d2$ 2. $b5$ $\blacksquare (A)c5 \neq$

- M** • a) 1. $\blacksquare d4$ $\blacksquare :g3$ 2. $\blacksquare e4$ (2. $\blacksquare e4/\blacksquare e4?$) $\blacksquare c4 \neq$; b) 1. $f5$ $\blacksquare g5$ 2. $\blacksquare e4$
 (2. $\blacksquare e4/\blacksquare e4?$) $\blacksquare c6 \neq$; c) 1. $\blacksquare d4$ $\blacksquare c7$ 2. $\blacksquare e4$ (2. $\blacksquare e4/\blacksquare e4?$) $\blacksquare d3 \neq$

10 puncte

Nicolae POPA

Diagrammes
2000Suomen Tähväniekat,
1999(7+11)
2 soluții aj.2≠(4+11)
2 soluții aj.2≠**N • I/** 1. $\mathbb{Q}g3 \mathbb{Q}h3$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}b6\#$ (1... $\mathbb{W}a5?$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}e3+?$ 3. $d:d3!$);
II/ 1. $\mathbb{Q}e7 \mathbb{W}a5$ 2. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}e3\#$ (1... $\mathbb{Q}h3?$
2. $\mathbb{Q}c6 \mathbb{Q}b6+?$ 3. $\mathbb{Q}:b6!$)**0 • I/** 1. $\mathbb{Q}e5 \mathbb{W}:h6$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{W}c6\#$ (1... $\mathbb{Q}:h6?$ 2. $\mathbb{Q}e4 \mathbb{Q}c6+?$ 3. $\mathbb{Q}:d3!$);
II/ 1. $\mathbb{Q}f5 \mathbb{Q}:h6$ 2. $\mathbb{Q}f3 \mathbb{Q}c6\#$ (1... $\mathbb{W}:h6?$
2. $\mathbb{Q}f5 \mathbb{W}c6+?$ 3. $\mathbb{Q}:d3!$)**CONCURSURI ANUNȚATE**

Turneu omagial **Hans Peter REHM 60.** Organizat de revistele *Die Schwalbe* și *Feenschach*, turneul are două secții arbitrate de sărbătoritul însuși :

- a) probleme directe ortodoxe în 4 și mai multe mutări ($\neq 4+$);
- b) probleme directe Anticirce cu piese feerice pe o tablă 8x8.

Problemele se vor trimite până la data de 28.11.2003 la :
Günter Büsing, Weidener Str. 8, 81737 München, GERMANIA.

LIGA PROBLEMIȘTILOR MACEDONENI , 2002-2003

Lucrările pentru fiecare secție se vor trimite până la data de 1.09.2003 la :
Zoran Gavriloski, p.fah 137, Skopje MK-1, MACEDONIA.

2# : tema cerută este următoarea : 1. Încercare? $x\sim, x1$ 2.A,B#; 1.Chei! (2.A#) $x\sim, x1$ 2.B,C# sau 1.Chei! (2.B#) $x\sim, x1$ 2.C,A#, unde $x\sim$ este o mutare oarecare: a unei piese negre și $x1$ este o corecție. Arbitru : **Wieland Bruch**.

3# : Tema Umnov (Albul mută pe un câmp eliberat de Negru) în 2 sau 3 variante, în care piesa neagră sau cea albă este aceeași. Arbitru : **Živko Janevski**.
inv.2# sau inv.3# : corecție albă cu o încercare oarecare și cel puțin două încercări de corecție. Arbitru : **Petko Petkov**.

aj.3# : la mutarea a 2-a, o piesă albă, sau neagră se întoarce pe câmpul ocupat în poziția diagramei, după care mută din nou la mutarea a 3-a. Arbitru : **Toma Garai**.

SUCCESSE ALE COMPOZITORILOR NOȘTRI PESTE HOTARE

A.

M. MANOLESCU
M.O. I
Turneu Jubiliar
Discendo Discimus
150 ani, 2003



(9+9) #2*

B.

Ion MURĂRAȘU
M.O. IV
The Problemist, 1999



(10+10) #2 vv

C.

Gligor OLTEAN
M.O. VIII
The Problemist, 1999



(14+4) #2*v

D.

Paul RĂICAN
Recomandată II
Turneu Jubiliar
JELINEK-50, 2003



(8+2) 2 sol. inv.#7

A.-Tema concursului : "autoblocări pe un câmp diagonal regelui negru".

J.A.: 1... $\blacksquare e3$, $\blacksquare e3$ 2. $\blacksquare d7$, $\blacksquare b3$ ≠ ; Soluția: 1. $\blacksquare c3$! (am. 2. $\blacksquare c2$ ≠) 1... $\blacksquare c3$, $\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare d7$, $\blacksquare b3$ ≠ 1... $\blacksquare e3$, $\blacksquare e3$ 2. $\blacksquare c4$, $\blacksquare f6$ ≠ ; 1... $\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare c4$ ≠. Maturile din jocul aparent sunt transferate după alte apărări negre, iar după aceleași apărări negre din j.a. urmează alte maturi. Deci maturi și apărări schimbăte. În total sunt 6 autoblocări tematice.

B. -1. $\blacksquare 2$ ~ ? (am. 2. $\blacksquare e3$, 2.f:g4 ≠) 1... $\blacksquare h7$ 2. $\blacksquare f6$ ≠ dar 1... $\blacksquare h2$! ; 1. $\blacksquare c4$!? (am.2. $\blacksquare e3$ ≠) 1... $\blacksquare d$ ~, $\blacksquare f3$, $\blacksquare h2$, $\blacksquare h7$ 2.f:g4, $\blacksquare b6$, $\blacksquare g4$, $\blacksquare e5$ ≠ dar 1... $\blacksquare f5$!; 1. $\blacksquare e4$! (am.2. $\blacksquare e3$ ≠) 1... $\blacksquare d$ ~, $\blacksquare f3$, $\blacksquare h7$ 2.f:g4, $\blacksquare c5$, $\blacksquare g5$ ≠. Corecția albă combinată cu corecția neagră.

C.- j.a. 1... $\blacksquare f5$, $\blacksquare d5$ 2. $\blacksquare c5$, $\blacksquare c6$ ≠; 1. $\blacksquare f4$? 1... $\blacksquare f4$, $\blacksquare d4$ 2. $\blacksquare g4$, $\blacksquare e:d3$ ≠ dar 1... $\blacksquare d2$! 1. $\blacksquare d3$! 1... $\blacksquare f3$, $\blacksquare d3$, $\blacksquare f3$ 2. $\blacksquare c6$, $\blacksquare c5$, $\blacksquare e:f4$ ≠.

D.- I 1. $\blacksquare b8$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare e5$ + $\blacksquare e5$ 3. $\blacksquare f6$ + $\blacksquare c5$ 4. $\blacksquare e8$ + $\blacksquare d6$ 5. $\blacksquare g3$ + $\blacksquare c6$ 6. $\blacksquare c8$ + $\blacksquare b6$ 7. $\blacksquare d7$ + $\blacksquare d7$ ≠ ; II 1. $\blacksquare a6$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare a7$ $\blacksquare c6$ 3. $\blacksquare c3$ $\blacksquare d6$ 4. $\blacksquare b6$ + $\blacksquare c6$ 5. $\blacksquare c8$ + $\blacksquare d6$ 6. $\blacksquare b5$ + $\blacksquare e5$ 7. $\blacksquare c5$ + $\blacksquare c5$ ≠. 2 maturi model cu doar 10 piese !

E.- a) 1. $\blacksquare e6$ $\blacksquare g8$ 2. $\blacksquare g5$ $\blacksquare g5$ ≠; b) 1. $\blacksquare e6$ $\blacksquare a5$ 2. $\blacksquare g5$ $\blacksquare g5$ ≠; Cerința concursului: " Gemeni, prin schimbarea reciprocă a locurilor a două figuri fără ca aceste figuri să joace în cursul soluției."

F.- a) 1. $\blacksquare c5$ $\blacksquare h3$ (A) 2. $\blacksquare f5$ $\blacksquare g4$ ≠ (B) ≠; b) 1. $\blacksquare f5$ $\blacksquare e4$ (B) 2. $\blacksquare f2$ $\blacksquare g6$ (C) ≠ c) 1. $\blacksquare c8$ $\blacksquare c1$ (C) 2.a5 e3 (A) ≠ Negrul dezleagă ciclic piesele albe tematice $\blacksquare f1$, $\blacksquare h4$, și $\blacksquare c6$ care la rândul lor se autodezleagă pentru a face mat pe regele negru.

E.

Ion MURĂRAŞU
Recomandată III
Concurs tematic
nr.10, C.C.T.
Microweb, 2002



(4+5)
b) ♜e3 ↔ ♜c7

F.

Dan C. GURGUI
M.O. VIII
Turneu Jubiliar
IVUNIN-55, 2002



(5+6)
b) ♜g5 → g3
c) ♜g5 → b5

G.

Ion MURĂRAŞU
M.O. I
Concurs tematic nr.3
Good Companions
2002



(2+7) aj.5#

H.

Ion MURĂRAŞU
M.O. III
Concurs tematic nr.3
Good Companions
2002



(2+12) aj.6#

I.

**Ion
MURĂRAŞU**
Recomandată I
Strategems 2002



(2+6) aj.#6
B) ♜c8 → h3

J.


**Ion
MURĂRAŞU**
Recomandată 5
Turneu jubiliar
Mark RIDLEY-
40, 2003



(4+10) aj.3#
0.2.1.1.1.1.
Nereidă b1
Triton g4

K.

**Ion
MURĂRAŞU**
Premiul I
Concurs tematic
nr.11, C.C.T.
Microweb, 2003



(1+1+2) aj.2#
SuperCirce
b) rotire 90°

L.

**V. NESTORESCU
& P. JOIȚA**
Premiul II
Concurs Jubiliar
A.Hildebrand-80,
2002



(7+5) alb câștigă

- I- a) 1. $\spadesuit f3$ $\clubsuit f1$ 2. $\clubsuit e3$ $\spadesuit e2$ 3. $\clubsuit c6$ $\spadesuit d3$ 4. $\clubsuit d5$ $\spadesuit c3$ 5. $\clubsuit e4$ $\spadesuit c4$ 6. $\clubsuit e5$ $\spadesuit d6\#$ b) 1. $\clubsuit c5$ $\spadesuit f2!$ 2. $\clubsuit c6$ $\spadesuit f1$ 3. $\clubsuit d5$ $\spadesuit e2$ 4. $\clubsuit c6+$ $\spadesuit d3$ 5. $\clubsuit d6$ $\spadesuit h3$ 6. $\clubsuit e5$ $\spadesuit f4\#.$

J.- Cerința concursului : folosirea de piese marine. I) 1... $\spadesuit g3$ 2. $\clubsuit a4$ $\spadesuit h3$ 3. $\clubsuit b4$ $\spadesuit h4\#;$ II) 1... $\spadesuit a2$ 2. $\clubsuit c8$ $\spadesuit b3$ 3. $\clubsuit d7$ $\spadesuit c2\#.$

K.- Tema impusă : Promoții în damă cu orice gen feeric. a) 1.c4 b:c4 (c1=) 2. $\spadesuit :c4(e4)$ $\spadesuit :e4$ (e1=)≠; b) 1. $\clubsuit c3$ c8= + 2. $\spadesuit :e6$ (c4) + $\spadesuit :c4$ (c1=)≠. Judele Juraj Lorinc: " Cea mai economică și probabil cea mai originală problemă din concurs. Două maturi cameleon ecou cu două dame “.

L- $\spadesuit e8\#!$ (I) $\clubsuit g3+$ 2. $\clubsuit a4$ $\spadesuit :f4+$ 3. $\clubsuit :a5$ $\clubsuit :e8$ (II) 4.a8 $\spadesuit :f8$ 5. $\clubsuit a4!!$ (III) $\spadesuit b2$ 6. $\spadesuit g2+$ (IV) $\clubsuit e3$ 7. $\spadesuit c2+!$ $\clubsuit d4$ 8. $\spadesuit e4+!$ $\clubsuit c5$ (V) 9. $\spadesuit b4+ +-.$

I. 1.a8 $\spadesuit ?$ $\spadesuit g3+$ 2. $\clubsuit a4$ $\spadesuit :f4+$ 3. $\clubsuit :a5$ $\spadesuit e5+$ 4. $\clubsuit b4+$ $\clubsuit :a8$ 5. $\clubsuit g7$ $\spadesuit :g7$ 6.e8 $\spadesuit :d4+!$ 7. $\clubsuit b3$ $\spadesuit d3+$ 8. $\clubsuit b4$ $\spadesuit d4+$ 9. $\clubsuit a5$ $\spadesuit c5+=;$

II. 3... $\spadesuit d2+$ 4. $\clubsuit b6!$ (4. $\clubsuit b4?$ $\spadesuit d5+$ 5. $\clubsuit b6$ $\clubsuit :e8)$ 4... $\clubsuit :e8$ 5.a8 $\spadesuit +-;$

III. 5. $\spadesuit h1+ ?$ $\clubsuit b2$ 6. $\spadesuit b1+$ $\clubsuit a(c3)$ 7. $\spadesuit d3+$ $\clubsuit b2$ 8. $\spadesuit c2+$ $\clubsuit a3!$ 9. $\spadesuit e1+$ $\clubsuit b3!$ (9... $\clubsuit a2?$ 10.g7!! $\spadesuit (g)$:g7 11. $\clubsuit b1+ +-)$ 10. $\spadesuit c2+$ $\clubsuit a3$ 11. $\spadesuit c1+$ $\clubsuit b3=;$

IV. 6. $\spadesuit b8+?$ $\clubsuit c1!!$ (6... $\clubsuit a2$ 7. $\spadesuit b1+$; 6.. $\clubsuit c3$ 7.g7!! +-) 7. $\spadesuit b1+$ $\clubsuit d2$ 8. $\spadesuit d3+$ $\clubsuit e1!=;$

V. 8... $\clubsuit c3$ 9.g7 ($\spadesuit d3$, $\spadesuit e3$) +-.


" Un studiu dificil, cu multe încercări tematice, încheiat cu un dublu sacrificiu de damă, bazat pe bateria N+P, și care se remarcă prin subtila mutare 5. $\clubsuit a4!!$ "

(A. Hildebrand).

M. Nicolae MICU

LOCUL I

Concursul memorial N. Macleod,
2000-2001



(5+7) alb câștigă

1. $\clubsuit e4+$ $\spadesuit e5$ (I) 2. $\spadesuit :g4$ $\clubsuit f5$ (II) 3. $\spadesuit :g1$
 $\clubsuit e2+$ 4. $\clubsuit e1$ $\spadesuit :g1$ 5. $\spadesuit g3+$ $\clubsuit e6$ 6. $\spadesuit :e2$
 $\clubsuit d7$ 7. $\spadesuit f6!$ $\clubsuit e6$ 8. $\spadesuit g7!$ (III) $\clubsuit f7$
 $\spadesuit :h8!$ (IV) 10. $\spadesuit f6$ $\clubsuit f7$ (VI) 11. $\spadesuit d8$
 $\clubsuit e8$ 12. $\spadesuit c7$ (VII) $\clubsuit d7$ 13. $\spadesuit b8$ $c8$
14. $\spadesuit d6!$ $\clubsuit d7$ 15. $\spadesuit f8$ (VIII) $\clubsuit e8$
16. $\spadesuit h6!$ și câștigă.

- I. 1... $\clubsuit d5$ 2. $\spadesuit :g4$ $e2+$ 3. $\spadesuit e1$ $\spadesuit e3$ 4. $\clubsuit c3+$ $\clubsuit e6$ 5. $\spadesuit :g1$ $\clubsuit c2+$ 6. $\clubsuit d2$
 $\spadesuit :g1$ 7. $\spadesuit e2$ $\clubsuit d7$ 8. $\spadesuit f6$ $\clubsuit e6$ 9. $\spadesuit b2+;$
- II. 2... $e2+$ 3. $\spadesuit e1$ $\clubsuit e3$ 4. $\clubsuit c4+$ $\clubsuit :c4$ 5. $\spadesuit :c5$ sau 4... $\clubsuit f5$ 5. $\spadesuit :e3$ +
 $\spadesuit :e3$ 6. $\spadesuit f6$ $\spadesuit d4$ 7. $\spadesuit g3$ $\spadesuit c5$ 9. $\spadesuit d5+;$
- III. 8. $\spadesuit h8?$ $\spadesuit h2$ 9. $\spadesuit :d1$ $\spadesuit e5$ 10. $\spadesuit d4+$ $\clubsuit d5$ sau 9. $\spadesuit d4+$ $\clubsuit d5$ 10. $\spadesuit f3$
 $\spadesuit c7$ sau 9. $\spadesuit c4$ $\clubsuit d5$ 10. $\spadesuit b6+$ $\clubsuit c6$ 11. $\spadesuit d4$ $\clubsuit cb2=$; 8. $\spadesuit a1?$ $\clubsuit e3$
9. $\spadesuit :g1$ $\clubsuit c2+=;$

- IV. 9. ♜e5? ♜f2! =;
 V. 9... ♜b6 10. ♜c4 ♜d8 11. ♜al! ♜f6 12. ♜d4 ♜:d4 13. ♜:d4 ♜e6
 14. ♜b6 +- ;
 VI. 10... ♜b6 11. ♜c4 ♜f7 12. ♜:g5 ♜g6 13. ♜d2 +- ;
 VII. 12. ♜b7? ♜f2! 13. ♜:g1 ♜d3+ și 14... ♜c5 =.

Un studiu grandios , pentru care compatriotul nostru merită toate felicitările. Locul I obținut (cu 15 puncte din 20 posibile) a rezultat în urma votului acordat de către cei cinci arbitri (Marjan Kovacevic , Bo Lindgren, Hans-Peter Rehm, John Rice, Paul Valois). Iată comentariile lui Bo Lindgren: "nici unul dintre taskurile participante în paginile revistei nu are un grad atât de mare de originalitate . O adeverărată operă de artă, pe care însuși Norman Macleod ar fi plăcut-o".

Precizăm că la acest concurs, pentru " cea mai frapantă și originală compoziție", au luat parte lucrările tuturor secțiilor (probleme și studii) apărute în cursul anilor 2000 și 2001 în The Problemist .

DEFINIȚII ALE CONDIȚIILOR ȘI PIESELOR FEERICE

SUPER CIRCE – O piesă capturată renaște pe orice câmp de pe tablă , fără a cauza autoșah sau mat. Pionii pot renaște pe linia 1 sau 8. Când renasc pe linia 1 (pentru negru) sau linia 8 (pentru alb) promoția este obligatorie.

PIESA NEUTRĂ – Piesă care poate fi în același timp albă (poate fi jucată de alb și capturată de negru) și neagră (poate fi jucată de negru și capturată de alb).

NEREIDĂ – Piesă marină, care mută ca un nebun și capturează sărind peste piesa capturată.

TRITON – Piesă marină, care mută ca un turn și capturează sărind peste piesa capturată.

CONCURS ANIVERSAR

Pentru sărbătorirea celei de a 80-a aniversări a profesorului Pietro Rossi, revista **Best Problems** organizează un turneu formal internațional „**PIETRO ROSSI 80**“, pe temă liberă.

Director de turneu : Antonio Garofalo. Arbitru : prof. Pietro Rossi.

Se vor acorda premii în bani.

Studiile, cu specificarea „**Rossi 80 - JT**“ se vor trimite până la data de 26 mai 2004 la adresa următoare :

Marco Campioli, via De Amicis 10, I - 41049 Sassuolo MO, ITALIA (e-mail : marcocampioli@interfree.it)

STUDII SI PROBLEME

CONCURSUL INTERNATIONAL BIENAL 2002 – 2003

Arbitri:

2≠ — Vasil Daciuk
 3≠ — Mihail Marandiuk
 n≠ — Alois Johndl
 aj. 2≠ — Juraj Brabec

aj. n≠ — Mario Parrinello
 inverse — Vladimir Jeltonojoško
 feerice — Juraj Lörincz
 studii — David Gurghenidze

studii

379.

Ilham ALIEV
(Azerbaidjan)

380.


Marco CAMPOLI
(Italia)

381.


Virgil NESTORESCU
Bucureşti

382.


Ivan BORISENKO
(Ucraina)



(4+4)



(4+4)



(4+4)



(5+4) ±

probleme

4143.

Vladimir KOJAKIN
(Rusia)

4144.


Viaceslav COJOCAR
(Moldova)

4145.

A. DAŠKOVSKI
(Ucraina)

4146.


Aleksandr JUK
(Ucraina)



(4+2)


vv

2≠



(5+1)

2≠



(4+3)

vv

2≠



(5+2)

vv

2≠

4147.

Badea DUTĂ
Bucureşti

(8+2)

2≠

4148.

Nicolae ONCESCU
Bucureşti

(10+5)

4149.

Efren PETITE
(Spania)

(8+10)

2≠*



(9+9) vvv

2≠

4151.

Gheorghe TĂNASE Puiu POPESCU
Bucureşti

(12+6)

2≠

4152.

Iaşi



(10+10)

4153.

A.DAŞKOVSKI
& S. DIDYK
(Ucraina)


2≠ (10+10) vvv 2≠

4154.

A.N. PANKRATIEV
(Rusia)

(10+10) vv 2≠

4155.

Ivan BORISENKO
(Rusia)

(6+5)

3≠

4156.

V.F.DOLGOV
(Ucraina)

(6+3)

3≠

4157.

Puiu POPESCU
Iaşi

(6+6)


4158.
Constantin VASILEdedicată lui V. PETROVICI
Constanța(7+5)
4 soluții 3≠

4159.

Henryk GRUDZINSKI
(Polonia)

(8+14) vv 3≠

4160.

Alessandro CUPPINI
(Italia)

(6+12) v 4≠

4161.

Nikolai KULIGHIN
(Ucraina)

(5+2) 5≠

4162.

Baldr KOZDON
(Germania)

(6+9) 6≠

4163.

Baldr KOZDON
(Germania)


(3+7) v 7≠

4164.

A. VARINSKI
(Belarus)

(6+6) 7≠

4165.

Victor CIOANĂ
Bucureşti

(4+10) 7≠

4166.

Drago BIŠĆAN
(Croatia)


(10+13) 8≠

4167.

Ghennadi KUKIN
(Rusia)

(9+7) inv.2≠

4168.

Anatolie GHINDĂ
(Moldova)

(7+6) inv.3≠


4169.

Valerii SURKOV
(Rusia)

(10+6) inv.4≠

(5+2) b) inv.4≠
b) A d5 → d6


4171.

Neculai CHIVU
București

(9+5)

inv.7≠

4175.

Anatolie GHINDĂ
(Moldova)

(4+5)

2 soluții

4172.


Aleksandr AJUSIN
(Rusia)

(12+9)

v

inv.7≠


4176.

Alain J. GODBOUT
(Canada)

(4+6)

3 soluții


4179.

A.N. PANKRATIEV
(Rusia)

(6+5)

2 soluții


4173.

Alessandro CUPPINI
(Italia)

(9+5)

inv.11≠


4177.

Vitalii MEDINȚEV
(Rusia)

(2+9)

b) ♕a7→a1


4180.

Nicolae ONCESCU
București

(5+8)

b) ♜c3→e3


4181.

Dan C. GURGUI
Suceava


(5+9)

2 soluții


4174.

Toma GARAI
(S.U.A.)(4+4)
2 soluții aj.2≠

4178.

Laurent BOUCHEZ
(Franța)(4+7)
2 soluții aj.2≠

4182.

Dan C. GURGUI
Suceava(7+5)
b) ♜d3→f7
c) ♜f2→d2 aj.2≠

4183.

Živko JANEVSKI
(Macedonia)



(4+12) aj.2#
2 soluții
b) ♕d2 → e2

4184.

Michal DRAGOUN
(Cehia)



(5+11) aj.2#
2 soluții

4185.


V. VLADIMIROV & E. FOMICEV
(Rusia)



(10+13) aj.2#
b) ♖g2 → g1

4186.


Bela MAJOROS
(Ungaria)



(2+3) aj.3#
2 soluții

4187.


Ion MUŞET
Tinca – Bihor



(3+3) aj.3#
b) ♖g2 → d8

4188.

Bjørn ENEMARK
(Danemarca)



(4+4) aj.3#
b) ♖f4 → h4

4189.


Neculai CHIVU
București



(6+4) aj.3#
2 soluții

4190.

G.BAKCSI & L.ZOLTÁN
(Ungaria)




(5+6) aj.3#

4191.

Toma GARAI
In memoriam
Mircea MANOLESCU

(S.U.A.)



(4+10) aj.3#
2 soluții

4192.

Christopher J.A. JONES
(Anglia)



(6+12) aj.3#
2 soluții

4193.

Chris J. FEATHER
(Anglia)



(8+12) aj.3#
2 soluții


4194.

Marcel TANCĂU
București




(8+12) aj.3#
b) ♖a1 → b7
c) ♖a1 → h1


4195.

Aleksandr AJUSIN
(Rusia)(7+16)
2 soluții aj.3≠


4196.

Jorma PITKÄNEN
(Finlanda)(4+4)
b) ♜a5 → g5 aj.4≠

4197.

Victor CIOANĂ
București(6+9)
2 sol. aj.4≠
b) ♛g1 → h6 (1 sol.)

4198.

Alessandro CUPPINI
(Italia)(9+10)
b) ♜f3 → a8 aj.4≠

4199.

Victor CIOANĂ
București


(4+7)

aj.5≠

4200.

Alexander TOGER
(Israel)(5+8)
1.3.1.1..... aj.5≠

4201.

Petrache POPA
București(2+6)
b) ♜b8 → c4 & ♜e7 → d7 aj.6≠


4202.

Albert GRIGORIAN
(Armenia)

(4+8)

aj.6=

4203.


Neculai CHIVU
București

(13+1)


#2

= Delfin

4204.

Gabriel NEDEIANU
Slatina(4+3)
b) ♜d4 ↔ ♜f3 aj.1½≠= Delfin = Zebră
= Cămilă
= Noctambul


4205.

Eligiusz ZIMMER
(Polonia)

(4+3) aj.2≠

CIRCE SIMETRIC
b) ♜e3 → f2

4206.

Ion MURĂRAȘU
Galați


(3+3) aj.3≠

2 soluții

= Lăcăstă


= Noctambul

4207.



Ion MURĂRAŞU
Galați(3+2) aj.3≠
2 soluții

CIRCE CAMELEON


4210.

Jorma PITKÄNEN
(Finlanda)(4+3) inv.5≠
MAXIMAL

4208.

Michael GRUSHKO
(Israel)(3+3) aj.3½=
■ = Lăcustă4211.
Pavlos MOUTECIDIS
(Grecia)(2+8) inv.6≠*
MAXIMAL

4209.

Victor CIOANĂ
București(3+3) aj.5≠
■ = Lăcustă4212.
Victor CIOANĂ
București(3+6) inv.6≠*
CIRCE, MAXIMALDefiniții

Delfinul = Lăcustă + Cangur.

Zebra este un Cal cu un pas (2,3), Cămlila este un Cal cu un pas (1,3)

În Circe Simetric, o piesă capturată pe câmpul A renaște pe câmpul simetric lui A față de central tablei (exemplu : c3-f6, d2-e7, h2-a7)

În Circe Cameleon, piesa capturată renaște urmând ciclul : ♗ → ♕ → ■ → ♖ → ♘, pe câmpul de origine al piesei transformate (exemplu : ♗c3 capturat → ♕c1, ♘d1 capturat → ■h1, ♖e3 capturat → ♘a1)

*Dezlegările problemelor și studiilor din acest număr se vor trimite până la data de 31 octombrie 2003, la una dintre adresele:
Valeriu Petrovici — P.O. Box 77-09, 033290 București, ROMÂNIA
Eric Huber — hubereric@yahoo.fr*

Corecturi și observații

— Autorul problemei nr. 3941 / BP77, N. Kulighin, o corectează adăugând + $\Delta h4$, soluțiile rămân neschimbate (ele figurează în BP 78 pag. 55).

— I. Aliev propune o nouă versiune a studiului nr. 365 / BP 76, adăugând + $\Delta h4$ + $\Delta h5$ la poziția din nr. 365 v, BP 77, pag. 20. Solutia devine : 1. $\Delta f6+$ a) 1... $\Delta c5$ 2. $\Delta c6!$ $\Delta :c6$ 3. $\Delta :d5+$ $\Delta :d5$ 4.c4+ $\Delta :c4$ 5. $\Delta c2$ $\Delta d4$ 6.h3! (6. $\Delta :b2?$ $\Delta e4$) $\Delta e4$ 7.g4 (7. $\Delta :b2?$ $\Delta f3$) $\Delta f4$ 8.g5 ± b) 1... $\Delta e5$ 2. $\Delta e6+$! $\Delta :e6$ 3. $\Delta :d5!$ ca în a) și c) 1... $\Delta c7$ 2. $\Delta f7+$ $\Delta c8$ 3. $\Delta b7!$... sau d) 1... $\Delta e7$ 2. $\Delta f7!$... ca în versiunea precedentă.

— S. Lambă își corectează problema nr. 3934 / BP 77 adăugând + $\Delta a8$ ca să împiedice dualul menționat în BP 78 în rubrica de dezlegări. Se păstrează aceeași soluție.

— Udo Degener ne sesizează că problema nr. 3906 (Petite) din BP 77 a mai fost publicată în Szachista 9/1998.

— Identifierul problemei 7 de la pag. 2 din B.P. 77 este Alex CASA, pr. II, B.O.E 1953.

— Erata BP 78 :

pag. 33 : soluția problemei cu Mențiunea VII este a) 1. $\Delta :e2$ $\Delta g2$ 2. $\Delta d1$ $\Delta b2\neq$ și b) 1. $\Delta :d4$ $\Delta d6$ 2. $\Delta b2$ $\Delta d1\neq$.

pag. 40 : problema 4033(M. Tancău). Autorul precizează că în poziția publicată, la e4, trebuie să se afle Δ (a se vedea și textul de la pag. 36)

pag. 49 : poziția problemei "Murărașu după Olariu" a fost transcrisă greșit : stă un $\Delta c5$ în loc de $\Delta g5$, soluția începând cu 1. $\Delta c4$!

pag. 55 : soluția problemei nr. 3940 (Cuppini) a apărut trunchiată; o redăm în întregime : 1. $\Delta g7(A)?$ $\Delta g8$ 2. $\Delta f6(B)$ ~ 3. $\Delta g6(+)$ $\Delta :g6\neq$ dar 1... $\Delta g6+!$ deci 1. $\Delta f6(B)!$ $\Delta g8$ 2. $\Delta g7(A)$ ~ 3. $\Delta g6(+)$ $\Delta :g6\neq$ sau 1... $\Delta g6+$ 2. $\Delta f5!$ ~ 3. $\Delta g6(+)$ $\Delta :g6\neq$



DEZLEGĂRILE PROBLEMELOR ȘI STUDIILOR DIN Nr. 78

Studii

— **375 (Kukin)** 1. $\mathbb{W}b8!$ cu două variante : 1... $\mathbb{W}h6$ 2. $\mathbb{Q}h3+$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{W}a7+$ $\mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{W}f2+$ $\mathbb{Q}e5$ 5. $\mathbb{W}c5+$ $\mathbb{Q}e4$ 6. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{Q}f4$ 7. $\mathbb{W}c1+$ câștigă Dama, sau 4... $\mathbb{Q}e7$ 5. $\mathbb{W}a7+$ $\mathbb{Q}f6$ 6. $\mathbb{W}d4+$ $\mathbb{Q}e7$ 7. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{Q}f6$ 8. $\mathbb{W}e6+$ $\mathbb{Q}g5$ 9. $\mathbb{W}f5+$ $\mathbb{Q}h4$ 10. $\mathbb{W}g4\#$; 1... $\mathbb{W}g2+$ 2. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{W}c7+$ $\mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{Q}g6$ 5. $\mathbb{W}f5+$ $\mathbb{Q}h6$ 6. $\mathbb{W}h5\#$ Unii dezlegători propun 1... $\mathbb{W}h6$ 2. $\mathbb{Q}g4+$? care eșuează din cauza variantei 4... $\mathbb{Q}e7$. Nici 1. $\mathbb{Q}f5?$ nu câștigă după 1... $\mathbb{W}h6!$ (10 p.)

— **376 (Borisenko)** 1. $\mathbb{W}d8+$ $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{W}d7+$ $\mathbb{Q}b8$ 3. $\mathbb{Q}a7+$ $\mathbb{Q}a8$ 4. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{W}d2+$ (I) 5. $\mathbb{Q}b6!$ (II) $\mathbb{W}b4+$ 6. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{W}c4+$ 7. $\mathbb{Q}a5$ $\mathbb{Q}b8$ 8. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}a8$ 9. $\mathbb{W}d8+$ $\mathbb{Q}b7$ 10. $\mathbb{W}b8+$ $\mathbb{Q}c6$ 11. $\mathbb{W}c7+$ $\mathbb{Q}d5$ 12. $\mathbb{W}f7+$ $\mathbb{Q}c5$ 13. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}d4$ 14. $\mathbb{W}f4+$ $\mathbb{Q}c4+$ 15. $\mathbb{W}c4+$ $\mathbb{Q}c4$ 16. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}d5$ 17. $\mathbb{Q}b5!$ $\mathbb{Q}d6$ 18. $\mathbb{Q}b6+$

I 4... $\mathbb{Q}b8?$ 5. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}a8$ 6. $\mathbb{W}d8+$ $\mathbb{Q}b7$ 7. $\mathbb{W}b8+$ $\mathbb{Q}c6$ 8. $\mathbb{W}b5\#$

II 5. $\mathbb{Q}b5?$ $\mathbb{W}d3+$ 6. $\mathbb{Q}a5$ $\mathbb{W}d2+$

Cățiva dezlegători (VKR, NPR) au găsit o dublă soluție : 1. $\mathbb{W}d5!$ câștigă : 1... $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}c5!$ $\mathbb{W}h7$ 3. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{W}c7$ 4. $\mathbb{Q}d6$ etc. (12 p.)

— **377 (Cojocar)** 1. $f7$ $\mathbb{Q}h1!$ 2. $\mathbb{f}8\mathbb{W}$ $e1\mathbb{W}+$ 3. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}d3+$ 4. $\mathbb{Q}g1!$ $\mathbb{Q}g1+$ 5. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}f1+$ 6. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f8$ = pat ideal. Mutarea 1... $e1\mathbb{W}+$? a fost indicată ca variantă principală de către mai mulți dezlegători, însă albul joacă 2. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}h1$ și merge atât 3. $\mathbb{Q}g1!$ $\mathbb{Q}h8$ (3... $\mathbb{Q}g1?$ 4. $\mathbb{Q}f2!$) 4. $\mathbb{Q}:f1$ cât și 3. $f8\mathbb{W}!$ $\mathbb{Q}d3+$ 4. $\mathbb{Q}g1$ pentru a remiza. (10 p.)

— **378 (Tarasiuk)** 1. $\mathbb{Q}d7!$ $h1\mathbb{W}$ 2. $\mathbb{Q}:e6+$ $\mathbb{W}:c6$ 3. $\mathbb{Q}:c6$ $a4!$ 4. $b4$ $a3$ 5. $b5$ $a2$ 6. $b6$ $a1\mathbb{W}$ 7. $b7+$ $\mathbb{Q}d7$ 8. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}a6$ 9. $b8\mathbb{Q}\#$ sau 8... $\mathbb{Q}b8$ 9. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}a7$ 10. $b8\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}a6$ 11. $\mathbb{W}a8/b6\#$ (10 p.)

Punctaj maxim studii : 42 p.

Probleme

- 2# -

— **4015 (Tkachenko)** 1. $\mathbb{Q}fg7?$ 0-0-0!; 1. $\mathbb{Q}c7?$ $\mathbb{Q}d8!$; 1. $\mathbb{Q}a7?$ 0-0-0 2. $\mathbb{Q}a8\#$ dar 1... $\mathbb{Q}a7!$; 1. $\mathbb{Q}b7!$ (~ 2. $\mathbb{Q}h8\#$) 0-0-0 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}c7\#$. VK a găsit o anticipare : B.Giobel "Polis-Tidningen" 1945, poziția $\mathbb{Q}h6, \mathbb{Q}f7, \mathbb{Q}h7, \mathbb{Q}e8, \mathbb{Q}a8, \mathbb{Q}a6$. #2 : 1. $\mathbb{Q}b7!$ cu b)- $\mathbb{Q}a6$: 1. $\mathbb{Q}g7!$ (3p.)

— **4016 (Zimmer)** 1. $\mathbb{Q}e7/d7/e5/d5+?$ $\mathbb{Q}g7/h7$ 2. $\mathbb{W}h6\#$ dar 1... $\mathbb{Q}g5!$; 1. $\mathbb{W}b1+?$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{W}f5\#$ dar 1... $\mathbb{Q}g7!$; 1. $\mathbb{W}c7?!$ (zz) $\mathbb{Q}g5/\mathbb{Q}g7/\mathbb{Q}f8, \mathbb{Q}g5/c1$ 2. $\mathbb{W}g3, \mathbb{Q}g8\#$ dar 1... $\mathbb{Q}g2!$; 1. $\mathbb{W}e3!$ (2. $\mathbb{W}h6\#$) $\mathbb{Q}g5/f4/e3, \mathbb{Q}g7/f8$ 2. $\mathbb{Q}g8, \mathbb{Q}g3\#$. Tema Zilahi în miniatură (VC) (4p.)

— **4017 (Pipa&Juk)** 1. $\mathbb{Q}b2!$ (zz) $\mathbb{Q}a4, \mathbb{Q}c5, c5$ 2. $\mathbb{W}a3, \mathbb{W}d4, \mathbb{W}b5\#$. (2p.)

— **4018 (Juk)** *1. $\blacksquare c4!$ (zz) c5, e6, e5, $\clubsuit e5$ 2. $\blacksquare d5$, $\blacksquare c5$, $\blacksquare g3\#$. VKR și VK indică 1. $\blacksquare f7?$ (zz) e6 2. $\blacksquare c7\#$ dar 1... $\clubsuit e5!$ (3p.)*

— **4019 (Godbout)** a) j.a. 1...g4 2. $\blacksquare h5/\blacksquare e3/\blacksquare f4\#$; *1. $\blacksquare e8!$ (zz) g:f6, h:g6, g4 2. $\blacksquare f8$, $\blacksquare :g6$, $\blacksquare :e3\#$ b) după cheie : *1. $\blacksquare d7!$ (2. $\blacksquare :g7/\blacksquare :h3\#$) g:f6,h:g6,g4 2. $\blacksquare :h7$, $\blacksquare :h3$, $\blacksquare d2\#$. Trei maturi schimbate. *Gemenul b) este mai interesant* (VC) (5p.)**

— **4020 (Bișćan)** *1. $\blacksquare c7?$ $\blacksquare b7!$; 1. $\blacksquare c6!$ (2. $\blacksquare \sim\#$) $\blacksquare d6$, $\blacksquare f8$, $\blacksquare g5$, $\clubsuit :e3$, $\clubsuit d2$, $\clubsuit c3$, $\clubsuit c5$. 2. $\blacksquare :d6$, $\blacksquare f6$, $\blacksquare :g5$, $\blacksquare :g3$, $\blacksquare f2$, $\blacksquare :d2$, $\blacksquare :c3$, $\blacksquare :c5\#$. Tema Fleck realizată în 8 variante, care alcătuiesc o rozetă a \blacksquare (autorul). *O lucrare onorabilă* (SL) (4p.)*

— **4021 (Popescu)** *1... $\clubsuit f4$,f4 2. $\blacksquare g3$, $\blacksquare g5/\blacksquare e4/\blacksquare h5\#$; 1. $\blacksquare h4?$ f4 2. $\blacksquare g5/\blacksquare h5\#$ dar 1... d5!; 1. $\blacksquare h5?$ (2. $\blacksquare e4\#$) d5 2. $\blacksquare g3$, $\blacksquare h2\#$ dar 1... $\clubsuit f4!$; 1. $\blacksquare f3?$ f4, $\clubsuit d5$ 2. $\blacksquare g5$, $\blacksquare f5\#$ dar 1...d5!; 1. $\blacksquare f3/\blacksquare c6/\blacksquare b7/\blacksquare a8?$ $\clubsuit f4!$; 1. $\blacksquare g5/\blacksquare h6/\blacksquare h7/\blacksquare f7/\blacksquare g7?$ d5! ; *1. $\blacksquare b2!$ (zz) $\clubsuit f4$, $\clubsuit d5$, d5, f4. 2. $\blacksquare :d4$, $\blacksquare b5$, $\blacksquare b8$, $\blacksquare h5\#$. Un mat schimbat după 1... $\clubsuit f4$ (autorul) SL consideră că sunt 6 curse tematică : 1. $\blacksquare e3+\#$ $\clubsuit f4$ 2. $\blacksquare g3\#$ dar 1...d:e3, 1. $\blacksquare f3/\blacksquare h4/\blacksquare h5\#$ și 1. $\blacksquare c6$ d5,f4 2. $\blacksquare c7$, $\blacksquare h5\#$ dar 1... $\clubsuit f4!$ și 1. $\blacksquare b7?$ d5,f4 2. $\blacksquare b8/\blacksquare c7$, $\blacksquare h5\#$ dar 1... $\clubsuit f4!$ și găsește acest Meredith excelent, din cauza maturilor schimbate după 1...d5,f4, $\clubsuit d5$, $\clubsuit f4$. (5p.)**

— **4022 (Labai)** *1. $\blacksquare a4?$ (2. $\blacksquare :c6\#$ [A]) $\clubsuit a5$, $\clubsuit e5$ 2. $\blacksquare g8$ (B), $\blacksquare f4\#$ dar 1...b5!; 1. $\blacksquare c2!$ (2. $\blacksquare g8\#$ [B]) $\clubsuit d6$, $\clubsuit e5$, $\blacksquare g1$ 2. $\blacksquare :c6$ (A), $\blacksquare :b6$, $\blacksquare d3\#$. Maturi transferate, un mat schimbat după 1... $\clubsuit e5$. Pseudo le Grand și un mat schimbat suplimentar (VC) (4p.)*

— **4023 (Popa)** *1...d:c2, $\blacksquare :c4$, $\blacksquare :e4$ 2. $\blacksquare :e3$, $\blacksquare :e5$, $\blacksquare :b6\#$; *1. $\blacksquare f4!$ (2. $\blacksquare :d3\#$) d:c2, $\blacksquare :c4$, $\blacksquare :e4$ 2. $\blacksquare e2$, $\blacksquare f6$, $\blacksquare b6\#$; 1... $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare :d6\#$. Trei maturi schimbate la aceleași apărări (autorul) (4p.)**

— **4024 (Nagnibida)** *1. $\blacksquare c2?$ (2. $\blacksquare e4\#$) $\blacksquare :d5$ (a), $\blacksquare :d3$ (b), $\clubsuit :d3$ 2. $\blacksquare :c4$ (A), $\blacksquare g1$ (B), $\blacksquare d2\#$ dar 1... $\clubsuit \sim$; 1. $\blacksquare c7!$ (zz) $\blacksquare :d5$ (a), $\blacksquare :d3$ (b), $\clubsuit :d5$ 2. $\blacksquare g1$ (B), $\blacksquare e4$ (A), $d:c4\#$; 1... $\clubsuit c3$, $\clubsuit \sim$ 2. $\blacksquare :c4$, $\blacksquare :e5\#$. Două maturi permute la aceleași apărări. Dar VC vede o altă încercare : 1. $\blacksquare :b4?$ (2.d:c4/ $\blacksquare :c4/\blacksquare e4/\blacksquare g1\#$) a5+! : din patru maturi amenințate în cursă, trei au loc în jocul real. (4p.)*

— **4025 (Murărașu)** *1.c3? (zz) d5,g5,e2 2. $\blacksquare d4$, $\blacksquare f5$, $\blacksquare d4\#$ dar 1...f5!; *1. $\blacksquare :g6!$ (zz) d5,e2 2. $\blacksquare :f6$, $\blacksquare f5\#$; 1... $\clubsuit e6$, $\clubsuit d4$, $\clubsuit f4$,f5, $\clubsuit \sim$ 2. $\blacksquare e8$, $\blacksquare :f6$, $\blacksquare f5$, $\blacksquare :d6$, $\blacksquare e4\#$. Cheia acordă trei câmpuri de refugiu și două maturi sunt schimbate (autorul). (4p.)**

— **4026 (Murărașu)** *1. $\blacksquare d6?$ (2. $\blacksquare e7/\blacksquare h6\#$) $\clubsuit f4$ 2. $\blacksquare :f4\#$ dar 1... $\blacksquare b8!$ (2. $\blacksquare d5\#??$); 1. $\blacksquare d6?$ (2. $\blacksquare e7/\blacksquare h6/\blacksquare g6\#$) $\blacksquare :d6$, $\blacksquare :d6$, $\blacksquare b8$ 2. $\blacksquare e7$, $\blacksquare h6$, $\blacksquare g6\#$ dar 1... $\clubsuit f4!$ (2. $\blacksquare :f4\#??$); *1. $\blacksquare d3!$ (2.g4#) $\blacksquare d6$, $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare e7$, $\blacksquare h6\#$; 1... $\blacksquare :d3$, $\clubsuit g3$ 2. $\blacksquare :d5$, $\blacksquare f4\#$. Cele două încercări albe eşuează din cauza interferenței albe pe d6, adică tema Grimshaw alb, și în același timp se realizează de 2 ori tema Novotny pe d6. În jocul real, Grimshaw negru.(autor) (4p.)**

- **4027 (Kulîghin)** j.a. 1... $\blacksquare c7$ 2. $\blacksquare :g4\#$; 1. $\blacksquare d5\sim$ (2. $\blacksquare d5\#$) $\blacksquare c3!$; 1. $\blacksquare c42$ (2. $\blacksquare d5, \blacksquare c2\#$) $\blacksquare d5, \blacksquare c3, \blacksquare e3$ 2. $\blacksquare d5, \blacksquare c2, \blacksquare b2\#$ dar 1... $\blacksquare e5!$; 1. $\blacksquare e4?$ (2. $\blacksquare c2\#$) $\blacksquare e5, b:a5, d5, \blacksquare d3, \blacksquare e3$ 2. $\blacksquare f5, \blacksquare c5, \blacksquare c6, \blacksquare d5, \blacksquare b2\#$ dar 1... $\blacksquare c7!$; 1. $\blacksquare e5!$ (2. $\blacksquare e4\#$) $\blacksquare e5, \blacksquare e5, \blacksquare c3$ 2. $\blacksquare g4, \blacksquare f5, \blacksquare e3\#$. Corecții ale \blacksquare (VC) (4p.)
- **4028 (Manolescu †)** 1. $\blacksquare e3\sim$ (2. $\blacksquare :c3\#$) $\blacksquare c1!(a)$; 1. $\blacksquare :c3?$ (2. $\blacksquare c5\#$) $\blacksquare d3!(b)$; 1. $\blacksquare f4\sim$ (2. $\blacksquare f5\#$) $\blacksquare d3!(b)$; 1. $\blacksquare e5?$ (2. $\blacksquare c3\#$) $\blacksquare c1!$ (a); 1. $\blacksquare :g2!$ (2. $\blacksquare :e4\#$) $\blacksquare f6$, $\blacksquare d6$, f5, $\blacksquare h7$ 2. $\blacksquare g5$, $\blacksquare :d6$, $\blacksquare :g8$, $\blacksquare :f7\#$. Concepție originală : antiforma temei Feldmann 2 în încercările albe (VC) (4p.)
- **4029 (Manolescu †)** 1... $\blacksquare :e6$, $\blacksquare :e6$ 2. $\blacksquare e5$, c:b6≠ (A,B); 1. $\blacksquare :f6!$ (2. $\blacksquare d4\#$) $\blacksquare :e6$, $\blacksquare :e6$ 2.c:b6, $\blacksquare e5\#$ (B,A); 1... $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare :e7\#$. Maturi albe schimbat reflex din jocul aparent în jocul real (VC) (4p.)
- **4030 (Popescu)** 1. $\blacksquare :g5?$ $\blacksquare c3!$; 1. $\blacksquare :h3!$ (2. $\blacksquare d4\#$) $\blacksquare c4$, $\blacksquare d3$, $\blacksquare f3$, $\blacksquare g4$, $\blacksquare g6$, $\blacksquare d7/\blacksquare f7$, $\blacksquare c6$, $\blacksquare c4$ 2.d3, $\blacksquare e2$, g:f3, $\blacksquare f4$, $\blacksquare f5$, $\blacksquare :h7$, $\blacksquare c5$, $\blacksquare e2\#$. $\blacksquare e5$ face o rozetă aproape completă. (3p.)
- **4031 (Petite)** 1... $\blacksquare :b6$, $\blacksquare :c5$, 2. $\blacksquare :b6$, $\blacksquare :c5\#$; 1. $\blacksquare :e5!$ (2. $\blacksquare :d4\#$) $\blacksquare :b6$, $\blacksquare :c5$, $\blacksquare :e5$, $\blacksquare c2$, $\blacksquare e6$ 2. $\blacksquare d6$, $\blacksquare c7$, $\blacksquare e3$, $\blacksquare b5$, $\blacksquare d7\#$; 1... $\blacksquare e3?$ 2. $\blacksquare d6/\blacksquare c7/\blacksquare :e3\#$ este un trial. Udo Degener ne semnalează o anticipare clară, cu poziția oglindită : Barry P. Barnes, The Problemist, March 1985 : $\blacksquare g6, \blacksquare d1, \blacksquare e2, \blacksquare g4, \blacksquare h7, \blacksquare h8, \blacksquare c3, \blacksquare e3 / \blacksquare d3, \blacksquare d2, \blacksquare c2, \blacksquare h1, \blacksquare f4, \blacksquare b1, \blacksquare d8, \blacksquare c4, \blacksquare c5, \blacksquare d6, \blacksquare g3, \blacksquare h5$ (8+12) 2≠ cu soluția 1... $\blacksquare g5, \blacksquare h6$ 2. $\blacksquare :g5, \blacksquare :h6\#$ 1. $\blacksquare :ed5!$ (2. $\blacksquare :f4\#$) $\blacksquare g5, \blacksquare h6, \blacksquare e5$ 2. $\blacksquare :g7, \blacksquare f6, \blacksquare e3\#$ 1... $\blacksquare e6, \blacksquare f1$ 2. $\blacksquare f7, \blacksquare :h5\#$ și același trial după 1... $\blacksquare c3$ 2. $\blacksquare :e3/\blacksquare f6/\blacksquare g7\#$ (5p.)
- **4032 (Tancău)** 1. $\blacksquare c4!$ (2.c:d5/ $\blacksquare :d5\#$) 1... $\blacksquare d4$, $\blacksquare f4$ 2. $\blacksquare :c5$, $\blacksquare f5\#$ (interferențe negre); 1... $\blacksquare d6$, $\blacksquare f6$ 2. $\blacksquare c7$, $\blacksquare e7\#$ (autoblocări negre și interferențe albe); 1... $\blacksquare :b3$, $\blacksquare f3$ 2. $\blacksquare :d5$, c:d5≠ (apărări parțiale prin pendularea \blacksquare). Tema WCCT-7 (autor). (5p.)
- **4033 (Tancău)** Diagramă greșită : $\blacksquare e4 \rightarrow \blacksquare e4$, $\blacksquare c3 \rightarrow \blacksquare c3$! j.a.: 1... $\blacksquare :f4(a)$, $\blacksquare d5+(b)$ 2. $\blacksquare g3(A)$, $\blacksquare :d5(B)\#$; 1. $\blacksquare :e5?$ (2. $\blacksquare g3(A)/\blacksquare :c3/\blacksquare :d6/\blacksquare f6\#$) $\blacksquare :f4(a)!$ (tema Dombrovskis între cursă și jocul aparent); 1. $\blacksquare :d6!$ (2. $\blacksquare :e5\#$) $\blacksquare d4(c)$, $\blacksquare :f4$, $\blacksquare :d6+$, $\blacksquare :f6+$, $\blacksquare d5+(b)$ 2. $\blacksquare g3(A)$, $\blacksquare :c3$, $\blacksquare :d6$, $\blacksquare :f6$, $\blacksquare :d5\#$: se realizează toate maturile amenințate în cursă 1. $\blacksquare :e5?$ și se adaugă o variantă Ruhlis cu matul transferat din jocul aparent A, și un mat schimbat după b (autor). Mai mulți dezlegători au intuit modificarea $\blacksquare e4 \rightarrow \blacksquare e4$, dar atunci sunt trei soluții : 1. $\blacksquare :e5/\blacksquare :d6/\blacksquare f7!$ (4p.)
- **4034 (Pankratiev)** 1. $\blacksquare b5?$ (2. $\blacksquare :e5\#$) $\blacksquare c6$, f5, 2.f:g4, $\blacksquare d3\#$ dar 1... $\blacksquare c4!$; 1. $\blacksquare b7?$ (2. $\blacksquare :e5\#$) $\blacksquare c4$, f5 2.f:g4, $\blacksquare d5\#$ dar 1... $\blacksquare c6!$; 1. $\blacksquare e7!$ (2. $\blacksquare :e5\#$) $\blacksquare c4$, $\blacksquare c6$ 2. $\blacksquare d3$, $\blacksquare d5\#$ Frumoase maturi ciclice, schimbate și transferate între cele trei faze (VC). (4p.)

- 3# -

- **4035 (Dolgov)** 1. $\blacksquare f4?$ (zz) $\blacksquare e8$ 2. $\blacksquare c8$ $\blacksquare d8$ 3. $\blacksquare f8\neq$ dar 1... $\blacksquare c8!$; 1. $\blacksquare c4?$ (zz) $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare c8$ $\blacksquare \sim$ 3. $\blacksquare e6\neq$ dar 1... $\blacksquare e8!$; 1. $\blacksquare f7!$ (zz) $\blacksquare c8$ 2. $\blacksquare a8+$ $\blacksquare d7/b7$ 3. $\blacksquare c8\neq$; 1... $\blacksquare c6$ 2. $\blacksquare c8\neq$ + $\blacksquare d5/b5$ 3. $\blacksquare c4\neq$; 1... $\blacksquare e8$ 2. $\blacksquare c8\neq$ + $\blacksquare f7$ 3. $\blacksquare g8\neq$; 1... $\blacksquare e6$ 2. $\blacksquare c8\neq$ + $\blacksquare d5$, $\blacksquare f7$ 3. $\blacksquare c4$, $\blacksquare g8\neq$ Steaua regelui negru, cheie biAMPLIATIVĂ (5p.)
- **4036 (Kulighin)** a) 1. $\blacksquare h6!$ (zz) $\blacksquare h7$ 2. $\blacksquare f6+$ $\blacksquare h8$ 3. $\blacksquare g7\neq$; 1... $\blacksquare g8$ 2. $\blacksquare g7$ $\blacksquare h7$, $\blacksquare f7$ 3. $\blacksquare f6$, $\blacksquare h6\neq$; b) 1. $\blacksquare g6!$ (zz) $\blacksquare g8$ 2. $\blacksquare g7$ $\blacksquare h7$, $\blacksquare f7$ 3. $\blacksquare f6$, $\blacksquare h6\neq$. Aceleiasi maturi se repetă, pionul g7 jucând rolul nebulului. (6p.)
- **4037 (Kojakin)** a) 1. $\blacksquare f5+!$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare b6$ (3. $\blacksquare e6\neq$) $\blacksquare f7$, $\blacksquare d7$ 3. $\blacksquare b5$, $\blacksquare c5\neq$ b) 1. $\blacksquare f5+!$ $\blacksquare d6$ 2. $\blacksquare b5+$ $\blacksquare c6$ 3. $\blacksquare e7\neq$ (6p.)
- **4038 (Kojakin)** 1. $\blacksquare f4!$ (2. $\blacksquare c7\neq$) $e5$ 2. $\blacksquare c7+$ $\blacksquare d6$ 3. $\blacksquare d2\neq$; 1... $\blacksquare e6$ 2. $\blacksquare c6$ $e:f6$ 3. $\blacksquare e4/\blacksquare f6\neq$ (dual) (4p.)
- **4039 (Popescu)** 1. $\blacksquare h8!$ (2. $\blacksquare d4/\blacksquare e5 \sim$ 3. $\blacksquare g7\neq$) $\blacksquare :h8$, $\blacksquare f7$, $\blacksquare d5$ 3. $\blacksquare f8+$, $\blacksquare h5+$, $\blacksquare :g4+$ $\blacksquare g8$, $\blacksquare :h8$ ($\blacksquare f7$) 3. $\blacksquare f6$, $\blacksquare e8$, $\blacksquare d4$ ($\blacksquare e7\neq$) dar există dualul 1... $\blacksquare :h8$ 2. $\blacksquare :g4/\blacksquare f8+$. (4p.)
- **4040 (Velikanov)** 1. $\blacksquare g4!$ (2. $\blacksquare fd5+$ $\blacksquare :c4$ 3. $\blacksquare f3/g2/h1/d3\neq$) $\blacksquare :e4+$ 2. $\blacksquare fd5+$ $\blacksquare :d5+$ 3. $\blacksquare :d5\neq$; 1... $\blacksquare :c4$ 2. $\blacksquare :h1 \sim$ 3. $\blacksquare fd5\neq$; 1... $\blacksquare :c4$ 2. $\blacksquare d5+$ $\blacksquare :d5+$, $\blacksquare b4$ 3. $\blacksquare f:d5$, $\blacksquare d3\neq$ (3p.)
- **4041 (Popa)** 1. $\blacksquare e6!$ (2. $\blacksquare f4+$ $\blacksquare :3:f4$, $\blacksquare :5:f4$ 3. $\blacksquare c5$, $\blacksquare c3\neq$) $b1\blacksquare$ 2. $\blacksquare f3!$ (3. $\blacksquare :d3\neq$) $\blacksquare d5\sim$, $\blacksquare d3\sim$ 3. $\blacksquare e3$, $\blacksquare c5\neq$; 1... $\blacksquare c5$ 2. $\blacksquare f5$ (3. $\blacksquare :d5\neq$) $\blacksquare d3\sim$, $\blacksquare d5\sim$ 3. $\blacksquare f5$, $\blacksquare c3\neq$ (3p.)
- **4042 (Pankratiev&Makarenko)** 1. $\blacksquare h6?$ (2. $\blacksquare c3\neq$) $\blacksquare d2$ 2. $\blacksquare :c5+d:c5$ 3. $\blacksquare a6\neq$; 1... $\blacksquare e5$ 2. $\blacksquare :e5+d:e5$ 3. $\blacksquare a6\neq$ dar 1... $\blacksquare f-d4!$; 1. $\blacksquare h3!$ (2. $\blacksquare f1 \sim$ 3. $\blacksquare c3/d4\neq$) $\blacksquare d2$ 2. $\blacksquare e5+d:e5$, $\blacksquare :e5$ 3. $\blacksquare :c5$, $\blacksquare d5\neq$; 1... $\blacksquare e5$ 2. $\blacksquare :c5+$ $\blacksquare :c5$, $d:c5$ 3. $\blacksquare d5$, $\blacksquare :e5\neq$; 1... $\blacksquare g3$ 2. $\blacksquare :d7$ (3. $\blacksquare b5\neq$) $\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare c3\neq$ (4p.)
- **4043 (Manolescu †)** 1. $\blacksquare e5!$ (2. $\blacksquare d4+$ $\blacksquare d6$ 3. $\blacksquare d7\neq$) $\blacksquare a$ $d3$ 2. $\blacksquare b4$ (3. $\blacksquare :c6\neq$) $\blacksquare b3$ 3. $\blacksquare :d3\neq$; 1... $\blacksquare hd3$ 2. $\blacksquare f4$ (3. $\blacksquare :e6\neq$) $\blacksquare b3$ 3. $\blacksquare :d3\neq$ Tema WCCT-6, realizată cu mutări linistite (VC) (4p.)
- **4044 (Manolescu †)** 1. $\blacksquare g7!$ (2. $\blacksquare g6(A) \sim$ 3. $\blacksquare f6\neq(B)$; 2... $\blacksquare d5$ 3. $\blacksquare :d7\neq(C)$) 1... $\blacksquare c8$ 2. $\blacksquare f6+(B)$ $\blacksquare :f6$ 3. $\blacksquare :d7\neq(C)$; 1... $\blacksquare d5$ 2. $\blacksquare :d7+(C)$ $\blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare g6\neq(A)$; 1... $\blacksquare d3$ 2. $\blacksquare :e6$ $\blacksquare :c4$, $\blacksquare d5$ 3. $\blacksquare f6$, $\blacksquare f5\neq$; 1... $\blacksquare d5$ 2. $\blacksquare :d3+$ $\blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare g6\neq$ Interesant joc alb ciclic (VC) (4p.)
- **4045 (Savîrin)** 1. $\blacksquare g8?$ $\blacksquare f8!$; 1. $\blacksquare d2!$ (2. $\blacksquare :e5+$ $\blacksquare d6$ 3. $\blacksquare e4\neq$) $\blacksquare f5(a)$ 2. $\blacksquare e4+(B)$ $\blacksquare :e4$ 3. $\blacksquare d4\neq$; 1... $\blacksquare e4(b)$ 2. $\blacksquare :c4+(C)$ $\blacksquare :c4$ 3. $\blacksquare c8\neq$; 1... $\blacksquare e4(c)$ 2. $\blacksquare f5+(A)$ $\blacksquare d4$ 3. $\blacksquare e3\neq$ Duel ciclic pe aceleasi câmpuri intre \blacksquare si \blacksquare ; Novotny pe e4 in amenintare; efect Urmaov (autorul) Ciclu original al campurilor ocupate succesiv de \blacksquare si \blacksquare (VC) (4p.)

— **4046 (Aleksandrov)** 1.h:g5?(2.Qf4#) e5! ; 1.Q:b7? (2.Q:c6#) Qd7!; 1.Qd4! (2.Q:b4+ Q:b4, Q:b4 3.Qc3, c4#) Qe6 2.h:g5! (3.Qf4#) c:b5 3.Q:b7? ; 1...e6 2.Q:b7! ~ 3.Q:c6# Pickabish într-o prezentare destul de greoie (VC) (4p.)

Punctaj maxim 3#: 51 p.

- n# -

— **4047 (Godbout)** 1.Qg3! (2.Qd8 (zz) Qf4, f4 3.Qh4, Qd3#) f4 2.Qc6+ Qd4 3.Qc3 (4.Qc4#) e4 4.Qc5# ; 1...Qd5 2.Qc3 (3.Qc6+ Qd4 4.Qc4#) e4 3.Qc5+ Qd4 4.Qd6# (4p.)

— **4048 (Kakabadze)** 1...h3 2.g4# ; 1.Qd4! Qf4 2.Q:h4 Qf5 3.Qe7+ Qf4 4.g3# (5p.)

— **4049 (Daškovski)** 1.Qe5? Q:f3!; 1.Qf2! (2.Qe1+ Qf1 3.Q:f1#) Qf1 2.Qe5 Q:h3 3.Qe1+ Qf1 4.Q:f1#; 1...Q:f3 2.Qe1+ Qh2 3.Q:f3 Qh3 4.Qh1# (4p.)

— **4050 (Manolescu †)** 1.Qe4! (2.e3+ Qd3 3.Q:c3#) Qb5 2.Qd6! (2.Qb8? Qh6!) Q:d6 3.Qb8 ~ 4.Qc6# ; Qd6 interfețează preventiv linia a 6-a (autorul) Sacrificiu de deviere a apărătorului bun (VC) (5p.)

— **4051 (Bogdanov)** 1.Qe3?(A) Qd2 2.Qe6!(B) c2 3.Qc4!(4.Q:c2#) c1Q 4.Qd4# [și nu 2.Qb6?(C) Qc1 3.Qb3(D) ~ 4.Q:c2# pentru că 2...c2!] dar 1.Qe3?(A) este respins de 1...c2! ; 1.Qb6?(C) Qd2 2.Qb3(D)! (3.Qe3 Qc1 4.Q:c2#) Qd3 3.Qe3(A) Qd4 4.Qd5# sau 2...c2 3.Qe3+ Qd1 4.Qe1# [și nu 2.Qc3?(A) c2!] ; sau 1...Qc2 2.Qe3+!(A) Qc1 3.Qb3!(D) ~ 4.Q:c2# dar 1.Qb6?(C) este respins de 1...e3! ; 1.Qe6!(B) (2.Qe3(A) [~ 3.Qb3/d5/d6/d7] c2! 3.Qc4+ Qd2 4.Q:c2#); 1...c2 2.Qb3+(D) Qd2 3.Qe3 Qd1 4.Qe1# ; 1...Qc2 2.Qa2+ Qd1 3.Qe3 ~ 4.Q:c2# sau 2...Qc1? 3.Qe3/Qe3. ; autorul revendică schimbări de funcțione ale mutărilor albe, schimbări AD-DA la mutări 2 și 3 după 1.Qb6? Qd2/Qc2, și o cheie ampliativă. O miniatură cu joc bogat (VC) (7p.)

— **4052 (Bogdanov)** 1.Qh2+?(A) Qc1 2.Q:d3 (3.Qc3 ~ 4.Q:c2#) e5 3.e4(B) (4.Qa3(C) Qd1 5.Qh1#) Qc1 4.Qc3+ Qa1, Qc1 5.Qa2, Qc2# dar respinge 1...d2! ; 1.Qa3! (C) (zz) Qa2 2.Qc3!(D) (zz) e5 3.e4(B) d2 4.Qd1(E) Q:a3 5.Qa1# ; 1...Q:a3 2.Qh2(A)! amenință 3.Qd2(F) e5 4.e4 Qa4 5.Qa2# și nu 3.Qd2(F)? e4! ; 1...d2 2.Qd1(E) Qa2 3.Qc3(D) ~ 4.Qc2 ~ 5.Qa1# sau 2...Q:a3 2.Q:d2(F) e5 4.e4(B) Qa4 5.Qa2# sau 2...e5 3.e4(B) Q:a3, Qa2 4.Q:d2(F), Qc3(D) Qa4, Q:a3 5.Qa2, Qa1# ; 1...e5 2.e4(B) Qa2 3.Qc3(D) d2 4.Qd1(E) Q:a3 5.Qa1# sau 2...Q:a3 3.Qh2(A) ~ 4.Qd2(F) Qa4 5.Qa2# sau 2...d2 3.Qd1(E) Qa2, Q:a3 4.Qc3(D), Q:d2(F) Q:a3, Qa4 5.Qa1, Qa2#. Autorul revendică aici schimbările de mutări 2-3-4 albe : AFB-ABF-BAF, DBE-DEB, și EFB-EBF-BEF. Fără pionii e3 și e6, problema ar fi mai clară ! Tema Babușka ? (VC) (6p.)

— **4053 (Borisenko)** 1. $\mathbb{Q}a2!$ (zz) $\mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}a4$ 4. $b3+$ $\mathbb{Q}b4$ 5. $\mathbb{Q}d5\#$ (4p.)

— **4054 (Cuppini)** 1. $\mathbb{Q}a4!$ (2. $\mathbb{Q}a8+$ $\mathbb{Q}c8$ 3. $\mathbb{Q}:c8+$ $\mathbb{Q}d8$ 4. $\mathbb{Q}:d8\#$) 1... $\mathbb{Q}a7$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}:h4+$ $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}f8$ 5. $\mathbb{Q}h8\#$ sau 2... $\mathbb{Q}a8$, $\mathbb{Q}d8?$ 3. $\mathbb{Q}:a8+$, $\mathbb{Q}:h4+$ $\mathbb{Q}d8$, $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}:d8\#$; 1... $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}:d7$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}b2?(A)$ (3. $\mathbb{Q}e7?(B)$ $\mathbb{Q}g8!$) $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}e7$ (5. $\mathbb{Q}:h4\#$) $\mathbb{Q}\sim$ 5. $\mathbb{Q}:g7\#$ sau 2... $\mathbb{Q}g8$ 3. $\mathbb{Q}e7?(B)$ (3. $\mathbb{Q}b2?(A)$ g2!) $\mathbb{Q}\sim$ 4. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}g8$, $\mathbb{Q}g8$ 5. $\mathbb{Q}:h4$, $\mathbb{Q}:g7\#$ sau 2... $\mathbb{Q}a8$ / $\mathbb{Q}b8$ 3. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}e7$ etc. (5p.)

— **4055 (Krijanivski)** 1. $\mathbb{Q}c3?$ a5 2. $\mathbb{Q}d2$ e1 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{Q}:e1$ a4 4. $\mathbb{Q}d2$ a:b3! ; 1. $\mathbb{Q}a5!$ (zz) e1 \mathbb{Q} 2. $\mathbb{Q}:e1$ a5 3. $\mathbb{Q}:a5$ a6 4. $\mathbb{Q}d2$ a5 5. $\mathbb{Q}c3$ a4 6. $\mathbb{Q}cl\#$. IM găsește o anticipare: Bruno Fargette, Deutsche Schachblätter 1971, $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e2$ / $\mathbb{Q}a3$ $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}e3$, #4 , cu soluția : 1. $\mathbb{Q}a5!$ [2. $\mathbb{Q}c3 \sim 3. \mathbb{Q}b4\#$] b6 2. $\mathbb{Q}e1$ (zz) b5 3. $\mathbb{Q}c3$ (zz) b4 4. $\mathbb{Q}b2\#$. (5p.)

— **4056 (Chivu)** 1. $\mathbb{Q}e4!$ (zz) $\mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{Q}h8\#$ + $\mathbb{Q}a3$ 3. $\mathbb{Q}c3!(4. \mathbb{Q}a8\#)$ $\mathbb{Q}a4$ 4. $\mathbb{Q}c4(5. \mathbb{Q}a8\#)$ $\mathbb{Q}a5$ 5. $\mathbb{Q}c5 \sim 6. \mathbb{Q}a8\#$; dar după 4... $\mathbb{Q}a3$ există dualul : 5. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}a4$ 6. $\mathbb{Q}b4\#$ sau 5. $\mathbb{Q}:a1$ $\mathbb{Q}a4$ 6. $\mathbb{Q}:a2\#$ (VK,VC). (5p.)

— **4057 (Borisenko)** 1. $\mathbb{Q}f7!$ (zz) $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c7$ 3. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}c4$ 5. $b:c4$ b3, $\mathbb{Q}:c4$ 6. $\mathbb{Q}:b3$, $\mathbb{Q}c6\#$; IM apreciază că problema arată ca sfârșitul unui studiu. *Duel al Damelor* (VC) (5p.)

— **4056 (Olariu)** 1. $\mathbb{Q}b3!$ (2. $\mathbb{Q}d4\#$) c:b3 2. $\mathbb{Q}e2$ (3. $\mathbb{Q}:g4\#$) $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{Q}c4$ 5. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}b5$ 6. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}a4$ 7. $\mathbb{Q}a8\#$ (4p.)

Punctaj maxim n \neq : 59 p.

- S #

— **4059 (Cojocar)** 1. $\mathbb{Q}d6?$ $\mathbb{Q}d5!$; 1. $\mathbb{Q}b5?$ $\mathbb{Q}e6!$; 1. $\mathbb{Q}c5!$ (2. $b:c4+$ $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}:a3\#$) $\mathbb{Q}:c5$, $\mathbb{Q}:c5$, $\mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}a1$, $b4$, $b:a4+$ $\mathbb{Q}:a1$, $\mathbb{Q}:a3$, $\mathbb{Q}:a3\#$ Încercările 1. $\mathbb{Q}d6?$ și 1. $\mathbb{Q}b5?$ au fost găsite de dezlegători separata, dar niciodată împreună (3p.)

— **4060 (Degener)** 1. $\mathbb{Q}d7!$ (2. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}:a4\#$) $\mathbb{Q}a2$ 2. $\mathbb{Q}:c2+$ $\mathbb{Q}:c2$ 3. $\mathbb{Q}:b3+$ $\mathbb{Q}:b3\#$; 1... $\mathbb{Q}a7$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ d:c4 3. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e3\#$; 1... d4 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}a6+$ $\mathbb{Q}:a6\#$; 1... $\mathbb{Q}g4/\mathbb{Q}h3$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}g3$ 3. $\mathbb{Q}a6+$ $\mathbb{Q}:a6\#$. Să notăm și varianta 1... $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:d6+$ $\mathbb{Q}:a4\#$. VC recunoaște tema *Dentist* în primele două variante. (4p.)

— **4061 (Surkov)** 1. $\mathbb{Q}e8?$ $\mathbb{Q}e5!$; 1. $\mathbb{Q}e7!$ (2. $\mathbb{Q}:e2+(A)$ f:e2+ 3. $\mathbb{Q}e4+(B)$ $\mathbb{Q}:e4\#$) $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}e4+(B)$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}:f6+(C)$ $\mathbb{Q}:f6\#$; 1... $\mathbb{Q}:e7$ 2. $\mathbb{Q}f6+(C)$ $\mathbb{Q}:f6$ 3. $\mathbb{Q}:e2+(A)$ f:e2#; variante secundare : 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}g4+$ $\mathbb{Q}:g4$ 3. $\mathbb{Q}:f6+$ $\mathbb{Q}:f6\#$; 1... $\mathbb{Q}:g7$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:f3+$ $\mathbb{Q}:f3\#$; 1... e1 \mathbb{Q}/\mathbb{Q} 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}:e3$ 3. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}:d3\#$; 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}:e2+$ f:e2# VC rezumă impresia generală : *joc extrem de bogat și variat : excelentă problemă !* (3p.)

- **4062 (Fomicev)** 1. ♜:f7?(zz) ♜d7 2. ♜e6+(A) ♜d4 3. ♜:h5 h2≠; 1... ♜e7 2. ♜d6+(B) ♜e5 3. ♜:h5 h2≠ dar 1... ♜:f7!; 1. ♜:a4!(zz) ♜d7 2. ♜d6+(B) f6 3. ♜d1+ ♜:d1≠; 1... ♜e7 2. ♜e6+(A) f6 3. ♜e1+ ♜:e1≠ dar există un dual văzut de mai mulți dezlegători : 1..h4 2. ♜:c6+ f6 3. ♜:c7 sau 2. ♜e8/♦d8 urmat de 3. ♜: Schimbări reflexe ale continuărilor albe (VC) (6p.)
- **4063 (Iwanow)** 1. ♜d4! (2. ♜g4+ ♜:g4 3. ♜d4+ ♜:d4≠) ♜h5 2. ♜:f6+ g:f6 3. h:g4+ ♜:g4≠; 1... ♜h7 2. ♜:g7+ ♜:g7 3. ♜:f6+ ♜:f6≠ (3p.)
- **4064 (Manolescu †)** 1. ♜c5! (2. ♜:e4+(A) ♜:e4 3. ♜:f4+(B) ♜:f4≠) ♜g6 2. ♜:f4+(B) ♜:f4 3. ♜d5+(C) ♜:d5≠; 1... ♜:f3 2. ♜d5+(C) ♜d4 3. ♜:e4+(A) ♜:e4≠ (4p.)
- **4065 (Makaronez)** 1. ♜a2! (2. ♜a5+ ♜:a5≠) ♜d5 2. ♜:b5+ a:b5 3. ♜d3+ ♜:d3≠; 1... ♜c6 2. ♜a2+ ♜:a2 3. ♜c3+ ♜:c3≠ (3p.)
- **4066 (Kulighin)** 1. ♜h1! (zz) ♜f2 2. ♜c2 ♜g3 3. ♜g4+ ♜f2 4. ♜g2+ h:g2≠ (4p.)
- **4067 (Surkov)** 1. ♜d1! (zz) d6 2. ♜h4 d5 3. ♜g6 d4 4. ♜g2 d3 5. ♜e2+ d:e2≠; 1... d5 2. ♜f6 d4 3. ♜c2 d3 4. ♜f3+ ♜:f3 5. ♜e2+ d:e2≠ Splendidă miniatură cu două variante de lungime egală (VC) (4p.)
- **4068 (Johandi)** 1. ♜f1! (zz) ♜c6 2. ♜f3+ ♜d7 3. ♜f5(zz) ♜c6 4. ♜g2+ ♜d7 5. ♜f7+ ♜e7 6. g8! ♜:f7≠ Problemă logică, de cîștig de tempo, tipică stilului autorului (VC) (5p.)
- **4069 (Pitkänen)** 1. g8! (zz) ♜:b3 2. ♜e6+ ♜:e6 3. ♜d6+ ♜c8 4. ♜b3 c:d6 5. f7 d5 6. ♜c:d5 ♜c7≠ (4p.)
- **4070 (Chivu)** 1. ♜c6+! ♜d5 2. ♜e3+ ♜:c6 3. ♜e8+ ♜d6 4. ♜c4+ ♜d5 5. ♜d7+ ♜:c4 6. ♜f4+ ♜b3 7. ♜d1+ ♜a3 8. ♜b2+ ♜:b2≠ ; 1. ♜a7+! ♜d6 2. ♜c6+ ♜:c6 3. ♜e6+ ♜b5 4. ♜d7+ ♜b4/c4 5. ♜a4+ ♜b3 6. ♜a2+ ♜c2 7. ♜e3+ ♜c1 8. ♜b2+ ♜:b2≠ dar în prima soluție merge și 1. ♜:c6+ ♜d5 2. ♜a7+ ♜:c6 3. ♜e6+ ♜b5 4. ♜d7+ ♜c4/b4 5. ♜a4+ ♜b3 6. ♜a2+ ♜c2 7. ♜e3+ ♜c1 8. ♜b2+ ♜:b2≠ ca în a doua. În plus, mai există și o dublă soluție : 1. ♜e8+! ♜d6 2. ♜c6+ ♜d5 3. ♜a2+ c4 4. ♜d7+ ♜e4 5. ♜e6+ ♜d3 6. ♜d7/♦d6+ ♜c2 7. ♜e3+ ♜c1 8. ♜b2+ ♜:b2≠ sau 2. ♜e7+ ♜d5 3. ♜c3+ ♜c4 4. ♜f4+ ♜b3 5. ♜f7/♦e6+ c4 6. ♜:c4+ ♜a3 7. ♜b5+ c:b5 8. ♜b2+ ♜:b2≠ (9p.)
- **4071 (Cistiakov)** 1. ♜a3! a6/c5 2. ♜f6 c5/a6 3. ♜g4 h:g4 4. h:g4 h3 5. c3 h2 6. ♜e3+ ♜e2 7. ♜g3+ ♜f1 8. ♜d1+ ♜:d1≠ Există o dublă soluție exactă în 7 mutări : 1. ♜a3 a6/c5 2. c3! c5/a6 3. ♜c2 ♜d1 4. ♜:f1+ ♜:c2 5. ♜c7 ♜:c3 6. ♜d1 ♜:c4 7. ♜b5 c:b5≠ (VC) și una în 8 : 1. ♜c7! c5 2. ♜:c5 a6 3. ♜a3 ♜:d2 4. ♜:f1 ♜c3 5. ♜c4 ♜:c2 6. ♜a3 ♜c3 7. ♜d1 ♜:c4 8. ♜b5 a:b5≠ (NPR, VKR) (5p.)
- **4072 (Cioană)** 1. ♜g7+! ♜h5 2. ♜e2+ ♜h4 3. ♜:f6+ ♜g3 4. ♜g5+ ♜h2 5. ♜c3 ♜h1 6. ♜d5+ ♜h2 7. ♜e4 ♜g3 8. ♜e1+ ♜h2 9. ♜g2+ h:g2≠ (4p.)
- **4073 (Surkov)** 1. ♜f3+?? ♜c1 2. ♜b1+ ♜:b1≠ eșuează din cauza prezenței ♜e4. De aceea, 1. ♜c2+! ♜e1 2. ♜d2+ ♜f1 3. ♜e2+ ♜g1 4. ♜h2+ ♜f1 5. ♜g2+ ♜e1

6. $\mathbb{W}g3+$ $\mathbb{Q}d1$ 7. $\mathbb{W}d3+$ $\mathbb{Q}e1!$ (7... $\mathbb{Q}c1?$ 8. $\mathbb{W}b1+$ $\mathbb{Q}:b1\neq$) 8. $\mathbb{W}e4+$ $\mathbb{Q}d1$ 9. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}c1$
 10. $\mathbb{W}b1+$ $\mathbb{Q}:b1\neq$; switchback al $\mathbb{W}e4$, manevre albe (4p.)

— **4074 (Kalinichenko)** I. $b8\mathbb{W}+!$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}c8!$ h4 3. $\mathbb{Q}g8!$ h3 4. $\mathbb{Q}gc7$ h5 5. $\mathbb{Q}cl$
 $\mathbb{Q}h4$ 6. $\mathbb{Q}fl+$ $\mathbb{Q}f3$ 7. $\mathbb{Q}d3$ h4 8. $\mathbb{Q}e2$ a3 9. $\mathbb{W}c7!$ a4 10. $\mathbb{W}g7$ a2 11. $\mathbb{Q}c8$ a3 12. $\mathbb{Q}cc1$ a5
 13. $\mathbb{Q}c2$ a4 14. $\mathbb{Q}d1!$ e2≠ O soluție interesantă, cu dublu switchback al pieselor albe
 $\mathbb{Q}cl$ și $\mathbb{W}g7$, plus o mutare critică $\mathbb{Q}c8$. Însă în soluția autorului se poate juca și
 1. b8 $\mathbb{Q}+!$ Mai există multe continuări de mat în 13 mutări cu multe dualuri, de
 exemplu : 1. b8 $\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:h5+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{W}d8+$ $\mathbb{Q}e6$ 5. $\mathbb{W}b6+$ $\mathbb{Q}d5$
 6. $\mathbb{W}g:g2+$ $\mathbb{Q}e4$ 7. $\mathbb{Q}:a4$ f4 8. $\mathbb{Q}fl$ f3 9. $\mathbb{Q}:f4+$ $\mathbb{Q}:f4$ 10. $\mathbb{Q}:a5+$ $\mathbb{Q}e4$ 11. $\mathbb{Q}d2+$ e:d2
 12. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}:d3$ 13. $\mathbb{W}e2+$ f:e2≠ sau 1. b8 $\mathbb{Q}+!$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:h5+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d5$
 4. $\mathbb{W}gb7+$ $\mathbb{Q}e6$ 5. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}d5$ 6. $\mathbb{Q}:a6+$ $\mathbb{Q}c5$ 7. $\mathbb{W}b6+$ $\mathbb{Q}d5$ 8. $\mathbb{Q}:a5+$ $\mathbb{Q}e4$ 9. $\mathbb{Q}:a4+$ $\mathbb{Q}d5$
 10. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}e4$ 11. $\mathbb{Q}a2+$ $\mathbb{Q}d3$ 12. $\mathbb{W}b5+$ $\mathbb{Q}:b5$ 13. $\mathbb{Q}b1+$ $\mathbb{Q}:b1\neq$ (NPR) (6p.)

Punctaj maxim inverse : 71 p.

- h 2#

— **4075 (Kukin)** a) 1. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}b8\neq$; b) 1. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}b8\neq$;
 c) 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}c3$ 2. d5 $\mathbb{Q}d4\neq$ Baby cu trei maturi model (VC) (6p.)

— **4076 (Grigorian)** Lipsește mențiunea : 2 soluții. I/ 1. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{W}d1$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{W}a4\neq$;
 II/ 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{W}a1\neq$ (4p.)

— **4077 (Šaletić)** a) 1. $\mathbb{Q}e5$ c8 \mathbb{W} 2. f6 $\mathbb{W}c5\neq$; b) 1. $\mathbb{Q}e5$ c8 \mathbb{W} 2. f5 $\mathbb{W}d8=$ (4p.)

— **4078 (Šaletić)** I/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}dd6$ $\mathbb{Q}8c5\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}ee5$ $\mathbb{Q}8c4\neq$
 Maturi în ecou cameleon (VC) (5p.)

— **4079 (Toger)** I/ 1. $\mathbb{W}b3$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{W}b6$ d4≠; II/ 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{W}d7$ 2. $\mathbb{W}b4$ $\mathbb{Q}d4\neq$; III/
 1. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{W}c6+$ 2. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}c3\neq$; IV/ 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{W}f4$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{W}e5\neq$; V/ 1. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{W}e8$ 2. $\mathbb{W}c5$
 $\mathbb{Q}e5\neq$ (10p.)

— **4080 (Hernitz)** I/ 1. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}:f7$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}:f4\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}:e6$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}e4\neq$;
 Autoblocări și formare de baterii, schimb de funcție între \mathbb{Q} și \mathbb{A} (VC) (5p.)

— **4081 (Medintev)** j.a. 1... $\mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}b6\neq$; 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}b3$ 2. c3 $\mathbb{Q}b4\neq$; Miniatură
 pe tema Memorialului Cseh (VC) (4p.)

— **4082 (Medintev)** I/ 1. f:g5 $\mathbb{W}:e4+$ 2. $\mathbb{Q}:e4$ $\mathbb{Q}d6\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}:a5$ $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:e5$
 $\mathbb{W}c5\neq$; Tema Zilahi (VC) (5p.)

— **4083 (Popa)** I/ 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f2$ 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}d4\neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}h6$ 2. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}e2\neq$; Tema
 insulei realizată cu multă măiestrie (VC) (5p.)

— **4084 (Rallo)** I/ 1. $\mathbb{W}h4$ $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}e5\neq$; II/ 1. $\mathbb{W}h6$ $\mathbb{Q}:f3+$ 2. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}f6\neq$;
 Motivații diferite ale primei mutări negre (VC) (4p.)

— **4085 (Manolescu †)** a) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}c5$ 2. d5 $\mathbb{Q}e5\neq$; b) 1. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}:b4\neq$;
 c) 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b4$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}c5\neq$ d) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:b4+$ 2. $\mathbb{Q}:b4$ $\mathbb{Q}c2\neq$; (VC) (9p.)

— **4086 (Cuppini)** Lipsesețe mențiunea : 2 soluții. a) 1. $\text{Qc}4(a)$ $\text{Wb}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Qb}4\#$ & 1. $\text{Qe}6(b)$ $\text{Wf}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wf}6\#$; b) 1. $\text{Qe}6(b)$ $\text{Wb}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wg}6\#$ & 1. $\text{Qc}6(c)$ $\text{Wf}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wa}6\#$; c) 1. $\text{Qc}6(c)$ $\text{Wb}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wb}6\#$ & 1. $\text{Qe}4(d)$ $\text{Wf}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wf}4\#$; d) 1. $\text{Qe}4(d)$ $\text{Wd}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wg}4\#$ & 1. $\text{Qc}4(a)$ $\text{Wd}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wa}4\#$ Problema din care s-a inspirat compozitorul italian este cea de alături, dar în c) există dubla soluție 1. $\text{Qf}4 \text{Qh}2/g2$ 2. $\text{b}1\sim \text{Wf}6\#$ iar soluțiile nu erau în ordinea intenționată de autor. (17p.)

— **4087 (Fomicev)** a) 1. $\text{A:d}3 \text{Qb}6$ 2. $\text{Ab}4 \text{Qa}4\#$; b) 1. $\text{A:c}4 \text{Qc}3$ 2. $\text{Ab}6 \text{d}4\#$. Tema Zilahi, maturi model cu autoblocări, transformarea unei semibaterii indirecte într-o baterie (autorul). (5p.)

— **4088 (Nagnibida)** a) 1. $\text{Ae}3 \text{d}4$ 2. $\text{Wf}4 \text{Qd}3\#$; b) 1. $\text{Qf}4 \text{e}4$ 2. $\text{Wf}3 \text{Qd}6\#$; Paradoxal : albul trebuie să-și obstrucționeze singur bateria $\text{Q}-\text{Q}$! (VC) (5p.)

— **4089 (Majoros)** a) 1. $\text{A:c}1 \text{Qf}3(\text{A})$ 2. $\text{Ae}5 \text{Qe}3(\text{B})\#$; b) 1. $\text{A:f}2 \text{Qe}3(\text{B})$ 2. $\text{A:c}5 \text{Qf}3(\text{A})\#$; (5p.)

— **4090 (Majoros)** a) 1. $\text{K:d}6 \text{Wh}6$ 2. $\text{Kd}4 \text{Wc}6\#$; b) 1. $\text{K:f}5 \text{Wh}7$ 2. $\text{Kb}5 \text{We}4\#$; (5p.)

— **4091 (Nagnibida&Sobciuk)** a) 1. $\text{A:e}6 \text{Wd}7!$ 2. $\text{Ag}4 \text{Wg}4\#$; b) 1. $\text{K:f}3 \text{Wf}1!$ 2. $\text{Kf}4 \text{Wf}4\#$; (5p.)

— **4092 (Borisenko)** j.a. 1... $\text{Qf}4$ 2. $\text{Qd}5 \text{Qe}6\#$, 1. $\text{Wc}6!$ $\text{Qe}6+$ 2. $\text{Qb}4 \text{b:c}6\#$ (3p.)

— **4093 (Maroju)** deja apărut în BP76 cu nr.3854, publicat din nou, din greșală. Soluțiile sunt I/ 1. $\text{Ad}3 \text{Q:d}1$ 2. $\text{Ke}3 \text{Q:c}2\#$; II/ 1. $\text{Ad}5 \text{Q:a}8$ 2. $\text{Ke}4 \text{Qa}5\#$; (4p.)


— **4094 (Hernitz)** a) 1. $\text{Ac}6 \text{Qc}4+$ 2. $\text{Af}3 \text{Qe}2\#$; b) 1. $\text{Ag}6 \text{Qh}3+$ 2. $\text{Af}2 \text{Qe}2\#$ Dezlegarea $\text{Qe}6$, semilegare indirectă, maturi date pe câmpul de plecare a regelui negru (autorul) (5p.)

— **4095 (Crișan&Huber)** I/ 1. $\text{Ab}7 \text{c}8\text{Q}$ 2. $\text{Kb}4 \text{Q:d}6\#$; II/ 1. $\text{Ab}7 \text{c}8\text{W}$ 2. $\text{Kb}4 \text{Wc}2\#$; (4p.)

— **4096 (Crișan&Huber)** a) 1. $\text{A:f}6 \text{Wa}8$ 2. $\text{Qg}4 \text{Q:f}6\#$; b) 1. $\text{A:d}5 \text{Wf}8$ 2. $\text{Ae}3 \text{Q:d}5\#$; (4p.)

— **4097 (Dragoun)** I/ 1. $\text{Ke}5 \text{Q:d}3 (\text{Q:c}4?)$ 2. $\text{A:d}3 \text{Q:c}2\#$; II/ 1. $\text{e}5 \text{Q:c}4 (\text{Q:d}3?)$ 2. $\text{K:c}4 \text{Q:b}3\#$; (5p.)

F.Vecu
Revista Română de
Șah 10/1989



a) 1. $\text{Qf}6 \text{Wc}1$ 2. $\text{Ke}5 \text{Wh}6\#$ & 1. $\text{Qd}6 \text{Wg}1$ 2. $\text{Ke}5 \text{Wb}6\#$

b) 1. $\text{Qd}4 \text{We}1$ 2. $\text{Ke}5 \text{Wb}4\#$ & 1. $\text{Qf}4 \text{We}1$ 2. $\text{Ke}5 \text{Wh}4\#$

c) 1. $\text{Qf}4 \text{Wg}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wg}4\#$ & 1. $\text{Qd}6 \text{Wc}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wc}6\#$

d) 1. $\text{Qd}4 \text{Wc}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wc}4\#$ & 1. $\text{Qf}6 \text{Wg}1$ 2. $\text{Kd}5 \text{Wg}6\#$

- h ≥ 3#

— 4098 (Manolescu †) I/ 1... $\mathbb{Q}c6(A)$ 2. $\mathbb{K}f8$ $\mathbb{Q}h2(B)$ 3. $\mathbb{K}ff6$ $g4(C) \neq$; II/ 1... $\mathbb{Q}h2(B)$ 2. $\mathbb{K}e3$ $g4(C) 3.\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}c6(A) \neq$; III/ 1... $g4(C) +$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}c6(A)$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}h2(B) \neq$; (10p.)

— 4099 (Nagnibida) a) 1... $g4$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}c4!$ 3. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}e6 \neq$; b) 1... $b3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f5!$ 3. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}c5 \neq$; Ecou ortogonal-diagonal perfect (VC) (7p.)

— 4100 (Feather) a) 1... $\mathbb{Q}a2$ 2. $\mathbb{W}a2$ $g:h8\mathbb{W}$ 3. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{W}c3 \neq$; b) 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{W}c5$ $g8\mathbb{W}$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{W}g4 \neq$; Tema extrem de dificilă: albul, care trebuie să mute primul, nu poate conserva jocul pregătit și este forțat să slăbească poziția, forțind unicitatea mutării negre de răspuns. O problemă de mare originalitate! (VC) (7p.)

— 4101 (Bruhanov) I/ 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}c6+ 3.\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}b8 \neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}b1+$ 3. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}b2 \neq$; Simplu și elegant (VC) (6p.)

— 4102 (Grigorian) I/ 1. $d1\mathbb{Q}!$ $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}d1 \neq$; II/ 1. $d1\mathbb{Q}!$ $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}c1$ 3. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}c5 \neq$; după Toma Garai, de comparat cu J. Belokon, IdealMateReview 1989 : (3+2) aj.3 ≠ 2 sol. 1. $c1\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}d4+ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}e6 \neq$ & 1. $c1\mathbb{Q}+$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}f8 \neq$ (7p.)$



— 4103 (Daškovski) a) 1. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}d7$ 3. $\mathbb{W}g8$ $\mathbb{Q}e6 \neq$; b) 1. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{W}e8$ $\mathbb{Q}b7$ 3. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}c6 \neq$; (6p.)

— 4104 (Rallo) I/ 1. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}f2$ 3. $d5$ $\mathbb{W}e3 \neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{W}e4 \neq$; miniatură cu maturi ecou cameleon (autorul) (7p.)

— 4105 (Mușet) a) 1. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g7$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f3 \neq$; b) 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}f5 \neq$; (6p.)

— 4106 (Mușet) a) 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e6+$ 3. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}a7 \neq$; b) 1. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}c7$ 2. $b5$ $\mathbb{Q}b6+$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}e6 \neq$; (6p.)

— 4107 (Enemark&Manolescu) a) 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}g5 \neq$; b) $\mathbb{Q}g3 \rightarrow g4$: 1. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}f3+$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e6 \neq$; maturi ideale în ecou camelon (autorii) (7p.)

— 4108 (Vasiuciko) I/ 1. $\mathbb{Q}d5+(a)$ $\mathbb{Q}g7(A)$ 2. $e5(b)$ $\mathbb{Q}h6(B)$ 3. $\mathbb{Q}c7(c)$ $\mathbb{Q}f8(C) \neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}c7(c)$ $\mathbb{Q}h6(B)$ 2. $\mathbb{Q}d5+(a)$ $\mathbb{Q}g7(A)$ 3. $e5(b)$ $\mathbb{Q}f8(C) \neq$; dar există o dublă soluție cu intervertiri (NPR) : 1. $\mathbb{W}e6$ f6 2. $\mathbb{Q}c7/b6$ f:e7 3. $\mathbb{Q}d5$ e8 $\mathbb{Q} \neq$; (7p.)

— 4109 (Pankratiev&Svicensko) a) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}c7$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}:b5 \neq$; b) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:e5+$ 2. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b2 \neq$ Tema Zilahi, maturi model, schimb de funcții între \mathbb{Q} și \mathbb{Q} (VC) (7p.)

— 4110 (Nagnibida&Pisariuk) a) 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}d5!$ 3. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}d7 \neq$; b) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}c8$ 2. $d4$ $\mathbb{Q}d5!$ 3. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}f5 \neq$; (6p.)

— 4111 (Nefiodov&Vladimirov) I/ 1. $\mathbb{Q}b4!$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}g7 \neq$; II/ 1. $\mathbb{Q}h5!$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d1$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}c2 \neq$; Joc de nebuni, cu switchback la negru (VC) (7p.)

— **4112 (Hernitz)** I/ 1. $\mathbb{Q}d5$ f8 \mathbb{Q} 2.e4 $\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}:e6$ $\mathbb{Q}g8\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}d8$ f8 \mathbb{Q} 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}:f6$ 3. $\mathbb{Q}:f6$ $\mathbb{Q}h4\#$; 2 promoții și capturări de piese promovate, schimbări de roluri între nebunii albi (autorul) *Originală și neașteptată adaptare a temei Pronkin în genul ajutor (VC)* (7p.)

— **4113 (Makaronez, Bouchez&Morice)** a) 1. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}d3+$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}c5\#$; b) 1. $\mathbb{Q}:f2$ $\mathbb{Q}:g2+$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}h4\#$ Tema Zilahi (autorii) (7p.)

— **4114 (Jones)** I/ 1. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}e1$ 3. $\mathbb{Q}c4$ d:c3#; II/ 1. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}d1$ 3. $\mathbb{Q}e5$ d4#; *Două soluții extrem de dificile și de ascunse (VC)* (7p.)

— **4115 (Garai)** a) 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}:b6+$ 2. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}f2$ 3. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}c4\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}:f6$ 2. $\mathbb{Q}:f6$ $\mathbb{Q}f1$ 3. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}e4\#$ Oferte, legături măcate (autorul) *Zilahi bine construit, cu încârcătură strategică profundă (VC)* (7p.)

— **4116 (Gherman&Manolescu)** I/ 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}g2$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}g5$ 4.e4 $\mathbb{Q}e6\#$; II/ 1... $\mathbb{Q}el$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}g2$ 4.e4 $\mathbb{Q}el\#$ (9p.)

— **4117 (Cioană)** I/ 1. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}:c4$ 4. $\mathbb{Q}f5$ d3#; II/ 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}e4$ d4#; maturi ecou (9p.)

— **4118 (Toger)** a) 1. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}e3$ e5 4. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e4\#$; b) 1.h1 $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:g3$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}:e2$ $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}d1\#$; (8p.)

— **4119 (Jones)** I/ 1. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b8$ 3. $\mathbb{Q}c7$ e:d3+ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}:c7\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}:a7$ 3. $\mathbb{Q}b6$ e:f3+ 4. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:b6\#$ *Magnet Lošinski și maturi în ecou - excelentă problemă (VC)* (9p.)

— **4120 (Manolescu †)** a) 1. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f2$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}e1$ 4. e4 $\mathbb{Q}d2$ 5. $\mathbb{Q}e5$ e3#; b) 1. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}f2$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}c5$ e4#; maturi ecou. *O lucrare pe tema jubileului Pitkänen-60 (VC)* (9p.)

— **4121 (Chivu)** I/ 1. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}b1$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}b1$ 4. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}a1$ 5. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}b1$ 6. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}a2\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}e2$ 3. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}f2$ 4. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}e3$ 5. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}c4$ 6. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}e2\#$; (8p.)

— **4122 (Popa)** I/ 1. $\mathbb{Q}e3$ c4 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}d5$ c:d5 4. $\mathbb{Q}e7$ d6 5. $\mathbb{Q}e6$ d7 6. $\mathbb{Q}f5$ d8 $\mathbb{Q}\#$; II/ 1. $\mathbb{Q}f3$ c4 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}d5$ c:d5 4. $\mathbb{Q}e8$ d6 5. $\mathbb{Q}e6$ d7 6. $\mathbb{Q}f5$ d:e8 $\mathbb{Q}\#$; duble soluții, dintre care prezentăm una: 1. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}d5$ 5. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}c4$ 6. ~c:b3# (10p.)

Punctaj maxim ajutoare $\geq 3\#$: 186 p.

- feerice -

— **4123 (Nedeianu)** a) 1. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}de5$ $\mathbb{Q}f4\#$; b) 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}fe5$ $\mathbb{Q}e4\#$; ecou ortogonal-diagonal, însă în b) există dublele soluții următoare, menționate de NPR: 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}:d4\#$ sau 1. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d4\#$ etc. (6p.)

— **4124 (Nedelaru)** 1. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$ & 1. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}f4$ 2.a5 #; în Meredith, cu material alb minimal, maturi model în ecou ortogonal-diagonal, maturi à l'étouffé date de \mathbb{Q} (autorul). (5p.)

— **4125 (Nedeianu)** Dublă eroare din partea redacției : enunțul este aj.3# și pe diagramă $\blacksquare e4 \rightarrow \blacksquare e4$! Ne cerem scuze autorului și dezlegătorilor. În această poziție, soluțiile autorului sunt : a) 1. $\blacksquare d3 \blacksquare c3$ 2. $\blacksquare c1 \blacksquare c2$ 3. $\blacksquare a2 \blacksquare b1\#$; b) 1. $\blacksquare e2$ $\blacksquare e1$ 2. $\blacksquare c3 \blacksquare b4$ 3. $\blacksquare b1 \blacksquare b2\#$: din nou, un ecou ortogonal-diagonal (autorul) (5p.)

— **4126 (Grushko)** 1. $\blacksquare f4$ ($\blacksquare f8$) $\blacksquare f3$ 2. $\blacksquare h3$ $\blacksquare g3$ 3. $\blacksquare g5$ $\blacksquare h5$ 4. $\blacksquare f3$ $e3\#$ & 1. $\blacksquare d4$ $\blacksquare g6$ 2. $\blacksquare g5$ $\blacksquare :g4(\blacksquare g7)$ 3. $\blacksquare f5$ $\blacksquare h4$ 4. $g5$ $e4\#$ *Frumoase maturi specifice în ecou cameleon (VC)* (8p.)

— **4127 (Grushko)** 1. $\blacksquare h3$ $g:h3(\blacksquare h1)$ 2. $\blacksquare g2$ $h4$ 3. $\blacksquare h5$ $\blacksquare e3$ 4. $\blacksquare h3$ $\blacksquare f4+$ 5. $\blacksquare :h4(\blacksquare h2)$ $h:g3(\blacksquare g7)\#$ mat model (autorul) *Soluție dificilă : $\blacksquare g2$ capturează ambele piese negre (VC)* (5p.)

— **4128 (Bakcsi&Zoltan)** Autorii au uitat să imprime un pion pe diagrama care a fost trimisă redacției : + $\blacksquare e3$! Soluția : 1. $f1\blacksquare$ $\blacksquare c2$ 2. $d1\blacksquare$ $\blacksquare :d3$ 3. $b1\blacksquare$ + $\blacksquare :d4$ 4. $\blacksquare d3$ $\blacksquare e5$ 5. $\blacksquare f3$ $\blacksquare :c6=$. Fără pionul $e3$, există mai multe soluții, fiecare cu mai multe intervertiri (NPR, JS, VC), de exemplu I. 1. $b1\blacksquare$ $\blacksquare :d2$ 2. $\blacksquare b8$ $\blacksquare :d3$ 3. $f1\blacksquare$ $\blacksquare :d4$ 4. $\blacksquare e5$ $\blacksquare :e5$ 5. $\blacksquare :c4$ $\blacksquare :c6=$; II. 1. $b1\blacksquare$ $\blacksquare :d2$ 2. $\blacksquare a2$ $\blacksquare :d3$ 3. $\blacksquare :c4+$ $\blacksquare :d4$ 4. $f1\blacksquare$ $\blacksquare e5$ 5. $\blacksquare f3$ $\blacksquare :c6=$. (5p.)

— **4129 (Bakcsi&Zoltan)** a) 1. $\blacksquare :b2+$ $\blacksquare d2$ 2. $\blacksquare :c3+$ $\blacksquare e3$ 3. $\blacksquare :d4+$ $\blacksquare f4$ 4. $\blacksquare :e5+$ $\blacksquare g5$ 5. $\blacksquare :f6+$ $\blacksquare f4$ 6. $\blacksquare :e5+$ $\blacksquare :e5\#$; b) 1. $e:f6+$ $\blacksquare f4$ 2. $f:e5+$ $\blacksquare e3$ 3. $e:d4+$ $\blacksquare d2$ 4. $d:c3+$ $\blacksquare d1$ 5. $c2+\blacksquare c1$ 6. $\blacksquare :b2+$ $\blacksquare :b2\#$ Problemă umoristică, tipică stilului celor doi compozitori maghiari (VC) (8p.)

— **4130 (Dragoun)** 1. $\blacksquare d8$ 2. $\blacksquare d2$ 3. $\blacksquare d3$ 4. $\blacksquare c2$ 5. $\blacksquare c4$ $\blacksquare e3\#$ & 1. $\blacksquare b8$ 2. $\blacksquare g3$ 3. $\blacksquare f4$ 4. $\blacksquare g4$ 5. $\blacksquare f5$ $\blacksquare e3\#$: maturi model și ecou ortogonal-diagonal. *Superb ! Artă pură (VC)* (9p.)

— **4131 (Grigorian)** 1-5. $\blacksquare :e5$ 6. $\blacksquare f4$ 7. $e5$ 8. $e:d4$ 9. $d:c3$ 10. $c:b2$ 11. $b1\blacksquare!$ 12-13. $\blacksquare e4:g2$ 14. $\blacksquare h1!$ 15. $g2$ 16-18. $\blacksquare g1$ $\blacksquare e5\#$ pat. Soluția este corectă, și prezintă un sarcofag negru (VC), dar poziția este ilegală ($\blacksquare a1-\blacksquare b2$). (6p.)

— **4132 (Nedeljković)** 1. $e1\blacksquare$ 2. $\blacksquare d3$ 3. $\blacksquare :c5$ 4. $\blacksquare e6$ 5. $f5$ 9. $f1\blacksquare$ 10-11. $\blacksquare g2-a8$ 12. $\blacksquare b7$ 13-17. $a5-a1\blacksquare$ 18. $\blacksquare c3$ 19. $\blacksquare c8$ 20. $\blacksquare c7$ $d:c8\blacksquare=$. AUW bicolor (autorul). Cea mai scurtă dublă soluție găsită de soluționistii noștri este 1. $e1\blacksquare$ 2. $\blacksquare e6$ 3-8. $\blacksquare a6-f1$ 9. $f5$ 12. $f2$ 13. $\blacksquare a6$ $\blacksquare :a6=$ (5p.)

— **4133 (Petrovici)** I/ $\blacksquare g2/$ b5 2. $\blacksquare h6!$ $\blacksquare h8$ 3. $\blacksquare g8!$ (switchback) $\blacksquare d:g8$ 4. $\blacksquare e2$ $\blacksquare g1\#$; de notat că nu merg nici 1. $\blacksquare h6?$ $\blacksquare h8!$, nici 2. $\blacksquare :f6+$, $\blacksquare e7+?$ $\blacksquare :f6,\blacksquare b7/d7!$; II/ $\blacksquare e7+!$ $\blacksquare d7$ 2. $\blacksquare g2$ $\blacksquare a8$ 3. $\blacksquare c8!$ $\blacksquare f:c8$ 3. $\blacksquare e2$ $\blacksquare c1\#$. Ecou de joc și de mat, în Meredith (autorul) *Maturi date pe rînd de fiecare* \blacksquare (VC) (9p.)

— **4134 (Surkov)** 1...0-0-0# ; 1. $\blacksquare h8!$ $\blacksquare d8$ (0-0-0?) imposibil din rațiuni de retroanaliză, deoarece anteroiora mutare a negrului, ca maximală, nu putea fi decât cu \blacksquare 2. $a8\blacksquare!$ $\blacksquare d1$ 3. $\blacksquare b6$ $\blacksquare d8$ 4. $\blacksquare g8+$ $\blacksquare f7$ 5. $\blacksquare f8+$ $\blacksquare :f8\#$. NPR, VK, găsesc o dublă soluție : 1. $\blacksquare d7!$ $\blacksquare d8$ 2. $a8\sim$ $\blacksquare :a8$ 3. $\blacksquare h8$ $\blacksquare a1$ 4. $\blacksquare d8+$ $\blacksquare f7$ 5. $\blacksquare a8$ $\blacksquare :a8/\blacksquare h1\#$. Soluția autorului nu este găsită nici de dezlegători, nici de calculator. (6p.)

— **4135 (Kojakin)** 1. Q:d2! (zz) d4 2. Q:e1 a1 3. f5+ d4 4. f6+ e3 5. c3 $\text{c3} \neq$ (4p.)

— **4136 (Chivu)** 1. Wf3! g5 2. f4 d8 3. e7 f2 4. b4
 d1/d3/e4/g4/h1/h3 5. $\text{W:}\text{h}$ $\text{c5} \neq$ sau 3... g3 4. b4
 e2/e4/f1/f5/h1/h5 5. $\text{W:}\text{h}$ $\text{c5} \neq$ Crearea unei baterii negre și
 vînătoarea calului negru rămas (VC) (5p.)

— **4137 (Cioană)** 1. a4(h7)! c8 2. Q:c2 c2(Qb1) 3. Q:c3 h2 4. a7 a2+
 5. a2(a8) a2(h1)+ 6. Q:a2(a8) $\text{a2(Qb1)} \neq$ (4p.)

— **4138 (Paradzinski)** 1. $a8\text{Q}$ b4 2. Q:b6 a5 3. Q:c4 $b1\text{Q}$ 4. Q:b3 d2+ 5. Q:a3
 c1Q 6. Q:c4+ $\text{c4} \neq$: 4 promoții de cai, dar există mai multe duble soluții în 5 și 6
 mutări, cu intervertiri, de exemplu : I/ 1. Q:a6 c1W 2. a8W g5 3. Q:e4 c4 4. W:d8
 b1W+ 5. W:d3+ $\text{d3} \neq$; II/ 1. Q:b5 d3 2. a8W b1W 3. W:a4 e1 4. Q:a3 c1W 5. W:b1
 W:c7 6. W:e4+ $\text{e4} \neq$ sau III/ 1. Q:e6 b1W 2. a8W b8 3. W:a2 c1W 4. Q:d4 e3 5. Q:c5
 W:d3 6. Q:b5+ $\text{b5} \neq$ (NPR, VC) (5p.)

— **4139 (Paradzinski)** a) 1-5. W:h4-d5-h6-g6-g5 & 1-5. $\text{d5-d6-e7-e8Q-d6f6} \neq$; b) 1-5. e1d1-a5-b6-a5-b5 & 1-5. $\text{d5-d6-d7-d8Q-c6} \neq$: maturi ecou
 cameleon, dar dublele soluții sunt numeroase, de exemplu 1-5. $\text{Q:f7-e8-g6-f7-Q:c5+}$ & 1-4. $\text{d:c5-c6-c7-c8W} \neq$ în a) și 1-5. $\text{Q:b4-d:a5-c5-a4-a5}$ & 1-5. $\text{d:c5-c6-c7-c8W-c5} \neq$; (10p.)

— **4140 (Zucal&Pancaldo)** Lipsește Q : $\text{b5} \rightarrow \text{b5}$! Soluția : (-1) Q:d1-c2
 a1:W:b2 & 1. $\text{Q:a4 Q:e2} =$ (3p.)

— **4141 (Nemes&Majoros)** (-1) W:d4:W:e4 & 1. W:f4+ W:f4= , Duplex 1. W:e3+W:c3= ; (3p.)

— **4142 (Ivanov)** Partidă în 12 mutări : 1.e4 a6 2. Q:a6 b5 3. Q:b5 a6 4. Q:e2
 b5 5.0-0 e2 6. Q:e1 f1 7. Q:e3 b8 8. Q:e2 b2 9. Q:b3 0-0-0 10. Q:b7 e8
 11. Q:a6 b5 12. Q:b2 e2 ; dar multe alte soluții în 12 mutări, de exemplu 1.e4 b5
 2. Q:e2 b4 3. Q:ec3 b:c3 4. Q:a6 c:b2 5.0-0 a6 6. Q:e1 f1 7. Q:e2 a6 8. Q:a6 b8
 9. Q:c3 b5 10. Q:b3 e2 11. Q:b7 0-0-0 12. Q:b2 e8 sau 1. e3 b5 2. Q:b5 a6 3. Q:e2
 b5 4. e4 a6 5.0-0 e2 6. Q:e1 f1 7. Q:e2 b8 8. Q:a6 b2 9. Q:e3 b5 10. Q:b3
 e2 11. Q:b7 0-0-0 12. Q:b2 e8 (NPR, VC) (5p.)

Punctaj maxim feerică : 116 p.

Punctaj maxim B.P.78 = 732 puncte

CLASAMENTUL DEZLEGĂTORILOR

Nr. crt.	Numele dezlegătorului	Categoria	Punctaj anterior studii	Punctaj B.P. nr. 78 / 2002										Total general	
				2≠	3≠	n≠	inverse	aj. 2≠	aj. n≠	cererice	Total				
				42	79	51	59	71	128	186	116	732			
1.	Vlaicu Crișan (VC) - Cluj	M	2474	40	71	50	57	67	126	183	112	706	3180		
2.	Nicolae Pripoae (NPR) – Câmpina	I	1187	30	56	44	52	67	114	170	105	638	1825		
3.	Valerii Krivenko (VKR) – Ucraina	-	1623	34	58	46	54	60	114	170	90	626	2249		
4.	Valerii Smirnov (VS) – Rusia	-	1007	36	52	39	50	64	112	170	63	586	1593		
5.	Joszef Simon (Miercurea Ciuc)	I	2133	29	52	36	46	58	106	163	80	570	2703		
6.	Stelian Lambă (SL) – Constanța	CM	540	35	65	48	48	31	125	146	44	542	1082		
7.	Nicolae Popa (NPO) – Arsura	I	1358	34	52	34	32	39	114	170	31	506	1864		
8.	V. V. Kojakin (VK) – Rusia	-	-	-	53	45	55	29	114	170	33	499	499		
9.	Dinu-Ioan Nicula (DIN) – București	I	435	0	48	45	46	29	110	164	53	495	930		
10.	Efren Petite (EP) – Spania	-	-	-	51	44	49	28	112	170	33	487	487		
11.	Constantin Vasile (CV) – Constanța	I	1556	33	43	39	49	31	114	153	19	481	2037		
12.	Oleg Paradzinski (OP) – Ucraina	-	1971	20	37	31	19	25	109	99	24	364	2335		
13.	Puiu Popescu (PP) – Iași	-	376	-	53	36	18	2	102	151	-	362	738		
14.	Ivan Briuhanov (IB) – Ucraina	-	2475	-	44	18	13	14	109	124	38	360	2835		
15.	Laurent Bouchez (LB) – Franța	-	1119	-	58	41	42	-	106	86	-	333	1452		
16.	Ionel Dumitru (ID) – Argeș	-	329	4	41	25	15	0	88	68	23	264	593		
17.	Sterian Iordache (SI) – București	II	320	17	40	19	13	8	73	43	22	235	555		
18.	Emil Gherman (EG) – Cluj	II	2440	-	15	-	4	-	114	71	9	213	2653		
19.	Aurel Cioranic (AC) – Pitești	II	524	-	18	-	-	-	46	-	4	68	592		
20.	Edmund Makkai (EM) – Tg. Mureș	I	822	23	-	-	-	-	-	-	-	23	843		
21.	Dan Chiru (DC) – Iași	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	11		

Salutăm pe nou venit Dan Chiru (Iași).

Vlaicu Crișan câștigă din nou concursul, cu 96,4% din totalul punctelor, terminând pe primul loc în toate secțiile – numai Nicolae Pripoae reușind să-l egaleze la inverse. Cei doi câștigători prin cumul de puncte sunt **Vlaicu CRİŞAN** (3180 p.) și **Ivan BRIUHANOV** (2835 p.), fiind premiați cu un abonament la Buletin Problemistic pe anul 2003-2004.

Se reportează pentru viitorul clasament și punctajele dezlegătorilor : Fănel Turcu (Zimnicea) – 1838 p., Arpad Rusz (Sf.Gheorghe) – 1717 p., Gabriel Nedeianu (Slatina) – 1563 p., G.Tohănean (Alexandria) – 1547 p., Anton Golomedov (Rusia) – 1083 p, Carlos Grassano (Argentina) – 77 p., Alexandru Depărățeanu (Arsura) – 8 p.

Reamintim că toate comentariile din partea dezlegătorilor sunt binevenite, atât în ceea ce privește corectitudinea problemei (dualuri, duble soluții, anticipări) cât și despre economia problemei (indicarea materialului de prisos), și chiar impresia estetică produsă. Ne cerem scuze că din lipsă de timp nu am putut include mai multe comentarii în acest număr.

Eric HUBER

TURNEE DE COMPOZIȚIE

Revista **Rozmaitości Szachowe** anunță al 3-lea turneu memorial **Malgorzata Grudzińska**, o competiție formală de compozitii originale la următoarele secții :

- mat ajutor în 2 mutări. Arbitru : Władislaw ROSOLAK.
- mat ajutor în 2 mutări, Circe. Arbitru : Waldemar TURA.
- maturi directe în 2 mutări, cu cel puțin una din piesele următoare : Lăcustă, Rookhopper (o lăcustă care se deplasează pe liniile turnului), Bishopper (o lăcustă care se deplasează pe liniile nebunului). Arbitru : Janusz SKRZEK.

Zeropozițiile nu sunt admise. Vor fi acordate trei premii în fiecare secție. Arbitrajele vor fi cunoscute la data de 31 ianuarie 2005.

Lucrările se vor trimite până la data de 31 ianuarie 2004 la adresa : Henryk GRUDZIŃSKI, Noskowskiego 4/200, 58-506 JELENIA GÓRA, POLONIA.

Revista finlandeză **Lahden Tehtäväshakki** își sărbătorește al 10-lea an de existență cu un turneu tematic pentru problemele de **mat ajutor în 2 mutări** cu tema următoare : **NUMAI blocările cu o piesă (nu un pion) care a mutat în cursul soluției sunt permise.** (vz. exemplul alăturat)

Se acceptă o singură problemă per compozitor. Zeropozițiile nu sunt admise. Arbitru : Marko Ylijoki. Participanții vor afla rezultatele pe 10.01.2004, data aniversară a revistei.

Se vor trimite problemele până la data de 31.10.2003, la **Jorma Pitkänen**, Rajakatu 4 A 17, 15100 LAHTI, FINLANDA.

Jorma Pitkänen
Problema originală



(5+5) aj.2#
4 soluții

- I. 1. ♔d7 ♕d5 2. ♔f6 ♕g5#
- II. 1. ♔b8 ♕g6 2. ♔e5 ♕c2#
- III. 1. ♔e4 ♕e2 2. ♔f5 ♕e3#
- IV. 1. ♔c3 ♕e3 2. ♔f6 ♕c2#

Ne-a parvenit din Statele Unite trista veste a dispariției unui mare problemist, Milan VUKCEVICH (11.03.1937 – 10.05.2003), născut în Iugoslavia și emigrat în Statele Unite după 1960, Maestru Internațional la joc practic. Profesor de metalurgie, om de știință valoros, el a fost nominalizat pentru Premiul Nobel în Chimie.

Foarte cunoscut prin realizările lui problemistice, Milan Vukcevich a devenit mare maestru internațional în compozitie adunând, de-a lungul carierei, suma uimitoare de 119,67 puncte în Albumele FIDE. Talentul lui s-a dezvoltat în toate genurile: probleme directe și inverse spectaculoase cu idei paradoxale (șahuri încrucișate, dezlegări, autolegări), ajutoare mai ales în 2 mutări cu joc aparent. Era colaborator al revistei *StrateGems*.

Este o pierdere imensă pentru compozitia șahistă. Redacția transmite condoleanțele sincere familiei, prietenilor și problemiștilor din Statele Unite.

Iată spre exemplu o problemă publicată în Albumul FIDE 1992-94. 1. \mathbb{Q} d3? (2. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 3. \mathbb{Q} b5#) \mathbb{W} f1! 2. \mathbb{Q} :f1 3. \mathbb{K} h5! sau 1. \mathbb{Q} e4? (2. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 3. \mathbb{Q} c6#) \mathbb{K} c2!

1. \mathbb{Q} g4! (2. \mathbb{Q} :f6+ \mathbb{A} :f6 3. \mathbb{Q} b6#, 2. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 3. \mathbb{Q} :f6#) 1... \mathbb{W} a1 2. \mathbb{Q} e4 (3. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 4. \mathbb{Q} c6#) \mathbb{K} c2 3. \mathbb{Q} c3! (4. \mathbb{Q} b6/ \mathbb{Q} :f6+) \mathbb{W} :c3 4. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 5. \mathbb{Q} c6+ \mathbb{W} :c6 6. \mathbb{Q} f6#
1... \mathbb{W} h4 2. \mathbb{Q} d3 (3. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 4. \mathbb{Q} b5#) 2... \mathbb{K} h5
3. \mathbb{Q} g5! (4. \mathbb{Q} :f6/ \mathbb{Q} :b6+) \mathbb{W} :g5 (3... \mathbb{A} c7 4. \mathbb{Q} d8+ \mathbb{Q} :c6
5. \mathbb{Q} :d6 \mathbb{Q} c5 6. \mathbb{Q} e3#) 4. \mathbb{Q} b6+ \mathbb{A} :b6 5. \mathbb{Q} b5+ \mathbb{W} :b5
6. \mathbb{Q} :f6#

Pr. I,
USPB 1992



(8+14) 6#

Ambuscade albe și negre,
Plachutta pe c3 și g5


Am aflat recent de decesul lui Luigi VITALE (1924-2003), dezlegător în mai multe reviste și compozitor remarcăt mai ales prin ajutoarele sale lungi. Ne vor lipsi entuziasmul și pasiunea lui pentru problemistică.

Redacția transmite condoleanțe sincere familiei și prietenilor compozitorilor italieni.

Arbitrul Arpad Molnar comenta acum doi ani problema alăturată: „o enigmă interesantă în care cei doi nebuni albi ce leagă \mathbb{W} dispar sau sunt mascați.“

1. \mathbb{W} c6 \mathbb{Q} f4 2. f5 \mathbb{Q} g1 3. f4 \mathbb{Q} f2 4. f3 \mathbb{Q} e3 5. f:g2 \mathbb{Q} d4
6. \mathbb{W} d5+ \mathbb{Q} :d5 7. g1 \mathbb{Q} c6 8. \mathbb{A} a7 \mathbb{Q} c7#

M.O.3,
Diagrammes 2000



(3+3) aj.8#

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH



1925 - 2000
75 ANI

